

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 014 (2025-12) erstellt.

2. Gültigkeit bei Widersprüchen

Bei Widersprüchen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt folgende Reihenfolge:

1. Folgetext einer geteilten Position oder Positionstext einer (ungeteilten) Position
2. Stichwort der Position
3. Grundtext zur geteilten Position
4. Wählbare Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
5. Ständige Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
6. Wählbare Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
7. Ständige Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
8. Wählbare Vorbemerkungen der Leistungsgruppe 00
9. Ständige Vorbemerkungen der Leistungsgruppe 00
10. Ständige Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

Bei wählbaren Vorbemerkungen gilt die gleiche Textreihenfolge (Folgetext, Stichwort, Grundtext) wie bei Positionen.

3. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen, sowie die erforderlichen CE-Kennzeichen.

4. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Die Kosten für die Überprüfungen, Befunde, Betriebsanleitungen und Dokumentationen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Überprüfungen, Befunde, Betriebsanleitungen und Dokumentationen sind spätestens zum Zeitpunkt der Übernahme zu übergeben.

Die im Leistungsverzeichnis zu den Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angegebenen technischen Spezifikationen sind Mindestanforderungen (Mindestqualitäten).

Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme des Auftragnehmers (AN), die über den im LV angegebenen technischen Spezifikationen hinausgehen (höhere Qualität) werden mit den angebotenen Preisen und nicht gesondert vergütet. Die Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

5. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

6. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

7. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

8. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erdarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, unbeschadet einer Vergütung in eigenen Positionen für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen. Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.

9. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

36

Wärmeverteilung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile sind mindestens geeignet für einen Betriebsdruck von 6 bar.

2.2 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

2.3 Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reißfesten Schutzfolie, über der Wärmedämmung, ausgerüstet.

3. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3.1 Korrosionsbeständiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- *Filter für Heizungsanlagen*
- *Heizung füllen mit aufbereitetem Wasser*

Literaturhinweis (z.B.):
- ÖNORM EN ISO 6708 Rohrleitungsteile - Definitionen und Auswahl von DN

36G1

Z Hzg ESt Rohr/Pressfitting-System (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für geschlossene Wasserheizungsanlagen, geschlossene Wasserkreisläufe, Druckluft, etc.

Bezeichnung: Heizungs-Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr.

1.1 Korrosionsschutz:

Ausreichende Korrosionsbeständigkeit bei üblicher Verlegung von Heizungsleitungen unter Putz oder im Fußbodenbereich.

Beständig gegenüber Tauwasserbildung in Kälte- oder Kühlkreisläufen

Dämmstoffe für Edelstahlrohre dürfen lt. DIN 1988 einen Massenanteil an wasserlöslichen Chlorid-Ionen von 0,05 % nicht überschreiten Spezial- und Industrieanwendungen oder chloridhaltige Umgebungen können im Ausnahmefall einen zusätzlichen Korrosionsschutz erfordern

2. Systemrohre:

2.1 Systemrohre Cr-Ni-Mo Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4401 gemäß DVGW W 541. Erhöhter Molybdängehalt von mind. 2,2%, zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit. Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappe verschlossen Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt.

2.2 Systemrohre Cr-Mo-Ti Stahl, Werkst.-Nr. 1.4521

Die Systemrohre (d = 15-54 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, ferritischem, nicht rostendem Cr-Mo-Ti-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4521 gemäß DVGW W 541. Zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappen verschlossen Nur für den Einsatz in Trinkwasseranlagen zugelassen (keine ÖVGW-Gaszulassung). Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt.

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkst.-Nr. 1.4401/1.4571) gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungs- und blankgeglüht ohne Anlauffarben Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind für den Fitting erfüllt. Der Dichtring erfüllt die Hygieneanforderungen nach KTW-Empfehlung,

DVGW W 270 und ÖNORM B 5014-1 und ist in den Dimensionen d 15-54 mm als Konturdichtring ausgeführt. Bei Einsatz für andere Medien (Solaranlagen, Industrieanlagen und ähnliche) wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (eigene Position) ersetzt.

3.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittinge aus nichtrostendem Stahl sind mit blauen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen

5. Betriebsbedingungen:

5.1 bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz: 16 bar, bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2 bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieanwendungen u.ä.

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h).

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

5.3 bei FKM (Flourkautschuk) weiß:

für Sattdampfanlagen bei -5°C bis 155°C (kurzzeitig 180°C)

6. Technische Daten Edelstahl -Presssystem:

Rohre aus hochlegiertem ferritischem nicht rostendem Chrom- Molybdän- Titanstahl 1.4521 oder Rohre und Formstücke aus hochlegiertem austenitischem nicht rostendem Chrom- NickelMolybdänstahl 1.4401, 1.4571 gemäß ÖNORM EN 10088.

Molybdängehalt 1.4401 mindestens 2,2 %.

Rohre längsgeschweißt mit WIG oder Laser-Verfahren, spannungsfrei gegläht. Kennzeichnung des Press-Systems mit den Rohren 1.4521 und 1.4401 mit der ÖVGW Qualitätsmarke.

7. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

8. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

9. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x2,0) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 76 für 76,1).

10. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

36G100 **Z** Für diese Unterleistungsgruppe (Hzg ESt) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36G100A Z Hzg ESt Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten

36G100B Z Hzg ESt Formstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten

36G100C Z Hzg ESt Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101I Z Hzg ESt Systemrohr 1.4401 76,1x2,0 (DN65)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G101J Hzg ESt Systemrohr 1.4401 88,9x2,0 (DN80)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101K Z Hzg ESt Systemrohr 1.4401 108x2,0 (DN100)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G102 Z Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohre aus Cr-Mo-Ti-Stahl Werkstoff Nr. 1.4521 gemäß Norm geprüft.

36G102B Z Hzg ESt Systemrohr 1.4521 15x1,0 (DN12)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G102C	Z	
	Z	Hzg ESt Systemrohr 1.4521 18x1,0 (DN15) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 m PP:
36G102D	Z	
	Z	Hzg ESt Systemrohr 1.4521 22x1,2 (DN20) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 m PP:
36G102E	Z	
	Z	Hzg ESt Systemrohr 1.4521 28x1,2 (DN25) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 m PP:
36G102F	Z	
	Z	Hzg ESt Systemrohr 1.4521 35x1,5 (DN32) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
36G102G	Z	
	Z	Hzg ESt Systemrohr 1.4521 42x1,5 (DN40) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 m PP:
36G102H	Z	
	Z	Hzg ESt Systemrohr 1.4521 54x1,5 (DN50) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
36G105	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.
36G105B	Z	
	Z	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G105C	Z	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G105D	Z	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G105E	Z	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G105F	Z	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G105G		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
		Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G105H	Z	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G105I	Z	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G105J	Z	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G105K

Z

Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G105V

Z

Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 15_____

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G106

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).

36G106B

Z

Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G106C	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G106D	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G106E	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G106F	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G107	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.			
36G107B	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G107C	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G107D	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G107E	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G107F	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G107G	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G107H	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G107I	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G107J	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G107K	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G108	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G108B Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G108C

Z

Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G108D

Z

Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G108E

Z

Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G108F

Z

Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G108G

Z

Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G108H

Z

Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G108I	Z					
	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G108J		Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G108K	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).				
36G109B	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109C	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109D	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109E	Z	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G109F Z
 Z
 Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 35
 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G109G Z Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G109H Z Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G109I Z Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G109J Z Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G109K Z Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G111 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Muffe, egal,

mit beidseitiger Pressmuffe.

36G111B Z Az Hzg ESt Muffe egal 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G111C Z Az Hzg ESt Muffe egal 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal

36G111D Az Hzg ESt Muffe egal 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:.....	
.....				
36G111E Z Az Hzg ESt Muffe egal 28				
GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal				
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:.....	
.....				
36G111F Z Az Hzg ESt Muffe egal 35				
GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal				
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:.....	
.....				
36G111G Z Az Hzg ESt Muffe egal 42				
GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal				
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:.....	
.....				
36G111H Z Az Hzg ESt Muffe egal 54				
GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal				
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:.....	
.....				
36G111I Z Az Hzg ESt Muffe egal 76				
GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal				
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:.....	
.....				
36G111J Z Az Hzg ESt Muffe egal 89				
GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal				
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:.....	
.....				
36G111K Z Az Hzg ESt Muffe egal 108				
GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal				
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:.....	
.....				
36G112 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.				
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G112B	Z								
	Z	Az Hzg ESt Schiebemuffe 15							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G112C	Z								
	Z	Az Hzg ESt Schiebemuffe 18							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G112D	Z								
	Z	Az Hzg ESt Schiebemuffe 22							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G112E	Z								
	Z	Az Hzg ESt Schiebemuffe 28							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G112F	Z								
	Z	Az Hzg ESt Schiebemuffe 35							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G112G	Z								
	Z	Az Hzg ESt Schiebemuffe 42							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G112H	Z								
	Z	Az Hzg ESt Schiebemuffe 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G112I Z Az Hzg ESt Schiebemuffe 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G112J Z Az Hzg ESt Schiebemuffe 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G112K Z Az Hzg ESt Schiebemuffe 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G114 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Bogen

90°, mit beidseitiger Pressmuffe, kurze Baulänge.

36G114B Z Az Hzg ESt Bogen 90 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G114C Z Az Hzg ESt Bogen 90 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G114D Z Az Hzg ESt Bogen 90 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G114E Z Az Hzg ESt Bogen 90 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90

36G114F Az Hzg ESt Bogen 90 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G114G Z Az Hzg ESt Bogen 90 42					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G114H Z Az Hzg ESt Bogen 90 54					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G114I Z Az Hzg ESt Bogen 90 76					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G114J Z Az Hzg ESt Bogen 90 89					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G114K Z Az Hzg ESt Bogen 90 108					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G115 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Bogen					
90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.					
36G115B Z Az Hzg ESt Bogen 90 EE 15					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
36G115C Az Hzg ESt Bogen 90 EE 18					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G115D Z Az Hzg ESt Bogen 90 EE 22					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G115E Z Az Hzg ESt Bogen 90 EE 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G115F Z Az Hzg ESt Bogen 90 EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G115G Z Az Hzg ESt Bogen 90 EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G115H Z Az Hzg ESt Bogen 90 EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G115I Z Az Hzg ESt Bogen 90 EE 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G115J Z Az Hzg ESt Bogen 90 EE 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G115K Az Hzg ESt Bogen 90 EE 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G116 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen
Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitiger Pressmuffe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z			
36G116B	Z	Az Hzg ESt Bogen-Winkel 15	
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°			
	L:	S: EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G116C	Z	Az Hzg ESt Bogen-Winkel 18	
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°			
	L:	S: EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G116D	Z	Az Hzg ESt Bogen-Winkel 22	
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°			
	L:	S: EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G116E	Z	Az Hzg ESt Bogen-Winkel 28	
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°			
	L:	S: EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G116F	Z	Az Hzg ESt Bogen-Winkel 35	
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°			
	L:	S: EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G116G	Z	Az Hzg ESt Bogen-Winkel 42	
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°			
36G116H		Az Hzg ESt Bogen-Winkel 54	
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°			
	L:	S: EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G116I	Z	Az Hzg ESt Bogen-Winkel 76	
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°			
	L:	S: EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G116J	Z	Az Hzg ESt Bogen-Winkel 89	
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°			
	L:	S: EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			

36G116K Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G117 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.

36G117B Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G117C Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G117D Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

36G117E Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G117F Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G117G Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G117H Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G117I Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G117J Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G117K Z Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G120 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).

36G120B Az Hzg ESt Sprungbogen EE 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G120C	Z						
		Az Hzg ESt Sprungbogen EE 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G120D	Z						
		Az Hzg ESt Sprungbogen EE 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G120E	Z						
		Az Hzg ESt Sprungbogen EE 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G121	Z						
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).					
36G121B	Z						
		Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G121C	Z						
		Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G121D	Z						
		Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G121E		Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:.....
							

36G121F Z Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 35
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°
..... L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G121G Z Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 42
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°
..... L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G121H Z Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 54
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°
..... L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G121I Z Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 76
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°
..... L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G121J Z Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 89
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°
..... L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G121K Z Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 108
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°
..... L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G122 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).

36G122B Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 15
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°
..... L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G122C Z Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 18
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°
..... L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G122D Z Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G122E Z Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G122F Z Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G122G Z Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G122H Z Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G122I Z Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G122J Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G122K Z Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
36G128	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.					
36G128B	Z	Az Hzg ESt Reduzierstück EE 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G128C	Z	Az Hzg ESt Reduzierstück EE 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G128D	Z	Az Hzg ESt Reduzierstück EE 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G128E	Z	Az Hzg ESt Reduzierstück EE 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G128F	Z	Az Hzg ESt Reduzierstück EE 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G128G		Az Hzg ESt Reduzierstück EE 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G128H	Z	Az Hzg ESt Reduzierstück EE 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G128I	Z						
	Z	Az Hzg ESt Reduzierstück EE 76	GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G128J	Z						
	Z	Az Hzg ESt Reduzierstück EE 89	GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G128K	Z						
	Z	Az Hzg ESt Reduzierstück EE 108	GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G131	Z						
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.					
36G131B	Z						
	Z	Az Hzg ESt T-Stück egal 15	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G131C	Z						
	Z	Az Hzg ESt T-Stück egal 18	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G131D							
		Az Hzg ESt T-Stück egal 22	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G131E	Z						
	Z	Az Hzg ESt T-Stück egal 28	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G131F	Z						
	Z	Az Hzg ESt T-Stück egal 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G131G	Z						
	Z	Az Hzg ESt T-Stück egal 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G131H	Z						
	Z	Az Hzg ESt T-Stück egal 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G131I	Z						
	Z	Az Hzg ESt T-Stück egal 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G131J	Z						
	Z	Az Hzg ESt T-Stück egal 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G131K	Z						
	Z	Az Hzg ESt T-Stück egal 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G132	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angabe ist der größte Durchmesser.			
36G132B	Z	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 15 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G132C	Z	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G132D	Z	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G132E	Z	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G132F	Z	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G132G	Z	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G132H	Z	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G132I

Az Hzg ESt T-Stück reduziert 76

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G132J

Z

Az Hzg ESt T-Stück reduziert 89

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G132K

Z

Az Hzg ESt T-Stück reduziert 108

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G133

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein T-Stück, Abgang mit Außengewinde (AG) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
Angabe ist der Durchmesser des angeschlossenen Rohres.

36G133B

Z

Az Hzg ESt T-Stück AG15

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G133C

Z

Az Hzg ESt T-Stück AG18

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G133D

Z

Az Hzg ESt T-Stück AG 22

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G133E

Z

Az Hzg ESt T-Stück AG 28

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G133F

Az Hzg ESt T-Stück AG 35

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134

Z

Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein T-Stück, Abgang mit Innengewinde (IG) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
Angabe ist der Durchmesser des angeschlossenen Rohres.

36G134B

Z

Az Hzg ESt T-Stück IG 15

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134C

Z

Az Hzg ESt T-Stück IG 18

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134D

Z

Az Hzg ESt T-Stück IG 22

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134E

Z

Az Hzg ESt T-Stück IG 28

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134F

Z

Az Hzg ESt T-Stück IG 35

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis 11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

36G134G	Z	Az Hzg ESt T-Stück IG 42	0,00 Stk	PP:		
	Z					
GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde						
L: S: EP:						

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G134H

Az Hzg ESt T-Stück IG 54

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134I

Z

Az Hzg ESt T-Stück IG 76

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134J

Z

Az Hzg ESt T-Stück IG 89

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134K

Z

Az Hzg ESt T-Stück IG 108

GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G135

Z

Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).

36G135B

Z

Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 15/16

GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G135C

Z

Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 18/20

GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G135D	Z						
	Z	Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/26					
		GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress					
36G135E							
		Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 28/32					
		GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G135F	Z						
		Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 35/40					
		GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G135G	Z						
		Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 42/50					
		GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G135H	Z						
		Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 54/63					
		GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G136	Z						
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsadapter aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).					
36G136B	Z						
		Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 15/16					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G136C	Z						
	Z	Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 18/20					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G136D	Z	Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 22/26					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress					
36G136E		Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 28/32					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G136F	Z	Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 35/40					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G136G	Z	Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 42/50					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G136H	Z	Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 54/63					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G137	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit G-Außengewinde (Ag G) mit breiter Dichtfläche für Flachdichtung und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G137B	Z					
	Z	Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 15 Ag G 3/4				
		GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G137C	Z	Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 18 Ag G 3/4				
		GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G137D	Z	Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 22 Ag G 1				
		GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde				
36G137E		Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 28 Ag G 1 1/4				
		GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G137F	Z	Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 35 Ag G 1 1/2				
		GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G137G	Z	Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 42 Ag G 1 3/4				
		GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G137H	Z	Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 54 Ag G 2 3/8				
		GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
36G138	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.							
36G138B	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
36G138C	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
36G138D	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G138E	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G138F	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G138G	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G138H	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G138I	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G138J	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G139	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde ohne Unterschied der Nenngröße (Ig) und Pressmuffe.			
36G139B	Z	Az Hzg ESt Übergangsmuffe Ig 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G139C	Z	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G139D	Z	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G139E	Z	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G139F	Z	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G139G	Z	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G139H	Z	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G140	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Außengewinde (Ag).			
36G140B	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 15-R1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G140C	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 18-R1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G140D	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 22-R3/4			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G140E	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 28-R1			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G140F	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 35-R1 1/4			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G140G	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 42-R1 1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G140H	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 54-R2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G141	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Innenengewinde (Ig).			
36G141B	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 15-Rp1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G141C	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 18-Rp1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G141D	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 18-Rp3/4			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G141E	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 22-Rp1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G141F	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 22-Rp3/4			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G142	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) kurz und Innenengewinde (Ig) Rp 1/2.			
36G142D	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G142E	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G142F	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G142G	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G142H	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G142I	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G142J	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G142K	Z	Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G143	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (ÜbergangsW) 90° Außengewinde (Ag).			
36G143B	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 15-R1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G143C	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 18-R1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
36G143D		Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 22-R3/4					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G143E	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 28-R1					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G143F	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 35-R1 1/4					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G143G	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig Ag -R1 1/2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G143H	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig Ag -R2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G144	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (ÜbergangsW) 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Einschiebende (EE).					
36G144B	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig EE 15-Rp1/2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde und Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G145	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.					
36G145B	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig15-Rp1/2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G145C

Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig18-Rp1/2

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G145D

Z

Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig22-Rp3/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G145E

Z

Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G145F

Z

Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig35-Rp1 1/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G146

Z

Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe,

36G146B

Z

Az Hzg ESt Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp1/2

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G146C

Z

Az Hzg ESt Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp1/2

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G146D

Z

Az Hzg ESt Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp3/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
36G147	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° (Anschlusswi.90) für Vorwandmontage und größeren Wandabstand (WA), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.							
36G147B		Az Hzg ESt Anschlusswi.90/WA Ig 15-Rp1/2							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G147C	Z	Az Hzg ESt Anschlusswi.90/WA Ig 18-Rp1/2							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G147D	Z	Az Hzg ESt Anschlusswi.90/WA Ig 22-Rp3/4							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G149	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° zur Weiterleitung mit Innengewinde (Ig) und 2 Pressmuffen.							
36G149B	Z	Az Hzg ESt Anschlusswinkel 90 15-Rp1/2-15							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel doppelt 90°/90° mit Innengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G150	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe,							
36G150B	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel Rg 12-20							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° auf MeplaFix (Rg)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G150C	Z	Az Hzg ESt Übergangswinkel Rg 15-20							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° auf MeplaFix (Rg)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G151C	Z	Az Hzg ESt Übergang gerade Rg 15-20 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade auf MeplaFix (Rg) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter wenn angegeben aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Gewindes der Mutter.
36G152B	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.15 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152C	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.18 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152D	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.22 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152E	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.28 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152F	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.35 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152G	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.42 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G152H	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.54 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152I	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152J	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152K	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152L	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152M	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152N	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G152O	Z	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z				
36G152P		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
36G152Q	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
36G155	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.			
36G155B	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss			
36G155C	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss			
36G155D	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss			
36G155E	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G155F	Z	Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G155G	Z	Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G155H	Z	Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G156	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.			
36G156B	Z	Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ag 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G156C	Z	Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ag 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G156D	Z	Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ag 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G156E	Z	Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ag 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl			

Leistungsverzeichnis					11.12.2025	
					LB-HT-014	Preisangaben in EUR
Z	L:	S:	EP:		0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
36G156F	Az Hzg ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 35	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G156G	Z Az Hzg ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 42	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G156H	Z Az Hzg ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 54	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G157	Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.	
36G157B	Z Az Hzg ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 15	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G157C	Z Az Hzg ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 18	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G157D	Z Az Hzg ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 22	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
36G157E	Az Hzg ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 28	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G157F	Z Az Hzg ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 35	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G157G	Z Az Hzg ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 42	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G157H	Z Az Hzg ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 54	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G158	Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.	
36G158B	Z Az Hzg ESt Übergangsverschbg NIRO Ig 15	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G158C	Z Az Hzg ESt Übergangsverschbg NIRO Ig 18	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
36G158D	Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 22	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G158E	Z Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 28	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G158F	Z Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 35	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G158G	Z Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 42	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G158H	Z Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 54	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
36G161	Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.	
36G161B	Z Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 15	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G161C Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161D Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161E Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161F Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161G Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161H Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G162 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G162B	Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 15				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G162C	Z Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 18				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G162D	Z Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 22				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G162E	Z Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 28				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G162F	Z Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 35				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G162G	Z Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 42				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G162H	Z Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 54				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
36G169	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl-(Hzg ESt) Systemrohr für eine Verschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) mit beidseitiger Pressmuffe.					
36G169B	Z	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G169C	Z	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G169D	Z	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G169E	Z	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G169F	Z	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G169G	Z	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G169H	Z	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G170	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP: Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl-(Hzg ESt) Systemrohr für eine Verschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO) mit beidseitiger Pressmuffe.
36G170B		Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170C	Z	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170D	Z	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170E	Z	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170F	Z	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170G	Z	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170H	Z	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G171 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine
Klemmverschraubung (Klemmverschr.) auf Edelstahlwellrohre (ES-Wellrohr) und mit Mapress
Einschubende (EE) aus Messing (MS). Ohne Unterschied der Nenngröße des
Edelstahlwellrohres.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G171B	Z	Az Hzg ESt Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 15			
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G171C	Z	Az Hzg ESt Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 18			
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G171D	Z	Az Hzg ESt Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 22			
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G171E	Z	Az Hzg ESt Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 28			
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G172	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.			
36G172B	Z	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN12x15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G172C	Z	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN15x18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G172D	Z	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN20x22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G172E	Z	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN25x28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G172F	Z	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN32x35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G172G	Z	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN40x42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G172H	Z	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN50x54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G172I	Z	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G172J	Z	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G172K	Z	Az Hzg ESt Flansch m.Pressmuffe DN100x108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G173	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Einschubende,			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G173D	Z	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN20x22 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173E	Z	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN25x28 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173F	Z	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN32x35 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173G	Z	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN40x42 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173H	Z	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN50x54 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173I	Z	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN65x76 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173J	Z	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN80x89 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G173K Z
 Z

Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN100x108

GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G174	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, geeignet für Übergangsflansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, PN10/16.			
36G174C	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN15 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G174D	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN20 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G174E	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN25 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G174F	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN32 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G174G	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN40 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G174H	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN50 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G174I	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN65 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G174J	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN80			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G174K	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN100			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G175	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ES) Systemrohr (Hzg ES) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, PN 6, mit Einschubende (Pressb.f.Losfl.PN10/16 EE).			
36G175C	Z	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN22x28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G175D	Z	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN32x35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G175E	Z	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN40x42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G175F	Z	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN50x54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G175G	Z	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN65x76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
36G175H		Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN80x89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G175I	Z	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN100x108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G176	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr (EdelSt) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, PN 10/16, mit Einschubende (Pressb.f.LF EE).					
36G176D	Z	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN20x22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G176E	Z	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN22x28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G176F	Z	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN32x35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G176G	Z	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN40x42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G176H	Z	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN65x76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G176I	Z	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN50x54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G176J	Z	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN80x89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G176K	Z	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN100x108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G177	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Schraubenset für Flanschverbindungen, geeignet für Übergangsflansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1.			
36G177C	Z	Az Hzg ESt Schraubenset M10x45			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G177D	Z	Az Hzg ESt Schraubenset M10x50			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G177E	Z	Az Hzg ESt Schraubenset M12x50			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G177F	Z	Az Hzg ESt Schraubenset M12x55			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G177G	Z	Az Hzg ESt Schraubenset M12x60			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G177H	Z	Az Hzg ESt Schraubenset M16x60			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G177I	Z	Az Hzg ESt Schraubenset M16x65			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G177J	Z	Az Hzg ESt Schraubenset M16x70			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G177K	Z	Az Hzg ESt Schraubenset M16x80			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G178	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, geeignet für Übergangsflansch ÖNORM EN 1092, Form B1, PN6.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G178C	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G178D	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN20			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G178E	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN25			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G178F	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN32			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G178G	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN40			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G178H	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN50			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G178I	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN65			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G178J	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN80			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G178K	Z	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN100			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G180	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Rohrnippel bis 180 mm zwischen 2 Pressmuffen (PM).			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G180B	Z	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180C	Z	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180D	Z	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180E	Z	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180F	Z	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180G	Z	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180H	Z	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G180I	Z					
	Z	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180J		Az Hzg ESt Rohrnippel PM 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180K	Z	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G181	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Schweißübergang mit Anschweiß (AE)- und Einschubende (EE)				
36G181A	Z	Az Hzg ESt Schweißübergang d15 EE d17,2 AE				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G181B	Z	Az Hzg ESt Schweißübergang d18 EE d21,3 AE				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G181C	Z	Az Hzg ESt Schweißübergang d22 EE d26,9 AE				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G181D	Z	Az Hzg ESt Schweißübergang d28 EE d33,7 AE				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G181E	Z				
	Z	Az Hzg ESt Schweißübergang d35 EE d42,4 AE GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
36G181F		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az Hzg ESt Schweißübergang d42 EE d48,3 AE GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
36G181G		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg ESt Schweißübergang d54 EE d60,3 AE GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
36G181H		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg ESt Schweißübergang d76 EE d76,1 AE GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
36G181I		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg ESt Schweißübergang d89 EE d88,9 AE GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
36G181J		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg ESt Schweißübergang d108 EE d114,3 AE GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
36G185		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Einschiebeenden (EE).			
36G185B		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg ESt Kappe EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
36G185C		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg ESt Kappe EE 18			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G185D		Az Hzg ESt Kappe EE 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G185E	Z	Az Hzg ESt Kappe EE 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G185F	Z	Az Hzg ESt Kappe EE 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G185G	Z	Az Hzg ESt Kappe EE 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G185H	Z	Az Hzg ESt Kappe EE 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G185I	Z	Az Hzg ESt Kappe EE 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G185J	Z	Az Hzg ESt Kappe EE 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			

Leistungsverzeichnis 11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

Z
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G185K Z
Az Hzg ESt Kappe EE 108
GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G186	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Axialkompensator zum Dehnungsausgleich mit beidseitiger Pressmuffe.			
36G186B	Z	Az Hzg ESt Axialkompensator 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G186C	Z	Az Hzg ESt Axialkompensator 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G186D	Z	Az Hzg ESt Axialkompensator 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G186E	Z	Az Hzg ESt Axialkompensator 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G186F	Z	Az Hzg ESt Axialkompensator 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G186G	Z	Az Hzg ESt Axialkompensator 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G186H	Z	Az Hzg ESt Axialkompensator 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G186I	Z	Az Hzg ESt Axialkompensator 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G186J	Z	Az Hzg ESt Axialkompensator 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h).			
36G187A	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 12			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187B	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187C	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187D	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187E	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G187F	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187G	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187H	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187I	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187J	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G187K	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G188	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg EST) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorpolymer (FKM) weiß, geeignet für Sattdampfanwendungen von -5°C bis 155°C (kurzzeitig 180°C)			
36G188A	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 12			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G188B	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G188C	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G188D	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G188E	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G188F	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G188G	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G188H	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G188I	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G188J		Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G188K	Z	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G190	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden					
36G190B	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 15					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G190C	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 18					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G190D	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 22					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G190E	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 28					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G190F	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 35					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G190G	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 42			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G190H	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 54			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G190I	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 76			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G190J	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 89			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G190K	Z	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 108			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G2	Z	Metallverbundrohre f. Heizung (GEBERIT Mepla)			
		Version: 2021-06			

Z

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Metallverbundrohre für Heizungsleitungen (f.Heizung) (GEBERIT Mepla)

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Trinkwasser und Heizungsinstallation:

Metallverbundrohre (MVR), Systemrohr ML aus Metall und Plastik (Mepla system) bestehend aus:

- Innenrohr aus Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,
- Außenmantel aus Polyetylen schwarz bei Trinkwasserrohren, weiß bei Heizungsrohren,
- Wanddicke 2,25 - 4,7 mm,
- Aluminiumrohrdicke: 0,5 - 1,2 mm

Z

- biegebar von 16 - 50 mm, unter Putz ortbar.

- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR. Wärmedämmung:

Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM H 5155.

3. Verbindungen:

Die Verbindung der Rohre und Formstücke erfolgt mit patentierter Preßverbindung – ohne Zusatzteile und ohne Stützhülsen am Formstück, mit elektrohydraulischer Preßzange (16-75) oder Handpreßwerkzeug (16+20+26).

Systemprüfung nach ÖNORM B 5157 Klasse A, B, C; Systemprüfung gemäß ÖNORM EN ISO 21003.

Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

Eine besondere Kontur am Fitting gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

4. Technische Daten:

Betriebstemperatur gem. EN ISO 21003: 0 - 80 Grad C,

Maximaltemperatur gem. EN ISO 21003: 90 Grad C,

Betriebsdruck: 10 bar,

Diffusionsdichte: 100 %,

Wärmeausdehnung: 0,026 mm/mK,

zugelassen durch MA 31 Wien, Fernwärme

Wien GesmbH, Gewährleistungsvereinbarung 10 Jahre,

Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen UW 1572, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

5. Formstücke:

Formstücke für Mehrschichtverbundrohre sind aus Messing, Siliziumbronze, Rotguß, Rotguß+ und Kunststoff (PVDF), ÖVGW geprüft.

6. Anbindung an Heizkörper:

Die Anbindung an die Heizkörper und Verteiler erfolgt mit Pressformstücken und Schraubübergängen. Für den Heizkörper-Anschluss werden Messing Verschraubungen vernickelt, verwendet.

7. Systemverarbeitung:

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellereigenen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten. Die normativen Vorgaben für die Dimensionierung von Heizungsleitungen sind einzuhalten.

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

36G200

Z

Für diese Unterleistungsgruppe (MetVR Hzg) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36G200A

Z

MetVR Hzg Formstücke Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als

36G200B Verzeichnis MetVR Hzg Formstücke Befest. Leitungsart 11.12.2025

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen angegeben in EUR
getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen
oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten

36G200C Z MetVR Hzg Formstücke Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine
Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten

36G203 Z Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Stangen.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

36G203A Z MetVR Hzg Stange d 16 DN12

d 16 mm DN 12,

z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder Gleichwertiges.

Aufzählungsposition je Stück angeboten

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203B Z MetVR Hzg Stange d 20 DN15

d 20 mm DN 15,

z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203C Z MetVR Hzg Stange d 26 DN20

d 26 mm DN 20,

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203D Z MetVR Hzg Stange d 32 DN25

d 32 mm DN 25,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203E Z MetVR Hzg Stange d 40 DN32

d 40 mm DN 32,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

36G203F Z MetVR Hzg Stange d 50 DN40

d 50 mm DN 40,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203G Z MetVR Hzg Stange d 63 DN50

d 63 mm DN 50,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203H Z MetVR Hzg Stange d 75 DN65

d 75 mm DN 65,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 m PP: 11.12.2025

36G205 **Z** Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Rollen. ^{IB-HT-014} Preisangaben in EUR
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

36G205A Z MetVR Hzg in Rollen d 16 DN12

d 16 mm DN 12,

z.B. GEBERIT Heizungsrohr Mepla Therm weiß, ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G205B Z MetVR Hzg in Rollen d 20 DN15

d 20 mm DN 15,

z.B. GEBERIT

Heizungsrohr Mepla Therm weiß, ohne Schutzrohr oder

Gleichwertiges.

(.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G205C Z MetVR Hzg in Rollen d 26 DN20

d 26 mm DN 20,

z.B. GEBERIT

Heizungsrohr Mepla Therm weiß, ohne Schutzrohr oder

Gleichwertiges.

(.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207 Z Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumdämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/m²K- Mitteltemperatur 40 °C).
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite DN/D angegeben.

36G207A Z MetVR Hzg Dämmung 6mm d 16 DN12

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Therm Rohr weiß, vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207B Z MetVR Hzg Dämmung 10mm d 16 DN12

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Therm Rohr weiß, vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207C Z MetVR Hzg Dämmung 6mm d 20 DN15

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Therm Rohr weiß, vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207D Z MetVR Hzg Dämmung 10mm d 20 DN15

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Therm Rohr weiß, vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207E Z MetVR Hzg Dämmung 6mm d 26 DN20

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Therm Rohr weiß, vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207F Z MetVR Hzg Dämmung 10mm d 26 DN20

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Therm Rohr weiß, vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207G MetVR Hzg Dämmung 13mm d 16 DN12

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Sytemrohr ML schwarz, vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207H Z MetVR Hzg Dämmung 13mm d 20 DN15

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207I Z MetVR Hzg Dämmung 13mm d 26 DN20

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G207J	Z MetVR Hzg Dämmung 19mm d 16 DN12			
	Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G207K	Z MetVR Hzg Dämmung 19mm d 20 DN15			
	Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G207L	Z MetVR Hzg Dämmung 19mm d 26 DN20			
	Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G208	Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.			
36G208A	Z Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 16			
	GEBERIT Mepla Pressfitting System			
L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G208B	Z Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 20			
	GEBERIT Mepla Pressfitting System			
L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G208C	Z Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 26			
	GEBERIT Mepla Pressfitting System			
L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G208D	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 32				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G208E	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 40				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G208F	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 50				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G208G	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 63				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G208H	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 75				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G209	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).				
36G209A	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 16				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G209B	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 20				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G209C	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G209D	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G209E	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G210	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.			
36G210A	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G210B	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G210C	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G210D	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G210E	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 40				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G210F	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 50				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G210G	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 63				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G210H	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 75				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G211	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).				
36G211A						
		Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 16				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G211B	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 20				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G211C	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 26				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G211D	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211E	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211F	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211G	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211H	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G212	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).			
36G212A	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G212B	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G212C	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 26				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G212D	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 32				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G212E	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 40				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G212F	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 50				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G212G	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 63				
		GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

36G213H Verzeichnis des MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 75

11.12.2025

GEBERIT Mepla Pressfitting System

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G213 Z L: S: EP: 0,00 m PP:
Winkel 90 oder 45 Grad aus Messing oder PVDF für Metallverbundrohr für die
Heizungsinstallation (MetVR Hzg).

36G213A Z Winkel für MetVR Hzg d 16

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G213B Z Winkel für MetVR Hzg d 20

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G213C Z Winkel für MetVR Hzg d 26

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G213D Z Winkel für MetVR Hzg d 32

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G213E Z Winkel für MetVR Hzg d 40

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G213F Z Winkel für MetVR Hzg d 50

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
36G213G	Winkel für MetVR Hzg d 63	
	Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G213H	Z Winkel für MetVR Hzg d 75	
	Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G215	Z Übergangswinkel für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers, aus RG, RG+ oder SIBR,. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.	
36G215A	Z Übergangswinkel MetVR Hzg d 16/ R 1/2	
	Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G215B	Z Übergangswinkel MetVR Hzg d 20/ R 1/2	
	Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G215C	Z Übergangswinkel MetVR Hzg d 20/ R 3/4	
	Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G215D	Z Übergangswinkel MetVR Hzg d 26/ R 3/4	
	Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G215E	Z	Übergangswinkel MetVR Hzg d 26/ R 1					
		Z.B. GEBERIT Mepla oder Gleichwertiges.	(.....)	Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G215F	Z	Übergangswinkel MetVR Hzg d 32 R 1					
		Z.B. GEBERIT Mepla oder Gleichwertiges.	(.....)	Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G215G	Z	Übergangswinkel MetVR Hzg d 40 R 5/4					
		Z.B. GEBERIT Mepla oder Gleichwertiges.	(.....)	Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G215H	Z	Übergangswinkel MetVR Hzg d 50 R 6/4					
		Z.B. GEBERIT Mepla oder Gleichwertiges.	(.....)	Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G215I	Z	Übergangswinkel MetVR Hzg d 63 R 2					
		Z.B. GEBERIT Mepla oder Gleichwertiges.	(.....)	Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G216	Z	Übergangsstück für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen. Angabe: der Außendurchmesser Met.verb-Rohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.					
36G216A	Z	Übergangsstück MetVR Hzg d16/ d15					
		Z.B. GEBERIT Gleichwertiges.	(.....)	Übergang Mepla / Mapress oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 36G216B** Z **Übergangsstück MetVR Hzg d20/d18**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216C** Z **Übergangsstück MetVR Hzg d20/d22**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216D** Z **Übergangsstück MetVR Hzg d26/d22**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216E** Z **Übergangsstück MetVR Hzg d32/d38**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G216F Z Übergangsstück MetVR Hzg d40/d35

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G216G Z Übergangsstück MetVR Hzg d50/d42

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G216H Z Übergangsstück MetVR Hzg d63/d54

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G217		Z Kupplung oder Reduktion aus Messing oder PVDF für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).		11.12.2025	
		Angegeben: der größte Durchmesser.		Preisangaben in EUR	
36G217A	Z	Kupplung für MetVR Hzg d 16		LB-HT-014	(.....)
		Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G217B	Z	Kupplung für MetVR Hzg d 20			
		Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G217C	Z	Kupplung für MetVR Hzg d 26			
		Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G217D	Z	Kupplung für MetVR Hzg d 32			
		Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G217E	Z	Kupplung für MetVR Hzg d 40			
		Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G217F	Z	Kupplung für MetVR Hzg d 50			
		Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G217G	Z	Kupplung für MetVR Hzg d 63			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G217H Z Kupplung für MetVR Hzg d 75

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**36G221 Z T-Stück aus Messing oder PVDF egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die
Heizungsinstallation (MetVR Hzg).
Angabe: der größte Durchmesser d in mm.**

36G221A Z T-Stück für MetVR Hzg d 16

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221B Z T-Stück für MetVR Hzg d 20

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221C Z T-Stück für MetVR Hzg d 26

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221D Z T-Stück für MetVR Hzg d 32

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G221E		T-Stück für MetVR Hzg d 40		
		Z.B. GEBERIT Mepla T- Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G221F	Z	T-Stück für MetVR Hzg d 50		
		Z.B. GEBERIT Mepla T- Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G221G	Z	T-Stück für MetVR Hzg d 63		
		Z.B. GEBERIT Mepla T- Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G221H	Z	T-Stück für MetVR Hzg d 75		
		Z.B. GEBERIT Mepla T- Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

36G223 Z T-Stück aus Rotguss , RG+ mit Innengewinde G 1/2 bis 2^{LB-HT-014} für Metallverbundrohr für die Preisangaben in EUR
Z Heizungsinallation (MetVR Hzg).
Angegeben: der Durchmesser d in mm.

36G223A Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 16
Z.B. GEBERIT Mepla Gewinde T-Stück egal, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G223B Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 20
Z.B. GEBERIT Mepla Gewinde T-Stück egal, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G223C T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 26
Z.B. GEBERIT Mepla Gewinde T-Stück egal, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G223D Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 32
Z.B. GEBERIT Mepla Gewinde T-Stück egal, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G223E Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 40
Z.B. GEBERIT Mepla Gewinde T-Stück egal, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G223F Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 50
Z.B. GEBERIT Mepla Gewinde T-Stück egal , oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G223G Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 63

Z.B. GEBERIT Mepla Gewinde T-Stück egal, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G223H Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 75

Z.B. GEBERIT Mepla Gewinde T-Stück egal, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227 Z Gewindeübergang für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) als Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

(.....)

36G227A Übergang MetVR Hzg d 16/ R 1/2

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227B Z Übergang MetVR Hzg d 16/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227C Z Übergang MetVR Hzg d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227D Z Übergang MetVR Hzg d 20/ R 1/2 vernickelt

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227E Z Übergang MetVR Hzg d 20/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227F Z Übergang MetVR Hzg d 20/ R 3/4 vernickelt

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

(.....)

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227G Z Übergang MetVR Hzg d 26/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227H Übergang MetVR Hzg d 26/ R 3/4

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227I Z Übergang MetVR Hzg d 26/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227J Z Übergang MetVR Hzg d 32/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227K Z Übergang MetVR Hzg d 32/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227L Z Übergang MetVR Hzg d 40/ R 1

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

(.....)

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227M Z Übergang MetVR Hzg d 40/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227N Übergang MetVR Hzg d 40/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

36G227O Übergang MetVR Hzg d 50/ R 6/4

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227P Z Übergang MetVR Hzg d 50/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227Q Z Übergang MetVR Hzg d 63/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

(.....)

36G227R Z Übergang MetVR Hzg d 63/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227S Z Übergang MetVR Hzg d 75/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228 Z Pressnippel mit flachdichtender Überwurfmutter (ÜberwM) mit Innengewinde, für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg). Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

36G228A Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 16/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G228B

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 16/ Rp 3/4

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228C

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 20/ Rp 1/2**

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228D

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 20/ Rp 3/4**

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228E

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 20/ Rp 1**

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228F

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 20/ Rp 2**

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228G

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 1/2**

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228H Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 3/4

36G228I Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228J Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228K Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228L Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 32/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228M Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 32/ Rp 1

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228N Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 32/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228O Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 32/ Rp 6/4

36G228P Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 40/ Rp 5/4

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228Q Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 40/ Rp 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228R Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 40/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228S Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 50/ Rp 6/4

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228T Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 50/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228U Z Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 63/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228V Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg 63/ Rp 2 1/2

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230 Übergangsverschraubung lösbar (Holländer) für Metallverbundrohr für die Heizungszwecksetzung 11.12.2025
Heizungsinstallation (MetVR Hzg), zum Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. LB-HT-014 Preisangaben in EUR
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

36G230A Z Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230B Z Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230C Z Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 26/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230D Z Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 32/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230E Z Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 32/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230F Z Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 40/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 36G230G** Z **Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 40/ R 6/4**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G230H** Z **Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 50/ R 6/4**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G230I** Z **Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 50/ R 2**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G230J** Z **Übergangsverschrbg MetVR Hzg d 63/ R 2**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G230K** Z **Übergangsverschrbg MetVR Hzg 63/ R 2 1/2**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G231** Z **Flanschverbindung (Flanschverb.) bestehend aus Vorpressbund für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), Losflansch, Schraubenset und Dichtungen, zum Anschluss an Armaturen, Pumpen, Einbauteile DN 65.**
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Druckstufe.
- 36G231A** Z **Flanschverb.MetVR Hzg d 75 DN65 PN6**
Z.B. GEBERIT Mepla Flanschverbindung oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G231B Flanschverb.MetVR Hzg d 75 DN65 PN10/16

Z.B. GEBERIT Mepla Flanschverbindung oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G235 Z Rohrschellen-Einlegeschaln für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) für
Fixpunkt- oder Gleitbefestigung, passend zu handelsüblichen Schellen, zum Einklinken in die
Pressfittings, mit integrierten Gleitlamellen.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm.

36G235C Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 26

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G235D Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 32

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G235E Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 40

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G235F Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 50

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G235G Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 63

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G235H		Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 75		
		Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G236	Z	Heizungsverteiler Nenngröße 1" aus Messing, erweiterbar, mit Anschlüssen für Euronormverschraubungen Nenngröße 3/4". Angegeben: Anzahl der Abgänge.		
36G236A	Z	Heizungsverteiler 2-fach		
		Z.B. GEBERIT MEPLA Verteiler oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G236B	Z	Heizungsverteiler 3-fach		
		Z.B. GEBERIT MEPLA Verteiler oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G237	Z	Verteilerabgang mit Presskontur, für Metallverbundrohre (MetVerb-Rohr) mit Euronormanschluss Nenngröße 3/4. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm.		
36G237A	Z	Verteilerabgang d 16		
		Z.B. GEBERIT MEPLA Verteilerabgang oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G237B	Z	Verteilerabgang d 20		
		Z.B. GEBERIT MEPLA Verteilerabgang oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G246	Z	Übergangsnippel vernickelt, passend zu Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2 oder 3/4 und Außengewinde M22 x 1,5 kombinierbar mit Euronormverschraubungen.		

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Leistungsverzeichnis		S:	EP:	0,00 Stk	PP: ... 11.12.2025
36G248	Z	Direktverschraubung vernickelt, passend zu Heimeier-Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2, mit Stützhülse, Druckschraube und Klemmring.			Preisangaben in EUR
36G248A	Z	Direktverschraubung 16 x 1/2 für Heimeier			
		Z.B. GEBERIT Mepla Direktverschraubung für Heizkörperventil, oder Gleichwertiges.			
36G249A		Euronormverschraubung 16 x 3/4 Klemmverschraubung			
		GEBERIT Mepla Anschlussverschraubung Euronorm für Heizkörperventil			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G249B	Z	Euronormverschraubung 20 x 3/4 Klemmverschraubung			
		GEBERIT Mepla Anschlussverschraubung Euronorm für Heizkörperventil			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G249C	Z	Euronormverschraubung 16 x 3/4 Pressverbindung			
		GEBERIT Mepla Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventil			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G249D	Z	Euronormverschraubung 20 x 3/4 Pressverbindung			
		GEBERIT Mepla Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventil			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G250	Z	Kreuzungsfitting für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit Pressverbindungen und Schutzbox. Angegeben: die Durchmesser.			
36G250A	Z	Kreuzungsfitting MetVerb-Rohr 16/16/16			
		Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G249	Z	Euronormverschraubung MS vernickelt, passend zu Heizkörperventilen mit 3/4" Euronormanschluss, Mepla Kontur, mit Klemmverschraubung oder Pressverbindung			
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G250B	Z	Kreuzungsfitting MetVR Hzg 20/16/16			
		Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250C Z Kreuzungsfitting MetVR Hzg 20/16/20

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250D Kreuzungsfitting MetVR Hzg 20/20/20

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250F Z Kreuzungsfitting MetVR Hzg 26/16/20

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250G Z Kreuzungsfitting MetVR Hzg 26/16/26

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250H Z Kreuzungsfitting MetVR Hzg 26/20/26

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

36G251 **Z** Heizkörperanschlussbox, Bautyp "C", mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr für die
Z Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum,

36G251A Z Heizkörperanschlussbox C MetVR Hzg 16

Bauhöhe 220 mm,
z.B. GEBERIT Heizkörperanschlussbox (611.260.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G251B Z Heizkörperanschlussbox C MetVR Hzg 20

Bauhöhe 220 mm,
z.B. GEBERIT Heizkörperanschlussbox (612.260.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G252 **Z** Heizkörperanschlussbox, Bautyp "L" mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr für die
Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreiem PUR
Schaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus
Metallverbundrohr. Komplett mit Befestigungsblech eingebaut UP, im Leichtbau oder am Boden.
Rohranschluss senkrecht 350 mm, waagrecht 250 mm, Bautiefe 50 mm.

36G252A Heizkörperanschlussbox L MetVR Hzg 16

Bauhöhe 220 mm,
z.B. GEBERIT Heizkörperanschlussbox (611.263.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G253 **Z** Heizkörper Anschlussbox, Bautyp "T" mit Anschlüssen aus Metallverbundrohr für die
Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreien PUR
Schaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Unterputz-Zuleitung aus
Metallverbundrohr.

36G253A Z Heizkörperanschlussbox T MetVR Hzg 20/16/20

Bauhöhe 220 mm,
z.B. GEBERIT Heizkörper T-Anschlussbox (612.265.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

36G254 **Z** Aufzahlung (Az) auf die Position Heizkörperanschlussbox für eine Doppelrosette. ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR

36G254A **Z** **Az Heizkörperanschluss Doppelrosette 16/20**
GEBERIT Doppelrosette (611.260.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G255 **Z** Heizkörper-Anschlusssteile für Mehrschichtverbundrohre passend zum Anschluss an Heizkörper und das Rohrsystem, bestehend aus jeweils 2 Einzelteilen, Abgerechnet als Verrechnungseinheiten VE = Garnitur.

36G255A **Z** **Rohrbogenset 16/15**
Rohrbogenset mit 2 vernickelten Kupferrohren 16/15 mm, mit Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP. z.B. GEBERIT Mepla Rohrbogenset, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255B **Z** **Rohrbogenset 20/15**
Rohrbogenset mit 2 vernickelten Kupferrohren 20/15 mm, mit Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP. z.B. GEBERIT Mepla (.....) Rohrbogenset, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255C **Z** **T-Anschlussset 16/15**
T-Anschlussset mit 2 vernickelten Kupferrohren 16/15 mm, mit je 2 Pressverbindungsanschlüssen und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT Mepla Rohrbogenset, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255D Z T-Anschlussset 20/15

T-Anschlussset mit 2 vernickelten Kupferrohren 20/15 mm, mit je 2
Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer
Dämmbox aus EPP. z.B. (.....) GEBERIT Mepla Rohrbogenset, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255F Z Sockelleistenanschluss 16/ R 3/4 /16

Sockelleistenanschluss aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit
Anschlussverschraubung zu Eurokonus 16/ R 3/4 /16,
z.B. GEBERIT Mepla (.....) Sockelleistenanschluss-Set, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255G Z Sockelleistenanschluss 20/ R 3/4 /20

Sockelleistenanschluss aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit
Anschlussverschraubung zu Eurokonus 20/ R 3/4 /20,
z.B. GEBERIT Mepla (.....) Sockelleistenanschluss-Set, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255H Z Passbogen Sockelleistenanschluss Cu 15

Passbogen für Sockelleistenanschluss aus vernickeltem Kupferrohr 15 x 1 mm,
mit Cu-Pressverschraubung für Heizkörperventile mit Euronorm-Anschluss R 3/4,
z.B. GEBERIT Mepla (.....) Passbogen-Set, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255J Z Passbogen mit Absperrung Cu 15

Passbogen mit Absperrung für Sockelleistenanschluss aus vernickeltem Kupferrohr 15 x 1 mm,
für Heizkörper ohne Hahnblock, mit Cu-Pressverschraubung für Heizkörperventile mit
Euronorm-Anschluss R 3/4,
z.B. GEBERIT Mepla (.....) Absperrpassbogen-Set, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255K Sockelleistenanschluss-Endstück 16 / R3/4

Sockelleistenanschluss-Endstück aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 16/ R 3/4, z.B. GEBERIT Mepla Sockelleisten-Endstück-Set, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255L Z Sockelleistenanschluss-Endstück 20 / R3/4

Sockelleistenanschluss-Endstück aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 20/ R 3/4, z.B. GEBERIT Mepla Sockelleisten-Endstück-Set, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G3 Z C-Stahl Rohre/Pressfitting System (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für geschlossene Wasserheizungsanlagen, geschlossene Wasserkreisläufe, Druckluft und Sprinkleranlagen

1.1 Korrosionsschutz:

In Bereichen in denen länger anhaltende Feuchtigkeit (z.B. UP-Verlegung) oder Kondenswasserbildung (z.B. Kühlwasseranlagen) nicht ausgeschlossen werden kann, ist der Einsatz des Mapress C-Stahl Systemrohr kunststoffummantelt mit nachträglicher Umwicklung der Mapress C-Stahl Fittings mit Korrosionsschutzbandagen (z.B. Geberit Bandage Artnr. 601.813.00.1 bzw. 601.815.00.1) zu empfehlen

Der Einsatz von Mapress C-Stahl verzinkt ist bei dauerhafter Feuchtigkeit oder wenn eine Taupunktunterschreitung gegeben oder zu erwarten ist (z.B. bei nassen Kühlungen, Eiswasserleitungen, Free-Cooling Kühlwasserleitungen, etc.) nicht zulässig. Eine notwendige ordnungsgemäße Oberflächenvorbereitung und Korrosionsschutzbeschichtung von Mapress C-Stahl verz. auf Baustellen ist erfahrungsgemäß kaum möglich. Bei Kühlwasseranlagen sind geschlossenzellige Dämmstoffe kein ausreichender Korrosionsschutz.

2. Systemrohre:

2.1. C-Stahl Systemrohre (d = 12-54 mm):

Die Systemrohre sind aus C-Stahl, Werkstoff E 195 (RSt 34-2), Werkst.-Nr. 1.0034 und als geschweißte, dünnwandige Präzisionsstahlrohre nach Norm hergestellt sowie aus korrosionsschutztechnischen Gründen zusätzlich außen grundiert und mit einem 1 mm dicken Kunststoffmantel aus Polypropylen (PP) geschützt.

2.2. C-Stahl Systemrohre verzinkt (d = 12-108 mm):

Die Systemrohre sind aus C-Stahl, Werkstoff E 195, Werkst.-Nr. 1.0034 und als geschweißte, dünnwandige Präzisionsstahlrohre, außen verzinkt und nach Norm hergestellt.

2.3. C-Stahl Sprinkler/Druckluft Systemrohre (d = 15-108 mm):

Die C-Stahl Sprinkler Systemrohre sind aus Werkstoff E220, Werkst.-Nr. 10215, innen und außen verzinkt und mit VdS-Zulassung für Nasse Sprinkleranlagen für d22-108mm versehen

3. Pressfittings:

Die C-Stahl Pressfittings werden aus unlegiertem Stahl (Werkstoff E 195 (RSt 34-2), Werkst.-Nr. 1.0034) gefertigt, galvanisch verzinkt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus

Butylkautschuk bestückt.

3.1. Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittings aus C-Stahl sind mit rotem Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen

5. Betriebsbedingungen:

Die Systemteile sind geeignet für Betriebsdrücke bis maximal 16 bar und Betriebstemperaturen von -30°C bis 120°C (kurzzeitig 150°C).

5.1. bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz: 16 bar, bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieanwendungen, u.ä..

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über

500h) Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C.

6. Zulassungen:

Das System, siehe 2.3 besitzt die Zulassung nach VDS-Richtlinien für nasse Wasserlöschanlagen. Die Wasserlöschanlage darf keine stetigen Verbraucher (z.B. WC-Anlagen) angeschlossen haben, die zu einem permanenten Sauerstoffeintrag ins System führen.

7. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

8. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

36G300A Verzeichnis C-Stahl Formstücke, Befest. einzeln		11.12.2025
	Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzahlungsposition je Stück angeboten	Preisangaben in EUR
36G300B	C-Stahl Formstücke, Befest. Leitungsart Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzahlungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten	
36G300C	C-Stahl Formstücke, Befest. allgemein Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzahlung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten	
36G301	Z Systemrohre aus unlegiertem Stahl für Heizungsinstallation, gemäß Norm geprüft, mit Kunststoffmantel (KM) aus PP weiß.	
36G301A	Z C-Stahl Systemrohr KM 12x1,2 (DN10) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges. 9. Angaben im Positionsstichwort: Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis C-Stahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x1,5) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (Z.B. 76 für 76,1). 10. Aufzahlungen/Zubehör Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.	
36G300	Z Für diese Unterleistungsgruppe (C-STAHl) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet: Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:	
36G301B	Z C-Stahl Systemrohr KM 15x1,2 (DN12) Z.B. GEBERIT Mapress C-..... Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 m PP:	
36G301C	Z C-Stahl Systemrohr KM 18x1,2 (DN15) Z.B. GEBERIT Mapress C-..... Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 m PP:	
36G301D	Z C-Stahl Systemrohr KM 22x1,5 (DN20)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
		Z.B. GEBERIT Mapress C- Gleichwertiges. Angebotenes	(.....) Stahl Systemrohr oder Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 m	PP:
36G301E	Z	C-Stahl Systemrohr KM 28x1,5 (DN25)			
		Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S: EP:	0,00 m	PP:
36G301F	Z	C-Stahl Systemrohr KM 35x1,5 (DN32)			
		Z.B. GEBERIT Mapress C- Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Stahl Systemrohr oder Erzeugnis/Type:			
		L:	S: EP:	0,00 m	PP:
36G301G	Z	C-Stahl Systemrohr KM 42x1,5 (DN40)			
		Z.B. GEBERIT Mapress C- Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Stahl Systemrohr oder Erzeugnis/Type:			
		L:	S: EP:	0,00 m	PP:
36G301H	Z	C-Stahl Systemrohr KM 54x1,5 (DN50)			
		Z.B. GEBERIT Mapress C- Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Stahl Systemrohr oder Erzeugnis/Type:			
		L:	S: EP:	0,00 m	PP:
36G302	Z	Systemrohre aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt, für Heizungsinstallation, gemäß Norm geprüft.			
36G302A	Z	C-Stahl Systemrohr verzinkt 12x1,2 (DN10)			
		Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S: EP:	0,00 m	PP:
36G302B	Z	C-Stahl Systemrohr verzinkt 15x1,2 (DN12)			
		Z.B. GEBERIT Mapress C- Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Stahl Systemrohr verzinkt oder Erzeugnis/Type:			
		L:	S: EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G302C	Z			
	Z	C-Stahl Systemrohr verzinkt 18x1,2 (DN15)		
		Z.B. GEBERIT Mapress C-	Stahl Systemrohr verzinkt oder	
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
		L:	S: EP:	0,00 m PP:
36G302D				
		C-Stahl Systemrohr verzinkt 22x1,5 (DN20)		
		Z.B. GEBERIT Mapress C-	Stahl Systemrohr verzinkt oder	
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
		L:	S: EP:	0,00 m PP:
36G302E	Z			
	Z	C-Stahl Systemrohr verzinkt 28x1,5 (DN25)		
		Z.B. GEBERIT Mapress C-	Stahl Systemrohr verzinkt oder	
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
		L:	S: EP:	0,00 m PP:
36G302F	Z			
	Z	C-Stahl Systemrohr verzinkt 35x1,5 (DN32)		
		Z.B. GEBERIT Mapress C-	Stahl Systemrohr verzinkt oder	
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
		L:	S: EP:	0,00 m PP:
36G302G	Z			
	Z	C-Stahl Systemrohr verzinkt 42x1,5 (DN40)		
		Z.B. GEBERIT Mapress C-	Stahl Systemrohr verzinkt oder	
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
		L:	S: EP:	0,00 m PP:
36G302H	Z			
	Z	C-Stahl Systemrohr verzinkt 54x1,5 (DN50)		
		Z.B. GEBERIT Mapress C-	Stahl Systemrohr verzinkt oder	
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
		L:	S: EP:	0,00 m PP:
36G302I	Z			
	Z	C-Stahl Systemrohr verzinkt 76,1x2,0 (DN65)		
		Z.B. GEBERIT Mapress C-	Stahl Systemrohr verzinkt oder	
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

L: S: EP: 0,00 m Preisangaben in EUR
PP:

36G302J Z C-Stahl Systemrohr verzinkt 88,9x2,0 (DN80

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
36G302K	Z	C-Stahl Systemrohr verzinkt 108x2,0 (DN100) Z.B. GEBERIT Mapress C- Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 m PP:
36G303	Z	Systemrohre aus unlegiertem Stahl (C-Stahl), innen und außen verzinkt (i/a verz.), für Sprinklerund Druckluftanlagen, gemäß Norm geprüft.
36G303B	Z	C-Stahl Rohr i/a verz.15x1,5 (DN10) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
36G303C	Z	C-Stahl Rohr i/a verz.18x1,5 (DN15) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
36G303D	Z	C-Stahl Rohr i/a verz.22x1,5 (DN20) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
36G303E	Z	C-Stahl Rohr i/a verz.28x1,5 (DN25) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
36G303F	Z	C-Stahl Rohr i/a verz.35x1,5 (DN32) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303G

C-Stahl Rohr i/a verz.42x1,5 (DN40)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303H

Z C-Stahl Rohr i/a verz.54x1,5 (DN50)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303I

Z C-Stahl Rohr i/a verz.76,1x2 (DN65)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303J

Z C-Stahl Rohr i/a verz.88,9x2 (DN80)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303K

Z C-Stahl Rohr i/a verz.108x2 (DN100)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G305

Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

36G305A

Z Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 12
GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G305B		Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 15					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G305C	Z	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 18					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G305D	Z	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 22					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G305E	Z	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 28					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G305F	Z	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 35					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G305G	Z	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 42					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G305H	Z	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 54					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G305I	Z	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G305J		Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G305K	Z	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G306	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).					
36G306A	Z	Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G306B	Z	Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G306C	Z	Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G306D	Z	Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G306E	Z	Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G306F		Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.				
36G307A	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307B	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307C	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307D	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307E	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307F	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307G		Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307H	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307I	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307J	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307K	Z	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G308	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G308A	Z						
	Z	Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 12					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308B	Z	Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 15					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308C		Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 18					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308D	Z	Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 22					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308E	Z	Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 28					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308F	Z	Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 35					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308G	Z	Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 42					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308H	Z	Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 54					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308I	Z	Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308J	Z	Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G308K		Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G309	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).					
36G309A	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G309B	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G309C	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G309D	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309E	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309F	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309G		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
		Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309H	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309I	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309J	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309K	Z	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G311	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.			
36G311A	Z	Az C-Stahl Muffe egal 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311B	Z	Az C-Stahl Muffe egal 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311C		Az C-Stahl Muffe egal 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311D	Z	Az C-Stahl Muffe egal 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311E	Z	Az C-Stahl Muffe egal 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311F	Z	Az C-Stahl Muffe egal 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311G	Z	Az C-Stahl Muffe egal 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G311H	Z						
	Z	Az C-Stahl Muffe egal 54					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311I	Z						
	Z	Az C-Stahl Muffe egal 76					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311J	Z						
	Z	Az C-Stahl Muffe egal 89					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311K							
		Az C-Stahl Muffe egal 108					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G312	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.					
36G312A	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 12					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G312B	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 15					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G312C	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 18					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G312D	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 22	GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G312E	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 28	GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G312F	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 35	GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G312G							
		Az C-Stahl Schiebemuffe 42	GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G312H	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 54	GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G312I	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 76	GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G312J	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 89	GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G312K	Z						
	Z	Az C-Stahl Schiebemuffe 108					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe					
36G313		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Kombirohr (nicht verzinkt) mit Anschweißende (AE) und Einschiebeende (EE).					
36G313B	Z	Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 17,2-15					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
36G313C		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 21,3-18					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
36G313D		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
		Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 26,9-22					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
36G313E		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 33,7-28					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
36G313F		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 42,4-35					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
36G313G		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 48,3-42					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G313H	Z						
	Z	Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 60,3-54					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G313I	Z						
	Z	Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 76,1-76					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G313J	Z						
	Z	Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 88,9-89					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G313K	Z						
	Z	Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 108-108					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G314	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.			
36G314A	Z	Az C-Stahl Bogen 90 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G314B	Z	Az C-Stahl Bogen 90 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G314C	Z	Az C-Stahl Bogen 90 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G314D	Z	Az C-Stahl Bogen 90 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G314E	Z	Az C-Stahl Bogen 90 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G314F	Z	Az C-Stahl Bogen 90 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G314G	Z	Az C-Stahl Bogen 90 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G314H	Z	Az C-Stahl Bogen 90 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314I	Z	Az C-Stahl Bogen 90 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314J	Z	Az C-Stahl Bogen 90 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314K	Z	Az C-Stahl Bogen 90 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.
36G315A	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315B	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315C	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G315D	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315E	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315F	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315G	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315H	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315I	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315J	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315K	Z	Az C-Stahl Bogen 90 EE 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:	
36G316	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.							
36G316A	Z	Az C-Stahl Bogen 45 12							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
	L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:	
36G316B	Z	Az C-Stahl Bogen 45 15							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
	L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:	
36G316C	Z	Az C-Stahl Bogen 45 18							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
	L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:	
36G316D	Z	Az C-Stahl Bogen 45 22							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
	L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:	
36G316E	Z	Az C-Stahl Bogen 45 28							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
	L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:	
36G316F	Z	Az C-Stahl Bogen 45 35							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
	L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:	
36G316G	Z	Az C-Stahl Bogen 45 42							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
	L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G316H	Z	Az C-Stahl Bogen 45 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G316I	Z	Az C-Stahl Bogen 45 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G316J	Z	Az C-Stahl Bogen 45 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G316K	Z	Az C-Stahl Bogen 45 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G317	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Bogen 45°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G317A	Z	Az C-Stahl Bogen 45 EE 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G317B	Z	Az C-Stahl Bogen 45 EE 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G317C	Z	Az C-Stahl Bogen 45 EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G317D

Az C-Stahl Bogen 45 EE 22

GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G317E

Z

Az C-Stahl Bogen 45 EE 28

GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G317F

Z

Az C-Stahl Bogen 45 EE 35

GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G317G

Z

Az C-Stahl Bogen 45 EE 42

GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G317H

Z

Az C-Stahl Bogen 45 EE 54

GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G317I

Z

Az C-Stahl Bogen 45 EE 76

GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G317J

Z

Az C-Stahl Bogen 45 EE 89

GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G317K	Z	Az C-Stahl Bogen 45 EE 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G320	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).			
36G320A	Z	Az C-Stahl Sprungbogen EE 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G320B	Z	Az C-Stahl Sprungbogen EE 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G320C	Z	Az C-Stahl Sprungbogen EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G320D	Z	Az C-Stahl Sprungbogen EE 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G320E	Z	Az C-Stahl Sprungbogen EE 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G321	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).			
36G321A	Z	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z				
36G321B	Z	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G321C		Az C-Stahl Passbogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G321D	Z	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G321E	Z	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G321F	Z	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G321G	Z	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G321H	Z	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G327	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Muffe reduziert, mit Pressmuffen. Ohne Unterschied der Reduzierung.			
36G327G	Z	Az C-Stahl Muffe reduziert 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe reduziert			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G327H

Az C-Stahl Muffe reduziert 54

GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G328

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Reduzierstück, mit Einschleibeende (EE) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.

36G328B

Z

Az C-Stahl Reduzierstück EE 15

GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschleibeende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G328C

Z

Az C-Stahl Reduzierstück EE 18

GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschleibeende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G328D

Z

Az C-Stahl Reduzierstück EE 22

GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschleibeende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G328E

Z

Az C-Stahl Reduzierstück EE 28

GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschleibeende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G328F

Z

Az C-Stahl Reduzierstück EE 35

GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschleibeende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G328G	Z						
	Z	Az C-Stahl Reduzierstück EE 42					
36G328H		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		Az C-Stahl Reduzierstück EE 54					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G328I	Z	Az C-Stahl Reduzierstück EE 76					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G328J	Z	Az C-Stahl Reduzierstück EE 89					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G328K	Z	Az C-Stahl Reduzierstück EE 108					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G331	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit beidseitiger Pressmuffe.					
36G331A	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 12					
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G331B	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 15					
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36G331C	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 18					
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G331D	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 22			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G331E	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 28			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G331F	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 35			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G331G	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 42			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G331H	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 54			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G331I	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 76			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G331J	Z	Az C-Stahl T-Stück egal 89			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis	11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

Z
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G331K Z
 Az C-Stahl T-Stück egal 108
 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G332	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angegeben: der größte Durchmesser.			
36G332B	Z	Az C-Stahl T-Stück reduziert 15 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G332C	Z	Az C-Stahl T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G332D	Z	Az C-Stahl T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G332E	Z	Az C-Stahl T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G332F	Z	Az C-Stahl T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G332G	Z	Az C-Stahl T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G332H	Z	Az C-Stahl T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G332I

Az C-Stahl T-Stück reduziert 76

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G332J

Z

Az C-Stahl T-Stück reduziert 89

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G332K

Z

Az C-Stahl T-Stück reduziert 108

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G333

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück mit Innengewinde (Ig) im Abgang und beidseitigem Einschubende (EE) im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

36G333C

Z

Az C-Stahl T-Stück Ig EE 18

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G333D

Z

Az C-Stahl T-Stück Ig EE 22

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G333E

Z

Az C-Stahl T-Stück Ig EE 28

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G333F

Z

Az C-Stahl T-Stück Ig EE 35

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G333G	Z	Az C-Stahl T-Stück Ig EE 42			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G333H	Z	Az C-Stahl T-Stück Ig EE 54			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G334	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Kreuzstück 90°, mit allseitiger Pressmuffe.			
36G334B	Z	Az C-Stahl Kreuzstück 90 15			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G334C	Z	Az C-Stahl Kreuzstück 90 18			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G334D	Z	Az C-Stahl Kreuzstück 90 22			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G334E	Z	Az C-Stahl Kreuzstück 90 28			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G335	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Kreuzstück 30°, mit Stützhülsen für Pressverbindung.			
36G335C	Z	Az C-Stahl Kreuzstück 30 18			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G335D

Az C-Stahl Kreuzstück 30 22

GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G335E

Z

Az C-Stahl Kreuzstück 30 28

GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G336

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

36G336A

Z

Az C-Stahl T-Stück Ig 12

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G336B

Z

Az C-Stahl T-Stück Ig 15

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G336C

Z

Az C-Stahl T-Stück Ig 18

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G336D

Z

Az C-Stahl T-Stück Ig 22

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G336E

Z

Az C-Stahl T-Stück Ig 28

GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G336F	Z	Az C-Stahl T-Stück Ig 35			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G336G	Z	Az C-Stahl T-Stück Ig 42			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G336H	Z	Az C-Stahl T-Stück Ig 54			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G336I	Z	Az C-Stahl T-Stück Ig 76			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G336J	Z	Az C-Stahl T-Stück Ig 89			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G336K	Z	Az C-Stahl T-Stück Ig 108			
		GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G337	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).			
36G337B	Z	Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 15/16			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G337C	Z	Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 18/20			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G337D	Z	Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 22/26			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G337E	Z	Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 28/32			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G337F	Z	Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 35/40			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G337G	Z	Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 42/50			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G337H	Z	Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 54/63			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G338	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.			
36G338A	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 12			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G338B	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 15			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G338C	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 18			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G338D	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 22			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G338E	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 28			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G338F	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 35			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G338G	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 42			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G338H	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 54			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G338I	Z					
	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 76				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G338J		Az C-Stahl Übergang Ag 89				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G338K	Z	Az C-Stahl Übergang Ag 108				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G339	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.				
36G339A	Z	Az C-Stahl Übergang Ig 12				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G339B	Z	Az C-Stahl Übergang Ig 15				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G339C	Z	Az C-Stahl Übergang Ig 18				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36G339D	Z	Az C-Stahl Übergang Ig 22				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G339E Z
 Z

Az C-Stahl Übergang lg 28

GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G339F

Az C-Stahl Übergang Ig 35

GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G339G

Z

Az C-Stahl Übergang Ig 42

GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G339H

Z

Az C-Stahl Übergang Ig 54

GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G340

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergang mit Innen- oder Außengewinde (Ig-Ag) unabhängig von der Gewindedimension und mit Einschiebeende (EE).

36G340A

Z

Az C-Stahl Übergang Ig/EE 12

GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G340B

Z

Az C-Stahl Übergang Ig/EE 15

GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G340C

Z

Az C-Stahl Übergang Ig/EE 18

GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G340D

Z

Az C-Stahl Übergang Ig/EE 22

GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G340E	Z	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G340F	Z	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G340G	Z	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G340H	Z	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G340I	Z	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G340J	Z	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G340K	Z	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G340L	Z						
		Az C-Stahl Übergang Ag/EE 54					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G340M							
		Az C-Stahl Übergang Ag/EE 76					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G340N	Z						
		Az C-Stahl Übergang Ag/EE 89					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G340O	Z						
		Az C-Stahl Übergang Ag/EE 108					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G341	Z						
		Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangsbogen 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.					
36G341A	Z						
		Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 12					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G341B	Z						
		Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 15					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G341C	Z						
		Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 18					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G341D

Z

Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 22

GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G341E	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 28			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G341F	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 35			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G341G	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 42			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G341H	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 54			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G342	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innen(Ig)- oder Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe.			
36G342A	Z	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 12			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G342B	Z	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 15			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G342C	Z	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 18			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G342D	Z	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 22			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G342E	Z	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 28			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G342F	Z	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ig 22			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G342G	Z	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ig 28			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G343	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangsbogen 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.			
36G343A	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 12			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G343B	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 15			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G343C	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 18			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G343D	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 22			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G343E	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 28			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G343F	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 35			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G343G	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 42			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G343H	Z	Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 54			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G351	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Übergangverschraubung mit Pressmuffe und Außengewinde.			
36G351B	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 15-R 1/2			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G351C	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 18-R 1/2			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G351D	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 22-R3/4			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G351E	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 22-R1			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G351F	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 28-R1			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G351G	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 35-R1 1/4			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G351H	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 42-R1 1/2			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G351I	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 54-R 2			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G352	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss mit Pressmuffe.			
36G352B	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 15-G 3/4			
		GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G352C

Az C-Stahl Anschlussverschraubung 18-G 3/4

GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G352D

Z

Az C-Stahl Anschlussverschraubung 18-G 1

GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G352F

Z

Az C-Stahl Anschlussverschraubung 22-G1

GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G352G

Z

Az C-Stahl Anschlussverschraubung 22-G1 1/4

GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G352H

Z

Az C-Stahl Anschlussverschraubung 28-G1 1/4

GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G352I

Z

Az C-Stahl Anschlussverschraubung 28-G1 1/2

GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G352J

Z

Az C-Stahl Anschlussverschraubung 35-G1 1/2

GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G352K	Z					
	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 35-G 2				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G352N		Az C-Stahl Anschlussverschraubung 42-G1 3/4				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G352O	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 42-G 2				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G352P	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 42-G2 1/4				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G352Q	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 54-G2 3/8				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G352R	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 54-G2 1/2				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G352S	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 54-G2 3/4				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G352T	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 76-G3 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G352U	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 89-G3 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G353	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Übergangverschraubung mit Pressmuffe und Innengewinde, flachdichtend.			
36G353B	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 15-Rp 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G353C	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 18-Rp 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G353D	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 22-Rp 3/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G353E	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 22-Rp 1 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G353F	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubung 28-Rp 1 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G353G	Z						
	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubg.35-Rp 1 1/4					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G353H	Z	Az C-Stahl Übergangverschraubg.42-Rp 1 1/2					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G353I		Az C-Stahl Übergangverschraubg.54-Rp 2					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G356	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Verschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter und beidseitiger Pressmuffe.					
36G356A	Z	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 12					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G356B	Z	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 15					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G356C	Z	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 18					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G356D	Z	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 22					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G356E	Z	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G356F	Z	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G356G	Z	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G356H	Z	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G357	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Klemmverschraubung (Klemmverschr.) auf Edelstahlwellrohre (ES-Wellrohr) und mit Mapress Einschubende (EE) aus Messing (MS). Ohne Unterschied der Nenngröße des Edelstahlwellrohres.
36G357B	Z	Az C-Stahl Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Klemmverschraubung auf ES Wellrohr L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G357C	Z	Az C-Stahl Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Klemmverschraubung auf ES Wellrohr L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G357D	Z	Az C-Stahl Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Klemmverschraubung auf ES Wellrohr L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G357E	Z					
	Z	Az C-Stahl Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 28				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Klemmverschraubung auf ES Wellrohr				
36G358		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Axialkompensator zum Dehnungsausgleich mit beidseitiger Pressmuffe				
36G358B		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az C-Stahl Axialkompensator 15				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator				
36G358C		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
		Az C-Stahl Axialkompensator 22				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator				
36G358D		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az C-Stahl Axialkompensator 28				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator				
36G358E		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az C-Stahl Axialkompensator 35				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator				
36G358F		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az C-Stahl Axialkompensator 42				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator				
36G358G		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az C-Stahl Axialkompensator 54				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G358H Z

Az C-Stahl Axialkompensator 76

GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G358I Z

Az C-Stahl Axialkompensator 89

GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G358J Z

Az C-Stahl Axialkompensator 108

GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G362	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, mit Pressmuffe (PM), Nenndruck PN10/16.			
36G362D	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 22-DN 20 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G362E	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 28-DN 25 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G362F	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 35-DN 32 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G362G	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 42-DN 40 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G362H	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 54-DN 50 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G362I	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 76,1-DN 65 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G362J	Z						
	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 88,9-DN 80					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
36G362K							
		Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 108-DN 100					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G363	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, mit Pressmuffe (PM), Nenndruck PN6.					
36G363D	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 22-DN 20					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G363E	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 28-DN 25					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G363F	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 35-DN 32					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G363G	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 42-DN 40					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G363H	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 54-DN 50					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G363I	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 76,1-DN 65					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6					
36G363J		Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 88,9-DN 80					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G363K	Z	Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 108-DN 100					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G365	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrenden mit Pressmuffe (PM).					
36G365A	Z	Az C-Stahl Kappe PM 12					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G365B	Z	Az C-Stahl Kappe PM 15					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G365C	Z	Az C-Stahl Kappe PM 18					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G365D	Z						
	Z	Az C-Stahl Kappe PM 22					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G365E	Z	Az C-Stahl Kappe PM 28					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
36G365F		Az C-Stahl Kappe PM 35					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G365G	Z	Az C-Stahl Kappe PM 42					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G365H	Z	Az C-Stahl Kappe PM 54					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G365I	Z	Az C-Stahl Kappe PM 76					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G365J	Z	Az C-Stahl Kappe PM 89					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
36G365K	Z	Az C-Stahl Kappe PM 108				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G366	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, mit Einschubende (m.EE), Nenndruck PN6.				
36G366D	Z	Az C-Stahl Flanschm.EE PN6 22-DN 20				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende				

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G366E

Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 28-DN 25

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G366F

Z

Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 35-DN 32

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G366G

Z

Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 42-DN 40

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G366H

Z

Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 54-DN 50

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G366I

Z

Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 76,1-DN 65

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G366J

Z

Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 88,9-DN 80

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G366K

Z

Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 108-DN 100

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G367

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, mit Einschubende (m.EE), Nenndruck PN10/16

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G367D

Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 22-DN 20

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G367E

Z

Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 28-DN 25

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G367F

Z

Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 35-DN 32

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G367G

Z

Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 42-DN 40

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G367H

Z

Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 54-DN 50

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G367I

Z

Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 76,1-DN 65

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G367J

Z

Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 88,9-DN 80

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G367K	Z	Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 108-DN 100 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Schraubenset verzinkt für Flanschverbindungen, geeignet für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092-1.	
36G368C	Z	Az C-Stahl Schraubenset M10x45 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368D	Z	Az C-Stahl Schraubenset M10x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368E	Z	Az C-Stahl Schraubenset M12x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368F	Z	Az C-Stahl Schraubenset M12x55 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368G	Z	Az C-Stahl Schraubenset M12x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368H	Z	Az C-Stahl Schraubenset M16x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G368I	Z					
	Z	Az C-Stahl Schraubenset M16x65				
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt				
36G368J	L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
	Z	Az C-Stahl Schraubenset M16x70				
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt				
36G368K	L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
	Z	Az C-Stahl Schraubenset M16x80				
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt				
36G369	L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Heizkörperanschlussbox mit einer L-förmigen (Typ L) Rohrschleife aus Kupferrohr vernickelt, eingeschaumt in PUR-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus C-Stahl Systemrohr.				
36G369A	L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschlussbox Typ L 12				
		GEBERIT Mapress Anschlussbox Typ L mit Mapress C-Stahl Systemrohr				
36G369B	L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschlussbox Typ L 15				
		GEBERIT Mapress Anschlussbox Typ L mit Mapress C-Stahl Systemrohr				
36G370	L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Abdrückschleife mit EURONORM-Konus Verschraubungen (EUROKONUS) G 3/4. Anschlussabstand 5 cm, wiederverwendbar.				
36G370A	L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
	Z	Az C-Stahl Abdrückschleife mit EUROKONUS G 3/4				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Abdrückschleife				
36G371	L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Heizkörperanschluss für Vorund Rücklauf (V+R) heizkörperseitig mit Einschiebeenden und verteilungsseitig mit Pressmuffen. Angabe: Dimension Verteilleitung/Heizkörperanschluss.				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G371B	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R 15/15 GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G371C	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R 18/15 GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G371D	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R 22/15 GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G372	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Heizkörperanschluss für eine Rücklaufleitung (R), heizkörperseitig mit Einschiebeende und verteilungsseitig mit Pressmuffen. Angegeben: Dimension Verteilleitung/Heizkörperanschluss.			
36G372B	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschluss R 15/15 GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G372C	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschluss R 18/15 GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G372D	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschluss R 22/15 GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G373	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Heizkörperanschluss für Vorund Rücklauf (V+R) heizkörperseitig mit EURONORM-Konus Verschraubungen (EUROKONUS), Klemmringanschlüssen (KR) und verteilungsseitig mit Pressmuffen.			
36G373B	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 15/15 GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
36G373C	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 18/15							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf							
36G373D		L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
		Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 22/15							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf							
36G374	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Heizkörperanschlussbox mit einer C-förmigen Rohrschleife (Typ C) aus Kupferrohr vernickelt, eingebaut in eine Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus C-Stahl Systemrohr, Bauhöhe 220 mm.							
36G374B	Z	Az C-Stahl Heizkörperanschlussbox Typ C 15							
		GEBERIT Mapress Heizkörperanschlussbox Typ C							
36G375	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Anschluss-Verschraubung für C-Stahl Systemrohre zum Anschluss an Heizkörperventile mit EURONORM-Konus und Überwurfmutter Rp 3/4.							
36G375B	Z	Az C-Stahl Anschlussverschraubg EURONORM 15							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung Eurokonus G3/4							
36G376	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Rohrbogen mit vernickeltem Kupferrohr 15 mm (vern.) mit Pressmuffe (PM) und Cu-EURONORM (EURO) Verschraubung.							
36G376B	Z	Az C-Stahl Rohrbogen vern PM EURO 15							
		GEBERIT Mapress Metallrohr Passbogen 90° mit Anschlussverschraubung Euronorm, vernickelt							
36G377	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen T-Anschluss mit vernickelte Kupferrohr 15 mm (vern.) mit Pressmuffe (PM) und Cu-EURONORM (EURO) Verschraubung.							
36G377B	Z	Az C-Stahl T-Anschluss vern PM EURO 18							
		GEBERIT Mapress Anschluss-T-Stück mit Anschlussverschraubung, vernickelt							
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G378	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Kreuz-Fitting mit Pressmuffen (PM) und Schutzbox SchB. Im Positionsstichwort sind die Anschlussdurchmesser angegeben.			
36G378D	Z	Az C-Stahl Kreuzfitting PM SchB 15/15/15 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G378F	Z	Az C-Stahl Kreuzfitting PM SchB 18/18/18 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G378H	Z	Az C-Stahl Kreuzfitting PM SchB 22/15/22 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G378I	Z	Az C-Stahl Kreuzfitting PM SchB 22/18/22 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Rohrnippel bis 200 mm zwischen 2 Pressmuffen (PM).			
36G380B	Z	Az C-Stahl Rohrnippel PM 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380C	Z	Az C-Stahl Rohrnippel PM 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380D	Z	Az C-Stahl Rohrnippel PM 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380E	Z						
		Az C-Stahl Rohrnippel PM 28					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380F	Z						
		Az C-Stahl Rohrnippel PM 35					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380G	Z						
		Az C-Stahl Rohrnippel PM 42					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380H	Z						
		Az C-Stahl Rohrnippel PM 54					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380I	Z						
		Az C-Stahl Rohrnippel PM 76					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380J	Z						
		Az C-Stahl Rohrnippel PM 89					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G380K	Z						
		Az C-Stahl Rohrnippel PM 108					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G381 **Z** Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, geeignet für Ölversorgung, Sprinkleranlagen (nass/trocken), Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h)

36G381A **Z** **Az C-Stahl Dichtring FKM blau 12**
 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G381B

Az C-Stahl Dichtring FKM blau 15

GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G381C

Z

Az C-Stahl Dichtring FKM blau 18

GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G381D

Z

Az C-Stahl Dichtring FKM blau 22

GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G381E

Z

Az C-Stahl Dichtring FKM blau 28

GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G381F

Z

Az C-Stahl Dichtring FKM blau 35

GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G381G

Z

Az C-Stahl Dichtring FKM blau 42

GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G381H

Z

Az C-Stahl Dichtring FKM blau 54

GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G381I	Z					
	Z	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 76				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau				
36G381J	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 89				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau				
36G381K	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 108				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau				
36G382	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Korrosionsschutzbandage aus Buthylen (Buthylenbandage) zur Verhinderung von Aussenkorrosion.				
36G382A	L:	 S:..... EP:.....	0,00 m	PP:		
	Z	Az C-Stahl Buthylenbandage Breite 30mm				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtbandage Buthylen				
36G382B	L:	 S:..... EP:.....	0,00 m	PP:		
	Z	Az C-Stahl Buthylenbandage Breite 50mm				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtbandage Buthylen				
36G383	L:	 S:..... EP:.....	0,00 m	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.				
36G383A	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 12				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G383B	Z					
	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 15				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G383C	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 18				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G383D		Az C-Stahl PE-Schutzkappe 22				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G383E	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 28				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G383F	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 35				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G383G	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 42				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G383H	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 54				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G383I	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 76 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
	Z				
36G383J	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 89 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
	Z				
36G383K	Z	Az C-Stahl PE-Schutzkappe 108 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
	Z				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G384	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende aus bleifreiem Rotguss mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.			
36G384A	Z	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 16/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G384B	Z	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G384C	Z	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G384D	Z	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G384E	Z	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 25/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G384F	Z	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 32/28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G384G	Z	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 40/35 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

36G384H	Z	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 50/42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G384I	Z	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 63/54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36G4	Z	Sol Cu Rohre/Pressfitting System (GEBERIT)			
		Version: 2023-08			
		Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen			
		1. Einsatzbereiche:			
		Die Systemteile sind geeignet für Kupferrohre in Solarinstallationen und bei gasförmigen oder wässrigen Medien, Mineralöle, u.ä.			
		Bezeichnung: Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu Rohr).			
		2. Pressfittings:			
		Die Pressfittings werden aus DHP-Kupfer, Werkst.-Nr. CW 024A und Rotguss (RG5), Werkst.-Nr. CC499K nach Norm gefertigt, und sind werkseitig mit Dichtringen FKM blau aus Fluorkautschuk bestückt			
		Im Laufe des Jahres 2026 werden die Pressfittings aus Rotguß auf bleifreien Werkstoff RG+, Werkst.-Nr. CC470K umgestellt.			
		2.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:			
		Die Fittinge aus Kupfer sind mit einem weißen Pressindikator und anthrazitfarbigen (schwarzen) Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.			
		3. Verbindungstechnik:			
		Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.			
		Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen			
		4. Betriebsbedingungen:			
		4.1 bei FKM (Fluorkautschuk) blau:			
		für Ölversorgung, Industrieanwendungen, etc.			
		Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)			
		Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C			
		5. Erweiterte Garantie:			
		Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen			

Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

6. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

7. Angeben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Kupfer Solar (Sol Cu) gekennzeichnet und ist der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 54).

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

36G400 **Z** Für diese Unterleistungsgruppe (Sol Cu) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36G400A Z Sol Cu Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten

36G400B Z Sol Cu Formstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten

36G400C Z Sol Cu Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten

36G405 **Z** Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

36G405B Z Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 15

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G405C Z Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 18

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G405D Z
 Z

Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 22

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G405E

Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 28

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G405F

Z

Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 35

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G405G

Z

Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 42

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G405H

Z

Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 54

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G406

Z

Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen.

36G406B

Z

Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 15

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G406C

Z

Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 18

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G406D

Z

Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 22

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G406E	Z	Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G406F	Z	Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G406G	Z	Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G406H	Z	Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G407	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.			
36G407B	Z	Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G407C	Z	Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G407D	Z	Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
	Z						
36G407E		Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G407F	Z	Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G407G	Z	Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G407H	Z	Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G408	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen.	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G408B	Z	Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G408C	Z	Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G408D	Z						
	Z	Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System					
36G408E		Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G408F	Z	Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G408G	Z	Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G408H	Z	Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G409	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenleitungen).					
36G409B	Z	Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G409C	Z					
	Z	Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G409D	Z	Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G409E		Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G409F	Z	Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G409G	Z	Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G409H	Z	Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G411	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Muffe, mit beidseitiger Pressmuffe (Muffe egal).				
36G411B	Z	Az Sol Cu Muffe egal 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis 11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

36G411C Z
 Z
 Az Sol Cu Muffe egal 18
 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G411D Z **Az Sol Cu Muffe egal 22**
 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G411E	Z	Az Sol Cu Muffe egal 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G411F	Z	Az Sol Cu Muffe egal 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G411G	Z	Az Sol Cu Muffe egal 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G411H	Z	Az Sol Cu Muffe egal 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G413	Z	Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.			
36G413B	Z	Az Sol Cu Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G413C	Z	Az Sol Cu Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G413D	Z	Az Sol Cu Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G413E	Z	Az Sol Cu Schiebemuffe 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G413F	Z	Az Sol Cu Schiebemuffe 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G413G	Z	Az Sol Cu Schiebemuffe 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G413H	Z	Az Sol Cu Schiebemuffe 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G414	Z	Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.				
36G414B	Z	Az Sol Cu Bogen 90 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G414C	Z	Az Sol Cu Bogen 90 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G414D	Z	Az Sol Cu Bogen 90 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G414E	Z	Az Sol Cu Bogen 90 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G414F	Z	Az Sol Cu Bogen 90 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G414G	Z	Az Sol Cu Bogen 90 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G414H	Z	Az Sol Cu Bogen 90 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G415	Z	Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende und Pressmuffe (EE).			
36G415B	Z	Az Sol Cu Bogen 90 EE 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G415C	Z	Az Sol Cu Bogen 90 EE 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G415D	Z	Az Sol Cu Bogen 90 EE 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G415E	Z	Az Sol Cu Bogen 90 EE 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G415F	Z	Az Sol Cu Bogen 90 EE 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G415G	Z	Az Sol Cu Bogen 90 EE 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G415H	Z	Az Sol Cu Bogen 90 EE 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G416	Z	Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.			
36G416B	Z	Az Sol Cu Bogen 45 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G416C	Z	Az Sol Cu Bogen 45 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G416D	Z	Az Sol Cu Bogen 45 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G416E	Z	Az Sol Cu Bogen 45 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G416F	Z	Az Sol Cu Bogen 45 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G416G	Z	Az Sol Cu Bogen 45 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G416H	Z	Az Sol Cu Bogen 45 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45°			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G417	Z	Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Bogen 45°, mit einseitigem Einschiebeende und Pressmuffe (EE).			
36G417B	Z	Az Sol Cu Bogen 45 EE 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G417C	Z	Az Sol Cu Bogen 45 EE 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G417D	Z	Az Sol Cu Bogen 45 EE 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G417E	Z	Az Sol Cu Bogen 45 EE 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G417F	Z	Az Sol Cu Bogen 45 EE 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G417G	Z	Az Sol Cu Bogen 45 EE 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G417H	Z	Az Sol Cu Bogen 45 EE 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G428	Z	Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für ein Reduzierstück, mit Einschlebeende und Pressmuffe (EE), ohne Unterschied der Reduzierung.				
36G428B	Z	Az Sol Cu Reduzierstück EE 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G428C	Z	Az Sol Cu Reduzierstück EE 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G428D	Z	Az Sol Cu Reduzierstück EE 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G428E	Z	Az Sol Cu Reduzierstück EE 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G428F	Z	Az Sol Cu Reduzierstück EE 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G428G	Z	Az Sol Cu Reduzierstück EE 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G428H	Z	Az Sol Cu Reduzierstück EE 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G431	Z	Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang, mit allseitiger Pressmuffe (T-Stück egal).			
36G431B	Z	Az Sol Cu T-Stück egal 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G431C	Z	Az Sol Cu T-Stück egal 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G431D	Z	Az Sol Cu T-Stück egal 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G431E	Z	Az Sol Cu T-Stück egal 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G431F	Z	Az Sol Cu T-Stück egal 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G431G	Z	Az Sol Cu T-Stück egal 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G431H	Z	Az Sol Cu T-Stück egal 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G432	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für ein T-Stück mit reduziertem Abgang und/oder reduziertem Durchgang, mit allseitiger Pressmuffe (T-Stück reduziert). Ohne Unterschied der Reduzierung.			
36G432B	Z	Az Sol Cu T-Stück reduziert 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G432C	Z	Az Sol Cu T-Stück reduziert 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G432D	Z	Az Sol Cu T-Stück reduziert 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G432E	Z	Az Sol Cu T-Stück reduziert 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G432F	Z	Az Sol Cu T-Stück reduziert 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G432G	Z	Az Sol Cu T-Stück reduziert 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G432H	Z	Az Sol Cu T-Stück reduziert 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G436	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.			
36G436B	Z	Az Sol Cu T-Stück Ig 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G436C	Z	Az Sol Cu T-Stück Ig 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36G436D	Z	Az Sol Cu T-Stück Ig 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G436E	Z	Az Sol Cu T-Stück Ig 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G436F	Z	Az Sol Cu T-Stück Ig 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G436G	Z	Az Sol Cu T-Stück Ig 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G436H	Z	Az Sol Cu T-Stück Ig 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G438	Z	Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.				
36G438B	Z	Az Sol Cu Übergang Ag 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G438C	Z	Az Sol Cu Übergang Ag 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G438D	Z	Az Sol Cu Übergang Ag 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G438E Z Az Sol Cu Übergang Ag 28
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G438F Z Az Sol Cu Übergang Ag 35
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G438G Z Az Sol Cu Übergang Ag 42
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G438H Z Az Sol Cu Übergang Ag 54
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G440 Z Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Übergang mit Innengewinde (Ig)

und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

36G440B Z Az Sol Cu Übergang Ig 15
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G440C Z Az Sol Cu Übergang Ig 18
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 m PP:.....
.....

36G440D Z Az Sol Cu Übergang Ig 22
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde
36G440E Az Sol Cu Übergang Ig 28
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 m PP:.....

.....

36G440F Z Az Sol Cu Übergang Ig 35

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 m PP:.....

.....

36G440G Z Az Sol Cu Übergang Ig 42

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 m PP:.....

.....

36G440H Z Az Sol Cu Übergang Ig 54

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 m PP:.....

.....

36G442 Z Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

36G442B Z Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ag 15

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 m PP:.....

.....

36G442C Z Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ag 18

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 m PP:.....

.....

36G442D Z Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ag 22

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

36G442E Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ag 28

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 m PP:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z							
36G445	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.						
36G445B	Z	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ig 15						
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
36G445C	Z	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ig 18						
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
36G445D	Z	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ig 22						
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
36G445E	Z	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ig 28						
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
36G452	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.						
36G452B	Z	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 15-G 3/4						
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
36G452C	Z	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 18-G 3/4						
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G452E	Z	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 22-G 1			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G452H	Z	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/4			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G452J	Z	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 35-G 1 1/2			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G455	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.			
36G455B	Z	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G455C	Z	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G455D	Z	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G455E	Z	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 28			

.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend

36G455F

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 35

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G455G

Z

Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 42

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G455H

Z

Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 54

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G456

Z

Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.

36G456B

Z

Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 15

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G456C

Z

Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 18

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G456D	Z						
	Z	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G456E	Z	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G456F		Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G456G	Z	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G456H	Z	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G457	Z	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Klemmverschraubung (Klemmverschr.) auf Edelstahlwellrohre (ES-Wellrohr) und mit Mapress Einschubende (EE) aus Messing (MS). Ohne Unterschied der Nenngroße des Edelstahlwellrohres.					
36G457B	Z	Az Sol Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 15					
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G457C	Z						
	Z	Az Sol Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 18					
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G457D	Z						
	Z	Az Sol Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 22					
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G457E	Z						
	Z	Az Sol Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 28					
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G465	Z	Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.					

.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G465B

Az Sol Cu Kappe 15

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G465C

Z

Az Sol Cu Kappe 18

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G465D

Z

Az Sol Cu Kappe 22

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G465E

Z

Az Sol Cu Kappe 28

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G465F

Z

Az Sol Cu Kappe 35

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G465G

Z

Az Sol Cu Kappe 42

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G465H

Z

Az Sol Cu Kappe 54

GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G466

Z

Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, geeignet für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G466A	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 12				
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466B	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 15				
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466C	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 18				
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466D	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 22				
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466E	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 28				
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466F	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 35				
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466G	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 42				
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466H	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 54				
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G466I		Az Sol Cu Dichtring FKM blau 76					
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G466J	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 89					
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G466K	Z	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 108					
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G467	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Solar-Kupfer- Systemrohr (Sol Cu) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.					
36G467B	Z	Az Sol Cu PE-Schutzkappe 15					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G467C	Z	Az Sol Cu PE-Schutzkappe 18					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G467D	Z	Az Sol Cu PE-Schutzkappe 22					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G467E	Z	Az Sol Cu PE-Schutzkappe 28					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Version: 2022-03

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

36G467F **Az Sol Cu PE-Schutzkappe 35** LB-HT-014 Preisangaben in EUR

Z GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G467G Z

Az Sol Cu PE-Schutzkappe 42

GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G467H Z

Az Sol Cu PE-Schutzkappe 54

GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G5

Z **Hzg Cu Rohre/Pressfitting System (GEBERIT)**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Kupferrohre in geschlossenen Wasserheizungsanlagen, geschlossenen Wasserkreisläufen, Druckluftanlagen, etc..

Bezeichnung: Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu Rohr).

2. Pressfittings:

Die Pressfittings werden aus DHP-Kupfer, Werkst.-Nr. CW 024A und Rotguss (Rg5), Werkst.-Nr. CW 499K nach Norm gefertigt, und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt.

Im Laufe des Jahres 2026 werden die Pressfittings aus Rotguß auf bleifreien Werkstoff RG+, Werkst.-Nr. CC470K umgestellt.

Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind für den Fitting erfüllt. Der Dichtring erfüllt die Hygieneanforderungen nach KTW-Empfehlung, DVGW W 270 und ÖNORM B 5014-1 und ist als Konturdichtring ausgeführt.

Bei Einsatz für Solaranlagen wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (in eigener Position) ersetzt.

2.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittings aus Kupfer sind mit einem weißen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

3. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen

4. Betriebsbedingungen:

4.1 bei CIIR schwarz:

maximal 16 bar, bei -30°C bis 120°C/150°C.

4.2 bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

6. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

7. Angeben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Kupfer gekennzeichnet und ist der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 54).

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

36G500 **Z** Für diese Unterleistungsgruppe (Hzg Cu) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36G500A Z Hzg Cu Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten

36G500B Z Hzg Cu Formstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten

36G500C Z Hzg Cu Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten

36G505 **Z** Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

36G505A Z Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 12
GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G505B	Z	Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G505C	Z	Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G505D	Z	Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G505E	Z	Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G505F	Z	Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G505G	Z	Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
36G505H	Z	Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G506	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).				
36G506A		Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G506B	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G506C	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G506D	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G506E	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G506F	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G507	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.				
36G507A	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G507B	Z					
	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G507C	Z					
	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G507D	Z					
	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G507E	Z					
	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G507F	Z					
	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G507G	Z					
	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G507H	Z					
	Z	Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G508	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G508A	Az Hzg Cu Form/Befest Verteilleitg. 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G508B	Z Az Hzg Cu Form/Befest Verteilleitg. 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G508C	Z Az Hzg Cu Form/Befest Verteilleitg. 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G508D	Z Az Hzg Cu Form/Befest Verteilleitg. 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G508E	Z Az Hzg Cu Form/Befest Verteilleitg. 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G508F	Z Az Hzg Cu Form/Befest Verteilleitg. 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G508G	Z Az Hzg Cu Form/Befest Verteilleitg. 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36G508H	Z Az Hzg Cu Form/Befest Verteilleitg. 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Z

36G509 **Z**

Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).

36G509A Z Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenltg 12

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G509B Z Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenltg 15

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G509C Z Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenltg 18

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G509D Z Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenltg 22

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G509E Z Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenltg 28

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G509F Z Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenltg 35

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G509G Z Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenltg 42

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G509HAz Hzg Cu Form/Befest Zentralenltg 54

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G511 **Z** Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Muffe,

reduziert, mit beidseitiger Pressmuffe, angegeben ist der größere Durchmesser.

36G511A Z Az Hzg Cu Muffe egal 12

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

			LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511B Z Az Hzg Cu Muffe egal 15					
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511C Z Az Hzg Cu Muffe egal 18					
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511D Z Az Hzg Cu Muffe egal 22					
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511E Z Az Hzg Cu Muffe egal 28					
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511F Z Az Hzg Cu Muffe egal 35					
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G511G	Z	Az Hzg Cu Muffe egal 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G511H	Z	Az Hzg Cu Muffe egal 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G512	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Muffe, reduziert, mit beidseitiger Pressmuffe.			
36G512B	Z	Az Hzg Cu Muffe reduziert 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G512C	Z	Az Hzg Cu Muffe reduziert 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G512D	Z	Az Hzg Cu Muffe reduziert 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G513	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.			
36G513B	Z	Az Hzg Cu Schiebemuffe 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G513C	Z	Az Hzg Cu Schiebemuffe 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

36G513D Z Az Hzg Cu Schiebemuffe 22
GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G513E Z Az Hzg Cu Schiebemuffe 28
GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G513F Z Az Hzg Cu Schiebemuffe 35
GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G513G Z Az Hzg Cu Schiebemuffe 42
GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G513H Z Az Hzg Cu Schiebemuffe 54
GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G514 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Bogen 90°,
mit beidseitiger Pressmuffe.

36G514A Z Az Hzg Cu Bogen 90 12
GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G514B Z Az Hzg Cu Bogen 90 15
GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G514C Az Hzg Cu Bogen 90 18
GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G514D Z Az Hzg Cu Bogen 90 22

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G514E Z Az Hzg Cu Bogen 90 28

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G514F Z Az Hzg Cu Bogen 90 35

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G514G Z Az Hzg Cu Bogen 90 42

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G514H Z Az Hzg Cu Bogen 90 54

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G515 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Bogen 90°,

mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.

36G515A Z Az Hzg Cu Bogen 90 EE 12

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G515B Az Hzg Cu Bogen 90 EE 15

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G515C Z Az Hzg Cu Bogen 90 EE 18

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G515D Z Az Hzg Cu Bogen 90 EE 22

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G515E Z Az Hzg Cu Bogen 90 EE 28

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G515F Z Az Hzg Cu Bogen 90 EE 35

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G515G Z Az Hzg Cu Bogen 90 EE 42

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G515H Z Az Hzg Cu Bogen 90 EE 54

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G516 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Bogen 45°,

mit beidseitiger Pressmuffe.

36G516A Az Hzg Cu Bogen 45 12

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G516B Z Az Hzg Cu Bogen 45 15

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G516C Z Az Hzg Cu Bogen 45 18

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G516D Z Az Hzg Cu Bogen 45 22					
GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G516E Z Az Hzg Cu Bogen 45 28					
GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G516F Z Az Hzg Cu Bogen 45 35					
GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G516G Z Az Hzg Cu Bogen 45 42					
GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
36G516H Z Az Hzg Cu Bogen 45 54					
GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G517 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Bogen 45°,

mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.

36G517A Z Az Hzg Cu Bogen 45 EE 12

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G517B Z Az Hzg Cu Bogen 45 EE 15

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G517C Z Az Hzg Cu Bogen 45 EE 18

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G517D Z Az Hzg Cu Bogen 45 EE 22

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G517E Z Az Hzg Cu Bogen 45 EE 28

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G517F Z Az Hzg Cu Bogen 45 EE 35

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G517G Z Az Hzg Cu Bogen 45 EE 42

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende

36G517H Az Hzg Cu Bogen 45 EE 54

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G520 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).

36G520A Z Az Hzg Cu Sprungbogen EE 12

GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G520B Z Az Hzg Cu Sprungbogen EE 15

GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G520C Z Az Hzg Cu Sprungbogen EE 18

GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G520D Z Az Hzg Cu Sprungbogen EE 22

GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G521 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Passbogen

90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).

36G521B Z Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 15

GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G521C Z Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 18

GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z					
36G521D	Z Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 22				
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
.....					
36G521E	Z Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 28				
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
.....					
36G521F	Z Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 35				
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
.....					
36G521G	Z Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 42				
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
.....					
36G521H	Z Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 54				
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
.....					
36G522	Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Passbogen				
Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).					
36G522E	Z Az Hzg Cu Passbogen Winkel EE 28				
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
.....					
36G522F	Z Az Hzg Cu Passbogen Winkel EE 35				
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G522G

Az Hzg Cu Passbogen Winkel EE 42

GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G522H

Z

Az Hzg Cu Passbogen Winkel EE 54

GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G528

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein Reduzierstück, mit Einschiebende (EE) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.

36G528B

Z

Az Hzg Cu Reduzierstück EE 15

GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G528C

Z

Az Hzg Cu Reduzierstück EE 18

GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G528D

Z

Az Hzg Cu Reduzierstück EE 22

GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G528E

Z

Az Hzg Cu Reduzierstück EE 28

GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G528F	Z						
	Z	Az Hzg Cu Reduzierstück EE 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
36G528G							
		Az Hzg Cu Reduzierstück EE 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G528H	Z	Az Hzg Cu Reduzierstück EE 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G531	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit beidseitiger Pressmuffe.					
36G531A	Z	Az Hzg Cu T-Stück egal 12					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G531B	Z	Az Hzg Cu T-Stück egal 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G531C	Z	Az Hzg Cu T-Stück egal 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G531D	Z	Az Hzg Cu T-Stück egal 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G531E	Z						
		Az Hzg Cu T-Stück egal 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
36G531F							
		Az Hzg Cu T-Stück egal 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G531G	Z						
		Az Hzg Cu T-Stück egal 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G531H	Z						
		Az Hzg Cu T-Stück egal 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G532	Z						
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein T-Stück mit reduziertem Abgang und/oder reduziertem Durchgang, mit allseitiger Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.					
36G532B	Z						
		Az Hzg Cu T-Stück reduziert 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G532C	Z						
		Az Hzg Cu T-Stück reduziert 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis 11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

36G532D	Z	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert				
	Z					
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
36G532E	Z	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert				
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G532F	Z	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G532G	Z	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G532H	Z	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G534	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein Kreuzstück 90°, mit allseitiger Pressmuffe.			
36G534B	Z	Az Hzg Cu Kreuzstück 90 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G534C	Z	Az Hzg Cu Kreuzstück 90 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G534D	Z	Az Hzg Cu Kreuzstück 90 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G535	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein Kreuzstück 30°, mit Stützhülsen für Pressverbindung.			
36G535C	Z	Az Hzg Cu Kreuzstück 30 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G535D Az Hzg Cu Kreuzstück 30 22

GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G535E Z Az Hzg Cu Kreuzstück 30 28

GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G536 **Z** Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

36G536A Z Az Hzg Cu T-Stück Ig 12

GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G536B Z Az Hzg Cu T-Stück Ig 15

GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G536C Z Az Hzg Cu T-Stück Ig 18

GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G536D Z Az Hzg Cu T-Stück Ig 22

GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G536E	Z						
	Z	Az Hzg Cu T-Stück Ig 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde					
36G536F							
		Az Hzg Cu T-Stück Ig 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G536G	Z	Az Hzg Cu T-Stück Ig 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G536H	Z	Az Hzg Cu T-Stück Ig 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G537	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).					
36G537B	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 15/16					
		GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G537C	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 18/20					
		GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G537D	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 22/26					
		GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G537E	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 28/32					
		GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
36G537F		Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 35/40					
		ZGEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G537G	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 42/50					
		GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G537H	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 54/63					
		GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G538	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergangsadapter aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).					
36G538B	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 15/16					
		GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36G538C	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 18/20					
		GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G538D	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 22/26 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G538E	Z	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 28/32 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G538F Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 35/40

GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G538G Z Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 42/50

GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G538H Z Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 54/63

GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G540 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergang mit

Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

36G540A Z Az Hzg Cu Übergang Ag 12

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G540B Z Az Hzg Cu Übergang Ag 15

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G540C Z Az Hzg Cu Übergang Ag 18

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G540D Z Az Hzg Cu Übergang Ag 22

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G540E Z Az Hzg Cu Übergang Ag 28			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde			
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G540F Z Az Hzg Cu Übergang Ag 35			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde			
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G540G Z Az Hzg Cu Übergang Ag 42			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde			
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G540H Z Az Hzg Cu Übergang Ag 54			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde			
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G541 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergang mit			
Außengewinde (Ag) und Einschiebeende (EE). Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.			
36G541A Z Az Hzg Cu Übergang Ag EE 12			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G541B Z Az Hzg Cu Übergang Ag EE 15			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			
36G541C Z Az Hzg Cu Übergang Ag EE 18			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
36G541D Az Hzg Cu Übergang Ag EE 22			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:.....
.....			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G542 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergang mit

Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

36G542A Z Az Hzg Cu Übergang Ig 12

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G542B Z Az Hzg Cu Übergang Ig 15

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G542C Z Az Hzg Cu Übergang Ig 18

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G542D Z Az Hzg Cu Übergang Ig 22

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G542E Z Az Hzg Cu Übergang Ig 28

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

36G542F Z Az Hzg Cu Übergang Ig 35

GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G542G Z Az H_zg Cu Übergang Ig 42
 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G542H Z Az H_zg Cu Übergang Ig 54
 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G543 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (H_zg Cu) für einen Übergang
 aus Messing mit Presskontur auf Metall-Verbundrohr mit Klemmverschraubung (Übergang MetVerb-Rohr mit KV),
 Angegeben sind die Außendurchmesser Edelstahl/Metall-Verbundrohr.

36G543A Z Az H_zg Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 12/16
 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G543B Z Az H_zg Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 15/16
 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G543C Z Az H_zg Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 15/20
 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G544 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (H_zg Cu) für eine Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.

36G544A Z Az H_zg Cu Übergangswinkel 90 Ag 12
 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....

36G544B Z Az H_zg Cu Übergangswinkel 90 Ag 15
 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G544C		Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 18		
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G544D	Z	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 22		
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G544E	Z	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 28		
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G544F	Z	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 35		
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G544G	Z	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 42		
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G544H	Z	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 54		
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G545	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.		
36G545A	Z	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 12		
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G545B

Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 15

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G545C

Z

Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 18

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G545D

Z

Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 22

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G545E

Z

Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 28

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G545F

Z

Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 35

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G545G

Z

Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 42

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G545H

Z

Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 54

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G546

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Anschlusswinkel 90°, mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36G546A

Az Hzg Cu Anschlusswinkel 90 Ig 12-Rp 1/2

GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G546B

Z

Az Hzg Cu Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp 1/2

GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G546C

Z

Az Hzg Cu Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp 1/2

GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G546D

Z

Az Hzg Cu Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp 1/2

GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G547

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Doppel-Anschlusswinkel 90°, mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffen.

36G547B

Z

Az Hzg Cu Doppel-Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp 1/2

GEBERIT Mapress Kupfer Doppel-Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G547C

Z

Az Hzg Cu Doppel-Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp 1/2

GEBERIT Mapress Kupfer Doppel-Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G547D

Z

Az Hzg Cu Doppel-Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp 1/2

GEBERIT Mapress Kupfer Doppel-Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
36G550	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergangswinkel mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.							
36G550B		Az Hzg Cu Übergangswinkel Rg 12-20							
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° auf Fix-Adapter (Rg)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G550C	Z	Az Hzg Cu Übergangswinkel Rg 15-20							
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° auf Fix-Adapter (Rg)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G551	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen geraden Übergang mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.							
36G551B	Z	Az Hzg Cu Übergang gerade Rg 12-20							
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° auf Fix-Adapter (Rg)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G551C	Z	Az Hzg Cu Übergang gerade Rg 15-20							
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° auf Fix-Adapter (Rg)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G552	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.							
36G552A	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 12-G 1/2							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G552B	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 15-G 3/4							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G552C	Z						
	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 18-G 3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G552D							
		Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 18-G 1					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G552E	Z						
		Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 22-G 1					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G552F	Z						
		Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 1/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G552G	Z						
		Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G552H	Z						
		Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G552I	Z						
		Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G552J	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 35-G1 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
	Z						
36G552K	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 35-G 2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
	Z						

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G552L	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 42-G 1 3/4			
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G552M	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 42-G 2			
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G552N	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 42-G 2 1/4			
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G552O	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 3/8			
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G552P	Z	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 1/2			
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G554	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Übergangs-Winkelverschraubung 90°, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde und mit Pressmuffe.			
36G554B	Z	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 15-Rp 1/2			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G554C	Z	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 18-Rp 1/2			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G554D	Z	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 22-Rp 3/4			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G554E	Z	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 35-Rp 1 1/4			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G554F	Z	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 42-Rp 1 1/2			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G554G	Z	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 54-Rp 2			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G555	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.			
36G555A	Z	Az Hzg Cu Übergangsverschraubung Ag 12			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G555B	Z	Az Hzg Cu Übergangsverschraubung Ag 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G555C	Z	Az Hzg Cu Übergangsverschraubung Ag 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G555D	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G555E	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G555F	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G555G	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G555H	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G556	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.			
36G556A	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 12			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G556B	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G556C	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung lg 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G556D	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung lg 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G556E	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung lg 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G556F	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung lg 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G556G	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung lg 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G556H	Z	Az Hzg Cu Übergangverschraubung lg 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G557	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Klemmverschraubung (Klemmversch.) auf Edelstahlwellrohre (ES-Wellrohr) und mit Mapress Einschubende (EE) aus Messing (MS). Ohne Unterschied der Nenngröße des Edelstahlwellrohres.			
36G557B	Z	Az Hzg Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mi EE aus MS 15			
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G557C	Z	Az Hzg Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mi EE aus MS 18 GEBERIT			
		Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G557D	Z	Az Hzg Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mi EE aus MS 22 GEBERIT			
		Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G557E	Z	Az Hzg Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mi EE aus MS 28 GEBERIT			
		Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G565	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.			
36G565B	Z	Az Hzg Cu Kappe 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G565C	Z	Az Hzg Cu Kappe 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G565D	Z	Az Hzg Cu Kappe 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G565E	Z	Az Hzg Cu Kappe 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
36G565F		Az Hzg Cu Kappe 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G565G	Z	Az Hzg Cu Kappe 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G565H	Z	Az Hzg Cu Kappe 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G566	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Heizkörperanschlussbox mit einer L-förmigen (Typ L) Rohrschleife aus Kupferrohr vernickelt, eingeschäumt in PUR-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Heizungs-Kupfer-Systemrohr.				
36G566B	Z	Az Hzg Cu Heizkörperanschlussbox Typ L 15				
		GEBERIT Mapress Heizkörperanschlussbox Typ L				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G567	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Heizkörperanschlussbox mit einer C-förmigen Rohrschleife (Typ C) aus Kupferrohr vernickelt, eingebaut in eine Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Heizungs-Kupfer-Systemrohr, Bauhöhe 220 mm.				
36G567B	Z	Az Hzg Cu Heizkörperanschlussbox Typ C 15				
		GEBERIT Mapress Heizkörperanschlussbox Typ C				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G570	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Abdrückschleife mit EURONORM-Konus Verschraubungen (EUROKONUS) G 3/4. Anschlussabstand 5 cm, wiederverwendbar.				
36G570A	Z	Az Hzg Cu Abdrückschleife mit EUROKONUS G 3/4				
		GEBERIT Abdrückschleife				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
36G571	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf (V+R) heizkörperseitig mit Einschiebeenden und verteilungsseitig mit Pressmuffen. Angegeben: Dimension Verteilleitung/Heizkörperanschluss.							
36G571B		Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R 15/15							
		GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G571C	Z	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R 18/15							
		GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G571D	Z	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R 22/15							
		GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G572	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer für einen Heizkörperanschluss für eine Rücklaufleitung (R), heizkörperseitig mit Einschiebeende und verteilungsseitig mit Pressmuffen. Angegeben: Dimension Verteilleitung/Heizkörperanschluss.							
36G572B	Z	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss R 15/15							
		GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Rücklauf							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G572C	Z	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss R 18/15							
		GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Rücklauf							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G572D	Z	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss R 22/15							
		GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Rücklauf							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G573	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf (V+R) heizkörperseitig mit EURONORM-Konus (EUROKONUS), Klemmringanschlüssen (KR) und verteilungsseitig mit Pressmuffen.							
36G573B	Z	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 15/15							
		GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G573C		Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 18/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G573D	Z	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R KR 22/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G574	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16.
36G574A	Z	Az Hzg Cu Pressbund für Losflansch verz.PN10/16 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G574B	Z	Az Hzg Cu Pressbund für Losflansch verz.PN10/16 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G574C	Z	Az Hzg Cu Pressbund für Losflansch verz.PN10/16 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G574D	Z	Az Hzg Cu Pressbund für Losflansch verz.PN10/16 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G575	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Losflansch verz.PN10/16.
36G575A	Z	Az Hzg Cu Losflansch verz.PN10/16 DN25 GEBERIT Mapress Losflansch verz.PN10/16
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G575B	Z	Az Hzg Cu Losflansch verz.PN10/16 DN32			
		GEBERIT Mapress Losflansch verz.PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G575C	Z	Az Hzg Cu Losflansch verz.PN10/16 DN40			
		GEBERIT Mapress Losflansch verz.PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G575D	Z	Az Hzg Cu Losflansch verz.PN10/16 DN50			
		GEBERIT Mapress Losflansch verz.PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G576	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.			
36G576B	Z	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 15			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G576C	Z	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 18			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G576D	Z	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 22			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G576E	Z	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 28			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G576F	Z	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 35			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G576G	Z	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 42			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G576H	Z	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 54			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G577	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende aus bleifreiem Rotguss mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.			
36G577A	Z	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 16/15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G577B	Z	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G577C	Z	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G577D	Z	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G577E	Z	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 25/22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G577F	Z	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 32/28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G577G	Z	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 40/35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G577H	Z	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 50/42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G577I	Z	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 63/54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G6	Z	MetVerbRohr- Pressfitting System f. Heizung (GEBERITFlowFit)			
		Version: 2023-08			

Z

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Heizungsinstallationen:

Metallverbundrohre (MVR) Systemrohr ML (GEBERIT FlowFit) bestehend aus:

- Innenrohr aus hochtemperaturbeständigem Polyethylen (PE-RT II)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,
- Außenmantel aus PE RT II, Farbe silbergrau bei Rohren 16-75 mm, weiß bei Rollenrohren 16-25 mm
- Wanddicke 2,0 - 4,6 mm,
- biegsam von 16 - 50 mm, ortbar unter Putz
- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR.

Wärmedämmung: Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM.

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK bei Mitteltemperatur 40 °C.

3. Verbindungen:

Die Systemverbindungen erfolgen mittels patentierter Lateral Preßverbindung mit elektrohydraulischer Presszange mit 2 Pressbacken, Pressbacke 1 für die Dim. 16-40 mm, Farbkennung blau Pressbacke 2 für die Dim. 50-75 mm, Farbkennung orange, oder einem Handpresswerkzeug für die Dim. 16-40mm.

Drehbare Backenaufnahme am Fitting, mit Pressindikator, einseitige- nicht umlaufende Pressung, unverpresst undicht Funktion bei nicht ordnungsgemäß verpressten Verbindungen

Formstücke bleifrei aus Kunststoff PPSU, Siliziumbronze, Rotguss+ und Edelstahl

Systemprüfung nach ÖNORM B 5157, Klassen A, B, C, Anwendungsklassen gem ÖN EN 21003 – Klasse 2 Warmwasserversorgung und Klasse 5 Hochtemperatur Radiatorenanbindung
Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen UW 1572, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

4. Technische Daten:

Betriebstemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 0 - 70 °C,

Maximaltemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 80 °C,

Betriebsdruck: 10 bar,

Diffusionsdichte: 100 %,

Wärmeausdehnung: 0,025 mm/mK,

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10-jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

6. Formstücke:

Formstücke für das System aus halogenfreiem Kunststoff (PPSU), bleifreiem Rotguss RG+, bleifreier Siliziumbronze und Edelstahl. Systemprüfung gemäß ÖNORM EN 21003

7. Systemverarbeitung:

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellereigenen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten Die Normen und Vorgaben für die Dimensionierung und Ausführung von Sanitärinstallationen wird eingehalten

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

36G600 **Z** Für diese Unterleistungsgruppe (MVR-St Hzg) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36G600A **Z** **MetVR Hzg Formstücke Befest. einzeln**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten

	Z	
36G600B	MetVR Hzg Formstücke Befest. Leitungsart	
	Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten	
36G600C	Z MetVR Hzg Formstücke Befest. allgemein	
	Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten	
36G601	Z Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Stangen. Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und die Nennweite angegeben.	
36G601A	Z MetVR Hzg Stangen AD 16 DN12	
	z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).	
	L: S: EP: 0,00 m PP:	
36G601B	Z MetVR Hzg Stangen AD 20 DN15	
	z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).	
	L: S: EP: 0,00 m PP:	
36G601C	Z MetVR Hzg Stangen AD 25 DN20	
	z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G601D Z MetVR Hzg Stangen AD 32 DN25

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G601E Z MetVR Hzg Stangen AD 40 DN32

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

36G601F MetVR Hzg Stangen AD 50 DN40

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G601G Z MetVR Hzg Stangen AD 63 DN50

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G601H Z MetVR Hzg Stangen AD 75 DN65

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 m PP: 11.12.2025

36G605 **Z** Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR H^{IB-HT-014}zg), in Rollen Preisangaben in EUR
Z Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und die Nennweite angegeben.

36G605A **Z** **MetVR H^{IB-HT-014}zg Rollen AD 16 DN12**
 z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
 L: S: EP: 0,00 m PP:

36G605B **Z** **MetVR H^{IB-HT-014}zg Rollen AD 20 DN15**
 z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
 L: S: EP: 0,00 m PP:

36G605C **Z** **MetVR H^{IB-HT-014}zg Rollen AD 25 DN20**
 z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
 L: S: EP: 0,00 m PP:

36G605D **MetVR H^{IB-HT-014}zg Rollen AD 32 DN25**
 z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
 L: S: EP: 0,00 m PP:

36G606 **Z** Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR H^{IB-HT-014}zg), in Rollen mit flexiblem Schutzrohr aus PE.
 Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und die Nennweite angegeben.

36G606A **Z** **MetVR H^{IB-HT-014}zg Rollen Schutzrohr AD 16 DN12**
 z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm mit Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
 L: S: EP: 0,00 m PP:

36G606B **Z** **MetVR H^{IB-HT-014}zg Rollen Schutzrohr AD 20 DN15**
 z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm mit Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
 L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP: 0,00 m PP:
36G607	Z	Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumdämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/m2K- Mitteltemperatur 40 °C). Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und die Nennweite DNID angegeben.
36G607A	Z	MetVR Hzg Weichschaumdämmung 6mm AD 16 DN12 Dämmung 6 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angabotenes (... Erzeugnis:).
		L: S: EP: 0,00 m PP:
36G607B	Z	MetVR Hzg Weichschaumdämmung 10mm AD 16 DN12 Dämmung 10 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angabotenes (... Erzeugnis:).
		L: S: EP: 0,00 m PP:

		(...)
36G607C	MetVR Hzg Weichschaumdämmung 13mm AD 16 DN12 Dämmung 13 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis:).	
L: S: EP:		0,00 m PP:
36G607D	Z MetVR Hzg Weichschaumdämmung 19mm AD 16 DN12 Dämmung 19 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).	
L: S: EP:		0,00 m PP:
36G607E	Z MetVR Hzg Weichschaumdämmung 6mm AD 20 DN15 Dämmung 6 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis:).	(...)
L: S: EP:		0,00 m PP:
36G607F	Z MetVR Hzg Weichschaumdämmung 10mm AD 20 DN15 Dämmung 10 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis:).	(...)
L: S: EP:		0,00 m PP:
36G607G	Z MetVR Hzg Weichschaumdämmung 13mm AD 20 DN15 Dämmung 13 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).	
L: S: EP:		0,00 m PP:
36G607H	Z MetVR Hzg Weichschaumdämmung 19mm AD 20 DN15	

					(...)
		Dämmung 19 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....).			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G607I		MetVR Hzz Weichschaumdämmung 6mm AD 25 DN20 Dämmung 6 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis:).			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G607J	Z	MetVR Hzz Weichschaumdämmung 10mm AD 25 DN20 Dämmung 10 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis:).			(...)
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G607K	Z	MetVR Hzz Weichschaumdämmung 13mm AD 25 DN20 Dämmung 13 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....).			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G607L	Z	MetVR Hzz Weichschaumdämmung 19mm AD 25 DN20 Dämmung 19 mm dick, z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....).			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G607M	Z	MetVR Hzz Weichschaumdämmung 6mm AD 32 DN25 Dämmung 6 mm dick,			

(...
z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes (...
Erzeugnis:
.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G607N Z MetVR Hrg Weichschaumdämmung 10mm AD 32 DN25

Dämmung 10 mm dick,
z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes (...
Erzeugnis:
.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G607O MetVR Hrg Weichschaumdämmung 13mm AD 32 DN25

Dämmung 13 mm dick,
z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis:
.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G607P Z MetVR Hrg Weichschaumdämmung 19mm AD 32 DN25

Dämmung 19 mm dick,
z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes (...
Erzeugnis:
.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

**36G608 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hrg),
für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial
(Form/Befest) für alle Leitungsarten.**

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

36G608A Z Az MetVR Hrg Form/Befest alle Leitungen AD 16

GEBERIT FlowFit Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

							(...)
36G608B	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 20					
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G608C	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 25					
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G608D	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 32					
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G608E	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 40					
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G608F	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 50 GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G608G	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 63 GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G608H	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 75 GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
36G609	Z	L: S: EP: 0,00 m PP: Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.				
36G609A	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 16 GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G609B	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 20 GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G609C	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 25 GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G609D	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 32 GEBERIT FlowFit Pressfitting System				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G609E Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 40

GEBERIT FlowFit Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G610 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

36G610A Z Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 16

GEBERIT FlowFit Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G610B Z Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 20

GEBERIT FlowFit Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G610C Z Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 25

GEBERIT FlowFit Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G610D Z Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 32

GEBERIT FlowFit Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

GEBERIT FlowFit Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G610E	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 40				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G610F	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 50				
36G610G		Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 63				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G610H	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 75				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G611	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen.				
		Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.				
36G611A	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 16				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G611B	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 20				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G611C	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 25 GEBERIT FlowFit Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
	Z						
36G611D	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 32 GEBERIT FlowFit Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
	Z						
36G611E	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 40	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G611F		Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 50 GEBERIT FlowFit Pressfitting System					
36G611G	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 63 GEBERIT FlowFit Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
	Z						
36G611H	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 75 GEBERIT FlowFit Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
	Z						
36G612	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für für die Verrohrung von Zentralen (ZentralenLeitungen).. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben. GEBERIT FlowFit Pressfitting System	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G612A	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 16				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G612B	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 20				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G612C	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 25				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G612D	Z					
	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 32				

GEBERIT FlowFit Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G612E	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 40				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G612F	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 50				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G612G	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 63				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G612H	Z	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 75				
		GEBERIT FlowFit Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G613	Z	Bogen 90 oder 45 Grad (90/45) aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San)				
		Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.				
36G613A	Z	Bogen 90/45 für MetVR San AD 16				
		z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G613B	Z	Bogen 90/45 für MetVR San AD 20				
		z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G613C	Z	Bogen 90/45 für MetVR San AD 25				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angabotenes

(.....

Erzeugnis:

.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G613D

Bogen 90/45 für MetVR San AD 32

z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angabotenes

(.....

Erzeugnis:

.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G613E

Z **Bogen 90/45 für MetVR San AD 40**

z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angabotenes

(.....

Erzeugnis:

.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G613F

Z **Bogen 90/45 für MetVR San AD 50**

z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angabotenes

(.....

Erzeugnis:

.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G613G

Z **Bogen 90/45 für MetVR San AD 63**

z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angabotenes

(.....

Erzeugnis:

.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G613H

Z **Bogen 90/45 für MetVR San AD 75**

z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angabotenes

(.....

Erzeugnis:

.....).

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G615	Z	Übergangsbogen für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde angegeben.		
36G615A	Z	Übergangsbogen für MetVR San AD 16 R 1/2 z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder (..... Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: .).		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G615B		Übergangsbogen für MetVR San AD 16 R 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder (..... Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: .).		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G615C	Z	Übergangsbogen für MetVR San AD 20 R 1/2 z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder (..... Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: .).		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G615D	Z	Übergangsbogen für MetVR San AD 20 R 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder (..... Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: .).		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G615E	Z	Übergangsbogen für MetVR San AD 25 R 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder (..... Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: .).		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 36G615F** Z **Übergangsbogen für MetVR San AD 25 R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit
Innengewinde oder (..... Gleichwertiges.Angebotenes
Erzeugnis:).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G615G** Z **Übergangsbogen für MetVR San AD 32 R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit
Innengewinde oder (..... Gleichwertiges.Angebotenes
Erzeugnis:).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G615H** Z **Übergangsbogen für MetVR San AD 40 R 5/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit
Innengewinde oder (..... Gleichwertiges.Angebotenes
Erzeugnis:).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G615I** **Übergangsbogen für MetVR San AD 50 R 6/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit
Innengewinde oder (..... Gleichwertiges.Angebotenes
Erzeugnis:).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G615J** Z **Übergangsbogen für MetVR San AD 63 R 2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit
Innengewinde oder (..... Gleichwertiges.Angebotenes
Erzeugnis:).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G616** Z **Übergangsstück für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen.**
Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser Met.verb-Rohr AD in mm und der Außendurchmesser Metallrohr in mm.angegeben.
- 36G616A** Z **Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 16/15**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
.....).

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G616B Z Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 20/18

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
.....).

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G616C Z Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 20/22

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
.....).

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G616D Z Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 25/22

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
.....).

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G616E Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 32/38

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
.....).

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G616F Z Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 40/35

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
.....).

(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G616G Z Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 50/42

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....)
.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G616H Z Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 63/54

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....)
.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G617 Z Übergangsstück aus bleifreier Siliziumbronze (Sibr) für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) auf Metallverbundrohr mit 2 systemgebundenen Pressstellen.
Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser Met.verb-Rohr AD in mm und der Außendurchmesser 2. Metallverbundrohr in mm. angegeben.

36G617A Z Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD16/16

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....)
.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G617B Z Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD20/20

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....)
.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G617C Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD25/25

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....)
.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G617D	Z	
	Z	Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverundrohre AD 32/32 z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angewobenes Erzeugnis: (.....).
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G617E	Z	
	Z	Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD40/40 z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angewobenes Erzeugnis: (.....).
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G617F	Z	
	Z	Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD50/50 z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angewobenes Erzeugnis: (.....).
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G617G	Z	
	Z	Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD63/63 z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angewobenes Erzeugnis: (.....).
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G617H	Z	
	Z	Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD75/75 z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angewobenes Erzeugnis: (.....).
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G618	Z	Übergangsstück (Übergangs.) aus bleifreier Siliziumbronze (Sibr) für Metallverbundrohr (Met.verb.) für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) auf Metallverbundrohr oder PEX Rohr (PEX R) eines Fremdherstellers mit 2 sytemgebundenen Pressstellen. Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser Met.verb-Rohr AD in mm und der Außendurchmesser des Fremdrohres in mm. angegeben.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G618A	Z	Übergangs.Sibr.MetVRHzgMet.verb.-PExR AD16/16x2,0-2,2				
		z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G618B	Z	Übergangs.Sibr.MetVRHzgMet.verb.-PExR AD16/17x2,5				
		z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G618C	Z	Übergangsst.Sibr.MetVR HzgMet.verb.-PExRohreAD20/20x2,0-2,25				
		z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G618D	Z	Übergangsst.Sibr.MetVR HzgMet.verb.-PEx RohreAD20/20x2,8-2,9				
		z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G618E	Z	Übergangsst.Sibr.MetVR HzgMet.verb.-PEx RohreAD25/25x2,5-2,7				
		z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G618F	Z	Übergangsst.Sibr.MetVR HzgMet.verb.-PEx RohreAD25/25x3,5-3,7				
		z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
36G618G	Z	Übergangsst.Sibr.MetVR Hzg Met.verb.-PEx Rohre AD25/26x3,0
		z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G619	Z	Kupplung oder Reduktion aus PPSU für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).		
Im Positionsstichwort ist größere Außendurchmesser AD in mm angegeben.				
36G619A	Z	Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 16		
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G619B	Z	Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 20		
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G619C	Z	Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 25		
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G619D	Z	Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 32		
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G619E	Z	Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 40		
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G619F	Z	Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 50		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:

(.
.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G619G

Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 63

z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:

(.
.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G619H

Z

Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 75

z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:

(.
.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G620

Z

T-Stück aus PPSU egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).

Im Positionsstichwort ist größte Außendurchmesser AD in mm angegeben.

36G620A

Z

T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 16

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:

(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G620B

Z

T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 20

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:

(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G620C

Z

T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 25

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:

(.....).

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G620D Z T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 32

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G620E T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 40

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G620F Z T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 50

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G620G Z T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 63

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G620H Z T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 75

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis:
(.....).

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ..11.12.2025.

36G623 **Z** T-Stück mit Innengewinde G ½" bis 2" aus bleifreiem Rotguss (RG+) für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).
Z Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser im Durchgang AD in mm angegeben.

36G623A **Z** **T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 16**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G623B **Z** **T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 20**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G623C **T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 25**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G623D **Z** **T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 32**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G623E **Z** **T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 40**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G623F **Z** **T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 50**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 36G623G** Z **T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 63**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G623H** Z **T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 75**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627** Z Gewindeübergang für Metallverbundrohr aus Sibr oder ES nach Wahl des Auftraggebers, für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) als Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde angegeben.
- 36G627A** **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 16 R 3/8**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627B** Z **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 16 R 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627C** Z **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 16 R 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627D** Z **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 20 R 1/2**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G627E Z Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 20 R 1/2 NIRO

z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G627F Z Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 20 R 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G627G Z Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 20 R 3/4 NIRO

z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 36G627H** Z **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 25 R 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627I** Z **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 25 R 3/4 NIRO**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627J** Z **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 25 R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627K** Z **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 32 R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627L** Z **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 32 R 5/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627M** Z **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 40 R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627N** **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 40 R 5/4 NIRO**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
36G627O	Z Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 40 R 5/4	
	z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit	Außen- oder mit Innengewinde, oder
	Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
36G627P	Z Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 50 R 6/4 NIRO	
	z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit	Außen- oder mit Innengewinde, oder
	Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
36G627Q	Z Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 50 R 2	
	z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit	Außen- oder mit Innengewinde, oder
	Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
36G627R	Z Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 63 R 2	
	z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit	Außen- oder mit Innengewinde, oder
	Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
36G627S	Z Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 63 R 2 1/2	
	z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit	Außen- oder mit Innengewinde, oder
	Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
36G627T	Z Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD75 R 2 1/2 NIRO	
	z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit	Außen- oder mit Innengewinde, oder
	Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	
	Z	
	Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G628	Z	Pressnippel mit flachdichtender Überwurfmutter mit Innengewinde, für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg). Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde angegeben.	
36G628A		Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 16 Rp 1/2 z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G628B	Z	Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 16 Rp 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G628C	Z	Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 20 Rp 1/2 z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G628D	Z	Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 20 Rp 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G628E	Z	Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 20 Rp 1 z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G628F	Z	Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 20 Rp 2	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628G Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder

36G628H Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628I Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 1

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628J Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 5/4

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628K Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 2

Z

Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628L Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 32 Rp 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628M Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 32 Rp 1

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628N Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 32 Rp 5/4

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

36G628O Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 32 Rp 6/4

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628P Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 40 Rp 5/4

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628Q Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 40 Rp 6/4

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628R Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 40 Rp 2

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628S Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 50 Rp 6/4

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628T Z Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 50 Rp 2

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628U Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 63 Rp 2

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder

36G628V Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 63 Rp 2 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

Z

Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

36G630 **Z** Übergangsverschraubung lösbar (Holländer) für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation
Z (MetVR Hzg), angeschlossen an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers.

Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde angegeben.

36G630A Z Übergangsverschraubung MetVR Hzg AD 16 Rp 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G630B Z Übergangsverschraubung MetVR Hzg AD 20 Rp 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G630C Z Übergangsverschraubung MetVR Hzg AD 20 Rp 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G630D Z Übergangsverschraubung MetVR Hzg AD 25 Rp 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G630E Z Übergangsverschraubung MetVR Hzg AD 32 Rp 1

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G630F Übergangsverschraubung MetVR Hzg AD 32 Rp 5/4

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare
oder Innengewinde, oder
Erzeugnis: .).

(.....)

Übergangverschraubung mit Außen-
Gleichwertiges.Angebotenes

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G630G Z Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 40 Rp 5/4

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare
oder Innengewinde, oder
Erzeugnis: .).

(.....)

Übergangverschraubung mit Außen-
Gleichwertiges.Angebotenes

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G630H Z Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 40 Rp 6/4

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare
oder Innengewinde, oder
Erzeugnis: .).

(.....)

Übergangverschraubung mit Außen-
Gleichwertiges.Angebotenes

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G630I Z Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 50 Rp 6/4

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare
oder Innengewinde, oder
Erzeugnis: .).

(.....)

Übergangverschraubung mit Außen-
Gleichwertiges.Angebotenes

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G630J Z Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 50 Rp 2

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare
oder Innengewinde, oder
Erzeugnis: .).

(.....)

Übergangverschraubung mit Außen-
Gleichwertiges.Angebotenes

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G631 **Z** Übergangsbogen mit Überwurfmutter lösbar (Holländerverschraubung) aus **bleifreier Siliziumbronze** für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit Pressidikator (Pressind.) Innengewinde.

Im Positionsstichwort angegeben: der Aussendurchmesser d in mm und das Gewinde.

36G631A Z Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d16/R 3/8

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G631B Z Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d16/R 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G631C Z Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d20/ R 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G631D Z Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d20/ R 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G631E Z Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d25/ R 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G631F Z Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d25/ R 1

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G633

Z

Flanschverbindung bestehend aus Vorpressbund für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), Losflansch, Schraubenset und Dichtungen, zum Anschluss an Armaturen, Pumpen, Einbauteile DN 65.
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm, die Nennweite und die Druckstufe.

36G633A

Z

Flanschverbindung MetVR Hzg AD 75 DN65 PN16
z.B. GEBERIT FlowFit Flanschverbindung, oder Gleichwertiges.Angabotenes (.....)
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G633B

Z

Flanschverbindung MetVR Hzg AD 75 DN65 PN 10/16
z.B. GEBERIT FlowFit Flanschverbindung, oder Gleichwertiges.Angabotenes (.....)
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G634

Z

Fixpunktbefestigung für Metallverbundrohr SML für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Kombination mit einer handelsüblichen Fixpunktschelle, Set bestehend aus je 2 Halbschalen.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

36G634A

Z

Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 25
z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegesohlen komplett, oder Gleichwertiges.Angabotenes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G634B

Z

Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 32
z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegesohlen komplett, oder Gleichwertiges.Angabotenes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G634C

Z

Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 40
z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegesohlen komplett, oder Gleichwertiges.Angabotenes

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G634D Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 50

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder
Gleichwertiges.Angabotenes

Erzeugnis: (.....).

36G634E Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 63

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder
Gleichwertiges.Angabotenes

Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G634F Z Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 75

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder
Gleichwertiges.Angabotenes

Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G635 Z Rohrschellen-Einlegeschaln für Metallverbundrohr SML für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) für Gleitbefestigungen, mit integrierten Gleitlamellen, passend zu handelsüblichen Schellen
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

36G635A Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 25

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angabotenes

Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G635B Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 32

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder
Gleichwertiges.Angabotenes

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G635C Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 40

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder
Gleichwertiges.Angabotenes

Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G635D Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 50

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder
Gleichwertiges.Angabotenes

Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G635E	Z	Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 63	z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G635F	Z	Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 75	z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G636	Z	Heizungsverteiler Nenngröße 1" aus SiBr, erweiterbar, mit Anschlüssen für MasterFix oder Euronormverschraubungen Nenngröße 3/4. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Abgänge -fach angegeben.		
36G636A	Z	Heizungsverteiler 1"/ 2-fach	z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G636B	Z	Heizungsverteiler 1"/ 3-fach	z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G637	Z	Verteilerabgang mit Presskontur, für Metallverbundrohre (MetVerb-Rohr) mit Euronormanschluss Nenngröße 3/4. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.		
36G637A	Z	Verteilerabgang 3/4 AD 16	z.B. GEBERIT FlowFit Verteilerabgang, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G637B	Z	Verteilerabgang 3/4 AD 20	z.B. GEBERIT FlowFit Verteilerabgang, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
36G638	Z	Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter flachdichtend, SiBr vernickelt (vernick.), zum Anschluss an HK Ventile mit AG, für Metallverbundrohre (MetVerb-Rohr) Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben. 36G638A Anschlussverschraubung SiBr vernick. MetVerb-Rohr AD 16 1/2 z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G638B	Z	Anschlussverschraubung SiBr vernick. MetVerb-Rohr AD 20 1/2 z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G638C	Z	Anschlussverschraubung SiBr vernick. MetVerb-Rohr AD 25 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G646	Z	Übergangsnippel vernickelt, passend zu Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2 oder R 3/4 kombinierbar mit Euronormverschraubungen.							
36G646A	Z	Übergangsnippel vernick. AG 1/2 x 3/4 Euronorm z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsnippel vernickelt, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G646B	Z	Übergangsnippel vernick. AG 3/4 x 3/4 Euronorm z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsnippel vernickelt, oder Gleichwertiges.Angabotenes Erzeugnis: (.....).							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36G647	Z	Gewindeübergang vernickelt aus bleifreier Siliziumbronze für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) passend zu Heizkörperventilen, mit Außengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde angegeben.							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G647A	Z	Gewindeübergang vernickelt MetVerb-Rohr AD 20 x 1/2 z.B. GEBERIT FlowFit Gewindeübergang vernickeltd, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
	Z						
36G647B		Gewindeübergang vernickelt MetVerb-Rohr AD 20 x 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Gewindeübergang vernickeltd, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G647C	Z	Gewindeübergang vernickelt MetVerb-Rohr AD 25 x 1/2 z.B. GEBERIT FlowFit Gewindeübergang vernickeltd, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G647D	Z	Gewindeübergang vernickelt MetVerb-Rohr AD 25 x 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Gewindeübergang vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G648	Z	Direktverschraubung vernickelt, passend zu Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2 oder 3/4 und Außengewinde M22 x 1,5 mit genormter Innengewindelänge.					
36G648A	Z	Direktverschraubung AD 16 x 1/2 für Herz z.B.GEBERIT FlowFit Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G648B	Z	Direktverschraubung AD 16 x 1/2 für Danfoss z.B.GEBERIT FlowFit Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G648C	Z	Direktverschraubung AD 16 x M22 x 1,5					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z. B.GEBERIT FlowFit Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G649

Z Direktverschraubung vernickelt, passend zu Heimeier-Heizkörperventilen mit
Innengewinde R 1/2, mit Stützhülse, Druckschraube und Klemmring.

36G649A

Direktverschraubung AD 16 x 1/2 für Heimeier

z.B. GEBERIT FlowFit Direktverschraubung für
Heizkörperventil, oder (..... Gleichwertiges.Angebotes Erzeugnis:
.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G650

Z

Euronormverschraubung MS vernickelt (vernick.), passend zu Heizkörperventilen mit NG 3/4
Euronormanschluss, FlowFit Kontur, mit Klemmverschraubung oder Pressverbindung.

36G650A

Z

Euronormverschraubung MS vernick.16 x 3/4 Klemmverschraubung

z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung zu Euronorm für Heizkörperventil, oder
Gleichwertiges.
Angebotes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G650B

Z

Euronormverschraubung MS vernick.20 x 3/4 Klemmverschraubung

z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung zu Euronorm für Heizkörperventil, oder
Gleichwertiges.
Angebotes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G650C

Z

Euronormverschraubung MS vernick.16 x 3/4 Pressverbindung

z.B. GEBERIT FlowFit Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventill, oder
Gleichwertiges.Angebotes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G650D

Z

Euronormverschraubung MS vernick.20 x 3/4 Pressverbindung

z.B. GEBERIT FlowFit Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventil, oder
Gleichwertiges.Angebotes Erzeugnis: (.....).

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G651	Z	Kreuzungsfitting für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit Pressverbindungen und Schutzbox. Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser AD angegeben.	
36G651A	Z	Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 16/16/16 z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (..... .).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G651B		Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 20/16/16 z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (..... .).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G651C	Z	Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 20/16/20 z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (..... .).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G651D	Z	Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 20/20/20 z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (..... .).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G651F	Z	Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 25/16/20 z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (..... .).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
36G651G	Z	Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 25/16/25 z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (..... .).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
36G651H	Z	Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 25/20/25 z.B. GEBERIT FlowFit Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.). L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G652	Z	Heizkörperanschlussbox, Bautyp "C", mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum, Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD angegeben.
36G652A	Z	Heizkörperanschlussbox C Bauhöhe 220 mm MetVR Hzg AD 16 Bauhöhe 220 mm, z.B.GEBERIT Heizkörperanschlussbox (650.230.00.1), oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.). L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G653	Z	Heizkörperanschlussbox, Bautyp "L" mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreiem PUR Schaum,

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Metallverbundrohr. Komplett mit Befestigungsblech eingebaut UP, im Leichtbau oder am Boden. Rohranschluss senkrecht 350 mm, waagrecht 250 mm, Bautiefe 50 mm Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD angegeben.

36G653A Z Heizkörperanschlussbox L Bauhöhe 220 mm MetVR Hzg AD 16

Bauhöhe 220 mm, z.B.GEBERIT (650.233.00.1), oder
Heizkörperanschlussbox
(..... Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:
.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G654 Z Heizkörper Anschlussbox, Bautyp "T" mit Anschlüssen aus Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreien PUR Schaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Unterputz-Zuleitung aus Metallverbundrohr.

Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser AD angegeben.

36G654A Z Heizkörperanschlussbox T Bauhöhe 220 MetVR Hzg AD 20/16/20

Bauhöhe 220 mm, z.B.GEBERIT Heizkörper T-Anschlussbox (619.371.00.1), oder
Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G655 Z Aufzahlung (Az) auf die Position Heizkörperanschlussbox für eine Doppelrosette. Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser der Rohre AD angegeben.

36G655A Z Az Heizkörperanschlussbox Doppelrosette AD 16/20

GEBERIT Doppelrosette (611.260.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G656 Z Aufzahlung (Az) auf die Position Heizkörperanschluss Euronorm, für eine Abdeckung für Pressanschluss.

Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser der Rohre AD angegeben.

36G656A Z Az Heizkörperanschluss Abdeckung Pressanschluss AD 16/20

GEBERIT Doppelrosette (619.738.001, 619739.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G657 Z Heizkörper-Anschlussteile (HK Anschlussteil) für Mehrschichtverbundrohre passend zum Anschluss an Heizkörper und das Rohrsystem, bestehend aus jeweils 2 Einzelteilen, Abgerechnet als Verrechnungseinheiten VE = Garnitur.

36G657A Z HK Anschlussteil Rohrbogenset AD 16/15

Rohrbogenset mit 2 vernickelten Kupferrohren 16/15 mm, mit Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP.

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrbogenset, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
..).

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G657B Z HK Anschlussteil Rohrbogenset AD 20/15

Rohrbogenset mit 2 vernickelten Kupferrohren 20/15 mm, mit Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP.

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrbogenset, oder Gleichwertiges. Angebotenes

(.....)

Erzeugnis:

..).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G657C Z HK Anschlussteil T-Anschlussset AD 16/15

T-Anschlussset mit 2 vernickelten Kupferrohren 16/15 mm, mit je 2 Pressverbindungsanschlüssen und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrbogenset, oder Gleichwertiges. Angebotenes

(.....)

Erzeugnis:

..).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G657D Z HK Anschlussteil T-Anschlussset AD 20/15

T-Anschlussset mit 2 vernickelten Kupferrohren 20/15 mm, mit je 2 Pressverbindungsanschlüssen und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrbogenset, oder Gleichwertiges. Angebotenes

(.....)

Erzeugnis:

..).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G657E Z HK Anschlussteil Sockelleistenanschluss AD 16/R 3/4/16

Sockelleistenanschluss aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 16/ R 3/4 /16,

z.B. GEBERIT FlowFit Sockelleistenanschluss-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G657F Z HK Anschlussteil Sockelleistenanschluss AD 20/R 3/4/20

Sockelleistenanschluss aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 20/ R 3/4 /20.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT FlowFit Sockelleistenanschluss-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G657G Z HK Anschlussteil Passbogen Sockelleistenanschluss Cu 15

Passbogen für Sockelleistenanschluss aus vernickeltem Kupferrohr 15 x 1 mm,
mit Cu-Pressverschraubung für Heizkörperventile mit Euronorm-Anschluss R 3/4,
z.B. GEBERIT Mepla Passbogen-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G657H Z HK Anschlussteil Passbogen m.Absperrung Cu 15 Euronorm R 3/4

Passbogen mit Absperrung für Sockelleistenanschluss aus vernickeltem Kupferrohr 15 x 1 mm,
für Heizkörper ohne Hahnblock, mit Cu-Pressverschraubung für Heizkörperventile mit
Euronorm-Anschluss R 3/4,

z.B. GEBERIT FlowFit Absperrpassbogen-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G657I Z HK Anschlussteil Sockelleistenanschluss Endstück 16/R 3/4

Sockelleistenanschluss-Endstück aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit
Anschlussverschraubung zu Eurokonus 16/ R 3/4,

z.B. GEBERIT FlowFit Sockelleisten-Endstück-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G657J Z HK Anschlussteil Sockelleistenanschluss Endstück 20/R 3/4

Sockelleistenanschluss-Endstück aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit
Anschlussverschraubung zu Eurokonus 20/ R 3/4,

z.B. GEBERIT FlowFit Sockelleisten-Endstück-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G7 Z Armaturen und Absperrventile (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Armaturen und Absperrventile, Form- und

Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 36G771 **Z** Schrägsitz-Absperrventil aus Rotguss (RG)/ Rotguss+ (RG+) beidseitig mit festem Pressanschluss, eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Press-Systemverbindungen (MetPress-Sys.) Gehäuse aus Rotguss/ RG+, Oberteil aus RG+, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, tottraumfrei, vollständig durchspült.

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

- 36G771C **Z** **Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 20**

Z.B. Geberti-Mepla Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G771D **Z** **Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 26**

Z.B. Geberti-Mepla Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G771E **Z** **Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 32**

Z.B. Geberti-Mepla Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G771F **Z** **Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 40**

Z.B. Geberti-Mepla Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G771G **Z** **Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 50**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
		Z.B. Geberti-Mepla	Schrägsitzventil, oder		
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:		
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G772	Z				
		Schrägsitz-Absperrventil aus Rotguss (RG)/ Rotguss+ (RG+) beidseitig mit festem Pressanschluss, eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Press-Systemverbindungen (MetPress-Sys.) Gehäuse aus Rotguss/RG+, Oberteil aus Messing, mit wartungsfreier			
36G772B	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 15			
		Z.B. Geberti-Mapress	Schrägsitzventil, oder		
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:		
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G772C	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 18			
		Z.B. Geberti-Mapress	Schrägsitzventil, oder		
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:		
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G772D	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 22			
		Z.B. Geberti-Mapress	Schrägsitzventil, oder		
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:		
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G772E	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 28			
		Z.B. Geberti-Mapress	Schrägsitzventil, oder		
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:		
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G772F	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 35			
		Z.B. Geberti-Mapress	Schrägsitzventil, oder		
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:		
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G772G	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 42			

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Spindelabdichtung, tottraumfrei, vollständig durchspült.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G773	Z	Schrägsitz-Absperrventil aus bleifreiem RG+beidseitig mit festem Pressanschluss, eingebaut in Rohrleitungen aus Metall-Verbundrohren (MetVerb-Rohr), Gehäuse aus RG+, Oberteil aus RG+ mit wartungsfreier Spindelabdichtung, tottraumfrei, vollständig durchspült. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser (AD) des angeschlossenen Rohres angegeben		
36G773B	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG+MetVerb-Rohr AD 16 Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G773C	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG+ MetVerb-Rohr AD 20 Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G773D	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG+ MetVerb-Rohr AD 25 Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G773E	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG+ MetVerb-Rohr AD 32 Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G773F	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG+MetVerb-Rohr AD 40 Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G773G	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG+ MetVerb-Rohr AD 50 Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G774	Z	Probeentnahmeventil 1/4", aufschraubbar auf Schrägsitz-Absperrventil, aus Rotguss, 11.12.2025 absperrrbar, abflammbar	LB-HT-014	Preisangaben in EUR
36G774A	Z	Probeentnahmeventil 1/4" RG Z.B. Geberit Probeentnahmeventil 1/4"oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

36G8 Z **Kugelhähne (GEBERIT)** LB-HT-014 Preisangaben in EUR

Version: 2021-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Kugelhähne, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

36G801 Z Aufputz Systemkugelhahn aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401 (Edelstahl), mit Handhebel und Anschlüssen mit Pressmuffenverbindung (PM). Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier druchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM, Kugel aus PPSU.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben

36G801B Z **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 15**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G801C Z **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 18**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G801D Z **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 22**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 36G801E** Z **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 28**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G801F** Z **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 35**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G801G** Z **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 42**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G801H** Z **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 54**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G805** Z **Aufputz (AP) Systemkugelhahn aus Messing beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugehlhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben**
- 36G805B** Z **Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 16**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G805C** Z **Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 20**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G805D Z Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 25

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G805E Z Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 32

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G805F Z Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 40

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G805G Z Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 50

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

36G806 **Z** Aufputz (AP) Systemkugelhahn aus Rotguss/SiBR beidseitig mit festem Pressanschluss
Z eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben

36G806B Z Rotguss/SiBr AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 16

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G806C Z Rotguss/SiBr AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 20

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G806D Rotguss/SiBr AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 26

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G806E Z Rotguss/SiBR AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 32

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G806F Z Rotguss/SiBr AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 40

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G806G Z Rotguss/SiBr AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 50

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

36G807 **Z** Aufputz (AP) Systemkugelhahn aus bleifreier Siliziumbronze SiBr beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, totraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser (AD) des angeschlossenen Rohres angegeben

36G807B **Z AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 16**

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G807C **Z AP Systemkugelhahn SiBR MetVerb-Rohr AD 20**

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G807D **AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 25**

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G807E **Z AP Systemkugelhahn SiBR MetVerb-Rohr AD 32**

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G807F **Z AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 40**

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G807G **Z AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 50**

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G807H	Z	AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 63 Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G807I	Z	AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 75 Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G809	Z	Unterputz (uP) Systemkugelhahn aus bleifreier Siliziumbronze (SiBr) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, totraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Abdeckrosette (RO) oder Betätigungsgriff (GR) Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser (AD) des angeschlossenen Rohres angegeben	
36G809B		uP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 16 Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G809C	Z	uP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 20 Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G809D	Z	uP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 25 Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36G810	Z	
	Z	Unterputz (uP) Systemkugelhahn aus bleifreier Siliziumbronze (SiBr) inkl. Dämmung, beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Abdeckrosette (RO) oder Betätigungsgriff (GR) Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser (AD) des angeschlossenen Rohres angegeben
36G810B	Z	uP Systemkugelhahn gedämmt SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 16 Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G810C	Z	uP Systemkugelhahn gedämmt SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 20 Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G810D	Z	uP Systemkugelhahn gedämmt SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 25 Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G812A** Z **Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/GR d 16**
Unterputz Systemkugelhahn aus Messing (Messing UP-Sys.KH) beidseitig mit festem 11.12.2025
Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr),
Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den
Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe
aus EPDM W270, mit Rosette (RO) oder Betätigungsgriff (GR).
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G812B** Z **Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/GR d 16**
Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G812C** Z **Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/GR d 20**
Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G812D** Z **Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/GR d 26**
Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G814** Z **Unterputz Systemkugelhahn aus Edelstahl (Edelstahl UP-Sys.KH) beidseitig mit festem**
Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Presssystem-Verbindungen
(MetPress-Sys.), korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von
oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270,
mit Rosette (RO) oder Drehgriff (GR) und ablängbaren Bauschutz.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G814B** Z **Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO GR d 15**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G814C** Z **Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO GR d 18**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G814D** **Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO GR d 22**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis		S:	EP:	0,00 Stk	PP: . . . 11.12.2025
36G821	Z Aufputz Systemkugelhahn (AP-Sys.KH) aus Messing AP-Sys.KH mit festem Preisangaben in EUR Z Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen mit Metallpress-Systemen (MetPress-Sys.), mit Handhebel. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben				
36G821B	Z Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 15 Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G821C	Z Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 18 Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G821D	Z Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 22 Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G821E	Z Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 28 Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G821F	Z Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 35 Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G821G	Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 42 Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G821H	Z Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 54				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824

Z

Aufputz Systemkugelhahn (AP-Sys.KH) aus Messing beidseitig mit festem Pressanschluss
eingebaut in Rohrleitungen mit Metallpress-Systemen (MetPress-Sys.), mit abgesetztem
Handhebel (HH abgesetzt) .

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben

36G824B

Z

Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 15

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit Betätigungshebel abgesetzt oder
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824C

Z

Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 18

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit
Betätigungshebel abgesetzt oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824D

Z

Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 22

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit
Betätigungshebel abgesetzt oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824E

Z

Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 28

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit
Betätigungshebel abgesetzt oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824F

Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 35

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit
Betätigungshebel abgesetzt oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824G Z Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 42

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit
Betätigungshebel abgesetzt oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824H Z Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 54

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit
Betätigungshebel abgesetzt oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA Z Hzg/Klima ESt-Pressfitting System (GEBERITTherm)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für geschlossene Wasserheizungsanlagen, geschlossene Kälte- oder Kühlkreisläufen, geschlossene Wasserkreisläufe, Druckluft, etc. Bezeichnung: Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr

1.1 Korrosionsschutz:

Ausreichende Korrosionsbeständigkeit bei üblicher Verlegung von Heizungsleitungen unter Putz oder im Fußbodenbereich. Beständig gegenüber Tauwasserbildung in Kälte- oder Kühlkreisläufen

Dämmstoffe für Edelstahlrohre dürfen lt. DIN 1988 einen Massenanteil an wasserlöslichen Chlorid-Ionen von 0,05 % nicht überschreiten Spezial- und Industrieanwendungen oder chloridhaltige Umgebungen können im Ausnahmefall einen zusätzlichen Korrosionsschutz erfordern

2. Systemrohre:

2.1 Systemrohre Cr-Ti Stahl, Werkst.-Nr. 1.4520

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus, nicht rostendem Cr-Ti-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4520 mit zusätzlich innen geglättete Schweißnaht. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser- oder Erd bzw. Flüssiggasanlagen zugelassen (keine ÖVGW-Gaszulassung).

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Edelstahl Werkst.-Nr. 1.4301 / 1.4401 gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungs- und blankgeglüht ohne Anlauffarben Der Fittings ist als nicht Trinkwasserfitting gekennzeichnet und nicht für den Einsatz in Trinkwasser- oder Erd bzw. Flüssiggasanlagen geeignet oder zugelassen Der Dichtring ist in

Z

den Dimensionen d 15-54 mm als Konturdichtring ausgeführt. Bei Einsatz für andere Medien (Solaranlagen, Industrieanlagen und ähnliche) wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (eigene Position) ersetzt.

Z

3.1 Pressindikator auf Fittings:

Die Fittings aus nichtrostendem Stahl sind mit orangen Pressindikator ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen

5. Betriebsbedingungen:

5.1 bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz: Betriebsdruck bis 16 bar, bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2 bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

- Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

- Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

6. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

7. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

8. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x1,5) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 76 für 76,1).

9. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

36GA00 **Z** Für diese Unterleistungsgruppe (Hzg/Klima ESt) Systemrohr werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36GA00A Z Hzg/Klima ESt Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten

36GA00B Z Hzg/Klima ESt Formstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA00C		Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten Hzg/Klima ESt Formstücke, Befest. allgemein Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten				
36GA01	Z	Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr aus Cr-Ti-Stahl Werkstoff Nr. 1.4520 gemäß Norm geprüft.				
36GA01B	Z	Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 15x1,0 (DN12) Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA01C	Z	Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 18x1,0 (DN15) Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA01D	Z	Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 22x1,2 (DN20) Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA01E Z Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 28x1,2 (DN25)

Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA01F Z Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 35x1,5 (DN32)

Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA01G Z Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 42x1,5 (DN40)

Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

36GA01H Z Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 54x1,5 (DN50)

Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA01I Z Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 76,1x1,5 (DN32)

Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA01J Z Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 88,9x1,5 (DN40)

Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA01K Z Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 108x1,5 (DN50)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA05 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

36GA05B Z Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 15

GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA05C Z Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 18

GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA05D Z Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 22

GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA05E	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA05F	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA05G	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA05H	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA05I	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA05J	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA05K	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 108 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA06	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen.				
36GA06B	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 15 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA06C	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 18 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA06D	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 22 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA06E	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 28 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA06F	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 35 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA07	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.				
36GA07B	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA07C	Z					
	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 18				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA07D		Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 22				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA07E	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 28				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA07F	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 35				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA07G	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 42				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA07H	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 54				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
36GA07I	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 76				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA07J	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 89 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA07K	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 108 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen.			
36GA08B	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 15 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08C	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 18 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08D	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 22 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08E	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 28 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08F	Z	Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 35 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA08G	Z					
	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 42				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA08H	Z					
	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 54				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA08I						
		Az HZg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 76				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA08J	Z					
	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 89				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA08K	Z					
	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 108				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA09	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen.				
36GA09B	Z					
	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 15				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36GA09C	Z					
	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 18				
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA09D Z

Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 22

GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA09E Z

Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 28

GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA09F	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 35			
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36GA09G	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 42			
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36GA09H	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 54			
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36GA09I	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 76			
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36GA09J	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 89			
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36GA09K	Z	Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 108			
		GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
36GA11	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Muffe mit beidseitiger Pressmuffe.			
36GA11B	Z	Az HZg/Klima ESt Muffe 15			
		GEBERIT Mapress Therm Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA11C	Z	Az Hzg/Klima ESt Muffe 18				
		GEBERIT Mapress Therm Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA11D	Z	Az Hzg/Klima ESt Muffe 22				
		GEBERIT Mapress Therm Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA11E	Z	Az Hzg/Klima ESt Muffe 28				
		GEBERIT Mapress Therm Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA11F	Z	Az Hzg/Klima ESt Muffe 35				
		GEBERIT Mapress Therm Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA11G	Z	Az Hzg/Klima ESt Muffe 42				
		GEBERIT Mapress Therm Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA11H	Z	Az Hzg/Klima ESt Muffe 54				
		GEBERIT Mapress Therm Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA11I	Z	Az Hzg/Klima ESt Muffe 76				
		GEBERIT Mapress Therm Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA11J	Z						
	Z	Az Hzg/Klima ESt Muffe 89					
		GEBERIT Mapress Therm Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA11K		Az Hzg/Klima ESt Muffe 108					
		GEBERIT Mapress Therm Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Schiebemuffe mit beidseitiger Pressmuffe.					
36GA12B	Z	Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 15					
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12C	Z	Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 18					
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12D	Z	Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 22					
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12E	Z	Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 28					
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12F	Z	Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 35					
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA12G	Z					
	Z	Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 42				
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe				
36GA12H		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
		Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 54				
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe				
36GA12I		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 76				
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe				
36GA12J		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 89				
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe				
36GA12K		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Hzg/Klima ESt Schiebemuffe 108				
		GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe				
36GA14		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe, kurze Baulänge.				
36GA14B		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 15				
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°				
36GA14C		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 18				
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°				
36GA14D		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 22				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA14E		Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 28			
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA14F	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 35			
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA14G	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 42			
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA14H	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 54			
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA14I	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 76			
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA14J	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 89			
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA14K	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° 108			
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA15 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.

36GA15B Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 15

GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA15C Z **Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 18**

GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA15D Z **Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 22**

GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA15E Z **Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 28**

GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA15F Z **Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 35**

GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA15G Z **Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 42**

GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA15H Z **Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 54**

GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA15I	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 76					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA15J							
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 89					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA15K	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 108					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16	Z						
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.					
36GA16B	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 15					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16C	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 18					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16D	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 22					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16E	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 28					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16F	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 35					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16G							
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 42					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16H	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 54					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16I	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 76					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16J	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 89					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA16K	Z						
		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 108					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA17	Z						
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA17B	Z						
	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 15					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA17C	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 18					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA17D		Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 22					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA17E	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 28					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA17F	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 35					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA17G	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 42					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA17H	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 54					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA17I	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 76 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
	Z						
36GA17J	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 89 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
	Z						
36GA17K	Z	Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 108 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
	Z						

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
36GA18	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).		
36GA18B	Z	Az Hzg/Klima ESt Sprungbogen EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA18C	Z	Az Hzg/Klima ESt Sprungbogen EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA18D	Z	Az Hzg/Klima ESt Sprungbogen EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA18E	Z	Az Hzg/Klima ESt Sprungbogen EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA19	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45, 60 oder 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).		
36GA19B	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA19C	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA19D	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA19E	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA19F	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA19G	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA19H	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA19I	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA19J	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA19K	Z	Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA28	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36GA28C

Az Hgz/Klima ESt Reduzierstück EE 18

GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA28D

Z

Az Hgz/Klima ESt Reduzierstück EE 22

GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA28E

Z

Az Hgz/Klima ESt Reduzierstück EE 28

GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA28F

Z

Az Hgz/Klima ESt Reduzierstück EE 35

GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA28G

Z

Az Hgz/Klima ESt Reduzierstück EE 42

GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA28H

Z

Az Hgz/Klima ESt Reduzierstück EE 54

GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA28I

Z

Az Hgz/Klima ESt Reduzierstück EE 76

GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA28J	Z					
	Z	Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 89				
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA28K		Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 108				
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA30	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für ein T-Stück, mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.				
36GA30B	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück egal 15				
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA30C	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück egal 18				
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA30D	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück egal 22				
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA30E	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück egal 28				
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA30F	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück egal 35				
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA30G	Z				
	Z	Az Hzg/Klima ESt T-Stück egal 42			
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal			
36GA30H		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az Hzg/Klima ESt T-Stück egal 54			
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal			
36GA30I		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg/Klima ESt T-Stück egal 76			
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal			
36GA30J		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg/Klima ESt T-Stück egal 89			
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal			
36GA30K		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg/Klima ESt T-Stück egal 108			
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal			
36GA31		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe.			
		Angegeben ist der größte Durchmesser.			
36GA31C		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg/Klima ESt T-Stück reduziert 18			
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert			
36GA31D		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z	Az Hzg/Klima ESt T-Stück reduziert 22			
		GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z				
36GA31E	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert			
36GA31F		L: S: EP: Az HZg/Klima ESt T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert	0,00 Stk	PP:	
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA31G	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA31H	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA31I	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück reduziert 76 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA31J	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück reduziert 89 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA31K	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück reduziert 108 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert			
36GA32	Z	L: S: EP: Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für ein T-Stück, Abgang mit Innengewinde (IG) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.. Angegeben ist der Durchmesser des angeschlossenen Rohres.	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA32B	Z					
	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 15 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA32C		Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 18 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA32D	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 22 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA32E	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 28 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA32F	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 35 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA32G	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 42 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA32H	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 54 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA32I	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 76 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA32J	Z	Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 89 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA32K		Az HZg/Klima ESt T-Stück IG 108 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA33	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Steckkontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Angegeben ist der Außendurchmesser des Metallrohres d in mm und der Außendurchmesser des Metallverbundrohres mit Steckverbindung d in mm.				
36GA33A	Z	Az HZg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 15/16 Steck GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf PushFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA33B	Z	Az HZg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 18/20 Steck GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf PushFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA33C	Z	Az HZg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/20 Steck GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf PushFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA33D	Z	Az HZg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/25 Steck GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf PushFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA34	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).			
		Angegeben ist der Außendurchmesser des Metallrohres d in mm und der Außendurchmesser des Metallverbundrohres mit Steckverbindung d in mm.			
36GA34B	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 15/16 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA34C		Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 15/20 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA34D	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 18/20 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA34E	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/20 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA34F	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/26 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA34G	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 28/32 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA34H	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 35/40 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA34I

Z

Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 42/50 Press

GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA34J

Z

Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 54/63 Press

GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA35	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Edelstahl (Niro) mit Presskontur oder Einschubende für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Angegeben ist der Außendurchmesser des Metallrohres oder Pressmuffe d in mm und des Metallverbundrohres mit Presskontur d in mm			
36GA35B	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 15/16 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA35C	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 15/20 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA35D	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 18/20 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA35E	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 22/20 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA35F	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 22/25 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA35G	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 28/32 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA35H	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 35/40 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA35I		Az Hgz/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 42/50				
		GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA35J	Z	Az Hgz/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 54/63				
		GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA36	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus bleifreier Siliziumbronze (Sibr) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).				
		Angabe ist der Außendurchmesser des Metallrohres oder Pressmuffe d in mm und des Metallverbundrohres mit Presskontur d in mm				
36GA36B	Z	Az Hgz/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 15/16				
		GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA36C	Z	Az Hgz/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 15/20				
		GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA36D	Z	Az Hgz/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 18/20				
		GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA36E	Z	Az Hgz/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 22/20				
		GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA36F	Z					
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 22/25				
		GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA36G		Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 28/32				
		GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA36H	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 35/40				
		GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA36I	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 42/50				
		GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA36J	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 54/63				
		GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA38	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.				
36GA38B	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsstück Ag 15				
		GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA38C	Z					
	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 18				
		GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA38D	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 22				
		GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA38E		Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 28				
		GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA38F	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 35				
		GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA38G	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 42				
		GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA38H	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 54				
		GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA38I	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 76				
		GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
36GA38J	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 89				
		GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z				
36GA39	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde (Ig) ohne Unterschied der Nenngröße und Pressmuffe.		
36GA39B	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 15 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde			
36GA39C		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 18 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde		
36GA39D	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 22 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde		
36GA39E	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 28 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde		
36GA39F	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 35 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde		
36GA39G	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 42 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde		
36GA39H	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 54 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde		
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA40	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde (Ig) und Einschiebeende (EE) ohne Unterschied der Nenngröße und Pressmuffe.			
36GA40B	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 15 m EE GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschiebeende			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA40C		Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 18 m EE GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschiebeende			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA40D	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 22 m EE GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschiebeende			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA40E	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 28 m EE GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschiebeende			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA41	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und Einschiebeende (EE) ohne Unterschied der Nenngröße und Pressmuffe.			
36GA41B	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsstück Ag 15 m EE GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschiebeende			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA41C	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsstück Ag 18 m EE GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschiebeende			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA41D	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsstück Ag 28 m EE GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschiebeende			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA41E	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 54 m EE GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschiebeende					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA43	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (ÜbergangsW) 90° Außengewinde (Ag).					
36GA43B		Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 15-R1/2 GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA43C	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 18-R1/2 GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA43D	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 22-R3/4 GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA43E	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 28-R1 GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA43F	Z	Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 35-R1 1/4 GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
36GA45	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA45A	Z						
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig15-Rp3/8	GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA45B	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig15-Rp1/2	GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA45C		Az Hzg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig18-Rp1/2	GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA45D	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig22-Rp1/2	GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA45E	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig22-Rp3/4	GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA45F	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1/2	GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA45G	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1	GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA52	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter aus Messing (Ms) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Gewindes der Mutter.					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA52B	Z	Az Hzg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 15 GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend					
	Z						
			L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA52C	Z	Az Hzg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 18 GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend					
	Z						
			L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36GA52D

Az Hzg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 22

GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA52E

Z

Az Hzg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 28

GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA52F

Z

Az Hzg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 35

GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA52G

Z

Az Hzg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 42

GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA52H

Z

Az Hzg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 54

GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA52I

Z

Az Hzg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 76

GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA52J	Z								
	Z								
		Az Hzg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 89							
		GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend							
36GA55		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing (Ms) sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.							
36GA55B		Az Hzg/Klima ESt Übergangverschrbg. Ms Ag 15							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA55C	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschrbg. Ms Ag 18							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA55D	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschrbg. Ms Ag 22							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA55E	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschrbg. Ms Ag 28							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA55F	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschrbg. Ms Ag 35							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z								

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA55G	Z								
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsverschrbg. Ms Ag 42							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
36GA55H	Z								
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsverschrbg. Ms Ag 54							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
36GA57		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing (Ms) sowie mit Innenengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.							
36GA57B									
		Az Hzg/Klima ESt Übergangsverschraubung Ms Ig 15							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
36GA57C	Z								
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsverschraubung Ms Ig 18							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
36GA57D	Z								
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsverschraubung Ms Ig 22							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
36GA57E	Z								
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangsverschraubung Ms Ig 28							
		GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
	Z								

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA57F	Z								
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 35	GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA57G	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 42	GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA57H	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 54	GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA58		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing (Ms) sowie mit beidseitiger Pressmuffe.							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA58C		Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 15	GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA58D	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 18	GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
36GA58E	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 22	GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z								

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA58F	Z						
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 28					
		GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA58G	Z						
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 35					
		GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA58H	Z						
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 42					
		GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA58I	Z						
	Z	Az Hzg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 54					
		GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA72		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.					

Z

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA72F	Z	Az Hzg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN32x35			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA72G	Z	Az Hzg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN40x42			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA72H	Z	Az Hzg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN50x54			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA72I	Z	Az Hzg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA72J	Z	Az Hzg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA72K	Z	Az Hzg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN100x108			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA73	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, Nenndruck PN6, mit Pressmuffe.			
36GA73F	Z	Az Hzg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN32x35			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA73G	Z	Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN40x42			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA73H	Z	Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN50x54			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA73I	Z	Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA73J	Z	Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA73K	Z	Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN100x108			
		GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA74	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, PN10/16.	0,00 Stk	PP:	
36GA74F	Z	Az HZg/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN32			
		GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA74G	Z	Az HZg/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN40			
		GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA74H	Z	Az Hzg/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN50			
		GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA74I	Z	Az Hzg/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN65			
		GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA74J	Z	Az Hzg/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN80			
		GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA74K	Z	Az Hzg/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN100			
		GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA77	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für ein Schraubenset für Flanschverbindungen, für Übergangsflansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA77C	Z	Az Hzg/Klima ESt Schraubenset M10x45			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA77D	Z	Az Hzg/Klima ESt Schraubenset M10x50			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA77E	Z	Az Hzg/Klima ESt Schraubenset M12x50			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA77F	Z	Az Hzg/Klima ESt Schraubenset M12x55			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA77G	Z	Az Hzg/Klima ESt Schraubenset M12x60			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA77H	Z	Az Hzg/Klima ESt Schraubenset M16x60			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA77I	Z	Az Hzg/Klima ESt Schraubenset M16x65			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA77J	Z	Az Hzg/Klima ESt Schraubenset M16x70			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA77K	Z	Az Hzg/Klima ESt Schraubenset M16x80			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA85	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Einschiebeenden (EE).			
36GA85B	Z	Az Hzg/Klima ESt Kappe EE 15			
		GEBERIT Mapress Therm Kappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA85C	Z	Az Hzg/Klima ESt Kappe EE 18				
		GEBERIT Mapress Therm Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85D	Z	Az Hzg/Klima ESt Kappe EE 22				
		GEBERIT Mapress Therm Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85E	Z	Az Hzg/Klima ESt Kappe EE 28				
		GEBERIT Mapress Therm Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85F	Z	Az Hzg/Klima ESt Kappe EE 35				
		GEBERIT Mapress Therm Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85G	Z	Az Hzg/Klima ESt Kappe EE 42				
		GEBERIT Mapress Therm Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85H	Z	Az Hzg/Klima ESt Kappe EE 54				
		GEBERIT Mapress Therm Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85I	Z	Az Hzg/Klima ESt Kappe EE 76				
		GEBERIT Mapress Therm Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85J	Z	Az Hzg/Klima ESt Kappe EE 89				
		GEBERIT Mapress Therm Kappe				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA85K		Az HZg/Klima ESt Kappe EE 108					
		GEBERIT Mapress Therm Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Axialkompensator zum Dehnungsausgleich mit beidseitiger Pressmuffe.					
36GA86B	Z	Az HZg/Klima ESt Axialkompensator 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86C	Z	Az HZg/Klima ESt Axialkompensator 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86D	Z	Az HZg/Klima ESt Axialkompensator 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86E	Z	Az HZg/Klima ESt Axialkompensator 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86F	Z	Az HZg/Klima ESt Axialkompensator 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86G	Z	Az HZg/Klima ESt Axialkompensator 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

36GA86H Az HZg/Klima ESt Axialkompensator 76
GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA86I Az HZg/Klima ESt Axialkompensator 89
GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA86J Az HZg/Klima ESt Axialkompensator 108
GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA87 Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, für Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h).

36GA87A Az HZg/Klima ESt Dichtring FKM blau 12
GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA87B Az HZg/Klima ESt Dichtring FKM blau 15
GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA87C Az HZg/Klima ESt Dichtring FKM blau 18
GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA87D Az HZg/Klima ESt Dichtring FKM blau 22
GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA87E	Z	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 28			
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA87F	Z	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 35			
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA87G	Z	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 42			
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA87H	Z	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 54			
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA87I	Z	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 76			
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA87J	Z	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 89			
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA87K	Z	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 108			
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA90	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

36GA90B	Z	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 15			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA90C	Z	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 18			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA90D	Z	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 22			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA90E	Z	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 28			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA90F	Z	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 35			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA90G	Z	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 42			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA90H	Z	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 54			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36GA90I	Z	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 76			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA90J		Az HZg/Klima ESt PE-Schutzkappe 89					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA90K	Z	Az HZg/Klima ESt PE-Schutzkappe 108					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA92	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Kreuz-Fitting mit Pressmuffen (PM) und Schutzbox SchB.					
		Im Positionsstichwort angegeben sind die Anschlussdurchmesser in mm.					
36GA92B	Z	Az HZg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 15/15/15					
		GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA92C	Z	Az HZg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 18/15/18					
		GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA92D	Z	Az HZg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 18/18/18					
		GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA92E	Z	Az HZg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 22/15/22					
		GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA92F	Z	Az HZg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 22/18/22					
		GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

36GA93B	Az HZg/Klima ESt Rohrbogen vern PM EURO 15	LB-HT-014	Preisangaben in EUR
	Z	GEBERIT Mapress Metallrohr Passbogen 90° mit Anschlussverschraubung Euronorm, vernickelt	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA94	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen T-Anschluss mit vernickelte Kupferrohr (vern.) mit Pressmuffe (PM) und Cu-EURONORM (EURO) Verschraubung.	
36GA94B	Z	Az HZg/Klima ESt T-Anschluss vern PM EURO 18	
		GEBERIT Mapress Anschluss-T-Stück mit Anschlussverschraubung, vernickelt	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA95	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Heizkörperanschlussbox mit einer L-förmigen (Typ L) Rohrschleife aus Kupferrohr vernickelt, eingeschäumt in PUR-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Metallrohr	
36GA95B	Z	Az HZg/Klima ESt Heizkörperanschlussbox Typ L 15	
		GEBERIT Mapress Anschlussbox Typ L mit Mapress C-Stahl Systemrohr	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA96	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohre für eine Heizkörperanschlussbox mit einer C-förmigen Rohrschleife (Typ C) aus Kupferrohr vernickelt, eingebaut in eine Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung Metallrohr, Bauhöhe 220 mm.	
36GA96B	Z	Az HZg/Klima ESt Heizkörperanschlussbox Typ C 15	
		GEBERIT Mapress Heizkörperanschlussbox Typ C	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:

Version: 2025-09

61

Abwasseranlagen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Kommentar:

Bei der Auswahl schalldämmender Kunststoffrohre ist auf geprüfte Eigenschaften des Rohrsystems und die jeweilige Einbausituation zu beachten. Etwaige zusätzliche erforderliche bauliche Maßnahmen (z.B. Installationsbekleidungen) sind in eigenen Positionen auszuschreiben. "Wärme- und Kälte-dämmungen" sind in der LG 82 beschrieben.

61G1

Z Standard-u.schalldämmte Rohre (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einheitspreise:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Montieren einkalkuliert. In den Einheitspreisen der Rohre (in m) und Formstücke (in Stück) sind alle Form- und Verbindungsstücke, mit Ausnahme der im Leistungsverzeichnis angeführten Positionen, die Kosten der Befestigung wie z.B. Schellen, Gleit- und Fixpunkte, Tragschalen, Zubehör einschließlich aller erforderlichen Tragkonstruktionen zur Aufnahme der Befestigungen in korrosionsfester, schalldämmender Ausführung, Kosten für Klein- und Dichtmaterialien, Verschnitt sowie die Kosten für Bohrungen, einkalkuliert.

2. Rohrqualität:

Abflussrohre aus PE-HD lt. ÖNORM EN 1519 getemperte Ausführung (0,17 mm/m -1 Grad C), geprüfte Chemikalienbeständigkeit mit Zulassung der MA 35 Wien, ÖNORM registriert, herstellungsüberwacht durch ofi, recyclinggesichert durch ÖAKR (Arbeitskreis Kunststoffrecycling) Mindestwanddicke 3 mm.

3. Rohrinstallation:

Die Verlegung der Abflussrohre aus PE-HD und der schalldämmten Abflussrohre erfolgt nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers. Für

Z

die Ausführung der Abwasserinstallation werden die entsprechenden Normen beachtet. Die Verbindungen des Rohres und der Formstücke werden durch Spiegelschweißung oder mit Elektro-Muffe hergestellt, bei schallgedämmten Abwassersystemen zusätzlich mit Spannbriden

4. Erweiterte Garantie:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101B Z Abflussrohr PE-HD d 40

Z.B. GEBERIT PE- Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101C Z Abflussrohr PE-HD d 50

Z.B. GEBERIT PE- Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101D Z Abflussrohr PE-HD d 56

Z.B. GEBERIT PE- Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101E Z Abflussrohr PE-HD d 63

Z.B. GEBERIT PE- Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

5. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
		Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und angeboten bzw. ausgeführt. werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition	
61G101	Z	Abflussrohre aus PE-HD. Angegeben: Rohrdurchmesser d in mm.	
61G101A	Z	Abflussrohr PE-HD d 32 Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.	

Abflussrohr PE-HD d 125

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT PE- Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101J Z Abflussrohr PE-HD d 160

Z.B. GEBERIT PE- Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101K Z Abflussrohr PE-HD d 200

Z.B. GEBERIT PE- Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101L Z Abflussrohr PE-HD d 250

Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z							
61G101M		Abflussrohr PE-HD d 315						
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. Erzeugnis:	(.....)	Rohre, oder Angebotenes				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
61G102	Z	Abflussrohre aus PE-HD verstärkt für Unterdruck. Angabe: Rohrdurchmesser d in mm.						
61G102K	Z	Abflussrohr PE-HD verstärkt d 200						
		Z.B. GEBERIT PE-Rohre verstärkt, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
61G102L	Z	Abflussrohr PE-HD verstärkt d 250						
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Rohre verstärkt, oder Angebotenes Erzeugnis:				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
61G102M	Z	Abflussrohr PE-HD verstärkt d 315						
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Rohre verstärkt, oder Angebotenes Erzeugnis:				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
61G103	Z	Abzweiger für Abflussrohre aus PE-HD egal oder reduziert, 45 Grad für waagrechte Leitungen, 88,5 Grad für Falleitungen, nach Wahl des Auftraggebers. Angabe: Rohrdurchmesser d in mm.						
61G103A	Z	Abzweiger PE-HD d 32						
		Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
61G103B	Z	Abzweiger PE-HD d 40						
		Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
61G103C		Abzweiger PE-HD d 50							
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. Erzeugnis:	(.....)	Abzweiger, oder Angebotenes					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G103D	Z	Abzweiger PE-HD d 56							
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. Erzeugnis:	(.....)	Abzweiger, oder Angebotenes					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G103E	Z	Abzweiger PE-HD d 63							
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. Erzeugnis:	(.....)	Abzweiger, oder Angebotenes					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G103F	Z	Abzweiger PE-HD d 75							
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. Erzeugnis:	(.....)	Abzweiger, oder Angebotenes					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G103G	Z	Abzweiger PE-HD d 90							
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. Erzeugnis:	(.....)	Abzweiger, oder Angebotenes					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G103H	Z	Abzweiger PE-HD d 110							
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. Erzeugnis:	(.....)	Abzweiger, oder Angebotenes					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G103I	Z						
	Z	Abzweiger PE-HD d 125					
		Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
61G103J		L: S: EP:		0,00 Stk		PP:	
		Abzweiger PE-HD d 160					
		Z.B. GEBERIT PE-..... Abzweiger, oder					
		Gleichwertiges. (.....) Angebotenes					
		Erzeugnis:					
		L: S: EP:		0,00 Stk		PP:	
61G103K	Z	Abzweiger PE-HD d 200					
		Z.B. GEBERIT PE-..... Abzweiger, oder					
		Gleichwertiges. (.....) Angebotenes					
		Erzeugnis:					
		L: S: EP:		0,00 Stk		PP:	
61G103L	Z	Abzweiger PE-HD d 250					
		Z.B. GEBERIT PE-..... Abzweiger, oder					
		Gleichwertiges. (.....) Angebotenes					
		Erzeugnis:					
		L: S: EP:		0,00 Stk		PP:	
61G103M	Z	Abzweiger PE-HD d 315					
		Z.B. GEBERIT PE-..... Abzweiger, oder					
		Gleichwertiges. (.....) Angebotenes					
		Erzeugnis:					

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...1.12.2025.

61G104 **Z** Bogen für Abflussrohre aus PE-HD, Winkel 15, 30, 45, 60, 88,5 Grad, nach Wahl des Auftraggebers. ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR
Z Angegeben: Rohrdurchmesser d in mm.

61G104A **Z Bogen PE-HD d 32**
Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104B **Z Bogen PE-HD d 40**
Z.B. GEBERIT PE- Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104C **Z Bogen PE-HD d 50**
Z.B. GEBERIT PE- Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G104D Z Bogen PE-HD d 56

Z.B. GEBERIT PE- Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104E Z Bogen PE-HD d 63

Z.B. GEBERIT PE- Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104F Z Bogen PE-HD d 75

Z.B. GEBERIT PE- Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104G Z Bogen PE-HD d 90

Z.B. GEBERIT PE- Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104H Z Bogen PE-HD d 110

Z.B. GEBERIT PE- Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104I Z Bogen PE-HD d 125

Z.B. GEBERIT PE- Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G104J Z Bogen PE-HD d 160

Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP:

0,00 Stk

PP:

61G104K Z Bogen PE-HD d 200

Z.B. GEBERIT PE-
Gleichwertiges. (.....) Bogen, oder
Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP:

0,00 Stk

PP:

61G104L Z Bogen PE-HD d 250

Z.B. GEBERIT PE-
Gleichwertiges. (.....) Bogen, oder
Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP:

0,00 Stk

PP:

61G104M Z Bogen PE-HD d 315

Z.B. GEBERIT PE-
Gleichwertiges. (.....) Bogen, oder
Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP:

0,00 Stk

PP:

61G105 Z Formstücke für die Verwendung im System PE SuperTube, zur Sicherstellung einer durchgehenden Luftsäule in Fallleitungen, mit patentiertem Strömungsverhalten, Anschlüsse unter 87,5 Grad.

Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G105A Z PE-HD Sovent Formstück DNOD 110/110/75

z.B. GEBERIT PE Sovent Formstück, Art. Nr. 367.614.16.1, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP:

0,00 Stk

PP:

61G105B Z PE-HD BottomTurn Bogen DNOD 110

z.B. GEBERIT PE BottomTurn Bogen, Art. Nr. 367.615.16.1, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP:

0,00 Stk

PP:

61G105C Z PE-HD BackFlip Bogen DNOD 110

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT PE BackFlip Bogen, Art. Nr. 367.616.16.1, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G106

Z Putzstück für senkrecht verlegte Abflussrohre aus PE-HD, 90 Grad, mit Verschlusskappe.
Angegeben: Rohrdurchmesser d in mm.

61G106E

Putzstück PE-HD senkrecht d 63

Z.B. GEBERIT PE- Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G106F

Z Putzstück PE-HD senkrecht d 75

Z.B. GEBERIT PE- Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G106G

Z Putzstück PE-HD senkrecht d 90

Z.B. GEBERIT PE- Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G106H

Z Putzstück PE-HD senkrecht d 110

Z.B. GEBERIT PE- Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G106I

Z Putzstück PE-HD senkrecht d 125

Z.B. GEBERIT PE- Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G106J

Z Putzstück PE-HD senkrecht d 160

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....) Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder Angebotenes Erzeugnis:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G107	Z	Putzstück für waagrecht verlegte Abflussrohre aus PE-HD, mit ovalem Verschlussdeckel. Angabe Rohrdurchmesser d in mm.			
61G107H	Z	Putzstück PE-HD waagrecht d 110 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. (.....) Putzstück mit ovalem Deckel, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G107I	Z	Putzstück PE-HD waagrecht d 125 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. (.....) Putzstück mit ovalem Deckel, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G107J	Z	Putzstück PE-HD waagrecht d 160 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. (.....) Putzstück mit ovalem Deckel, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G107K	Z	Putzstück PE-HD waagrecht d 200 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. (.....) Putzstück mit ovalem Deckel, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G107L	Z	Putzstück PE-HD waagrecht d 250 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. (.....) Putzstück mit ovalem Deckel, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G107M	Z	Putzstück PE-HD waagrecht d 315 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges. (.....) Putzstück mit ovalem Deckel, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G108	Z	Langmuffe für Abflussrohre aus PE-HD, zur Aufnahme der temperaturbedingten Längenänderungen bei senkrechter oder waagrechter Montage im Fixpunkt (zugeordnete Rohrlänge höchstens 6,0 m). Angabe: Rohrdurchmesser d in mm.					
61G108A	Z	Langmuffe PE-HD d 32 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G108B		Langmuffe PE-HD d 40 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G108C	Z	Langmuffe PE-HD d 50 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G108D	Z	Langmuffe PE-HD d 56 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G108E	Z	Langmuffe PE-HD d 63 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G108F	Z	Langmuffe PE-HD d 75 Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G108G Z Langmuffe PE-HD d 90

Z.B. GEBERIT PE-
Gleichwertiges. (.....) Langmuffe mit Dichtung, oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108H Z Langmuffe PE-HD d 110

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G108I	Z	Langmuffe PE-HD d 125					
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G108J	Z	Langmuffe PE-HD d 160					
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G108K	Z	Langmuffe PE-HD d 200					
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G108L	Z	Langmuffe PE-HD d 250					
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G108M	Z	Langmuffe PE-HD d 315					
		Z.B. GEBERIT PE- Gleichwertiges.	(.....)	Langmuffe mit Dichtung, oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G109	Z	Rohrbelüfter zur Belüftung von Abwasserleitungen wenn eine Hauptlüftung vorhanden ist.					
61G109A	Z	Rohrbelüfter PE-HD 32-50					
		Rohrbelüfter PE-HD 32-50, z.B. GEBERIT Gleichwertiges.	(.....)	Rohrbelüfter PE 32-50 (303.900.00.1) oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G109B		Rohrbelüfter PE-HD/S2 56-63					
		Rohrbelüfter PE-HD/S2 56-63,					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 56-63 PE/db20 (305.900.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109C Z Rohrbelüfter PE-HD/S2 75

Rohrbelüfter PE-HD/S2 75
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 75 PE/db20 (307.900.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109D Z Rohrbelüfter PE-HD/S2 90

Rohrbelüfter PE-HD/S2 90
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 90 PE/db20 (308.900.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109E Z Rohrbelüfter PE-HD 110

Rohrbelüfter PE-HD 110,
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 110 PE (309.900.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109F Z Rohrbelüfter PE-S2 110

Rohrbelüfter PE-S2 110,
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 110 db20 (310.900.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110 Z Brandschutzmanschette EI90 für Abflussrohre PE-HD oder PE-S2, normal oder schallgedämmt, als feuerbeständige Rohrabschottung für Wände und Decken, geprüft, nach ÖNORM EN 1366-3, geeignet zum nachträglichen Einbau einschließlich Befestigungsmaterial und Körperschalldämmung.

61G110A Z Brandschutzmanschette EI90 d 40-56

Für Rohre mit einem Durchmesser d 40, 50 oder 56 mm.
z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.300.00.1),
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110B Brandschutzmanschette EI90 d 63-75

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 oder 75 mm.

z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.301.00.1),
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110C Z Brandschutzmanschette EI90 d 90

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm.

z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.302.00.1),
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110D Z Brandschutzmanschette EI90 d 110

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm.

z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.303.00.1),
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110E Z Brandschutzmanschette EI90 d 125-135

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 oder 135 mm.

z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.304.00.1),
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110F Z Brandschutzmanschette EI90 d 160

Für Rohre mit einem Durchmesser d 160 mm.

z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.305.00.1),
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110G Z Brandschutzmanschette EI90 d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.306.00.1),
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G115 **Z** Schallgedämmte Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, außenkompatibel zum Standardsortiment.

61G115A Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 56mm

Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G115B Z Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 63mm

Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G115C Z Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 75mm

Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G115D Z Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 90mm

Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G115E Z Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 110mm

Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G115F Z Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 135mm

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G115G

Z

Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 160mm

Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G117 Z Schallgedämmter Bogen zu Abflussrohren aus PE-S2, mineralstoffverstärkt mit integrierten Schalldämmrippen, Winkel 15, 30, 45, 67, 88,5 Grad, nach Wahl des Auftraggebers. 11.12.2025
Preisangaben in EUR

61G117A Z Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 56mm

Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G117B Z Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 63mm

Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G117C Z Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 75mm

Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G117D Z Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 90mm

Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G117E Z Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 110mm

Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G117F Z Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 135mm

Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G117G Z Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 160mm

Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

61G119 Z Schallgedämmter Abzweiger zu Abflussrohren aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen. Angegeben der Hauptdurchmesser, egal oder reduziert, mit 88 1/2 Grad für Fallstrang, 45 Grad für waagrechte Leitungen, nach Wahl des Auftraggebers.

61G119A Z Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 56

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119B Z Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 63

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119C Z Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 75

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119D Z Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 90

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119E Z Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 110

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119F Z Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 135

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G119G Z Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 160

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G120 Z Schallgedämmter Eckabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen. Winkel des Abzweigeanschlusses 88,5 Grad, Anschlüsse um 90 Grad versetzt.

61G120A Z Schallgedämmter Eckabzweiger PE-S2 90/90

Z.B. GEBERIT db 20 Eckabzweiger 88 1/2°/90° 90/90, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G120B Z Schallgedämmter Eckabzweiger PE-S2 110/110

Z.B. GEBERIT db 20 Eckabzweiger 88 1/2°/90° 110/110, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G121 Z Formstücke für die Verwendung im System Geberit Silent-db20 SuperTube, zur Sicherstellung einer durchgehenden Luftsäule in Fallleitungen, mit patentiertem Strömungsverhalten, mineralstoffverstärkt, Anschlüsse unter 87,5 Grad.

Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G121A Z Schallgedämmtes Sovent Formstück DNOD 110/110/75

z.B. GEBERIT db20 Sovent Formstück, Art. Nr. 310.049.14.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G121B Z Schallgedämmter BottomTurn Bogen DNOD 110

z.B. GEBERIT PE BottomTurn Bogen, Art. Nr. 310.051.14.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G121C Z Schallgedämmter BackFlip Bogen DNOD 110

z.B. GEBERIT PE BackFlip Bogen, Art. Nr. 310.053.14.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G122 Z Schallgedämmter Doppelabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen. Winkel des Abzweigeanschlusses 88,5 Grad, Anschlüsse um 180 Grad versetzt. LB-HT-014 Preisangaben in EUR

61G122A Z Schallgedämmter Doppelabzweiger 90/90

Z.B. GEBERIT db 20 Doppelabzweiger 88 1/2°/180 90/90, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G122B Z Schallgedämmter Doppelabzweiger 110/110

Z.B. GEBERIT PE-S2 db 20 Doppelabzweiger 88 1/2°/180° 110/110, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G123 Z Schallgedämmter Schachtabzweiger mit Innenradius, für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt, Anschluss 75 mm mit Bogen.

61G123B Z Schallgedämmter Schachtabzweiger 110/90/75

Z.B. GEBERIT db 20 Schachtabzweig mit Innenradius rechts oder links 110/90/75, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G123C Z Schallgedämmter Schachtabzweiger 110/110/75

Z.B. GEBERIT db 20 Schachtabzweig mit Innenradius rechts oder links 110/110/75, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G124 Z Schallgedämmter Parallelabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen.

61G124A Z Schallgedämmter Parallelabzweiger 90/90

Z.B. GEBERIT db 20 Parallelabzweiger 90/90, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G124B Z Schallgedämmter Parallelabzweiger 110/90

Z.B. GEBERIT db 20 Parallelabzweiger 110/90, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
61G124C	Z	Schallgedämmter Paralellabzweiger 110/110			
		Z.B. GEBERIT db 20 Paralellabzweiger 110/110, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
61G125	Z	Schallgedämmter Kombiabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen, Anschlüsse auf einer Seite.			
61G125A	Z	Schallgedämmter Kombiabzweiger 110/90/56			
		Z.B. GEBERIT db 20 Kombiabzweiger 110/90/56, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
61G125B	Z	Schallgedämmter Kombiabzweiger 110/110/56			
		Z.B. GEBERIT db 20 Kombiabzweiger 110/110/56, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
61G126	Z	Schallgedämmter Kombi-Eckabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt.			
61G126A	Z	Schallgedämmter Kombi-Eckabzweiger 110/90/56			
		Z.B. GEBERIT db 20 Kombi-Eckabzweiger links oder rechts 110/90/56, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
61G126B	Z	Schallgedämmter Kombi-Eabzweiger 110/110/56			
		Z.B. GEBERIT db 20 Kombi-Eckabzweiger links oder rechts 110/110/56, oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
61G131	Z	Schallgedämmtes Putzstück für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit rundem Schraubdeckel für senkrechte Leitungen.			
61G131A	Z	Schallgedämmte Putzstücke PE-S2 d 75			
		Z.B. GEBERIT db20 Putzstück 75, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			

Leistungsverzeichnis				11.12.2025	
		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
L:		S:		EP:.....	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G131B Schallgedämmte Putzstücke PE-S2 d 110

Z.B. GEBERIT db20 Putzstück 110, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G131C Z Schallgedämmtes Putzstück PE-S2 d 135

Z.B. GEBERIT db20 Putzstück 135, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G131D Z Schallgedämmtes Putzstück PE-S2 d 160

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	Z.B. GEBERIT db20 Putzstück 160, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G133	Z	Schallgedämmte Doppelsteck- und Fixmuffe für Abflussrohre, aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, zur Fixierung und Dehnungsaufnahme, einseitig auszugssicher.			
61G133A	Z	Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 56 Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G133B	Z	Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 63 Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G133C	Z	Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 75 Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G133D	Z	Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 90 Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
61G133E	Z	Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 110 Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G133F	Z	Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 135 Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G133G	Z	Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 160		
		Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G135	Z	Schallgedämmte Langmuffe für Abflussrohre, aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, zur Dehnungsaufnahme.		
61G135A	Z	Schallgedämmte Langmuffe PE-S2 d 75		
		Z.B. GEBERIT db20 Langmuffe, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G135B	Z	Schallgedämmte Langmuffe PE-S2 d 90		
		Z.B. GEBERIT db20 Langmuffe, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G135C	Z	Schallgedämmte Langmuffe PE-S2 d 110		
		Z.B. GEBERIT db20 Langmuffe, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G135D		Schallgedämmte Langmuffe PE-S2 d 135		
		Z.B. GEBERIT db20 Langmuffe, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G140	Z	Schallgedämmter Wand-WC-Bogen aus PE-S2, mineralstoffverstärkt.		
61G140A	Z	Schallgedämmter Wand-WC-Bogen PE-S2 d 90/90		
		Z.B. GEBERIT db20 Wand-WC-Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G140B	Z	Schallgedämmter Wand-WC-Bogen PE-S2 d110/90		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	Z.B. GEBERIT db20 Gleichwertiges.	Wand-WC-Bogen 90°, oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G144	Z	Schalldämmmatte zur akustischen und thermischen Dämmung von Ablaufrohren, Wärmeleitzahl lambda = 0,042 W/m K., selbstklebend, im Positionstext ist die Größe angegeben				
61G144A	Z	Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, 118x78cm				
		Z.B. GEBERIT ISOL-Flex (356.016.00.1) oder Gleichwertiges.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G144B	Z	Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 56/63				
		Z.B. GEBERIT ISOL- Gleichwertiges.	Flex (356.010.00.1) oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G144C	Z	Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 75				
		Z.B. GEBERIT ISOL-Flex (356.011.00.1) oder Gleichwertiges.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G144D	Z	Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 90				
		Z.B. GEBERIT ISOL- Gleichwertiges.	Flex (356.012.00.1) oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G144E	Z	Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 110				
		Z.B. GEBERIT ISOL- Gleichwertiges.	Flex (356.013.00.1) oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G144F	Z	Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 125/135				
		Z.B. GEBERIT ISOL- Gleichwertiges.	Flex (356.014.00.1) oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 61G145 **Z** Dämmschlauch aus reißfestem PE, zur Verhinderung von Körperschallübertragung zwischen Kunststoff Abwasserleitungen und dem Bauwerk, in Rollen zu 15m, im Positionstext ist die Dimension angegeben
- 61G145A** **Z** **Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 56/63**
Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (305.921.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G145B** **Z** **Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 63/75**
Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (306.921.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G145C** **Z** **Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 75/90**
Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (307.921.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G145D** **Z** **Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 90/110**
Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (308.921.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G145E** **Z** **Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 110/135**
Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (310.921.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G145F** **Z** **Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 135**
Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (312.921.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G2** **Z** **Schallgedämmte Rohre m.Steckmuffen (GEBERIT)**
Version: 2021-06

EUR

Z

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Schallgedämmte 3-Schicht Abflussrohre aus PP-MD mit Steckmuffen, Formstücke aus mineralisch verstärktem PP.

1. Einheitspreise:

In die Einheitspreise ist das Liefern und Montieren einkalkuliert. In die Einheitspreise der Rohre (in m) und Formstücke (in Stück) sind die Kosten der Befestigung wie z.B. Schellen, Gleit- und Fixpunkte, Tragschalen, Zubehör einschließlich aller erforderlichen Tragkonstruktionen zur Aufnahme der Befestigungen in korrosionsfester, schalldämmender Ausführung, Kosten für Klein- und Dichtmaterialien, Verschnitt sowie die Kosten für Bohrungen, einkalkuliert.

2. Rohrqualität:

2.1 Rohre

Abflussrohre mit angeformter Muffe mit Griffrippen, aus 3-schichtigem PP-MD, eingelegter Lippendichtung aus EPDM.

Innenschicht aus PP-C weiß, UV-stabilisiert.

Mittelschicht aus PP-MD mit mineralischen Stoffen verstärkt, UV-stabilisiert.

Außenschicht aus PP-C schwarz, mit Russ UV-stabilisiert recyclinggesichert durch ÖKR (Arbeitskreis Kunststoffrecycling).

2.2 Formstücke

Formstücke aus mineralisch verstärktem PP, schwarz, mit eingelegter Lippendichtung aus EPDM, Einstecktiefenkontrolle durch aufgespritzten Ring, Positionsnocken, Griffrippen an den Muffen

3. Rohrinstallation:

Die Verlegung der schallgedämmten Abflussrohre aus PP-MD erfolgt nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers. Für die Ausführung der Abwasserinstallation werden die entsprechenden Normen beachtet.

4. Erweiterte Garantie:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G201B Z Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 40

Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G201C Z Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G201D Z Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G201E Z Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 90

Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

5. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

61G201 Z Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP)
Stücklängen. mit angeformter Steckmuffe in
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben. entsprechenden

61G201A Z Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 32

Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges.

61G201F	Z	Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 110			
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
61G201G	Z	Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 125			
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
61G201H	Z	Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 160			
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
61G203	Z	Abzweiger für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP) mit angeformter Steckmuffe egal oder reduziert, 45 Grad für waagrechte Leitungen, 88,5 Grad für Falleitungen, nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.			
61G203A	Z	Abzweiger aus Silent-PP DNOD 32			
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G203B	Z	Abzweiger aus Silent-PP DNOD 40			
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G203C	Z	Abzweiger aus Silent-PP DNOD 50			
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

61G203D Z Abzweiger aus Silent-PP DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G203E Z Abzweiger aus Silent-PP DNOD 90

Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G203F Z Abzweiger aus Silent-PP DNOD 110

Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G203G Z Abzweiger aus Silent-PP DNOD 125

Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G203H Z Abzweiger aus Silent-PP DNOD 160

Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G204 Z Bogen für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP) mit angeformter Steckmuffe Winkel 15, 30, 45, 67,5 oder 87,5 Grad, nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G204A Z Bogen aus Silent-PP DNOD 32

Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G204B Bogen aus Silent-PP DNOD 40

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G204C Z Bogen aus Silent-PP DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G204D Z Bogen aus Silent-PP DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G204E Z Bogen aus Silent-PP DNOD 90

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G204F Z Bogen aus Silent-PP DNOD 110

Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G204G Z Bogen aus Silent-PP DNOD 125

Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G204H Z Bogen aus Silent-PP DNOD 160

Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**61G205 Z Putzstück für senkrecht verlegte Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP) mit
angeformter Steckmuffe, mit Verschlusskappe radial dichtend und Strömungseinsatz.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.**

61G205A Z Putzstück aus Silent-PP DNOD 40

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205B Z Putzstück aus Silent-PP DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205C Z Putzstück aus Silent-PP DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205D Z Putzstück aus Silent-PP DNOD 90

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205E Z Putzstück aus Silent-PP DNOD 110

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205F Z Putzstück aus Silent-PP DNOD 125

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205G Putzstück aus Silent-PP DNOD 160

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G212 Z Schallgedämmter Schachtabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), mit angeformten Muffen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt, Anschluss mit Bogen.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G212A Z Schachtabzweiger Silent-PP 90/90/75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Schachtabzweig mit Innenradius rechts oder links 90/90/75, oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G212B Z Schachtabzweiger Silent-PP 110/110/75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Schachtabzweig mit Innenradius rechts oder links 110/110/75, oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

61G213 **Z** Schallgedämmter Parallelabzweiger für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), mit angeformten Muffen. ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G213A Z Parallelabzweiger Silent-PP 90/90

Z.B. GEBERIT Silent-PP Parallelabzweiger 90/90, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G213B Z Parallelabzweiger Silent-PP 110/110

Z.B. GEBERIT Silent-PP Parallelabzweiger 110/110, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G214 **Z** Schallgedämmter Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), mit angeformten Muffen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

	Z	
61G214A	Z Kombi-Eckabzweiger Silent-PP 110/90/50	
	Z.B. GEBERIT Silent-PP	Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius 110/90/50, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
61G214B	Z Kombi-Eckabzweiger Silent-PP 110/110/50	
	Z.B. GEBERIT Silent-PP	Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius 110/110/50, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
61G214C	Z Kombi-Eckabzweiger Silent-PP 110/110/75	
	Z.B. GEBERIT Silent-PP	Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius 110/110/75, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
61G215	Z Schallgedämmter Kombiabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), mit angeformten Muffen, Anschlüsse parallel. Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.	
61G215A	Z Kombiabzweiger Silent-PP 110/90/75	
	Z.B. GEBERIT Silent-PP Kombiabzweiger mit Innenradius 110/90/75, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
61G215B	Z Kombiabzweiger Silent-PP 110/110/50	
	Z.B. GEBERIT Silent-PP	Kombiabzweiger mit Innenradius 110/110/50, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
61G220	Z Haltekralle für zugsichere Verbindung von Silent-PP oder Silent-Pro Steckmuffenverbindungen beim Einsatz ür eine konventionelle Regenentwässerungsleitung Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.	
61G220A	Z Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 32	
	Z.B. GEBERIT	Haltekralle, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G220B Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 40

Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G220C Z Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 50

Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G220D Z Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 75

Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G220E Z Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 90

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G220F Z Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 110

Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G220G Z Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 125

Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G220H Z Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 160

Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

61G3 Hochschallgedämmte Rohre m.Steckmuffen (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Hochschallgedämmte Abflussrohre aus PP-MX mit Steckmuffen, Formstücke aus mineralisch verstärktem PP.

1. Einheitspreise:

In die Einheitspreise ist das Liefern und Montieren einkalkuliert. In die Einheitspreise der Rohre (in m) und Formstücke (in Stück) sind die Kosten der Befestigung wie z.B. Schellen, Gleit- und Fixpunkte, Tragschalen, Zubehör einschließlich aller erforderlichen Tragkonstruktionen zur Aufnahme der Befestigungen in korrosionsfester, schalldämmender Ausführung, Kosten für Klein- und Dichtmaterialien, Verschnitt sowie die Kosten für Bohrungen, einkalkuliert.

2. Rohrqualität:

2.1 Rohre

Abflussrohre mit angeformter Muffe mit Griffrippen, aus PP-MX, eingelegter Lippendichtung aus EPDM.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

IRohre schwarz mit weißer Akustiklinie, mit Russ UV-stabilisiert recyclinggesichert durch ÖKR (Arbeitskreis Kunststoffrecycling).

2.2 Formstücke

Formstücke aus mineralisch verstärktem PP, schwarz, mit eingelegter Lippendichtung aus EPDM, Einstecktiefenkontrolle durch aufgespritzten Ring, Positionsnocken, Griffrippen an den Muffen

3. Rohrinstallation:

Die Verlegung der hochschallgedämmten Abflussrohre aus PP-MX erfolgt nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers. Für die Ausführung der Abwasserinstallation werden die entsprechenden Normen beachtet.

4. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

5. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

61G301 **Z** Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe in entsprechenden Stücklängen.

Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G301C **Z** **Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 50**

Z.B. GEBERIT Silent- (.....) Pro Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

61G301D L: S: EP: 0,00 m PP:
Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent- (.....) Pro Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G301E **Z** **Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 90**

Z.B. GEBERIT Silent- (.....) Pro Rohre, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

	Z								
61G301F	Z	Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 110							
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges.	(.....)	Pro Rohre, oder Angebotenes Erzeugnis:					
		L:	S:	EP:	0,00 m		PP:		
61G301G	Z	Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 125							
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges.	(.....)	Pro Rohre, oder Angebotenes Erzeugnis:					
		L:	S:	EP:	0,00 m		PP:		
61G301H	Z	Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 160							
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges.	(.....)	Pro Rohre, oder Angebotenes Erzeugnis:					
		L:	S:	EP:	0,00 m		PP:		
61G303	Z	Abzweiger aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe inegal oder reduziert, 45° für waagrechte Leitungen, 88,5° für fallleitungen nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.							
61G303C	Z	Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 50							
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges.	(.....)	Pro Abzweige, oder Angebotenes Erzeugnis:					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk		PP:		
61G303D		Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 75							
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges.	(.....)	Pro Abzweige, oder Angebotenes Erzeugnis:					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk		PP:		
61G303E	Z	Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 90							
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges.	(.....)	Pro Abzweige, oder Angebotenes Erzeugnis:					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk		PP:		

	Z	
61G303F	Z	Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 110
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges. (.....) Pro Abzweige, oder Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G303G	Z	Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 125
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges. (.....) Pro Abzweige, oder Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G303H	Z	Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 160
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges. (.....) Pro Abzweige, oder Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G304	Z	Bogen für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe Winkel 15, 30, 45, 67,5 oder 87,5 Grad, nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.
61G304C	Z	Bogen aus Silent-Pro DNOD 50
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges. (.....) Pro Bogen, oder Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G304D		Bogen aus Silent-Pro DNOD 75
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges. (.....) Pro Bogen, oder Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G304E	Z	Bogen aus Silent-Pro DNOD 90
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges. (.....) Pro Bogen, oder Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G304F	Z	
	Z	Bogen aus Silent-Pro DNOD 110
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges. (.....) Pro Bogen, oder Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G304G	Z	
	Z	Bogen aus Silent-Pro DNOD 125
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges. (.....) Pro Bogen, oder Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G304H	Z	
	Z	Bogen aus Silent-Pro DNOD 160
		Z.B. GEBERIT Silent- Gleichwertiges. (.....) Pro Bogen, oder Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G305	Z	Abzweige für die Verwendung im System Silent-Pro SuperTube, zur Sicherstellung einer durchgehenden Luftsäule in Fallleitungen, mit patentiertem Strömungsverhalten, Anschluss unter 87,5 Grad
		Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben
61G305A	Z	
	Z	Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/110 3M
		z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.542.14.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G305B		
		Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/90 3M
		z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.543.14.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G305C	Z	
	Z	Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/50 3M
		z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.546.14.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305D Z Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/90 3M

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.442.14.1 oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305E Z Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/50 3M

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.446.14.1 oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305F Z Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/50

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.444.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305G Z Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/75

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.445.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305H Z Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/90

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.440.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305I Z Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/50

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.544.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305J Z Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/75

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.545.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305K Z Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/90

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.541.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305L Z Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/110

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.540.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G306 Z Bögen für die Verwendung im System Silent-Pro SuperTube, zur Sicherstellung einer durchgehenden Luftsäule zwischen Fallleitungen und horizontalen Leitungen, mit patentiertem Strömungsverhalten.

Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben

61G306A Z BottomTurn Bogen aus Silent-Pro DNOD 110

z.B. GEBERIT Silet-Pro BottomTurn Bogen, Art.Nr. 393.525.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G306B Z BottomTurn Bogen aus Silent-Pro DNOD 90

z.B. GEBERIT Silet-Pro BottomTurn Bogen, Art.Nr. 393.425.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G306C Z BackFlip Bogen aus Silent-Pro DNOD 110

z.B. GEBERIT Silet-Pro BackFlip Bogen, Art.Nr. 393.526.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G306D Z BackFlip Bogen aus Silent-Pro DNOD 90

z.B. GEBERIT Silet-Pro BackFlip Bogen, Art.Nr. 393.426.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307 Z Putzstück für vertikal verlegte Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe, mit Verschlusskappe radial dichtend und Strömungseinsatz. Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben

61G307C Z Putzstück aus Silent-Pro DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307D Z Putzstück aus Silent-Pro DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307E Z Putzstück aus Silent-Pro DNOD 90

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307F Z Putzstück aus Silent-Pro DNOD 110

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307G Putzstück aus Silent-Pro DNOD 125

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307H Z Putzstück aus Silent-Pro DNOD 160

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Putzstück, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308 Z Reinigungsstück für horizontal verlegte Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe, mit ovalem Verschlussdeckel und Strömungseinsatz.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben

61G308C Z Reinigungsstück aus Silent-Pro DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308D Z Reinigungsstück aus Silent-Pro DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308E Z Reinigungsstück aus Silent-Pro DNOD 90

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308F Z Reinigungsstück aus Silent-Pro DNOD 110

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
61G308G	Z	Reinigungsstückaus Silent-Pro DNOD 125
		Z.B. GEBERIT Silent- Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G308H	Z	Reinigungsstückaus Silent-Pro DNOD 160
		Z.B. GEBERIT Silent- Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G311	Z	Schachtabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro), mit angeformten Muffen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt, Anschluss mit Bogen, rechts oder links nach Wahl des AG. Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD angegeben
61G311A	Z	Schachtabzweiger Silent-Pro DNOD 90/90/75
		Z.B. GEBERIT Silent-Pro Schachtabzweiger mit Innenradius rechts oder links, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G311B	Z	Schachtabzweiger Silent-Pro DNOD 110/90/75
		Z.B. GEBERIT Silent-Pro Schachtabzweiger mit Innenradius rechts oder links, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G311C	Z	Schachtabzweiger Silent-Pro DNOD 110/110/75
		Z.B. GEBERIT Silent-Pro Schachtabzweiger mit Innenradius rechts oder links, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G312	Z	Parallelabzweiger für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro), mit angeformten Muffen. Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD angegeben
61G312A	Z	Parallelabzweiger Silent-Pro DNOD 90/90
		Z.B. GEBERIT Silent- Pro Parallelabzweiger, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G312B Parallelabzweiger Silent-Pro DNOD 110/110

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Parallelabzweiger, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G315 Z Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro), mit angeformten Muffen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt.
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD angegeben

61G315A Z Kombi-Eckabzweiger Silent-Pro DNOD 90/90/50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G315B Z Kombi-Eckabzweiger Silent-Pro DNOD 110/90/50

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G315C Z Kombi-Eckabzweiger Silent-Pro DNOD 110/110/50

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G315D Z Kombi-Eckabzweiger Silent-Pro DNOD 110/110/75

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G316 Z Kombiabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro), mit angeformten Muffen, Anschlüsse parallel.
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD angegeben

61G316A Z Kombizweiger Silent-Pro DNOD 90/90/50

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Kombiabzweiger mit Innenradius, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G316B KombizweigerSilent-Pro DNOD 110/90/50

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Kombiabzweiger mit Innenradius, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G316C Z KombizweigerSilent-Pro DNOD 110/110/50

Z.B. GEBERIT Silent- Pro Kombiabzweiger mit Innenradius, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G4 Z Rohrbefestigungen (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Einheitspreis:

Im folgenden ist das Liefern und Montieren der Rohrbefestigungen beschrieben

1. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

2. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

61G401 Z Rohrschelle zur Fixierung von geschweissten Abwasserleitungen aus Geberit PE-HD oder Geberit Silent-db20 bei in Beton eingelegten Leitungen, aus 100% Kunststoffrecyclingmaterial, höhenverstellbar, zur Montage auf Bewährung oder Deckenschalung geeignet, bestehend aus Grundplatte, 2 Rasterstangen, Träger und Kabelbinder

Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G401A Z Einlegerohrschelle DNOD 50 bis 135

z.B. GEBERIT Einlegerohrschelle, Art. Nr. 308.910.00.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
61G402	Z	Schalungsschoner zum Einlegen in Betondecken, für die saubere Durchführung von Kunststoff Abwasserleitungen durch die Betondecke, incl. Befestigungsmaterial Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.							
61G402A		Schalungsschoner DNOD 75							
		z.B. GEBERIT Schalungsschoner, Art. Nr. 307.915.00.2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G402B	Z	Schalungsschoner DNOD 90							
		z.B. GEBERIT Schalungsschoner, Art. Nr. 308.915.00.2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G402C	Z	Schalungsschoner DNOD 110							
		z.B. GEBERIT Schalungsschoner, Art. Nr. 310.915.00.2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G403	Z	Rohrschelle verzinkt als Fixpunktschelle für PE-HD Rohre, universell einstellbar, einseitige Fixierschraube, montiert mit Gewindemuffe G 1/2.							
61G403A	Z	Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 40							
		Für Rohre mit einem Durchmesser d 50 mm, z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (360.841.00.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G403B	Z	Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 50							
		Für Rohre mit einem Durchmesser d 50 mm, z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (361.841.00.2) oder Gleichwertiges. (.....)Angebotenes Erzeugnis:							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
61G403C	Z	Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 56							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Für Rohre mit einem Durchmesser d 56 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (363.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

61G403D

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 63

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (364.841.00.2) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403E

Z **Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 75**

Für Rohre mit einem Durchmesser d 75 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (365.841.00.2) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403F

Z **Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 90**

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (366.841.00.2) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403G

Z **Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 110**

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (367.841.00.2) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403H

Z **Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 125**

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (368.841.00.2) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403I

Z **Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 160**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Für Rohre mit einem Durchmesser d 160 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (369.841.00.2) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404

Z Rohrschelle verzinkt als Fixpunktschelle für PE-HD Rohre, universell einstellbar,
einseitige Fixierschraube, montiert mit Gewindemuffe G 3/4.

61G404A

Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 40

Für Rohre mit einem Durchmesser d 40 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (360.842.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404B

Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 50

Für Rohre mit einem Durchmesser d 50 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (361.842.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404C

Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 56

Für Rohre mit einem Durchmesser d 56 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (363.842.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404D

Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 63

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (364.842.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404E

Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 75

Für Rohre mit einem Durchmesser d 75 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (365.842.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404F Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 90

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (366.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404G Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 110

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (367.842.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404H Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 125

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (368.842.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404I Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 160

Für Rohre mit einem Durchmesser d 160 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (369.842.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G405 Z Rohrschelle verzinkt als Fixpunktschelle für PE-HD Rohre, universell einstellbar, einseitige Fixierschraube, montiert mit Gewindemuffe G 1.

61G405A Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (370.840.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G405B Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 d 250

Für Rohre mit einem Durchmesser d 250 mm,

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT
Gleichwertiges.

Fixpunktschelle/Rohrschelle (371.840.00.1) oder
(.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G405C Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 d 315

Für Rohre mit einem Durchmesser d 315 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (372.840.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G406 Z Rohrschelle verzinkt als Fixpunktschelle für PE-HD Rohre, universell einstellbar, 11.12.2025
einseitige Fixierschraube, montiert mit Gewindemuffe G 1 1/4
Preisangaben in EUR

61G406A Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 1/4 d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (370.841.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G406B Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 1/4 d 250

Für Rohre mit einem Durchmesser d 250 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (371.841.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G406C Z Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 1/4 d 315

Für Rohre mit einem Durchmesser d 315 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (372.841.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407 Z Elektroschweißband für eine Fixpunktschelle

61G407A Z Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 50

Für Rohre mit einem Durchmesser d 50 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (361.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407B Z Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 56

Für Rohre mit einem Durchmesser d 56 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle
(363.776.16.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407C Z Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 63

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle
(364.776.16.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407D Z Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 75

Für Rohre mit einem Durchmesser d 75 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle
(365.776.16.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407E Z Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 90

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle
(366.776.16.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407F Z Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 110

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle
(367.776.16.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407G Z Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 125

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle
(368.776.16.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407H Z Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 160

Für Rohre mit einem Durchmesser d 160 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle
(369.776.16.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407I Z Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm,

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle
(370.776.16.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G408 Z PE-Bundbüchse für eine Fixpunktschelle

61G408I PE-Bundbüchse f.Fixpunktschelle d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm,
z.B. GEBERIT PE- Bundbüchse (370.751.16.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G408J Z PE-Bundbüchse f.Fixpunktschelle d 250

Für Rohre mit einem Durchmesser d 250 mm,
z.B. GEBERIT PE- Bundbüchse (371.751.16.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G408K Z PE-Bundbüchse f.Fixpunktschelle d 315

Für Rohre mit einem Durchmesser d 315 mm,
z.B. GEBERIT PE- Bundbüchse (372.751.16.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409 Z Rohrschelle für Abflussrohre aus PE-S2 (Silent-db20) aus verzinktem Stahl mit Dämmeinlage
(gedämmt), Anschlussgewinde je nach Rohrdimension M10/R1/2

61G409A Z Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 56

Für Rohre mit einem Durchmesser d 56 mm,
z.B. GEBERIT Silent-db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (305.812.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409B Z Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 63

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 mm,
z.B. GEBERIT Silent- db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (306.812.26.1)
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409C Z Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 75

Für Rohre mit einem Durchmesser d 75 mm,
z.B. GEBERIT Silent- db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (307.812.26.1)
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409D Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 90

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm,
z.B. GEBERIT Silent- db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (308.812.26.1)
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409E Z Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 110

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm,
z.B. GEBERIT Silent- db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (310.812.26.1)
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409F Z Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 125

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 mm,
z.B. GEBERIT Silent- db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (312.812.26.1)
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409G Z Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 135

Für Rohre mit einem Durchmesser d 135 mm,
z.B. GEBERIT Silent- db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (312.813.26.1)
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409H Z Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 160

d 178 mm für eine Doppelsteck- und Fixmuffe d 160 mm,

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	z.B. GEBERIT Silent-oder Gleichwertiges. (.....) db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (315.812.26.1) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
61G410	Z	Rohrschelle für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP) aus verzinktem Stahl mit Körperschall-Dämmeinlage (gedämmt) und Schnellverschluss-Sytem, Anschlussgewinde je nach Rohrdimension M 8 oder M 10.			
61G410A	Z	Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 32 Für Silent-PP-Rohre DNOD 32 (d 32), z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.099.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
61G410B		Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 40 Für Silent-PP-Rohre DNOD 40 (d 40), z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.199.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
61G410C	Z	Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 50 Für Silent-PP-Rohre DNOD 50 (d 50), z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.299.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
61G410D	Z	Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 75 Für Silent-PP-Rohre DNOD 75 (d 75), z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.399.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
61G410E	Z	Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 90 Für Silent-PP-Rohre DNOD 90 (d 90),			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.499.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G410F Z Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 110

Für Silent-PP-Rohre DNOD 110 (d 110),
z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.599.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G410G Z Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 125

Für Silent-PP-Rohre DNOD 125 (d 125),
z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.699.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G410H	Z	Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 160		
Für Silent-PP-Rohre DNOD 160 (d 160), z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.799.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G412	Z	Aufzahlung (Az) auf Rohrschelle für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), für einen Stützkraftadapter M 10 / G 1/2 zur Herstellung eines Fixpunktes mit einer Silent-PP Rohrschelle.		
61G412B	Z	Az Rohrschelle Silent-PP Stützkraftadapter		
z.B. GEBERIT Stützkraftadapter M 10 / G 1/2 (390.798.26.1)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G414	Z	Grundplattendämmset zur schallentkoppelten Befestigung eines Fixpunktes mit Befestigungsplatte mit 2 Dämpfpuffern und 2 Dämmscheiben.		
61G414A	Z	Grundplattendämmset M10		
Z.B. GEBERIT Grundplatten-Dämmset M10 (359.145.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G414B	Z	Grundplattendämmset R 1/2		
Z.B. GEBERIT Grundplattendämmset Rp 1/2 (359.146.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G415	Z	Befestigungsplatte für die Herstellung eines Fixpunktes bei der Verlegung von Abflussrohren aus PE-HD.		
Im Positionsstichwort ist die Fixpunkt-Anschlussgröße angegeben.				
61G415A	Z	Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 1/2		
Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (363.839.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G415B		Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 3/4		
Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.827.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G415C	Z Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 1			
		Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.828.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G415D	Z Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 1 1/4			
		Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.868.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G415E	Z Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 1 1/2			
		Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.869.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G415F	Z Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 2			
		Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.874.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G416	Z Gewinderohr zum Befestigen von Rohrschellen an Grundplatten, aus verzinktem Stahl, mit Außengewinde, Länge 200 cm.			
		Im Positionsstichwort ist das Außengewinde in Zoll angegeben.		
61G416A	Z Gewinderohr G 1/2			
		Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.852.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G416B	Gewinderohr G 3/4			
		Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.853.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G416C	Z	
	Z	Gewinderohr G 1
		Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.854.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
61G416D	Z	Gewinderohr G 1 1/4
		Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.855.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
61G416E	Z	Gewinderohr G 1 1/2
		Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.858.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
61G416F	Z	Gewinderohr G 2
		Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.859.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
61G417	Z	Adapter zum Verbinden von Rohrschellen und Gewinderohren, aus verzinktem Stahl, mit Außen- und Innengewinde. Im Positionsstichwort ist das Außen- und Innengewinde in Zoll angegeben.
61G417A	Z	Adapter G 1, G 3/4
		Z.B. GEBERIT Adapter (362.875.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
61G417B		Adapter G 1 1/4, G 3/4
		Z.B. GEBERIT Adapter (362.876.26.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
61G417C	Z	Adapter G 1 1/2, G 3/4

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Adapter (362.877.26.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G417D Z Adapter G 2, G 3/4

Z.B. GEBERIT Adapter (362.878.26.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G417E Z Adapter G 1 1/2, G 1 1/4

Z.B. GEBERIT Adapter (362.879.26.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G417F Z Adapter G 2, G 1 1/4

Z.B. GEBERIT Adapter (362.880.26.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G420 Z Tragschalen verzinkt, außen Polyester beschichtet, innen mit Schutzbeschichtung.
Angabe: Durchmesser des getragenen Rohres d in mm.

61G420A Z Tragschale verzinkt d 40

Z.B. GEBERIT Tragschale (360.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420B Z Tragschale verzinkt d 50

Z.B. GEBERIT Tragschale (361.850.00.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G420C Z Tragschale verzinkt d 56

Z.B. GEBERIT Tragschale (363.850.00.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420D Z Tragschale verzinkt d 63

Z.B. GEBERIT Tragschale (364.850.00.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420E Z Tragschale verzinkt d 75

Z.B. GEBERIT Tragschale (365.850.00.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420F Z Tragschale verzinkt d 90

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Tragschale (366.850.00.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420G Z Tragschale verzinkt d 110

Z.B. GEBERIT Tragschale (367.850.00.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420H Z Tragschale verzinkt d 125

Z.B. GEBERIT Tragschale (368.850.00.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420I Z Tragschale verzinkt d 160

Z.B. GEBERIT Tragschale (369.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

61G420J Tragschale verzinkt d 200

Z.B. GEBERIT Tragschale (370.850.00.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420K Z Tragschale verzinkt d 250

Z.B. GEBERIT Tragschale (371.850.00.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420L Z Tragschale verzinkt d 315

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
Z.B. GEBERIT		Tragschale (372.850.00.1), oder			
Gleichwertiges.		(.....) Angebotenes Erzeugnis:			
L:		S:	EP:	0,00 m	PP:
61G425	Z	Systemrohrschelle für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) aus verzinktem Stahl mit Körperschall-Dämmeinlage (gedämmt) und Schnellverschluss-Sytem, Anschlussgewinde je nach Rohrdimension M 8 oder M 10.			
61G425C	Z	Silent-Pro Systemrohrschelle gedämmt d 50			
		Für Silent-Pro-Rohre DNOD 50 (d 50), z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt (393.299.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L:		S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G425D	Z	Silent-Pro Systemrohrschelle gedämmt d 75			
		Für Silent-Pro-Rohre DNOD 75 (d 75), z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt (393.399.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L:		S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G425E	Z	Silent-Pro Systemrohrschelle gedämmt d 90			
		Für Silent-Pro-Rohre DNOD 90 (d 90), z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt (393.499.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L:		S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G425F	Z	Silent-Pro Systemrohrschelle gedämmt d 110			
		Für Silent-Pro-Rohre DNOD 110 (d 110), z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt (393.599.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L:		S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G425G	Z	Silent-Pro Systemrohrschelle gedämmt d 125			
		Für Silent-Pro-Rohre DNOD 125 (d 125), z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt (393.699.26.1) oder Gleichwertiges. (.....)			
L:		S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G425H Z Silent-Pro Systemrohrschelle gedämmt d 160

Für Silent-Pro-Rohre DNOD 160 (d 160),
z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt (393.799.26.1) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G5 Z Unterdruck Dachentwässerungssystem (GEBERIT)

Version: 2021-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten Verwendung oder Vermischung von Materialien verschiedener Hersteller erfolgt nicht.

2. Technische Spezifikation:

Gefällefreies Unterdruckdachentwässerungssystem, Bemessungsbasis ÖNORM B 2501 Pkt.5.3.1, als vollgefülltes Rohrsystem betrieben Nachweis der Dimensionierung sowie des hydraulischen Abgleichs zwischen Rohrsystem und speziellen Dacheinläufen mittels herstellerspezifischer Berechnungssoftware. Unterdruck im System bis Dim.160 800 mbar, Dim.200-315 450 mbar. Das gesamte Unterdrucksystem wird aus geprüften Rohren, Formstücken, Dachwassereinläufen sowie Zubehör eines Erzeugers hergestellt. Die ausschließliche Verwendung von kraftschlüssigen, zugfesten, dichten Verbindungen (Schweißverbindung) wird gewährleistet. Systemende an einem definierten Endpunkt, ab dort ist das Anschlusskanalsystem auf Grund der Abflussleistung des Unterdrucksystems nach ÖNORM

B 2501 zu dimensionieren Die Systemprüfung durch eine akkreditierte Prüf- oder Überwachungsstelle ist vorhanden, sowie die Zulassung durch die MA 35 Wien

Eine Einbindung des Systems in herkömmliche Dachentwässerungs-Systeme ist nicht möglich. Bei der Einbindung der Einläufe in die Dachkonstruktion werden die relevanten Normen, Verordnungen sowie Herstellerangabe bindend eingehalten

3. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren des Dachentwässerungssystems, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dicht- und Befestigungsmaterial einkalkuliert.

4. Erweitere Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

5. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

61G502 **Z** Grundelement für Unterdruck-Dachentwässerungssystem (UDrDaE) eingebaut in die untere Ebene bei Warmdächern (nur in Verbindung mit Einlaufelementen, eigene Position), bestehend aus Befestigungsscheibe, Grundkörper (NIRO CrNi 1.4301), Bauschutz und Dämmung.

Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G502A **Z** **UDrDaE Grundelement NIRO f.Warmdach 12 L/sec**

Z.B. GEBERIT Pluvia Grundelement EPDM-Resistit d56 (359.113.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G502B **Z** **UDrDaE Grundelement NIRO f.Warmdach 25 L/sec**

Z.B. GEBERIT Pluvia Grundelement EPDM-Resistit d90 (359.102.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

61G504 Z Bitumendach-Einlaufelement für Unterdruck-Dachentwässerungssysteme (UDrDa), aus nichtrostendem Stahl (NIRO Cr Ni 1.4301), mit integrierter Einlaufscheibe, Kiesring und Losflansch aus Edelstahl (Cr Ni 1.4301), eingebaut in die oberste Entwässerungsebene, geeignet für Warm-, Kalt- und Umkehrdächer, bestehend aus Einlaufkörper, Laubkorb, Einlaufscheibe, Bauschutz und Dämmung.

Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G504A Z UDrDa Bitumendach-Einlaufelement NIRO 12 L/sec m.Flansch

mit Flansch, ohne Heizung,

z.B. GEBERIT Pluvia Bitumendacheinlauf-Element 12L (359.109.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G504C Z UDrDa Bitumendach-Einlaufelement 25 L/sec max.

Ohne Flansch, Anschlussblech CrNi, 25 Liter Maximalleistung,

z.B. GEBERIT Pluvia Bitumendacheinlauf-Element 25 L(359.099.00.1) oder

(.....)

61G506 Z Foliendach-Universaleinlaufelement für Unterdruck-Dachentwässerungssysteme (UDrDa Universaleinlauf), aus nichtrostendem Stahl (NIRO Cr Ni 18/8), mit integrierter Einlaufscheibe und Losflansch aus nichtrostendem Stahl (Cr Ni 18/8) und EPDM Dichtung, eingebaut in die oberste Entwässerungsebene, geeignet für Warm-, Kalt- und Umkehrdächer, bestehend aus Einlaufkörper, Laubkorb, Einlaufscheibe, Dichtung und Dämmung.

Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G506A Z UDrDa Universaleinlaufelement NIRO 12 L/sec

für Kunststoffdachabdichtungsbahnen,

Z.B. GEBERIT Pluvia Foliendach-Universaleinlaufelement 12L DAF (359.105.00.1) oder

Gleichwertiges.

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G506C Z UDrDa Universaleinlauf NIRO Cr Ni 18/8 25 L/sec max.

für Kunststoffdachabdichtungsbahnen, 25 Liter Maximalleistung

Z.B. GEBERIT Pluvia Foliendach-Universaleinlauf 25 L DAF (359.098.00.1) oder Gleichwertiges. (.....)Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025.

61G507 **Z** **Zusatzelement massiv, befahrbar, begehbar oder für Grunddächer, eingebaut in die oberste Ebene bei begehbaren Flächen, auf Pluvia Einlaufelement bei Kalt-, Warm- und Umkehrdächern, bestehend aus einer Kraftverteilscheibe, ablängbarem vorgelochtem Schachtrohr mit Befestigungsbohrungen, Schachtrahmen und verzinktem Gitterrost.** ^{LB-HT-014} ^{Preisangaben in EUR}

61G507A Z Zusatzelement befahrbar bis 1,5 t
Zusatzelement befahrbar bis 1,5 t,
z.B. GEBERIT Pluvia Zusatzelement begehbar (359.635.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G507B Z Zusatzelement begehbar bis 150 kg
Zusatzelement begehbar bis 150 kg,
z.B. GEBERIT Pluvia Zusatzelement begehbar (359.504.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

61G508B Z Az Grundelement Befestigungsblech DAF
GEBERIT Pluvia Befestigungsblech (359.006.25.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G509 **Z** Rinneneinlauf aus nicht rostendem Stahl (NIRO CrNi 1.4301), eingebunden in eine Dachrinne, mit Rohbauschutz und Laubfang.

61G509A Z Rinneneinlauf NIRO Abgang d 56
Abgang d 56 mm, 12 Liter Maximalleistung.
z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.111.00.1) oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G508 **Z** Aufzählung (Az) auf die Positionen Grundelement, in die unterste Ebene von Warmdächern eingebaut, für ein Befestigungsblech verwendet bei Trapezblechdächern und bei Holzkonstruktionen.

61G508A Z Az Grundelement Befestigungsblech
GEBERIT Pluvia Befestigungsblech (359.122.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G509B Z Rinneneinlauf NIRO Abgang d 56 Klemmflansch und Dichtung
Abgang d 56 mm, 12 Liter Maximalleistung, mit Klemmflansch und Dichtung
z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.112.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G509C	Z Rinneneinlauf NIRO Abgang d 75			
Abgang d 75 mm, 19 Liter Maximalleistung z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.034.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:				
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G509E	Z Rinneneinlauf NIRO Abgang d 90			
Abgang d 90 mm, 25 Liter Maximalleistung z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.100.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:				
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G509F	Z Rinneneinlauf NIRO Abgang d 90 Klemmflansch und Dichtung			
Abgang d 90 mm, 25 Liter Maximalleistung mit Klemmflansch und Dichtung z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.107.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:				
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G512	Z Einbauständer mit gelochter Stahlplatte mit Befestigungsschrauben und Wärmedämmung, zum Befestigen der Grund- und Einlaufelemente in Betonschalungen.			
61G512A	Z Einbauständer			
Z.B. GEBERIT Pluvia Einbauständer (359.125.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G518	Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einlaufelemente (EinlaufE), für den Rohrleitungsanschluss mit einem flexiblen Anschlussrohr 1,10 m lang.			
61G518A	Z Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 40			
Rohrdurchmesser d 40 mm, GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 40 (360.822.00.1)				
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G518B	Z	Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 50 Rohrdurchmesser d 50 mm, GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 50 (361.822.00.1)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G518C	Z	Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 56 Rohrdurchmesser d 56 mm, GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 56 (363.822.00.1)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G518D	Z	Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 63 Rohrdurchmesser d 63 mm, GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 63 (364.822.00.1)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G518E	Z	Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 75 Rohrdurchmesser d 75 mm, GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 75 (365.822.00.1)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G519	Z	Heizelement oder Heizband für Dacheinläufe			
61G519A	Z	Heizelement 230V/8W Selbstregulierendes Heizelement 230V/8W z.B. GEBERIT Pluvia Heizelement zu Dachwassereinläufen Abgang d56, 230V/8W (359.971.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
61G519B	Z	Heizband 230V/11,2W 230V und 11,2W, z.B. GEBERIT Pluvia Heizband zu 25 Liter Einläufen, 230V/11,2W (359.042.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G521	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einlaufelemente (EinlaufE), für eine Zusatzdämmung zur Vermeidung von Kältebrücken bei Umkehrdächern.				
61G521A	Z	Az EinlaufE Zusatzdämmung 42x42x20 cm 42 x 42 x 20 cm, GEBERIT Pluvia Zusatzisolierung (359.123.00.1)				
61G522	Z	L: S: EP: Aufzahlung (Az) auf Einlaufelemente (EinlaufE), für ein Notüberlaufset. Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.	0,00 Stk	PP:		
61G522A	Z	Az EinlaufE Notüberlaufset für Dachwassereinläufe 25 L/sec für Dachwassereinläufe 25 l. GEBERIT Pluvia Notüberlaufset 25L (359.101.00.1)				
61G522B	Z	L: S: EP: Az EinlaufE Notüberlaufset für Dachwassereinläufe 12 L/sec für Dachwassereinläufe 12 l. GEBERIT Pluvia Notüberlaufset 25L (359.114.00.1)	0,00 Stk	PP:		
61G525	Z	L: S: EP: Aufzahlung (Az) auf Einlaufelemente (EinlaufE), für ein Schallreduktionsset. Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.	0,00 Stk	PP:		
61G525A	Z	Az EinlaufE Schallreduktionsset für Dachwassereinläufe 12 L/sec für Dachwassereinläufe 12 l. GEBERIT Pluvia Notüberlaufset 12L (359.126.00.1)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	0,00 Stk	PP:		

61G530 Z DrDA Befestigungssystem verzinkt, zur Befestigung der Rohrleitung von 11.12.2025
Unterdruck-dachentwässerungen (UDrDA Befestigung) bei Leichtbaudachkonstruktionen.
Preisangaben in EUR

61G530A Z UDrDA Befestigung Schiene 30x30

Befestigungsschiene (Schiene) verzinkt 30x30 mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Tragschiene Vierkant (362.863.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G530B Z UDrDA Befestigung Schienenabhängler M 10

Schienenabhängler zur Montage der Befestigungsschiene 30x30mm, verzinkt,
Anschlussgewinde M10.
Z.B. GEBERIT Pluvia Aufhängeelement (362.862.26.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530C Z UDrDA Befestigung Schienenverbinder

Schienenverbinder zur Verbindung von Befestigungsschienen 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Schienenverbinder (362.864.26.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530D Z UDrDA Befestigung Befestigungskeil

Befestigungskeil zur Montage von Rohrschellen, Verbindern oder Abhängern auf
Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Befestigungskeil (362.865.26.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530E Z UDrDA Befestigung Rohrschelle d 40

Rohrschelle d 40 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d40 (360.861.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530F Z UDrDA Befestigung Rohrschelle d 50

Rohrschelle d 50 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d50 (361.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis				11.12.2025	
				LB-HT-014	Preisangaben in EUR
L:	S:	EP:		0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
61G530G	UDrDA Befestigung Rohrschelle d 56	
Rohrschelle d 56 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm. Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d56 (363.861.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
61G530H	Z UDrDA Befestigung Rohrschelle d 63	
Rohrschelle d 63 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm. Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d63 (364.861.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
61G530I	Z UDrDA Befestigung Rohrschelle d 75	
Rohrschelle d 75 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm. Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d75 (365.861.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
61G530J	Z UDrDA Befestigung Rohrschelle d 90	
Rohrschelle d 90 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm. Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d90 (366.861.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
61G530K	Z UDrDA Befestigung Rohrschelle d 110	
Rohrschelle d 110 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm. Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d110 (367.861.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
61G530L	Z UDrDA Befestigung Rohrschelle d 125	
Rohrschelle d 125 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm. Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d125 (368.861.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 61G530M** **Z** **UDrDA Befestigung Rohrschelle d 160**
- Rohrschelle d 160 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d160 (369.861.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 61G530N** **Z** **UDrDA Befestigung Rohrschelle d 200**
- Rohrschelle d 200 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d200 (370.861.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 61G531** **Z** Befestigungssystem verzinkt, zur Befestigung der Rohrleitung von
Unterdruck-dachentwässerungen über DNOD 200 (UDrDA Befestigung ü.200) bei
Leichtbaudachkonstruktionen.
-
- 61G531A** **Z** **UDrDA Befestigung ü.200 C-Profil**
- Befestigungsschiene als C-Profil verzinkt zur Herstellung eines Befestigungssystems für
Rohrleitungen über DNOD 200.
Z.B. GEBERIT Pluvia Tragschiene C-Profil (363.863.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
-
- 61G531B** **Z** **UDrDA Befestigung ü.200 Abhängeset M 10**
- Abhängeset zur Montage der Befestigungsschiene mit C-Profil, Anschlussgewinde M10.
Z.B. GEBERIT Pluvia Abhängeset C-Profil (363.862.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 61G531C** **Z** **UDrDA Befestigung ü.200 Verbindungselement**
- Verbindungselement zur Verbindung von Befestigungsschienen mit C-Profil verzinkt.
Z.B. GEBERIT Pluvia Verbindungselement C-Profil (363.864.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 61G531D** **Z** **UDrDA Befestigung ü.200 Gleitschelle d 250**
- Gleitschelle d 250 zur Montage auf Befestigungsschiene mit C-Profil.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Pluvia Gleitschelle d250 (371.862.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G531E UDrDA Befestigung ü.200 Gleitschelle d 315

Gleitschelle d 315 zur Montage auf Befestigungsschiene mit C-Profil.
Z.B. GEBERIT Pluvia Gleitschelle d315 (372.862.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G531F Z UDrDA Befestigung ü.200 Fixschelle d 250

Fixpunktschelle (Fixschelle) d 250 zur Herstellung eines Fixpunktes auf Befestigungsschiene
C-Profil, mit Schweissbändern
z.B. GEBERIT Pluvia Fixpunktpaket d250 (371.861.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G531G Z UDrDA Befestigung ü.200 Fixschelle d 315

Fixpunktschelle (Fixschelle) d 315 zur Herstellung eines Fixpunktes auf Befestigungsschiene
C-Profil, mit Schweissbändern
z.B. GEBERIT Pluvia Fixpunktpaket d315 (372.861.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G533 Z Abstützungsset verzinkt, zum zusätzlichen Abstützen von Geberit Pluvia Tragschienen, bei
weiten Abhängungen, für Vierkantschienen Gelenkverbindung 180° drehbar, Anschlussgewinde
G1/2", mit Grundplatte.

61G533A Z Abstützungsset d 90 bis d 200mm

Für Rohre d 90 bis d 200mm
z.B. GEBERIT Pluvia Abstützungsset (358.061.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G533B Z Abstützungsset d 250 bis d 315mm

Für Rohre d 250 bis d 315mm

(.....) Angebotenes Erzeugnis:

0,00 Stk PP:

Z Bodenentwässerung (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers und die vorgeschriebenen Dimensionen werden eingehalten Die Verwendung oder Vermischung von Materialien verschiedener Hersteller erfolgt nicht.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Bodenentwässerung, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtung und Befestigungsmaterial einkalkuliert.

3. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

4. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

61G601 **Z** Bodenablauf aus PE-HD mit waagrechtem Abgang (waagr.), mit verstellbarem Einlauftrichter und Chromstahlrost sowie zusätzlichem verdrehbaren Anschluss-Stutzen d 50 mm, Bauschutz, herausnehmbaren Geruchsverschluss, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Abflussleistung angegeben.

61G601A **Z** **Bodenablauf aus PE-HD waagr.Einl.PP d 50/50 1,0 L/s**

für Fliesenanbindung,

z.B. GEBERIT Bodenablauf Varino 50/50 waagr. (388.023.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G601B **Z** **Bodenablauf aus PE-HD waagr.Einl.PP d 110/50 1,4 L/s**

für Fliesenanbindung,

z.B. GEBERIT

Bodenablauf Varino 110/50 waagr. (388.021.00.1) oder

Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G602 **Z** Bodenablauf aus PE-HD mit senkrechtem Abgang (senkr.), d 110 mm, mit verstellbarem Einlauftrichter und Chromstahlrost sowie zusätzlichem verdrehbaren Anschluss-Stutzen d 50 mm, Bauschutz, herausnehmbaren Geruchsverschluss, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Abflussleistung angegeben.

61G602A **Z** **Bodenablauf aus PE-HD senkr.Einl.PP d 110/50 1,6 L/s**

für Fliesenanbindung,

z.B. GEBERIT

Bodenablauf Varino 110/50 senkr.(388.022.00.1) oder

Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

61G600	Z	Bodeneinlauf aus PE-HD mit Abgang d 50 mm, mit verstellbarem Einlauftrichter und Chromstahlrost sowie zusätzlichem verdrehbarem Anschluss-Stutzen d 50 mm, Bauschutz, ohne Geruchsverschluss (o.GV) Im Positionsstichwort sind der Abgang (waagrecht oder senkrecht) und die Abflussleistung angegeben.	11.12.2025 LB-HT-014 Preisangaben in EUR Z
61G603A	Z	Bodeneinlauf aus PE-HD waagr.Einl.PP o.GV d 50/50 1,6 L/s für Terrassen-/Balkonentwässerung, Abgang waagrecht, z.B. GEBERIT Bodeneinlauf Varino 50/50 waagr.(388.032.00.1) oder Gleichwertiges. L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G603B	Z	Bodeneinlauf aus PE-HD senkr.Einl.PP o.GV d 50/50 2,0 L/s für Terrassen-/Balkonentwässerung, Abgang senkrecht, z.B. GEBERIT Bodeneinlauf Varino 50/50 senkr.(388.033.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G606	Z	Flansch zur Anbindung von Abdichtungen, Anschlussbreite 100mm aus Edelstahl (NIRO), einschließlich Dichtung und Sekundärentwässerungsring, für bituminöse und Verbundabdichtungen.	
61G606A	Z	Flansch NIRO 100mm für bituminöse und Verbundabdichtungen passend zu Geberit Bodenab- und -einlauf Varino GEBERIT Anschlussflansch Edelstahl (388.101.00.1)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G607	Z	Pressdichtungsflansch zur Anbindung von Folienabdichtungen aus Edelstahl (NIRO), einschließlich Dichtung und Sekundärentwässerungsring.	
61G607A	Z	Pressdichtungsflansch NIRO für Folienabdichtungen passend zu Geberit Bodenab- und -einlauf Varino, zur Abdichtung mit Folien bis max. 4mm Stärke, incl Dichtelemente und Schrauben GEBERIT Pressdichtungsflansch Edelstahl (388.102.00.1)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G608	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenablauf aus PE-HD, für einen Einbauständer für die Befestigung an Baukörper oder Schalung.	
61G608A	Z	Az Bodenablauf aus PE-HD Einbauständer GEBERIT Einbauständer zu Varino Bodenablauf (388.132.00.1)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

Preisverzeichnis		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenab- oder einlauf aus PE-HD für eine Trichter- verlängerung zur Höhenaufstockung bis 10 cm, kombinierbar mit Flansch und Pressdichtungsflansch (eigene Position) einschließlich Dichtung.	11.12.2025 LB-HT-014 Preisangaben in EUR Z
61G609A	Z	Az Bodenab- oder einlauf aus PE-HD Trichter- verlängerung GEBERIT Trichter- verlängerung (Aufsatzelement) (388.100.00.1)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G610	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenab- oder einlauf aus PE-HD für einen Rost 13x13cm versperren oder ein Haarsieb.	
61G610A	Z	Az Bodenab- oder einlauf aus PE-HD Rost 13x13cm versperren Passend zu Bodenab- und -Einlauf aus PE-HD, versperren, incl. Demontageschlüssel, Edelstahl GEBERIT Rost zu Varino versperren (388.107.00.1)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G610B	Z	Az Bodenab- oder einlauf aus PE-HD Haarsieb Passend zu Bodenab- und -Einlauf aus PE-HD, GEBERIT Haarsieb (388.105.00.1)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G619	Z	Bodenablauf für geflieste Duschbereiche, mit werksseitig angeformter Abdichtmanschette, Aufstockelement, Bauschutz, körperschallentkoppeltem Grundkörper und strömungsoptimiertem Sifon, Edelstahl Rost und Rostträger, mindest Estrichhöhe beim Ablauf 90mm, normgerechte Sperrwasserhöhe Bauhöhe 50 mm, Anschluss DN/OD 50. Abflussleistung 0,8 l/s.	
61G619A	Z	Bodenablauf geflieste Dusche DN50 0,8l/s z.B. GEBERIT Bodenablauf für Dusche (154.050.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G620	Z	Bodenablauf für geflieste Duschbereiche, für die Renovierung (RENO) mit werksseitig angeformter Abdichtmanschette, Aufstockelement, Bauschutz, körperschallentkoppeltem Grundkörper und strömungsoptimiertem Sifon, Edelstahl Rost und Rostträger, mindest Estrichhöhe beim Ablauf 65 mm, normgerechte Sperrwasserhöhe Bauhöhe 30 mm. Abflussleistung 0,4 l/s.	
61G620A	Z	Bodenablauf geflieste Dusche DN50 0,4l/s z.B. GEBERIT Bodenablauf für Dusche RENO (154.052.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

61G623 Bodenablauf für geflieste Duschbereiche, für die stockwerksdurchdringende Installation in m2.2025
werksseitig angeformter Abdichtmanschette, Bauschutz, Rost und Rostträger aus NIRO, LB-HT-014 Preisangaben in EUR Z
mindest Estrichhöhe beim Ablauf 20 mm, Anschlussdimension d50mm (DN50)

61G623A Z Bodenablauf geflieste Dusche DN50 stockwerksdurchdringend

z.B. GEBERIT Bodenablauf für Dusche CrossFloor (154.053.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G625 Z Rohbauset für Duschrinnen zur Herstellung von gefliesten bodenebenen Duschen einschließlich Abdichtung und Befestigung. Sifon mit 50 mm Sperrwasserhöhe, Anschlussdurchmesser d 50mm (SH 50). Körperschallentkoppelter Grundkörper mit Abdichtflansch und werksseitig angebrachter Abdichtfolie. Mit einem Bauschutz eingebaut an einer Wand oder im Boden; Mindesthöhe des Estrichs am Einlauf 90 mm.

61G625A Z Rohbauset Duschrinne d 50 SH 50

Z.B. GEBERIT Rohbauset Duschrinne CleanLine SH50 (154.150.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G626 Z Rohbauset für Duschrinnen zur Herstellung von gefliesten bodenebenen Duschen bei Renovierungen, einschließlich Abdichtung und Befestigung. Sifon mit 30 mm Sperrwasserhöhe, Anschlussdurchmesser d 40 mm (SH30). Körperschallentkoppelter Grundkörper mit Abdichtflansch und werksseitig angebrachter Abdichtfolie. Mit einem Bauschutz eingebaut an einer Wand oder im Boden; Mindesthöhe des Estrichs am Einlauf 65 mm.

61G626A Z Rohbauset Duschrinne d 40 SH30

Z.B. GEBERIT Rohbauset Duschrinne CleanLine SH30 (154.152.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G627 Z Fertigbauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) zum Duschrinnen Rohbauset SH50 oder SH30 mit Haarkamm, ablängbar bis 30 cm Länge. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich. Design: CleanLine30.

61G627B Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine30 L90 ES gebürstet

Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Metall gebürstet.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine30 (154.501.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 61G627C** Z **Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine30 L110 ES gebürstet**
Duschrinne Länge 30-110 cm (L110), Metall gebürstet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine30 (154.502.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G627D** Z **Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine30 L130 ES gebürstet**
Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Metall gebürstet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine30 (154.503.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G627F** Z **Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine30 L160 ES gebürstet**
Duschrinne Länge 30-160 cm (L160), Metall gebürstet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine30 (154.504.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G627G Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine30 L90 Schwarz

Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Edelstahl schwarz.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine30 (154.501.TE.1) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G627H Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine30 L110 Schwarz

Duschrinne Länge 30-110 cm (L110), Edelstahl schwarz

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine30 (154.502.TE.1) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G627I Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine30 L130 Schwarz

Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Edelstahl schwarz.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine30 (154.503.TE.1) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

61G627J Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine30 L160 Schwarz

Duschrinne Länge 30-160 cm (L160), Edelstahl schwarz.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine30 (154.504.TE.1) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G628 Z Fertigbauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) mit integriertem Gefälle und Anti-Fingerprint-Beschichtung, zum Duschrinnen-Rohbauset SH50 oder SH30 mit Haarkamm, ablängbar bis 30 cm Länge. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich.

61G628A Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L90 gebürstet

Duschrinne Länge 30 - 90 cm (L90). Farbe Edelstahl gebürstet.

z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.446.KS.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G628B Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L90 schwarzchrom

Duschrinne Länge 30 - 90 cm (L90). Farbe schwarzchrom/poliert.

z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.446.QC.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G628C Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L110 gebürstet

Duschrinne Länge 30 - 110 cm (L110). Farbe Edelstahl gebürstet.

z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.448.KS.2) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G628D Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L110 schwarzchrom

Duschrinne Länge 30 - 110 cm (L110). Farbe schwarzchrom/poliert.

z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.448.QC.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G628E Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L130 gebürstet

Duschrinne Länge 30 - 130 cm (L130). Farbe Edelstahl gebürstet.

z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.447.KS.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G628F Z Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L130 schwarzchrom

Duschrinne Länge 30 - 130 cm (L130). Farbe schwarzchrom/poliert.

z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.447.QC.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ..11.12.2025.

61G629 **Z** Fertigmauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) zum Duschrinnen Rohbauset SH50 oder SH30 mit Endkappen und Haarkamm, ablängbar bis 30 cm Länge. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich.
Design: CleanLine60.

61G629E **Z** **Fertigmauset Duschrinne NIRO CleanLine60 L90 gebürst.Mosaik**
Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Metall gebürstet (gebürst.) für dünne Bodenbeläge - Mosaik.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.458.00.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G629F **Z** **Fertigmauset Duschrinne NIRO CleanLine60 L130 gebürst.Mosaik**
Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Metall gebürstet (gebürst.) für dünne Bodenbeläge Mosaik.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.459.00.1) oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630 **Z** Fertigmauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) mit integriertem Gefälle und Anti-Fingerprint-Beschichtung, zum Duschrinnen Rohbauset SH50 oder SH30 mit Haarkamm, ablängbar bis 30 cm Länge. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich.
Design: CleanLine80.

61G630A **Z** **Fertigmauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L90 gebürstet**
Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Farbe Edelstahl gebürstet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.440.KS.1) oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
61G630B	Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L90 champagner	
	Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Farbe champagner PVD beschichtet.	
	Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.440.39.1) oder	
	Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G630C	Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L90 schwarzchrom	
	Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Farbe schwarzchrom PVD beschichtet.	
	Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.440.QC.1) oder	
	Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G630D	Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L110 gebürstet	
	Duschrinne Länge 30-110 cm (L110), Farbe Edelstahl gebürstet.	
	Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.442.KS.1) oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G630E	Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L110 champagner	
	Duschrinne Länge 30-110 cm (L110), Farbe champagner PVD beschichtet.	
	Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.442.39.1) oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G630F	Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L110 schwarzchrom	
	Duschrinne Länge 30-110 cm (L110), Farbe schwarzchrom PVD beschichtet.	
	Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.442.QC.1) oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
61G630G	Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L130 gebürstet	
	Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Farbe Edelstahl gebürstet	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.441.KS.1) oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

61G630H

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L130 champagner

Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Farbe champagner PVD beschichtet.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.441.39.1) oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630I

Z **Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L130 schwarzchrom**

Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Farbe schwarzchrom PVD beschichtet.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.441.QC.1) oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G631

Z Fertigbauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) zum Duschrinnen Rohbauset SH50 oder
SH30 befliesbar einschließlich Haarkamm. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich.
Design: CleanLine.

61G631A

Z **Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine befliesbar**

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine befliesbar (154.455.00.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

61G632 **Z** Duschelement zur Herstellung von gefliesten bodenebenen Duschen einschließlich
Z Abdichtungsanschluss und Befestigung. Integrierter, in der Wand liegender Sifon mit 50 mm
 Sperrwasserhöhe, Anschlussdurchmesser d 50 mm Ablaufleistung 0,8 l/s. Verstellbare Sifonbox
 mit integriertem Dichtlappen, höhenverstellbares Montagegestell.
 Im Positionsstichwort ist die Einbauart angegeben.

61G632B Z Duschelement Massivbau Elementhöhe 20cm
 Für Massivbau zur Ein- und Ausmauerung, Elementhöhe 20 cm.
 Z.B. GEBERIT Kombifix Duschelement (457.534.00.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G632C Z Duschelement Leichtbau 130 cm
 Für Leichtbau mit selbsttragendem, pulverbeschichtetem Rahmen, mit Armaturenplatte für
 Aufputz-Armatur und Holzplatte für Unterputzarmatur, Bauhöhe 130 cm.
 Z.B. GEBERIT Duofix Duschelement (111.580.00.1) oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G632D Duschelement Leichtbau 50cm
 Für Leichtbau mit selbsttragendem, pulverbeschichtetem Rahmen, Bauhöhe 50 cm.
 Z.B. GEBERIT Duofix Duschelement (111.591.00.1) oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

61G633 **Z** ^{LB-HT-014} Duschelement zur Herstellung von gefliesten bodenebenen Duschen bei Renovationen (RENO) ^{Preisangaben in EUR}
Z einschließlich Abdichtungsanschluss und Befestigung. Integrierter, in der Wand liegender Sifon mit entfernbarem Sifoneinsatz, 30 mm Sperrwasserhöhe, Anschlussdurchmesser d 40 mm
 Ablaufleistung 0,4 l/s. Verstellbarer Rostrahmen Sifonbox mit integriertem Dichtlappen, höhenverstellbares Montagegestell.
 Im Positionsstichwort ist die Einbauart angegeben.

61G633B Z Duschelement RENO Massivbau Elementhöhe 20cm

Für Massivbau zur Ein- und Ausmauerung, Elementhöhe 20 cm.
 Z.B. GEBERIT Kombifix Duschelement RENO (457.536.00.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G633C Z Duschelement RENO Leichtbau Bauhöhe 130cm

Für Leichtbau mit selbsttragendem, pulverbeschichtetem Rahmen, mit Armaturenplatte für Aufputz-Armatur und Holzplatte für Unterputzarmatur, Bauhöhe 130 cm.
 Z.B. GEBERIT Kombifix Duschelement RENO (111.581.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G633D Z Duschelement RENO Leichtbau Bauhöhe 50cm

Für Leichtbau mit selbsttragendem, pulverbeschichtetem Rahmen, Bauhöhe 50 cm.
 Z.B. GEBERIT Kombifix Duschelement RENO (111.593.00.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G634 **Z** Aufzahlung (Az) auf Duschelement für ein Fertigbauset mit Haarsieb und Sichtteil.
 Im Positionsstichwort ist die Beschaffenheit der Oberfläche angegeben.

61G634A Z Az Duschelement Fertigbauset befliesbar mit Rahmen

Fertigbauset, Abdeckung befliesbar mit Rahmen
 GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung befliesbar (154.339.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G634B Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung verchromt

Fertigbauset, Abdeckung verchromt.
 GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung verchromt (154.335.21.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

61G634C	Z	Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung Kunststoff weiß Fertigbauset, Abdeckung Kunststoff, weiß. GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung Kunststoff, weiß (154.330.11.1)
	Z	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G634D	Z	Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung NIRO gebürstet Fertigbauset, Abdeckung nichtrostender Stahl (NIRO) gebürstet. GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung Edelstahl gebürstet (154.336.FW.1)
	Z	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G634E	Z	Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung NIRO poliert Fertigbauset, Abdeckung nichtrostender Stahl (NIRO) poliert. GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung Edelstahl poliert (154.342.00.1)
	Z	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G634F	Z	Az Duschelement Fertigbauset NIRO gebürstet vandalensicher Fertigbauset, Abdeckung nichtrostender Stahl (NIRO) gebürstet und vandalensicher verschraubt. GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung Edelstahl gebürstet (154.337.FW.1)
	Z	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G634H	Z	Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung befliesbar rahmenlos Fertigbauset, Abdeckung befliesbar rahmenlos. GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung befliesbar rahmenlos (154.338.00.1)
	Z	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
61G634I	Z	Az Duschelement Kollektorprofil NIRO Kollektorprofil nichtrostender Stahl (NIRO), Länge 114cm, Endkappen GEBERIT Kollektorprofil zu Duschelement, NIRO (154.340.FW.1)
	Z	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
61G650	Z	Montageelement für Duschtrennwand für Walk-in Dusche Design Geberit ONE mit vormontiertem umlaufendem Dichtvlies 10 cm breit zur Anbindung von Abdichtsystemen einschließlich 4 Halteklammern und 2 Bauschutze		
61G650A	Z	Montageelement Geberit ONE mit 2 Befestigungswinkel für Ständer. Geberit Duofix Element für Duschtrennwand für Walk-in Dusche (111.596.00.1)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G650B	Z	Montageelement Geberit ONE Metallständerwände für Metallständerwände. Geberit Montageelement für Walk-in-Duschwand (154.281.00.1)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G652	Z	Einbauelement für Nischenablagebox Design Geberit ONE mit selbsttragendem Rahmen pulverbeschichtet mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, vormontiertes Dichtvlies umlaufend 10 cm breit zur Anbindung von Abdichtsystemen geeignet für Fliesenaufbauten von 4–30 mm, einschließlich Freiraumrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet, Rohbauset für Nischenablagebox aus Kunststoff, mit Dichtfolie, Bauschutz und Befestigungsmaterial		
61G652A	Z	Einbauelement für Geberit ONE Nischenablagebox Geberit Duofix Element für Nischenablagebox mit Einlegeböden (111.590.00.1)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G652B	Z	Einbauelement für Geberit ONE Nischenablagebox befliesbar Werkseitig beschichtet, direkt befliesbar Geberit Duofix Element für Nischenablagebox mit Einlegeböden (111.594.00.1)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G653	Z	Traverse für Nischenablagebox Design Geberit ONE 50 cm pulverbeschichtet		
61G653A	Z	Traverse für Geberit ONE Nischenablagebox Traverse für Geberit Duofix Element für Nischenablagebox (111.595.00.1)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G655	Z	Schiebetür verspiegelt, nach links öffnend für eine Nischenablagebox Design Geberit ONE		
61G655A	Z	Nischenablagebox Geberit ONE mit 2 Einlegeböden Geberit Nischenablagebox mit Einlegeböden (154.291.00.1)		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G655B	Z	Schiebetür linkst für Nischenablagebox Geberit ONE Geberit Schiebetür verspiegelt, nach links öffnend (154.294.00.1)		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G655C	Z	Schiebetür rechts für Nischenablagebox Geberit ONE Geberit Schiebetür verspiegelt, nach rechts öffnend (154.295.00.1)		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G657	Z	Duschtrennwand rahmenlos für Walk-in-Dusche Design Geberit ONE, aus Einscheibensicherheitsglas 8 mm mit beidseitiger SGG-Timeless® Beschichtung. Verstellbereich in der Längsachse 0–50 mm. Dichtprofil unter der Duschtrennwand vormontiert. Einschließlich Set Unterlagen und Keile sowie Eckstück für Längenausgleich. m Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.		
61G657A	Z	Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 90 x 200 cm Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.001.00.1)		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G657B	Z	Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 100 x 200 cm Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.002.00.1)		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G657C	Z	Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 120 x 200 cm Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.003.00.1)		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G657D	Z	Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 140 x 200 cm Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.004.00.1)		
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
61G657E	Z	Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 150 x 200 cm Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.005.00.1)		

Leistungsverzeichnis Konventionelle Dachentwässerung (GEBERIT)

11.12.2025

Version: 2021-06

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten Verwendung oder Vermischung von Materialien verschiedener Hersteller erfolgt nicht.

2. Technische Spezifikation:

Bei der Einbindung der Einläufe in die Dachkonstruktion werden die relevanten Normen, Verordnungen sowie Herstellerangabe bindend eingehalten

Die Bemessung der Dachentwässerung erfolgt nach den Bestimmungen der. ÖNORM EN 12056 sowie ÖNORM B 2501.

3. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Dachentwässerung, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtund Befestigungsmaterial einkalkuliert.

4. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Dachentwässerungssystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

5. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

61G701

Z

Dampfsperrenanschluss für konventionelle Dachwassereinläufe (konv.DWA) von GEBERIT, eingebaut in die untere Ebene bei Warmdächern (nur in Verbindung mit Einlaufelementen, eigene Position), bestehend aus Befestigungsblech verzinkt, einschließlich Dichtungen und Anschluss-Stutzen PE-HD d110mm, Bauschutz und Dämmung.

Im Positionsstichwort ist der Anschlussdurchmesser angegeben

61G701A

Z

Dampfsperrenanschluss konv.DWA d110mm

z.B. GEBERIT Dampfsperrenanschluss konv. d110 (359.147.00.1) oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G705

Z

Bitumendach-Einlaufelement für konventionelle-Dachentwässerungssysteme (konv.DEW), aus Edelstahl mit Kiesring und Anschlussstutzen aus Edelstahl Cr Ni 1.4301 (NIRO), eingebaut in die oberste Entwässerungsebene, geeignet für Warm-, Kalt- und Umkehrdächer, bestehend aus Einlaufkörper und Laubkorb.

Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G705A

Z

Bitumendach-Einlaufelement konv.DEW NIRO d110 6 L/sec

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für bituminöse Dachabdichtungen; Max. Stauhöhe 35mm

z.B. GEBERIT Bitumendacheinlauf-konventionell 6L (359.037.00.1)
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G710 **Z** Foliendach-Einlaufelement für konventionelle-Dachentwässerungssysteme (konv.DEW), aus PE-HD mit Losflansch aus Edelstahl Cr Ni 1.4301 (NIRO) mit EPDM Dichtung, Anschlussstutzen PE-HD d110mm, eingebaut in die oberste Entwässerungsebene, geeignet für Warm-, Kalt- und Umkehrdächer, bestehend aus Einlaufkörper, Laubkorb Dichtung und Flansch. Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G710A **Z Foliendach-Einlaufelement konv.DEW d110 7 L/sec**

für Kunststoffdachabdichtungsbahnen,

z.B. GEBERIT Foliendacheinlauf konventionell (359.013.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G711 **Z** Aufzählung (Az) auf Foliendach-Einlaufelement für einen Bauteil aus Blech zur Befestigung des Foliendacheinlaufes auf einer Tragekonstruktion (Befestigungsblech), verzinkt, 60x60cm, einschließlich Schrauben.

61G711A **Z Az Foliendach-Einlaufelement Befestigungsblech**
GEBERIT Befestigungsblech konventionell (359.133.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62 Wasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

1.2 Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reißfesten Schutzfolie - bei gedämmten Leitungen über der Wärmedämmung - ausgerüstet.

Kommentar:

Hygienearmaturen, einschließlich Zubehör sind frei zu formulieren.

"Wärme- und Kälte-dämmungen" sind in der LG 82 beschrieben.

62G1 **Z San Est Rohr/Pressfitting-System (GEBERIT)**

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Trinkwasser-Installationen und offene Wassersysteme.

Bezeichnung: Sanitär-Edelstahl-Systemrohr (San Est Rohr).

2. Systemrohre:

2.1 Systemrohre Cr-Ni-Mo Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4401 gemäß DVGW W 541. Erhöhter Molybdängehalt von mind. 2,2%, zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit. Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappe verschlossen Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt, ÖVGW und ÜA Registrierung für den Transport von Trinkwasser vorhanden

2.2 Systemrohre Cr-Mo-Ti Stahl, Werkst.-Nr. 1.4521

Die Systemrohre (d = 15-54 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, ferritischem, nicht rostendem Cr-Mo-Ti-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4521 gemäß DVGW W 541. Zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappen verschlossen Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt, ÖVGW und ÜA Registrierung für den Transport von Trinkwasser vorhanden

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkst.-Nr. 1.4401/1.4571) gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungs- und blankgeglüht ohne Anlauffarben Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt. Der Dichtring erfüllt die Hygieneanforderungen wie nach. KTW-Empfehlung, DVGW W 270 und nach ÖNORM B 5014-1 und ist in den Dimensionen d 15-54 mm als Konturdichtring ausgeführt. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt, ÖVGW und ÜA Registrierung für den Transport von Trinkwasser vorhanden Bei Einsatz für andere Medien (Solaranlagen, Industrieanlagen und ähnliche) wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (eigene Position) ersetzt.

3.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittinge aus nichtrostendem Stahl sind mit blauen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen

5. Betriebsbedingungen:

5.1. bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz:

16 bar (maximal 40 bar), bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieanwendungen, u.ä.

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

5.3 bei FKM (Fluorkautschuk) weiß:

für Sattedampfanlagen bei -5°C bis 155°C (kurzzeitig 180°C)

6. Technische Daten Edelstahl -Presssystem:

Rohre aus hochlegiertem ferritischem nicht rostendem Chrom- Molybdän- Titanstahl 1.4521 oder Rohre und Formstücke aus hochlegiertem austenitischem nicht rostendem Chrom- NickelMolybdänstahl 1.4401, 1.4571 gemäß ÖNORM EN 10088.

Molybdängehalt 1.4401 mindestens 2,2 %.

Rohre längsgeschweißt mit WIG oder Laser-Verfahren, spannungsfrei gegläht.

7. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10-jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

8. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren des Systems, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

62G100B Z San ESt RohrFormstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten

62G100C Z San ESt Rohr Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten

62G101 Z Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohre aus Cr-Ni-Mo-Stahl Werkstoff Nr. 1.4401 gemäß Norm geprüft.

62G101B Z San ESt Systemrohr 1.4401 15x1,0 (DN12)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.

9. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x2,0) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 76 für 76,1).

10. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

62G100 Z Für diese Unterleistungsgruppe (San ESt Rohr) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

62G100A Z San ESt Rohr Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G101C Z San ESt Systemrohr 1.4401 18x1,0 (DN15)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101D Z San ESt Systemrohr 1.4401 22x1,2 (DN20)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101E Z San ESt Systemrohr 1.4401 28x1,2 (DN25)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101F Z San ESt Systemrohr 1.4401 35x1,5 (DN32)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 62G101G** Z **San EST Systemrohr 1.4401 42x1,5 (DN40)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G101H** Z **San EST Systemrohr 1.4401 54x1,5 (DN50)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G101I** Z **San EST Systemrohr 1.4401 76,1x2,0 (DN65)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G101J** Z **San EST Systemrohr 1.4401 88,9x2,0 (DN80)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G101K** Z **San EST Systemrohr 1.4401 108x2,0 (DN100)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G102** Z Sanitär Edelstahl (San EST) Systemrohre aus Cr-Mo-Ti-Stahl Werkstoff Nr. 1.4521 gemäß Norm geprüft.
- 62G102B** Z **San EST Systemrohr 1.4521 15x1,0 (DN12)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G102C** Z **San EST Systemrohr 1.4521 18x1,0 (DN15)**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
	Z.B. GEBERIT Mapress	Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder	
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
	L:	S: EP:	0,00 m PP:
62G102D	Z San EST Systemrohr 1.4521 22x1,2 (DN20)		
	Z.B. GEBERIT Mapress	Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder	
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
	L:	S: EP:	0,00 m PP:
62G102E	Z San EST Systemrohr 1.4521 28x1,2 (DN25)		
	Z.B. GEBERIT Mapress	Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder	
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
	L:	S: EP:	0,00 m PP:
62G102F	Z San EST Systemrohr 1.4521 35x1,5 (DN32)		
	Z.B. GEBERIT Mapress	Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder	
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
	L:	S: EP:	0,00 m PP:
62G102G	Z San EST Systemrohr 1.4521 42x1,5 (DN40)		
	Z.B. GEBERIT Mapress	Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder	
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
	L:	S: EP:	0,00 m PP:
62G102H	Z San EST Systemrohr 1.4521 54x1,5 (DN50)		
	Z.B. GEBERIT Mapress	Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder	
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:	
	L:	S: EP:	0,00 m PP:
62G105	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San EST) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G105B	Z						
	Z	Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 15	GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G105C	Z	Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 18	GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G105D		Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 22	GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G105E	Z	Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 28	GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G105F	Z	Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 35	GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G105G	Z	Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 42	GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G105H	Z	Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 54	GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G105I	Z	Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G105J	Z	Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G105K	Z	Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G106	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).			
62G106B	Z	Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G106C	Z	Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G106D	Z	Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G106E	Z	Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G106F	Z						
	Z	Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
62G107	Z	L: S: EP: 0,00 m PP: Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.					
62G107B	Z	Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L: S: EP: 0,00 m PP:					
62G107C	Z	Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L: S: EP: 0,00 m PP:					
62G107D		Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L: S: EP: 0,00 m PP:					
62G107E	Z	Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L: S: EP: 0,00 m PP:					
62G107F	Z	Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L: S: EP: 0,00 m PP:					
62G107G	Z	Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L: S: EP: 0,00 m PP:					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G107H	Z	Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G107I	Z	Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G107J	Z	Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G107K	Z	Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G108	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).			
62G108B	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G108C	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G108D	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G108E	Z					
	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G108F	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G108G	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G108H	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G108I	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G108J	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G108K	Z	Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G109	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G109B Z Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G109C Z Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G109D Z Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G109E Z Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G109F	Z	Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
62G109G	Z	Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
62G109H	Z	Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
62G109I	Z	Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
62G109J	Z	Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
62G109K	Z	Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
62G111	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.			
62G111B	Z	Az San ESt Muffe egal 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G111C	Z	Az San ESt Muffe egal 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111D	Z	Az San ESt Muffe egal 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111E	Z	Az San ESt Muffe egal 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111F	Z	Az San ESt Muffe egal 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111G	Z	Az San ESt Muffe egal 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111H	Z	Az San ESt Muffe egal 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111I	Z	Az San ESt Muffe egal 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G111J	Z						
	Z	Az San ESt Muffe egal 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G111K		Az San ESt Muffe egal 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.					
62G112B	Z	Az San ESt Schiebemuffe 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112C	Z	Az San ESt Schiebemuffe 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112D	Z	Az San ESt Schiebemuffe 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112E	Z	Az San ESt Schiebemuffe 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112F	Z	Az San ESt Schiebemuffe 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G112G	Z						
	Z						
		Az San ESt Schiebemuffe 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112H		Az San ESt Schiebemuffe 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
							
62G112I	Z	Az San ESt Schiebemuffe 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
							
62G112J	Z	Az San ESt Schiebemuffe 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
							
62G112K	Z	Az San ESt Schiebemuffe 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
							
62G114	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°,					
		mit beidseitiger Pressmuffe, kurze Baulänge.					
62G114B	Z	Az San ESt Bogen 90 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
							
62G114C	Z	Az San ESt Bogen 90 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
							
62G114D	Z	Az San ESt Bogen 90 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Z

62G114E Az San ESt Bogen 90 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G114F Z Az San ESt Bogen 90 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G114G Z Az San ESt Bogen 90 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G114H Z Az San ESt Bogen 90 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G114I Z Az San ESt Bogen 90 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G114J Z Az San ESt Bogen 90 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G114K Z Az San ESt Bogen 90 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G115 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°,

mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.

62G115B Az San ESt Bogen 90 EE 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G115C Z Az San ESt Bogen 90 EE 18					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G115D Z Az San ESt Bogen 90 EE 22					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G115E Z Az San ESt Bogen 90 EE 28					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G115F Z Az San ESt Bogen 90 EE 35					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G115G Z Az San ESt Bogen 90 EE 42					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G115H Z Az San ESt Bogen 90 EE 54					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G115I Z Az San ESt Bogen 90 EE 76					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G115J Az San ESt Bogen 90 EE 89					
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					

62G115K Z Az San ESt Bogen 90 EE 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitiger Pressmuffe.

62G116B Z Az San ESt Bogen-Winkel 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116C Z Az San ESt Bogen-Winkel 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116D Z Az San ESt Bogen-Winkel 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116E Z Az San ESt Bogen-Winkel 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116F Z Az San ESt Bogen-Winkel 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116G Az San ESt Bogen-Winkel 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116H Z Az San ESt Bogen-Winkel 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116I Z Az San ESt Bogen-Winkel 76

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116J Z Az San ESt Bogen-Winkel 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G116K Z Az San ESt Bogen-Winkel 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G117 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen
Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer
Pressmuffe.

62G117B Z Az San ESt Bogen-Winkel EE 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G117C Z Az San ESt Bogen-Winkel EE 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G117D Az San ESt Bogen-Winkel EE 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G117E Z Az San ESt Bogen-Winkel EE 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G117F Z Az San ESt Bogen-Winkel EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

Z
62G117G Z Az San ESt Bogen-Winkel EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G117H Z Az San ESt Bogen-Winkel EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G117I Z Az San ESt Bogen-Winkel EE 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G117J Z Az San ESt Bogen-Winkel EE 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G117K Z Az San ESt Bogen-Winkel EE 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G120	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).			
62G120B	Z	Az San ESt Sprungbogen EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G120C	Z	Az San ESt Sprungbogen EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G120D	Z	Az San ESt Sprungbogen EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G120E	Z	Az San ESt Sprungbogen EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G121	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).			
62G121B	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G121C	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G121D	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G121E	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G121F	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G121G	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G121H	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G121I	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G121J	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G121K	Z	Az San ESt Passbogen 90 EE 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G122	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G122B	Z	Az San ESt Passbogen Winkel EE 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G122C	Z	Az San ESt Passbogen Winkel EE 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G122D	Z	Az San ESt Passbogen Winkel EE 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G122E	Z	Az San ESt Passbogen Winkel EE 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G122F	Z	Az San ESt Passbogen Winkel EE 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G122G	Z	Az San ESt Passbogen Winkel EE 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G122H	Z	Az San ESt Passbogen Winkel EE 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G122I	Z					
	Z	Az San ESt Passbogen Winkel EE 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G122J		Az San ESt Passbogen Winkel EE 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G122K	Z	Az San ESt Passbogen Winkel EE 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G128	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.				
62G128B	Z	Az San ESt Reduzierstück EE 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G128C	Z	Az San ESt Reduzierstück EE 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G128D	Z	Az San ESt Reduzierstück EE 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G128E	Z	Az San ESt Reduzierstück EE 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G128F	Z					
	Z	Az San ESt Reduzierstück EE 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
62G128G		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
		Az San ESt Reduzierstück EE 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G128H	Z	Az San ESt Reduzierstück EE 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G128I	Z	Az San ESt Reduzierstück EE 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G128J	Z	Az San ESt Reduzierstück EE 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G128K	Z	Az San ESt Reduzierstück EE 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G131	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.				
62G131B	Z	Az San ESt T-Stück egal 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G131C	Z	Az San ESt T-Stück egal 18				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G131D		Az San ESt T-Stück egal 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G131E	Z	Az San ESt T-Stück egal 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G131F	Z	Az San ESt T-Stück egal 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G131G	Z	Az San ESt T-Stück egal 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G131H	Z	Az San ESt T-Stück egal 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G131I	Z	Az San ESt T-Stück egal 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G131J	Z	Az San ESt T-Stück egal 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal			

Leistungsverzeichnis	11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

Z
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G131K Z
 Az San ESt T-Stück egal 108
 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G132	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angabe: der größte Durchmesser.			
62G132B	Z	Az San ESt T-Stück reduziert 15 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132C	Z	Az San ESt T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132D	Z	Az San ESt T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132E	Z	Az San ESt T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132F	Z	Az San ESt T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132G	Z	Az San ESt T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G132H	Z								
	Z	Az San ESt T-Stück reduziert 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert							
62G132I									
		Az San ESt T-Stück reduziert 76							
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G132J	Z	Az San ESt T-Stück reduziert 89							
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G132K	Z	Az San ESt T-Stück reduziert 108							
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G135	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein T-Stück, Abgang mit Außengewinde (Ag) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.							
62G135B	Z	Az San ESt T-Stück Ag 15							
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G135C	Z	Az San ESt T-Stück Ag 18							
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G135D	Z	Az San ESt T-Stück Ag 22							
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G135E	Z						
		Az San ESt T-Stück Ag 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde					
62G135F							
		Az San ESt T-Stück Ag 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G136	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein T-Stück mit Innengewinde (Ig) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes,					
62G136B	Z						
		Az San ESt T-Stück Ig 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G136C	Z						
		Az San ESt T-Stück Ig 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G136D	Z						
		Az San ESt T-Stück Ig 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G136E	Z						
		Az San ESt T-Stück Ig 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G136F	Z						
	Z	Az San ESt T-Stück Ig 35	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G136G	Z	Az San ESt T-Stück Ig 42	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde				
62G136H		Az San ESt T-Stück Ig 54	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G136I	Z	Az San ESt T-Stück Ig 76	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G136J	Z	Az San ESt T-Stück Ig 89	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G136K	Z	Az San ESt T-Stück Ig 108	GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G137	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G137B	Z						
	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 15/16					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G137C	Z						
	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 18/20					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G137D	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 22/26					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss					
62G137E		Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 28/32					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G137F	Z						
	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 35/40					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G137G	Z						
	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 42/50					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G137H	Z						
	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 54/63					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G138	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G138B	Z						
	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 15/16					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G138C	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 18/20					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G138D	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 22/26					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO					
62G138E		Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 28/32					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G138F	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 35/40					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G138G	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 42/50					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G138H	Z	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 54/63					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
62G139	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.					
62G139B	Z	Az San ESt Übergangsstück Ag 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G139C	Z	Az San ESt Übergangsstück Ag 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G139D	Z	Az San ESt Übergangsstück Ag 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
62G139E		Az San ESt Übergangsstück Ag 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G139F	Z	Az San ESt Übergangsstück Ag 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G139G	Z	Az San ESt Übergangsstück Ag 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G139H	Z	Az San ESt Übergangsstück Ag 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G139I	Z	Az San ESt Übergangsstück Ag 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G139J	Z	Az San ESt Übergangsstück Ag 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G140	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde ohne Unterschied der Nenngröße (Ig) und Pressmuffe.					
62G140B	Z	Az San ESt Übergangsmuffe Ig 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G140C	Z	Az San ESt Übergangsmuffe Ig 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G140D	Z	Az San ESt Übergangsmuffe Ig 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G140E	Z	Az San ESt Übergangsmuffe Ig 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G140F	Z	Az San ESt Übergangsmuffe Ig 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G140G	Z	Az San ESt Übergangsmuffe Ig 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G140H	Z	Az San ESt Übergangsmuffe Ig 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G141	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Außengewinde (Ag).			
62G141B	Z	Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 15-R1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G141C	Z	Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 18-R1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G141D	Z	Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 22-R3/4			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G141E	Z	Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 28-R1			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G141F	Z	Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 35-R1 1/4			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G141G	Z	Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 42-R1 1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G141H	Z	Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 54-R2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G142	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Innenengewinde (Ig).			
62G142B	Z	Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 15-Rp1/2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G142C	Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 18-Rp1/2	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G142D	Z Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 18-Rp3/4	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G142E	Z Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 22-Rp1/2	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G142F	Z Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 22-Rp3/4	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G143	Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) kurz und Innenengewinde (Ig) Rp1/2.	
62G143D	Z Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 22	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G143E	Z Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 28	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G143F	Z Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 35	
	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G143G		Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 42
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G143H	Z	
		Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 54
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G143I	Z	
		Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 76
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G143J	Z	
		Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 89
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G143K	Z	
		Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 108
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G144	Z	
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (ÜbergangsW) 90° mit Außengewinde Ag).
62G144B	Z	
		Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 15-R1/2
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G144C	Z	
		Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 18-R1/2
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
62G144D		Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 22-R3/4					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G144E	Z	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 28-R1					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G144F	Z	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 35-R1 1/4					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G144G	Z	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 42-R1 1/2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G144H	Z	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 54-R2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G145	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (ÜbergangsW) 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Einschiebende (EE).					
62G145B	Z	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig EE 15-Rp1/2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde und Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G146	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.					
62G146B	Z	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig15-Rp1/2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G146C

Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig18-Rp1/2

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G146D

Z

Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig22-Rp3/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G146E

Z

Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G146F

Z

Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig35-Rp1 1/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G147

Z

Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe,

62G147B

Z

Az San ESt Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp1/2

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G147C

Z

Az San ESt Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp1/2

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G147D

Z

Az San ESt Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp3/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
62G148	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° (Anschlusswi.90) für Vorwandmontage und größeren Wandabstand (WA), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.							
62G148B		Az San ESt Anschlusswi.90/WA Ig 15-Rp1/2							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G148C	Z	Az San ESt Anschlusswi.90/WA Ig 18-Rp1/2							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G148D	Z	Az San ESt Anschlusswi.90/WA Ig 22-Rp3/4							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G149	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° zur Weiterleitung mit Innengewinde (Ig) und 2 Pressmuffen in unterschiedlichen Längen							
62G149B	Z	Az San ESt Anschlusswinkel 90 15-Rp1/2-15							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel doppelt 90°/90° mit Innengewinde							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G149C	Z	Az San ESt Anschlusswinkel 90 18-Rp1/2-18							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel doppelt 90°/90° mit Innengewinde							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G150	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe,							
62G150B	Z	Az San ESt Übergangswinkel Rg 12-20							
		GEBERIT Mapress Übergangswinkel 90° auf MeplaFix aus Rotguss							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G150C

Z

Az San ESt Übergangswinkel Rg 15-20

GEBERIT Mapress Übergangswinkel 90° auf MeplaFix aus Rotguss

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G151	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen geraden Übergang mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.			
62G151B	Z	Az San ESt Übergang gerade Rg 12-20 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade auf MeplaFix aus Rotguss			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G151C	Z	Az San ESt Übergang gerade Rg 15-20 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade auf MeplaFix aus Rotguss			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G152	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter wenn angegeben aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Gewindes der Mutter.			
62G152B	Z	Az San ESt Anschlussverschraubg.15 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G152C	Z	Az San ESt Anschlussverschraubg.18 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G152D	Z	Az San ESt Anschlussverschraubg.22 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G152E	Z	Az San ESt Anschlussverschraubg.28 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G152F	Z	Az San ESt Anschlussverschraubg.35 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G152G Az San ESt Anschlussverschraubg.42

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G152H Z Az San ESt Anschlussverschraubg.54

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G152I Z Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G152J Z Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G152K Z Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G152L Z Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G152M	Z					
	Z	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G152N						
		Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G152O						
		Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G152P	Z					
		Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G152Q	Z					
		Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G155	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.				
62G155B	Z					
		Az San ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G155C	Z	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
	Z						
62G155D	Z	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G155E		Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G155F		Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G155G	Z	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Z

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G155H	Z					
	Z	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G156	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.				
62G156B	Z	Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G156C	Z	Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G156D	Z	Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G156E		Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Z

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G156F

Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G156G

Z

Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G156H

Z

Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G157

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.

62G157B

Z

Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G157C

Z

Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G157D

Z

Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G157E	Z								
	Z	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 28							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde							
62G157F									
		Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 35							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G157G	Z	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 42							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G157H	Z	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G158	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.							
62G158B	Z	Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ig 15							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G158C	Z	Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ig 18							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G158D	Z	Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ig 22							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G158E

Z

Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ig 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde

62G158F

Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ig 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G158G

Z

Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ig 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G158H

Z

Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ig 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G161

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.

62G161B

Z

Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G161C

Z

Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G161D	Z						
	Z	Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G161E	Z	Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende					
62G161F		Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G161G	Z	Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G161H	Z	Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G162	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.					
62G162B	Z	Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G162C	Z	Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G162D Z
 Z
 Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 22
 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G162E Z **Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 28**
 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G162F

Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G162G

Z

Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G162H

Z

Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G163

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit G-Außengewinde (Ag G) mit breiter Dichtfläche für Flachdichtung und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser des Rohres AD und das Gewinde angegeben.

62G163B

Z

Az San ESt Übergangsstück AD 15-G3/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G163C

Z

Az San ESt Übergangsstück AD 18-G3/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G163D

Z

Az San ESt Übergangsstück AD 22-G1

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G163E

Z

Az San ESt Übergangsstück AD 28-G1 1/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G163F		Az San ESt Übergangsstück AD 35-G1 1/2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G163G	Z	Az San ESt Übergangsstück AD 42-G1 3/4					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G163H	Z	Az San ESt Übergangsstück AD 54-G 2 3/8					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G164	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen					
		Schweißübergang mit Anschweiß					
62G164A	Z	Az San ESt Schweißübergang d15 EE d17,2 AE					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G164B	Z	Az San ESt Schweißübergang d18 EE d21,3 AE					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G164C	Z	Az San ESt Schweißübergang d22 EE d26,9 AE					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G164D	Z	Az San ESt Schweißübergang d28 EE d33,7 AE					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z				
62G164E		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az San ESt Schweißübergang d35 EE d42,4 AE			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
62G164F	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az San ESt Schweißübergang d42 EE d48,3 AE			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
62G164G	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az San ESt Schweißübergang d54 EE d60,3 AE			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
62G164H	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az San ESt Schweißübergang d76 EE d76,1 AE			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
62G164I	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az San ESt Schweißübergang d89 EE d88,9 AE			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
62G164J	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az San ESt Schweißübergang d108 EE d114,3 AE			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Schweißübergang			
62G168	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Verschraubung aus nichtrostenden Stahl (NIRO), flachdichtend mit beidseitiger Pressmuffe.			
62G168B	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		Az San ESt Verschraubung NIRO 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G168C	Z	Az San ESt Verschraubung NIRO 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G168D	Z	Az San ESt Verschraubung NIRO 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G168E	Z	Az San ESt Verschraubung NIRO 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G168F	Z	Az San ESt Verschraubung NIRO 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G168G	Z	Az San ESt Verschraubung NIRO 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G168H	Z	Az San ESt Verschraubung NIRO 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G169	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Verschraubung mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg), flachdichtend mit beidseitiger Pressmuffe.			
62G169B	Z	Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G169C	Z	Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G169D	Z	Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G169E	Z	Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G169F	Z	Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G169G	Z	Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G169H	Z	Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G170	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Axialkompensator zum Dehnungsausgleich mit beidseitiger Pressmuffe. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des Rohres AD angegeben.			
62G170B	Z	Az San ESt Axialkompensator AD 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G170C	Z	Az San ESt Axialkompensator AD 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G170D	Z	Az San ESt Axialkompensator AD 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G170E	Z	Az San ESt Axialkompensator AD 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G170F	Z	Az San ESt Axialkompensator AD 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G170G	Z	Az San ESt Axialkompensator AD 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G170H	Z	Az San ESt Axialkompensator AD 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G170I	Z	Az San ESt Axialkompensator AD 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G170J	Z					
	Z	Az San ESt Axialkompensator AD 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G170K		Az San ESt Axialkompensator AD 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G172	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 10088, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.				
62G172B	Z	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN12x15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G172C	Z	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN15x18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G172D	Z	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN20x22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G172E	Z	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN25x28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G172F	Z	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN32x35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G172G	Z					
	Z	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN40x42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
62G172H	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN50x54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
62G172I	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
62G172J	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
62G172K	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Flansch m.Pressmuffe DN100x108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
62G173	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 10088 Nenndruck PN10/16, mit Einschubende,				
62G173D	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Flansch m.Einschubende DN20x22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16				
62G173E	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Flansch m.Einschubende DN25x28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16				
62G173F	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Flansch m.Einschubende DN32x35				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16			
62G173G		L: S: EP: Az San ESt Flansch m.Einschubende DN40x42 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	0,00 Stk	PP:	
62G173H	Z	L: S: EP: Az San ESt Flansch m.Einschubende DN50x54 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	0,00 Stk	PP:	
62G173I	Z	L: S: EP: Az San ESt Flansch m.Einschubende DN65x76 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	0,00 Stk	PP:	
62G173J	Z	L: S: EP: Az San ESt Flansch m.Einschubende DN80x89 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	0,00 Stk	PP:	
62G173K	Z	L: S: EP: Az San ESt Flansch Einschubende DN100x108 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16	0,00 Stk	PP:	
62G174	Z	L: S: EP: Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Centellen, geeignet für Übergangsflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN10/16.	0,00 Stk	PP:	
62G174C	Z	L: S: EP: Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN15 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16	0,00 Stk	PP:	
62G174D	Z	L: S: EP: Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN20 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z							
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:	
62G174E		Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN25						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:	
62G174F	Z							
		Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN32						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:	
62G174G	Z							
		Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN40						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:	
62G174H	Z							
		Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN50						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:	
62G174I	Z							
		Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN65						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:	
62G174J	Z							
		Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN80						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:	
62G174K	Z							
		Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN100						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
62G175	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl Systemrohr (San ES) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN 6, mit Einschubende (Pressb.f.Losfl.PN10/16 EE).							
62G175C		Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN22x28							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G175D	Z	Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN32x35							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G175E	Z	Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN40x42							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G175F	Z	Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN50x54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G175G	Z	Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN65x76							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G175H	Z	Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN80x89							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G175I	Z	Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN100x108							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G176 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr (EdelSt) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN 10/16, mit Einschubende (Pressb.f.LF EE).

62G176B Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN20x22

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G176C Z **Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN22x28**

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G176D Z **Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN32x35**

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G176E Z **Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN40x42**

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G176F Z **Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN50x54**

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G176G Z **Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN65x76**

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G176H	Z	Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN80x89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16					
	Z						
			L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G176I	Z	Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN100x108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16					
			L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G177	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Schraubenset für Flanschverbindungen, geeignet für Übergangsflansch nach gemäß ÖNORM EN 1092-1.			
62G177C	Z	Az San ESt Schraubenset M10x45 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G177D	Z	Az San ESt Schraubenset M10x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G177E	Z	Az San ESt Schraubenset M12x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G177F	Z	Az San ESt Schraubenset M12x55 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G177G	Z	Az San ESt Schraubenset M12x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G177H	Z	Az San ESt Schraubenset M16x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G177I	Z								
	Z	Az San ESt Schraubenset M16x65							
		GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung							
62G177J									
		Az San ESt Schraubenset M16x70							
		GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G177K	Z	Az San ESt Schraubenset M16x80							
		GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G178	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Centellen, geeignet für Übergangsflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN6.							
62G178C	Z	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN15							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G178D	Z	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN20							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G178E	Z	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN25							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G178F	Z	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN32							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G178G	Z	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN40					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
62G178H		Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN50					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G178I	Z	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN65					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G178J	Z	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN80					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G178K	Z	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN100					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
62G180	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Rohrnippel bis 180 mm zwischen 2 Pressmuffen (PM).					
62G180B	Z	Az San ESt Rohrnippel PM 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis 11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

62G180C Z
 Z
 Az San ESt Rohrnippel PM 18
 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G180D Z **Az San ESt Rohrnippel PM 22**
 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G180E

Az San ESt Rohrnippel PM 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G180F

Z

Az San ESt Rohrnippel PM 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G180G

Z

Az San ESt Rohrnippel PM 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G180H

Z

Az San ESt Rohrnippel PM 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G180I

Z

Az San ESt Rohrnippel PM 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G180J

Z

Az San ESt Rohrnippel PM 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G180K

Z

Az San ESt Rohrnippel PM 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G185

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Einschiebeenden (EE).

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G185B

Az San ESt Kappe EE 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G185C

Z

Az San ESt Kappe EE 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G185D

Z

Az San ESt Kappe EE 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G185E

Z

Az San ESt Kappe EE 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G185F

Z

Az San ESt Kappe EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G185G

Z

Az San ESt Kappe EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G185H

Z

Az San ESt Kappe EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G185I	Z					
	Z	Az San ESt Kappe EE 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G185J		Az San ESt Kappe EE 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G185K	Z	Az San ESt Kappe EE 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G187	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorpolymer (FKM) blau, geeignet für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h).				
62G187B	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G187C	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G187D	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G187E	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G187F	Z					
	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
62G187G	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
62G187H	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
62G187I	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
62G187J	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
62G187K	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Dichtring FKM blau 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau				
62G188	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorpolymer (FKM) weiß, geeignet für Sattdampfanwendungen von -5°C bis 155°C (kurzzeitig 180°C).				
62G188B	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San ESt Dichtring FKM weiß 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
62G188C	Z	Az San ESt Dichtring FKM weiß 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G188D		Az San ESt Dichtring FKM weiß 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G188E	Z	Az San ESt Dichtring FKM weiß 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G188F	Z	Az San ESt Dichtring FKM weiß 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G188G	Z	Az San ESt Dichtring FKM weiß 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G188H	Z	Az San ESt Dichtring FKM weiß 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G188I	Z	Az San ESt Dichtring FKM weiß 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis 11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

62G188J	Z				
	Z				
		Az San ESt Dichtring FKM weiß 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G188K	Z				
	Z				
		Az San ESt Dichtring FKM weiß 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G190	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.			
62G190A	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 12 GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G190B	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 15 GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G190C	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 18 GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G190D	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 22 GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G190E	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 28 GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G190F	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 35 GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G190G	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 42 GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G190H	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 54			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G190I	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 76			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G190J	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 89			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G190K	Z	Az San ESt Schutzkappe transparent 108			
		GEBERIT Mapress Schutzkappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G191	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Pressmuffe aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (MetVerb-Rohr).			
		Im Positionsstichwort angegeben: Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und Außendurchmesser Metallrohr d in mm.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G191A	Z	Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 16/15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G191B	Z	Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 20/15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G191C	Z	Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 20/18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G191D	Z	Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 20/22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G191E	Z	Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 25/22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G191F	Z	Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 32/28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G191G	Z	Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 40/35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G191H	Z	Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 50/42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G191I	Z	Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 63/54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G192	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (MetVerb-Rohr).			
		Im Positionsstichwort angegeben: Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und Außendurchmesser Metallrohr d in mm.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G192A	Z	Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 16/15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G192B

Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 20/15

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G192C

Z

Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 20/18

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G192D

Z

Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 20/22

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G192E

Z

Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 25/22

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G192F

Z

Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 32/28

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G192G

Z

Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 40/35

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G192H

Z

Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 50/42

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G192I Z
 Z

Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 63/54

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

62G2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
San MetVerbRohr- Pressfitting System Design Mepla (GEBERIT)

Version: 2021-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Sanitär Metallverbundrohr- Pressfitting System (San MetVerbRohr-Pressfitting System Design Mepla (GEBERIT)

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Sanitärinstallationen:

Metallverbundrohre (MVR) (Mepla System) ÖVGW Zulassung W1.162, ÜA Kennzeichnung bestehend aus:

- Innenrohr aus hochtemperaturbeständigem Polyethylen (PE-RT II)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,
- Außenmantel aus PE-RT II schwarz bei Trinkwasserrohren, weiß bei Heizungsrohren,
- Wanddicke 2,25 - 4,7 mm,
- Aluminiumrohrdicke: 0,5 - 1,2 mm
- biegsam von 16 - 50 mm, unter Putz ortbar.

- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR. Wärmedämmung:

Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM.

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK bei Mitteltemperatur 40 °C.

3. Verbindungen:

Die Systemverbindungen erfolgen mittels patentierter Pressverbindung mit elektrohydraulischer Presszange (16-75 mm) oder Handpresswerkzeug (16-26mm).

Formstücke aus Messing, PVDF, Rotguss, bleifreien RG+ und bleifreie SIBR, ohne zusätzliche Presshülse.

Systemprüfung nach ÖNORM B 5157 Klasse A, B, C, Anwendungsklassen gem ÖNORM EN 21003 – Klasse 2 Warmwasserversorgung und Klasse 5 Hochtemperatur Radiatorenanbindung

Eine besondere Kontur am Fitting gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

4. Technische Daten:

ÖVGW Zulassung, ÜA Kennzeichnung,

Zulassungen MA31 Wien, Wien Energie,

Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen UW1572, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

Z

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

Betriebstemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 0 - 70 °C,

Maximaltemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 80 °C,

Betriebsdruck: 10 bar,

Diffusionsdichte: 100 %,

Wärmeausdehnung: 0,026 mm/mK,

z.B. Geberit Mepla oder Gleichwertiges.

5. Formstücke:

Formstücke für Mehrschichtverbundrohre sind aus Rotguß, Messing, Kunststoff (PVDF), bleifreien

RG+, bleifreie SIBR, ÖVGW geprüft, ÜA gekennzeichnet, Systemprüfung gemäß ÖNORM EN 21003.

6. Systemverarbeitung:

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten. Die Verordnung für die Dimensionierung und Ausführung von Sanitärinstallationen wird eingehalten.

7. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

62G200s verz. Für diese Unterleistungsgruppe (MetVR San) werden die Form- und Verbindungsstücke für 12025

Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G200A Z MetVR San Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten

62G200B Z MetVR San Formstücke Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten

62G200C Z MetVR San Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten

62G201 Z Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, in Rollen.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G201A Z MetVR San in Rollen d 16 DN12

Z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G201B Z MetVR San in Rollen d 20 DN15

Z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G201C Z MetVR San in Rollen d 26 DN20

Z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 m PP: ... 11.12.2025

62G202 Z Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), lebensmittelecht, ^{LB-HT-014} UA Preisangaben in EUR
gekennzeichnet, mit flexiblem Schutzrohr aus PE, in Rollen (RI).
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G202A Z MetVR San RI m. Schutzrohr d 16 DN12

Z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz Metallverbundrohr mit Schutzrohr oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G202B Z MetVR San RI m. Schutzrohr d 20 DN15

Z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz Metallverbundrohr mit Schutzrohr oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203 Z Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), lebensmittelecht, in Stangen, ÜA
gekennzeichnet, Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G203A Z MetVR San Stange d 16 DN12

d 16 mm DN 12,

z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203B Z MetVR San Stange d 20 DN15

d 20 mm DN 15,

z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder

Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203C Z MetVR San Stange d 26 DN20

d 26 mm DN 20,

z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203D Z MetVR San Stange d 32 DN25

d 32 mm DN 25,

z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder

Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G203E	Z MetVR San Stange d 40 DN32		
	d 40 mm DN 32, z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G203F	Z MetVR San Stange d 50 DN40		
	d 50 mm DN 40, z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G203G	Z MetVR San Stange d 63 DN50		
	d 63 mm DN 50, z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G203H	Z MetVR San Stange d 75 DN65		
	d 75 mm DN 65, z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G204	Z Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumdämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Mitteltemperatur 40 °C. Im Positiosstichwort sind der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite angegeben.		
62G204A	Z MetVR San Dämmung 6mm d 16 DN12		
	Dämmung 6 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder gleichwertigem. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G204B	Z MetVR San Dämmung 10mm d 16 DN12		
	Dämmung 10 mm dick,		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder
gleichwertigem. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204C Z MetVR San Dämmung 13mm d 16 DN12

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder
gleichwertigem. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204D Z MetVR San Dämmung 19mm d 16 DN12

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz vorisoliert oder
gleichwertigem. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204E Z MetVR San Dämmung 6mm d 20 DN15

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder
gleichwertigem. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204F Z MetVR San Dämmung 10mm d 20 DN15

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder
gleichwertigem. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204G Z MetVR San Dämmung 13mm d 20 DN15

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G204H	MetVR San Dämmung 19mm d 20 DN15	
	Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla gleichwertigem.	Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 m PP:
62G204I	MetVR San Dämmung 6mm d 26 DN20	
	Dämmung 6 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla gleichwertigem.	Systemrohr ML schwarz vorisoliert oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 m PP:
62G204J	MetVR San Dämmung 10mm d 26 DN20	
	Dämmung 10 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla gleichwertigem.	Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 m PP:
62G204K	MetVR San Dämmung 13mm d 26 DN20	
	Dämmung 13 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla gleichwertigem.	Systemrohr ML schwarz, vorisoliert oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 m PP:
62G204L	MetVR San Dämmung 19mm d 26 DN20	
	Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla gleichwertigem.	Systemrohr ML schwarz vorisoliert oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 m PP:
62G208	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.
62G208A	Z	Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G208B		Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 20					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G208C	Z	Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 26					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G208D	Z	Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 32					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G208E	Z	Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 40					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G208F	Z	Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 50					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G208G	Z	Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 63					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G208H	Z	Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 75					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G209 Z L: S: EP: 0,00 m PP:
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für
alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest)
für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).

62G209A Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 16

GEBERIT Mepla Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G209B Z Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 20

GEBERIT Mepla Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G209C Z Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 26

GEBERIT Mepla Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G209D Z Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 32

GEBERIT Mepla Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G209E Z Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 40

GEBERIT Mepla Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G210 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für
alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest)
für Steigleitungen.

62G210A Z Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 16

GEBERIT Mepla Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G210B Z Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 20

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	GEBERIT Mepla Pressfitting System			
62G210C		L: S: EP: Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System	0,00 m	PP:	
62G210D	Z	L: S: EP: Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System	0,00 m	PP:	
62G210E	Z	L: S: EP: Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System	0,00 m	PP:	
62G210F	Z	L: S: EP: Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System	0,00 m	PP:	
62G210G	Z	L: S: EP: Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System	0,00 m	PP:	
62G210H	Z	L: S: EP: Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System	0,00 m	PP:	
62G211	Z	L: S: EP: Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).	0,00 m	PP:	
62G211A	Z	Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G211B		Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 20					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G211C	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 26					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G211D	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 32					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G211E	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 40					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G211F	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 50					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G211G	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 63					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:
62G211H	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 75					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G212	Z						
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).					
62G212A		Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 16					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G212B	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 20					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G212C	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 26					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G212D	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 32					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G212E	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 40					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G212F	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 50					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G212G	Z						
		Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 63					
		GEBERIT Mepla Pressfitting System					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G212H

Z

Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 75

GEBERIT Mepla Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G213 Z Winkel 90 oder 45 Grad aus Messing oder PVDF für Metallverbundrohr für die 11.12.2025
Sanitärinstallation (MetVR San). LB-HT-014 Preisangaben in EUR

62G213A Z Winkel für MetVR San d 16

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90°, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G213B Z Winkel für MetVR San d 20

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90°, oder

Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G213C Z Winkel für MetVR San d 26

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder

Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G213D Z Winkel für MetVR San d 32

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
		Z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges.	Winkel 90° oder 45°, oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G213E	Z Winkel für MetVR San d 40				
		Z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges.	Winkel 90° oder 45°, oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G213F	Z Winkel für MetVR San d 50				
		Z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges.	Winkel 90° oder 45°, oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G213G	Z Winkel für MetVR San d 63				
		Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
62G213H	Z Winkel für MetVR San d 75				
		Z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges.	Winkel 90° oder 45°, oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G214	Z Winkel 90 Grad aus PVDF für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.				
62G214A	Z Winkel f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 16				
		Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G214B	Z Winkel f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 20				
		Z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges.	Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

62G215 **Z** Übergangswinkel für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G215A **Z** **Übergangswinkel MetVR San d 16/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215B **Z** **Übergangswinkel MetVR San d 16/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215C **Z** **Übergangswinkel MetVR San d 20/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215D **Übergangswinkel MetVR San d 20/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215E **Z** **Übergangswinkel MetVR San d 26/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215F **Z** **Übergangswinkel MetVR San d 26/ R 1**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215G **Z** **Übergangswinkel MetVR San d 32 R 1**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215H Z Übergangswinkel MetVR San d 40 R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215I Z Übergangswinkel MetVR San d 50 R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215J Z Übergangswinkel MetVR San d 63 R 2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde
(.....)

62G216 Z Übergangsstück für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen. Angegeben: der Außendurchmesser Met.verb-Rohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.

62G216A Z Übergangsstück MetVR San d16/ d15

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G216B Z Übergangsstück MetVR San d20/d18

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G216C Z Übergangsstück MetVR San d20/d22

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G216D Z Übergangsstück MetVR San d26/d22

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G216E Z Übergangsstück MetVR San d32/d38

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G216F Z Übergangsstück MetVR San d40/d35

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G216G Z Übergangsstück MetVR San d50/d42

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G216H Z Übergangsstück MetVR San d63/d54

Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

62G217 Z Kupplung oder Reduktion aus Messing oder PVDF für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San).
Angegeben: der größte Durchmesser.

62G217A Z **Kupplung für MetVR San d 16**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G217B Z **Kupplung für MetVR San d 20**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G217C Z **Kupplung für MetVR San d 26**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G217D Z **Kupplung für MetVR San d 32**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G217E	Z Kupplung für MetVR San d 40	
	Z.B. GEBERIT Mepla	Kupplung oder Reduktion, oder
	Gleichwertiges.	(.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G217F	Z Kupplung für MetVR San d 50	
	Z.B. GEBERIT Mepla	Kupplung oder Reduktion, oder
	Gleichwertiges.	(.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G217G	Z Kupplung für MetVR San d 63	
	Z.B. GEBERIT Mepla	Kupplung oder Reduktion, oder
	Gleichwertiges.	(.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G217H	Z Kupplung für MetVR San d 75	
	Z.B. GEBERIT Mepla	Kupplung oder Reduktion, oder
	Gleichwertiges.	(.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G218	Z Kupplung aus PVDF für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.	
62G218A	Z Kupplung f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 16	
	Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung mit Masterfix oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G218B	Z Kupplung f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 20	
	Z.B. GEBERIT Mepla	Kupplung mit Masterfix oder
	Gleichwertiges.	(.....) Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
62G221	Z	T-Stück aus MS oder PVDF egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San). Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.							
62G221A		T-Stück für MetVR San d 16							
		Z.B. GEBERIT Mepla T-		Stück egal oder reduziert, oder					
		Gleichwertiges.	(.....)	Angebotenes Erzeugnis:					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G221B	Z	T-Stück für MetVR San d 20							
		Z.B. GEBERIT Mepla T-		Stück egal oder reduziert, oder					
		Gleichwertiges.	(.....)	Angebotenes Erzeugnis:					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G221C	Z	T-Stück für MetVR San d 26							
		Z.B. GEBERIT Mepla T-		Stück egal oder reduziert, oder					
		Gleichwertiges.	(.....)	Angebotenes Erzeugnis:					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G221D	Z	T-Stück für MetVR San d 32							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal oder reduziert, oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221E Z T-Stück für MetVR San d 40

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal oder reduziert, oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221F Z T-Stück für MetVR San d 50

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal oder reduziert, oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221G Z T-Stück für MetVR San d 63

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

62G221H T-Stück für MetVR San d 75

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal oder reduziert, oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G222 Z T-Stück aus PVDF egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.

62G222A Z T-Stück f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 16

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G222B Z T-Stück f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 20

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal oder reduziert, oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G222C Z T-Stück f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 26

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal oder reduziert, oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223 Z T-Stück aus Rotguss/ Rg+ mit Innengewinde G1/2" - G2" für Metallverbundrohr für die
Sanitärinstallation (MetVR San).
Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.

62G223A Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 16

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal , oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223B Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 20

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal , oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

62G223C T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 26

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223D Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 32

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal, oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223E Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 40

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal , oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223F Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 50

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal , oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223G Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 63

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal , oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223H Z T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 75

Z.B. GEBERIT Mepla T-
Gleichwertiges. (.....) Stück egal , oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227 Z Gewindeübergang für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), als Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

(.....)

62G227A **Übergang MetVR San d 16/ R 1/2**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227B Z **Übergang MetVR San d 16/ R 3/4**

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227C Z **Übergang MetVR San d 20/ R 1/2**

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227D Z **Übergang MetVR San d 20/ R 3/4**

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227E Z **Übergang MetVR San d 26/ R 1/2**

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227F Z **Übergang MetVR San d 26/ R 3/4**

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

(.....)

62G227G Z Übergang MetVR San d 26/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227H Übergang MetVR San d 32/ R 1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227I Z Übergang MetVR San d 32/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227J Z Übergang MetVR San d 40/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227K Z Übergang MetVR San d 40/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227L Z Übergang MetVR San d 40/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

(.....)

62G227M Z Übergang MetVR San d 50/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227N Z Übergang MetVR San d 50/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227O Übergang MetVR San d 63/ R 2

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227P Z Übergang MetVR San d 63/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227Q Z Übergang MetVR San d 75/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis		S:	EP:	0,00 Stk	PP:	11.12.2025
62G228	Z	Pressnippel mit flachdichtender Überwurfmutter (ÜberwM) mit Innengewinde, für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San). Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde. Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.			LB-HT-014 Preisangaben in EUR	
62G228A	Z	Pressnippel ÜberwM MetVR San.d 16/Rp 1/2 Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G228B	Z	Pressnippel ÜberwM MetVR San d 16/ Rp 3/4 Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:				
L:		S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G228C	Z	Pressnippel ÜberwM MetVR San d 20/ Rp 1/2 Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:				
L:		S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G228D

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Pressnippel ÜberwM MetVR San d 20/ Rp 3/4

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228E

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR San d 20/ Rp 1**

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228F

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR San d 20/ Rp 2**

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228G

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 1/2**

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228H

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 3/4**

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228I

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 1**

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228J

Z **Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 5/4**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228K Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 2

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228L Z Pressnippel ÜberwM MetVR San d 32/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228M Z Pressnippel ÜberwM MetVR San d 32/ Rp 1

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228N Z Pressnippel ÜberwM MetVR San d 32/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228O Z Pressnippel ÜberwM MetVR San d 32/ Rp 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228P Z Pressnippel ÜberwM MetVR San d 40/ Rp 5/4

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228Q Z Pressnippel ÜberwM MetVR San d 40/ Rp 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228R Pressnippel ÜberwM MetVR San d 40/ Rp 2

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228S Z Pressnippel ÜberwM MetVR San d 50/ Rp 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228T Z Pressnippel ÜberwM MetVR San d 50/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228U Z Pressnippel ÜberwM MetVR San d 63/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228V Z Pressnippel ÜberwM MetVR San 63/ Rp 2 1/2

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230

Z

Übergangverschraubung lösbar (Holländer) für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation
(MetVR San), zum Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des
Auftraggebers.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G230A

Z

Übergangverschrbg MetVR San d 16/ R 1/2
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G230B	Übergangverschrbg MetVR San d 20/ R 1/2	
	Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
62G230C	Übergangverschrbg MetVR San d 26/ R 3/4	
	Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
62G230D	Übergangverschrbg MetVR San d 32/ R 1	
	Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
62G230E	Übergangverschrbg MetVR San d 32/ R 5/4	
	Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
62G230F	Übergangverschrbg MetVR San d 40/ R 5/4	
	Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
62G230G	Übergangverschrbg MetVR San d 40/ R 6/4	
	Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230H Übergangsverschrbg MetVR San d 50/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230I Z Übergangsverschrbg MetVR San d 50/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230J Z Übergangsverschrbg MetVR San d 63/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230K Z Übergangsverschrbg MetVR San 63/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

62G231 Z Flanschverbindung (Flanschverb.) bestehend aus Vorpresseband für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), Losflansch, Schraubenset und Dichtungen, zum Anschluss an Armaturen, Pumpen, Einbauteile DN 65.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Druckstufe.

62G231A Z **Flanschverb.MetVR San d 75 DN65 PN6**
Z.B. GEBERIT Mepla Flanschverbindung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G231B Z **Flanschverb.MetVR San d 75 DN65 PN10/16**
Z.B. GEBERIT Mepla Flanschverbindung oder
(.....)

62G235 Z Rohrschellen-Einlegeschaln für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Fixpunkt- oder Gleitbefestigung, passend zu handelsüblichen Schellen, zum Einklinken in die Pressfittings, mit integrierten Gleitlamellen.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm.

62G235C Z **Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 26**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G235D Z **Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 32**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G235E Z **Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 40**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G235F Z **Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 50**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G235G Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 63

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G235H Z Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 75

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G240 Z Armaturenanschluss für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San),
einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde,

62G240A Armaturenanschluss MetVR San d 16/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G240B Z Armaturenanschluss MetVR San d 20/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G240C Z Armaturenanschluss MetVR San d 20/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G240D Z Armaturenanschluss MetVR San d 26/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss oder
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G241 Z Durchgangs-Armaturenanschluss für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte.
Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser in mm und das Gewinde angegeben.

62G241A Z Durchgangs-Armaturenanschluss MetVR San 16/ Rp1/2 /16

Z.B. GEBERIT Mepla Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G241B Z Durchgangs-Armaturenanschluss MetVR San 16/ Rp1/2 /20

Z.B. GEBERIT Mepla Durchgangsarmaturenanschluss oder
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 62G241C** **Z** **Durchgangs-Armaturenanschluss MetVR San 20/ Rp1/2 /16**
Z.B. GEBERIT Mepla Durchgangsarmaturenanschluss oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G241D** **Z** **Durchgangs-Armaturenanschluss MetVR San 20/ Rp1/2 /20**
Z.B. GEBERIT Mepla Durchgangsarmaturenanschluss oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G242** **Z** **Schalldämmset für Armaturenanschluss von Metallverbundrohren, für vorstehende Armaturenanschlüsse, zur Körperschallentkoppelung vom Baukörper.**
- 62G242A** **Z** **Schalldämmset Armaturenanschluss Rp 1/2**
Für Armaturenanschluss Rp 1/2.
z.B. GEBERIT Schalldämmset Mepla zu Armaturenanschluss 1/2 kurz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G242B** **Z** **Schalldämmset Durchgangsarmaturen Rp 1/2**
Für Durchgangsarmaturenanschluss Rp 1/2.
z.B. GEBERIT Schalldämmset Mepla zu Durchgangsarmaturen-
Anschluss, oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G243** **Z** **Abdichtscheibe für Armaturenanschluss Trockenbau in nässebeanspruchtem Bereich, für vorstehende Armaturenanschlüsse, zur Feuchtigkeitsabdichtung im Trockenbau.**
- 62G243A** **Z** **Abdichtscheibe für Armaturenanschluss Rp 1/2 oder 3/4**
Für Armaturenanschluss Rp 1/2 oder 3/4
z.B. GEBERIT Abdichtscheibe zu Armaturenanschluss 1/2 oder 3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G244** **Z** **Armaturenanschluss-Set für Metallverbundrohre vormontiert auf einer Montageplatte mit Baustopfen.**
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G244A	Z				
	Armaturenanschluss-Set d 16/ Rp 1/2				
	Gedämmt, 153 mm, z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges. (.....) Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Angebotenes Erzeugnis:				
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G244B	Z				
	Armaturenanschluss-Set d 20/ Rp 1/2				
	gedämmt, 153 mm, z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges. (.....) Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Angebotenes Erzeugnis:				
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G244C	Z				
	Einzel-Armaturenanschluss-Set d 16/ Rp 1/2				
	Gedämmt, Z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges. (.....) Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Angebotenes Erzeugnis:				
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G244D	Z				
	Einzel-Armaturenanschluss-Set d 20/ Rp 1/2				
	Gedämmt, Z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges. (.....) Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Angebotenes Erzeugnis:				
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G244E	Z				
	Armaturenanschluss-Set Standard 20/ Rp 1/2				
	Ungedämmt, Standard 153 mm, Z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges. (.....) Armaturenanschluss-Set, Standard, oder Angebotenes Erzeugnis:				
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G244F	Z				
	Speicheranschluss-Set d 20/ Rp 1/2				
	Gedämmt, Speicheranschluss 100 mm, Z.B. GEBERIT Mepla Gleichwertiges. (.....) Armaturenanschluss-Set, Speicheranschluss , oder Angebotenes Erzeugnis:				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244G Armaturenanschluss-Set Sifon 20/ Rp 1/2

Gedämmt, 153 mm, mit Sifonbogen und Rohrschelle,
z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss-Set, komplett, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244H Z Armaturenanschluss-Set Leichtbau 20/ Rp 1/2

Für Leichtbauwände, gedämmt, 153 mm,
z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss-Set "Leichtbau", oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244I Z Armaturenanschluss-Set Universal MF 1/2/ Rp 1/2

Gedämmt 153 mm, Universalanschluss MasterFix,
z.B. GEBERIT Universal Armaturenanschluss-Set MF, oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244J Z Einzel Armaturenanschluss-Set Universal MF1/2 / Rp 1/2

Gedämmt, Universal Einzel Armaturenanschluss Einzel Armaturenanschluss-Set Universal MF1/2 / Rp 1/2 MasterFix

z.B. GEBERIT Universal Einzel Armaturenanschluss-Set MF, oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G246

Z

Verteiler 1" aus SiBr, erweiterbar, mit Anschlüssen Euronorm Nenngröße 3/4.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Abgänge -fach angegeben.

62G246A

Z

Verteiler 2-fach

z.B. GEBERIT Verteiler, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G246B

Z

Verteiler 3-fach

z.B. GEBERIT Verteiler, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G247 **Z** Verteilerabgang mit Presskontur, für Metallverbundrohre (MetVerb-Rohr) mit Euronormanschluss
Nenngröße 3/4.

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

62G247A Z Verteilerabgang 3/4 AD 16

z.B. GEBERIT Verteilerabgang, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G247B Z Verteilerabgang 3/4 AD 20

z.B. GEBERIT Verteilerabgang, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G248 **Z** Euronormverschraubung MS vernickelt (vernick.), passend zu Verteiler mit NG 3/4
Euronormanschluss, Mepla Kontur mit Klemmverschraubung

62G248A Z Euronormverschraubung MS vernick.16x3/4 Klemmverschraubung

z.B. GEBERIT Mepla Anschlussverschraubung Euronorm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G248B Z Euronormverschraubung MS vernick.20x3/4 Klemmverschraubung

z.B. GEBERIT Mepla Anschlussverschraubung Euronorm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G3 Z San MetVerbRohr- Pressfitting Syst.Design FlowFit GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Sanitär Metallverbundrohr- Pressfitting System (San MetVerbRohr-Pressfitting Syst. Design
FlowFit (GEBERIT)

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, der Form- und
Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte,
Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die
Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Sanitärinstallationen:

Metallverbundrohre (MetVR) Systemrohr ML (Geberit FlowFit) ÖVGW Zulassung W1.839,
ÜA Kennzeichnung bestehend aus:

- Innenrohr aus hochtemperaturbeständigem Polyethylen (PE-RT II)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,
- Außenmantel aus PE RT II, Farbe silbergrau bei Sanitärrohren 16-75 mm, weiß bei Heizungsrohren 16-25 mm
- Wanddicke 2,0 - 4,6 mm
- Aluminiumrohrdicke: 0,5 - 1,2 mm
- biegbar von 16 - 50 mm, unter Putz ortbar.
- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR.

Wärmedämmung:

Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM.

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK bei Mitteltemperatur 40 °C.

3. Verbindungen:

Die Systemverbindungen erfolgen mittels patentierter Lateral Preßverbindung mit elektrohydraulischer Presszange mit 2 Pressbacken, Pressbacke 1 für die Dim. 16-40 mm, Farbkennung blau

Pressbacke 2 für die Dim. 50-75 mm, Farbkennung orange, oder einem Handpresswerkzeug für die Dim. 16-40mm.

Drehbare Backenaufnahme am Fitting mit Pressindikator, einseitige- nicht umlaufende Pressung, unverpresst undicht Funktion bei nicht verpressten Verbindungen

Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), bleifrei aus Kunststoff PPSU, Siliziumbronze, Rotguss+ und Edelstahl

Systemprüfung nach ÖNORM B 5157, Klassen A, B, C, Anwendungsklassen gem ÖN EN 21003 – Klasse 2 Warmwasserversorgung und Klasse 5 Hochtemperatur Radiatorenanbindung

4. Technische Daten:

ÖVGW Zulassung W1.839 und ÜA Kennzeichnung für das gesamte System.

Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen UW 1572, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

Betriebstemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 0 - 70 °C,

Maximaltemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 80 °C,

Betriebsdruck: 10 bar,

Diffusionsdichte: 100 %,

Wärmeausdehnung: 0,026 mm/mK,

z.B. Geberit FlowFit oder Gleichwertiges.

5. Formstücke:

Formstücke aus halogenfreiem Kunststoff (PPSU), bleifreiem Rotguss+, Siliziumbronze und Edelstahl. ÖVGW geprüft W1.839, ÜA registriert und gekennzeichnet, Systemprüfung gemäß ÖNORM EN 21003, druckverlustoptimierte Bauform.

6. Systemverarbeitung: Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellereigenen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten Die

Normen und Vorgaben für die Dimensionierung und Ausführung von Sanitärinstallationen werden eingehalten

7. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

62G300 Z Für diese Unterleistungsgruppe (MetVR San) werden die Form- und Verbindungsstücke für 2025
Pressindikator (Pressind.) und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet: Preisangaben in EUR
LB-HT-014

62G300A Z MetVR San Formstücke Pressind.Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten

62G300B Z MetVR San Formstücke Pressind.Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten

62G300C Z MetVR San Formstücke Pressind.Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten

62G301 Z Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.) lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, in Rollen.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G301A Z MetVR San Pressind.in Rollen d 16 DN12

Z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G301B Z MetVR San Pressind.in Rollen d 20 DN15

Z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G302 Z Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, mit flexiblem Schutzrohr aus PE, in Rollen (RI).
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G302A Z MetVR San Pressind.RI m. Schutzrohr d 16 DN12

z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

	Z	
62G302B	MetVR San Pressind.RI m. Schutzrohr d 20 DN15	
	z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 m PP:	
62G303	Z Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, in Stangen, Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.	
62G303A	Z MetVR San Pressind.Stange d 16 DN12	
	d 16 mm DN 12, z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 m PP:	
62G303B	Z MetVR San Pressind.Stange d 20 DN15	
	d 20 mm DN 15, z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 m PP:	
62G303C	Z MetVR San Pressind.Stange d 25 DN20	
	d 25 mm DN 20 z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 m PP:	
62G303D	Z MetVR San Pressind.Stange d 32 DN25	
	d 32 mm DN 25 z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 m PP:	
62G303E	Z MetVR San Pressind.Stange d 40 DN32	
	d 40 mm DN 32 z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G303F		MetVR San Pressind.Stange d 50 DN40
		d 50 mm DN 40
		z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder
		Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 m PP:
62G303G	Z	MetVR San Pressind.Stange d 63 DN50
		d 63 mm DN 50
		z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder
		Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 m PP:
62G303H	Z	MetVR San Pressind.Stange d 75 DN65
		d 75 mm DN 65
		z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder
		Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 m PP:
62G304	Z	Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator
		(Pressind.), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, mit geschlossenzelliger
		PE-Weichschaumdämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Mitteltemperatur 40 °C. Im
		Positionsstichwort sind der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite angegeben.
62G304A	Z	MetVR San Pressind. Dämmung 6mm d 16 DN12
		Dämmung 6 mm dick,
		z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)
		L: S: EP: 0,00 m PP:
62G304B	Z	MetVR San Pressind. Dämmung 10mm d 16 DN12
		Dämmung 10 mm dick,
		z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
		Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 m PP:
62G304C	Z	MetVR San Pressind. Dämmung 13mm d 16 DN12

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304D

MetVR San Pressind. Dämmung 19mm d 16 DN12

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304E

Z **MetVR San Pressind. Dämmung 6mm d 20 DN15**

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304F

Z **MetVR San Pressind. Dämmung 10mm d 20 DN15**

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304G

Z **MetVR San Pressind. Dämmung 13mm d 20 DN15**

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304H

Z **MetVR San Pressind. Dämmung 19mm d 20 DN15**

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304I Z MetVR San Pressind. Dämmung 6mm d 25 DN20

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304J MetVR San Pressind. Dämmung 10mm d 25 DN20

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304K Z MetVR San Pressind. Dämmung 13mm d 25 DN20

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304L Z MetVR San Pressind. Dämmung 19mm d 25 DN20

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304M Z MetVR San Pressind. Dämmung 6mm d 32 DN25

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304N Z MetVR San Pressind. Dämmung 10mm d 32 DN25

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G304O	Z	MetVR San Pressind. Dämmung 13mm d 32 DN25 Dämmung 13 mm dick, z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G304P	Z	MetVR San Pressind. Dämmung 19mm d 32 DN25 Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G308	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.		
62G308A	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 16 GEBERIT FlowFit SML		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G308B	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 20 GEBERIT FlowFit SML		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G308C	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 25 GEBERIT FlowFit SML		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G308D	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 32 GEBERIT FlowFit SML		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G308E	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 40 GEBERIT FlowFit SML		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G308F	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 50 GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G308G		Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 63 GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G309	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen.				
62G309A	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 16 GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G309B	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 20 GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G309C	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 25 GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G309D	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 32 GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G309E	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 40 GEBERIT FlowFit SML				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G310 Z L: S: EP: 0,00 m PP:
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San),
für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und
Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.

62G310A Z **Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 16**
GEBERIT FlowFit SML

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G310B **Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 20**
GEBERIT FlowFit SML

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G310C Z **Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 25**
GEBERIT FlowFit SML

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G310D Z **Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 32**
GEBERIT FlowFit SML

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G310E Z **Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 40**
GEBERIT FlowFit SML

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G310F Z **Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 50**
GEBERIT FlowFit SML

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G310G Z **Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 63**
GEBERIT FlowFit SML

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G310H	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 75				
		GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G311	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).				
62G311A		Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 16				
		GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G311B	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 20				
		GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G311C	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 25				
		GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G311D	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 32				
		GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G311E	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 40				
		GEBERIT FlowFit SML				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G311F	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 50 GEBERIT FlowFit SML				
	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G311G	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 63 GEBERIT FlowFit SML				
	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G311H	Z	Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 75 GEBERIT FlowFit SML				
	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G312	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).				
62G312A	Z	Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G312B	Z	Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G312C	Z	Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 25 GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G312D	Z	Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G312E	Z	Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G312F	Z	Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
62G312G	Z	Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
62G312H		Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 75							
		GEBERIT Mepla Pressfitting System							
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:			
62G313	Z	Bogen 90 oder 45 Grad aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.)							
62G313A	Z	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 16							
		Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G313B	Z	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 20							
		Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G313C	Z	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 25							
		Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G313D	Z	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 32							
		Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G313E	Z	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 40							
		Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
62G313F		Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 50							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G313G Z Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 63

Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G313H Z Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 75

Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G314 Z Übergangswinkel 90 Grad aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) und MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen

62G314A Z Übergangswinkel 90° PPSU MetVR San Pressind. d 16/Rp MF 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G314B Z Übergangswinkel 90° PPSU MetVR San Pressind. d 20/Rp MF 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315 Z Übergangsbogen für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) und Außen- oder Innengewinde, wahlweise kurz oder lang nach Wahl des Auftraggebers.

Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G315A Z Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 16/R 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315B Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 16/R 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315C Z Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 20/R 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315D Z Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 20/R 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315E Z Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 25/R 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315F Z Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 25/R 1

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315G Z Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 32/R 1

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 62G315H** Z
 Z **Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 40/R 5/4**
 Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde
 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G315I** **Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 50/R 6/4**
 Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde
 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G315J** Z **Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 63/R 2**
 Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde
 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316** Z **Übergangsstück mit Einschubende für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen aus Edelstahl.**
 Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.
- 62G316A** Z **Übergangsstück MetVR San Pressind.d16/ d15**
 Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316B** Z **Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/ d15**
 Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316C** Z **Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/ d18**
 Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G316D	Z Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/ d22			
		Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G316E	Z Übergangsstück MetVR San Pressind.d25/ d22			
		Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G316F	Z Übergangsstück MetVR San Pressind.d32/ d28			
		Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G316G	Z Übergangsstück MetVR San Pressind.d40/ d35			
		Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G316H	Z Übergangsstück MetVR San Pressind.d50/ d42			
		Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G316I	Z Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallrohre d63/ d54			
		Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G317	Z	
	Z	Übergangsstück mit Einschubende für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) auf Metallverbundrohr mit 2 sytemgebundenen Pressstellen aus bleifreiem Rotguss. Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.
62G317A	Z	Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d16/ d16 Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G317B		Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d20/ d20 Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G317C	Z	Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d25/ d25 Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G317D	Z	Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d32/ d32 Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G317E	Z	Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d40/ d40 Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G317F	Z	Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d50/ d50 Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G317G Z Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d63/ d63

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G317H Z Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d75/ d75

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G318 Z Übergangsstück (Übergangsst.) aus bleifreier Siliziumbronze (Sibr) für Metallverbundrohr (MetVR) für die Sanitärinstallationen (MetVR San) auf Metallverbundrohr oder PEX Rohr eines Fremdherstellers mit 2 sytemgebundenen Pressstellen.

Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser Met.verb-Rohr AD in mm und der Außendurchmesser des Fremdrohres in mm. angegeben.

62G318A Z Übergangsst. Sibr.MetV San MetVR-PEX Rohre AD16/16x2,0-2.2

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G318B Z Übergangsst. Sibr.MetV San MetVR-PEX Rohre AD16/17x2,5

z.B. Geberit Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G318C Z Übergangsst. Sibr.MetVR San MetVR-PEXRohre AD 20/20x2,0-2.25

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G318D Z Übergangsst.Sibr.MetVR San MetVR-PEX Rohre AD 20/20x2,8-2.9

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G318E Z Übergangsst.Sibr.MetVR San MetVR.-PEX Rohre AD 25/25x2,5-2,7

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G318F Z Übergangsst. Sibr.MetVR San MetVR-PEX Rohre AD 25/25x3.5-3.7

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G318G Übergangsst. Sibr. MetVR Hzg MetVR-PEX Rohre AD 25/26x3.0

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319

Z

Übergangsstück mit Pressmuffe für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.

62G319A

Z

Übergangsstück MetVR San Pressind.d16/d15

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319B

Z

Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/d15

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319C

Z

Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/d18

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319D

Z

Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/d22

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319E

Z

Übergangsstück MetVR San Pressind.d25/d22

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319F

Übergangsstück MetVR San Pressind.d32/d28

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319G Z Übergangsstück MetVR San Pressind.d40/d35

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319H Z Übergangsstück MetVR San Pressind.d50/d42

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319I Z Übergangsstück MetVR San Pressind.d63/d54

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G320 Z Kupplung oder Reduktion aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San).

Angegeben: der größere Durchmesser

62G320A Z Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d16

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G320B Z Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d20

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G320C Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d25

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G320D Z Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d32

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G320E Z Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d40

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G320F Z Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d50

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G320G Z Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d63

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G320H Z Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d75

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G321 Z Übergang aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.

62G321A Übergang aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d16

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung mit MasterFix Anschluss, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G321B Z Übergang aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d20

Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung mit MasterFix Anschluss, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G321C Z Übergang aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix 16

Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen mit MasterFix Anschluss, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G321D Z Übergang aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix 20

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen mit MasterFix Anschluss, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G322

Z

T-Stück aus PPSU egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.), Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.

62G322A

Z

T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d16

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G322B

Z

T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d20

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G322C

Z

T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d25

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G322D Z T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d32

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G322E Z T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d40

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G322F Z T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.d50

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G322G Z T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d63

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G322H Z T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d75

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G323 Z T-Stück aus PPSU egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.) mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen, Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.

62G323A Z T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d16

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G323B T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d20

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G323C	Z	T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d25			
		Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G324	Z	T-Stück aus Rotguss (RG+) mit Innengewinde G1/2 - G2 für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.). Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.			
62G324A	Z	T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d16 Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück IG egal, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G324B	Z	T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d20			
		Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück IG egal , oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G324C	Z	T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d25			
		Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück IG egal , oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G324D	Z	T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d32			
		Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück IG egal oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G324E		T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d40			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück IG egal , oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G324F Z T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d50

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück IG egal oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G324G Z T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d63

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück IG egal , oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G324H Z T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d75

Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück IG egal, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327 Z Gewindeübergang aus bleifreier Siliziumbronze (Siliziumbr.) für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.). Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde..

62G327A Z Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d16 / R3/8-1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327B Z Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d16 / R 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G327C	Z	Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d20 / R3/8-1/2
		Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G327D	Z	Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d20 / R3/4
		Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G327E	Z	Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d20 / R1
		Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G327F	Z	Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d25 / R1/2
		Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G327G	Z	Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d25 / R3/4
		Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G327H	Z	Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d25 / R 1
		Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G327I	Z	Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d32 / R 3/4

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327J

Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d32 / R 1

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327K

Z **Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d32 / R 5/4**

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327L

Z **Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d40 / R 1**

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327M

Z **Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d40 / R 5/4**

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327N

Z **Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d40 / R 6/4**

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327O

Z **Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d50 / R 6/4**

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327P Z Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d50 / R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327Q Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d63 / R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327R Z Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d63 / R 2 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327S Z Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d75 / R 2 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**62G328 Z Gewindeübergang aus CrNiMo-Stahl 1.440 für Metallverbundrohr für die Industrie u.
Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressindals Anschluss an Armaturen, mit
Außengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und
das Gewinde..**

62G328A Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G328B Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d25/ R 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder
Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G328C Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d32/ R 1

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges..

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G328D Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d40/ R 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder

Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G328E Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d50/ R 6/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder

Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G328F Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d63/ R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder

Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G328G Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d75/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder

Gleichwertiges.. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ..11.12.2025.

62G329 **Z** Übergang aus bleifreier Siliziumbronze (Siliziumbr.) mit flachdichtender Überwurfmutter
Z (ÜberwM) mit Innengewinde, für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit
 Pressindikator (Pressind als Anschluss an Armaturen, mit Außengewinde nach Wahl des
 Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde..

62G329A **Z** **Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2**
 Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329B **Z** **Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d16/ Rp 3/4**
 Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G329C	Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2	
	Z.B. GEBERIT FlowFit	Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
	Gleichwertiges. (.....)	Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329D	Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d20/ Rp 3/4	
	Z.B. GEBERIT FlowFit	Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
	Gleichwertiges. (.....)	Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329E	Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d20/ Rp 1	
	Z.B. GEBERIT FlowFit	Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
	Gleichwertiges. (.....)	Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329F	Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d20/ Rp 5/4	
	Z.B. GEBERIT FlowFit	Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
	Gleichwertiges. (.....)	Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329G	Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 1/2	
	Z.B. GEBERIT FlowFit	Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
	Gleichwertiges. (.....)	Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329H	Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 3/4	
	Z.B. GEBERIT FlowFit	Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
	Gleichwertiges. (.....)	Angebotenes Erzeugnis:
	Z	
	Z.B. GEBERIT FlowFit	Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
	Gleichwertiges. (.....)	Angebotenes Erzeugnis:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329I Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 1

62G329J Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329K Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 2

Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329L Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d32/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329M Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d32/ Rp 1

Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329N Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d32/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G329O	Z	
	Z	Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d32/ Rp 6/4
		Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329P		Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d40/ Rp 1
62G329Q		Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d40/ Rp 5/4
		Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329R	Z	Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d40/ Rp 6/4
		Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329S	Z	Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d40/ Rp 2
		Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329T	Z	Gewindeübergang CrNiMo-Sta.MetVR San Pressind.d40/ Rp 1 3/4
		Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G329U	Z	Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d50/ Rp 6/4
	Z	
		Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329V Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d50/ Rp1 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329W Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d50/ Rp 2

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G329X	Gewindeübergang CrNiMo-Sta.MetVR San Pressind.d63/ Rp 2 1/2	
	Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G329Y	Z Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d63/ Rp 2	
	Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G329Z	Z Übergang Siliziumbr. ÜberwM MetVR San Pressind.d63/ Rp 2 1/2	
	Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G330	Z Übergangsverschraubung (ÜbergangsV) lösbar (Holländer) aus bleifreier Siliziumbronze für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressindals Anschluss an Armaturen, mit Außengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde	
62G330A	Z ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d16/ R 1/2	
	Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G330B	Z ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d20/ R 1/2-3/4	
	Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G330C	Z ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d25/ R 3/4	
	Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330D ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d32/ R 1

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330E Z ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d32/ R 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330F Z ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d40/ R 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330G Z ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d40/ R 6/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330H Z ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d50/ R 6/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330I Z ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d50/ R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330J ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d63/ R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330K Z ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d63/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G331 Z Übergangsbogen mit Überwurfmutter lösbar (Holländer) aus Bleifreie Siliziumbronze für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) Innengewinde.

Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G331A Z Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 16/R 3/8

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G331B Z Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 16/R 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G331C Z Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 20/R 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G331D	Z	
	Z	Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 20/R 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G331E		
	Z	Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 25/R 3/4 z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G331F	Z	Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 25/R 1 z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G332	Z	Flanschverbindung aus bleifreier Siliziumbronze (Flanschverb.) bestehend aus Vorpressbund für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressindals Losflansch, Schraubenset und Dichtungen, zum Anschluss an Armaturen, Pumpen, Einbauteile DN 65. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Druckstufe
62G332A	Z	Flanschverb, Siliziumbr MetVR San Pressind.d75 DN65 PN6 Z.B. GEBERIT FlowFit Flanschverbindung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G332B	Z	Flanschverb, Siliziumbr MetVR San Pressind.d75 DN65 PN10/16 Z.B. GEBERIT FlowFit Flanschverbindung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

62G333 **Z** Verschraubung lösbar (Holländer) aus bleifreier Siliziumbronze für Metallverbundrohr für die
Z Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind) mit Außen- oder Innengewinde
 (Ag/Ig) nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das
 Gewinde.

62G333A **Z** **Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig d16/R 1/2**
 Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder
 Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G333B **Z** **Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig d20//R 1/2**
 Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen-
 oder Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G333C	Z	Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig d25//R 3/4
		Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G333D	Z	Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig d32/R 1
		Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G333E	Z	Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig 40/R 5/4
		Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G333F	Z	Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig 50/R 6/4
		Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G333G	Z	Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig 63/R 2
		Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G334	Z	Fixpunktbefestigung für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind) in Kombination mit einer handelsüblichen Fixpunktschelle, Set bestehend aus je 2 Halbschalen. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm.
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G334A	Z	Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d25 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen- Gleichwertiges. oder Gleichwertiges.	(.....)	Einlegeschalen komplett oder Angebotenes Erzeugnis:	
	Z				
62G334B		Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d32 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen- Gleichwertiges. oder Gleichwertiges.	(.....)	Einlegeschalen komplett oder Angebotenes Erzeugnis:	
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:	
62G334C	Z	Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d40 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen- Gleichwertiges. oder Gleichwertiges.	(.....)	Einlegeschalen komplett oder Angebotenes Erzeugnis:	
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:	
62G334D	Z	Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d50 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen- Gleichwertiges. oder Gleichwertiges.	(.....)	Einlegeschalen komplett oder Angebotenes Erzeugnis:	
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:	
62G334E	Z	Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d63 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen- Gleichwertiges. oder Gleichwertiges.	(.....)	Einlegeschalen komplett oder Angebotenes Erzeugnis:	
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:	
62G334F	Z	Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d75 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen- Gleichwertiges. oder Gleichwertiges.	(.....)	Einlegeschalen komplett oder Angebotenes Erzeugnis:	
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G335	Z	Rohrschellen-Einlegeschaln für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind), für Gleitbefestigung, mit integrierten Gleitlamellen, passend zu handelsüblichen Schellen. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm.
62G335A	Z	Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d25 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
62G335B		Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d32 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G335C	Z	Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d40 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G335D	Z	Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d50 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G335E	Z	Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d63 Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G335F	Z	Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d75
	Z.B.	GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
62G340	Z	Armaturenanschluss aus bleifreiem Rotguss (RG+) für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
62G340A	Z	Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2
	Z.B.	GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
62G340B		Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2
	Z.B.	GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
62G340C	Z	Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 3/4
	Z.B.	GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
62G340D	Z	Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d25/ Rp 3/4
	Z.B.	GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
62G341	Z	Doppelanschlusswinkel aus bleifreiem Rotguss (RG+) für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G341A Z
 Z **Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2/16**
 Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
 (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G341B Z **Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2/20**
 Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes
 Erzeugnis:
 (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G341C Z **Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2/16**
 Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes
 Erzeugnis:
 (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G341D	Z	Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2/20			
		Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G341E	Z	Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2/25			
		Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G341F	Z	Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d25/ Rp 1/2/20			
		Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G341G	Z	Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d25/ Rp 1/2/25			
		Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G342	Z	T-Anschlusswinkel 90° abgesetzt aus bleifreiem Rotguss (RG+) für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.			
62G342A	Z	T-Anschlusswinkel 90°I RG+ MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2			
		Z.B. GEBERIT FlowFit T-Anschlusswinkel 90° abgesetzt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G343	Z	T-Armaturenanschlusswinkel (T-ArmaturenA) aus Rotguss (RG+) mit Innen- oder Außengewinde G1/2 für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.			
62G343A	Z	T-Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2 /20			
		Z.B. GEBERIT FlowFit T-Armaturenanschluss ½ oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G343B	T- ArmaturenA RG+ MetVR San Pressind.RMF1/2/ Rp 1/2 /RMF1/2	
	Z.B. GEBERIT FlowFit T- Armaturenanschluss ½ oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G344	Z Eck-Armaturenanschlusswinkel (Eck-ArmaturenA) aus Rotguss (RG+) mit Innengewinde G1/2 für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.	
62G344A	Z Eck-ArmaturenA RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2 /20	
	Z.B. GEBERIT FlowFit Eck- Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G345	Z Schalldämmset für Armaturenanschluss von Metallverbundrohren für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind), zur Körperschallentkoppelung vom Baukörper für beschriebene Armaturenanschlüsse	
62G345A	Z Schalldämmset Armaturenanschluss FlowFit Rp 1/2	
	Für Armaturenanschluss FlowFit Rp 1/2. z.B. GEBERIT Schalldämmset FlowFit zu Armaturenanschluss 1/2 kurz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G345B	Z Schalldämmset Durchgangsarmaturen FlowFit Rp 1/2	
	Für Durchgangsarmaturenanschluss FlowFit Rp 1/2. z.B. GEBERIT Schalldämmset FlowFit zu (.....)Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

62G346 **Z** Abdichtscheibe für Armaturenanschluss in nässebeanspruchtem Bereich, für beschriebene
Z Armaturenanschlüsse, zur Feuchtigkeitsabdichtung im Trockenbau

62G346A Z Abdichtscheibe für Armaturenanschluss Rp 1/2 oder Rp 3/4

Für Armaturenanschluss Rp 1/2. oder Rp 3/4.
z.B. GEBERIT Abdichtscheibe zu Armaturenanschluss 1/2 oder 3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347 **Z** Armaturenanschluss-Set für Metallverbundrohre für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Prl), mit Baustopfen vormontiert auf einer Montageplatte.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G347A Armaturenanschluss-Set MetVRSan Prl d 16/ Rp 1/2

Gedämmt, 153 mm.,
Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder
(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347B Z Armaturenanschluss-Set MetVRSan Prl d 20/ Rp 1/2

Gedämmt, 153 mm.,
Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder
(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347C Z Einzel-Armaturenanschluss MetVRSan Prl d 16/ Rp 1/2

Einzel-Armaturenanschluss, gedämmt.,
Z.B. GEBERIT FlowFit Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347D Z Einzel-Armaturenanschluss MetVRSan Prl d 20/ Rp 1/2

Einzel-Armaturenanschluss, gedämmt.,
Z.B. GEBERIT FlowFit Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347E Z Einzel-Armaturenanschluss MetVRSan Prl Standard 20/ Rp 1/2

Ungedämmt, Standard 153 mm.,

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT FlowFit Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347F Z Speicheranschluss-Set MetVRSan Prl d 20/ Rp 1/2

Gedämmt, Speicheranschluss 100 mm.

Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set, Speicheranschluss, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347G Armaturenanschluss MetVRSan Prl Sifon 20/ Rp 1/2

Gedämmt, 153 mm, mit Sifonbogen und Rohrschelle, (Sifon)

Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set, komplett, oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347H Z Armaturenanschluss MetVRSan Prl Leichtbau 20/ Rp 1/2

Für Leichtbauwände, gedämmt, 153 mm, (Leichtbau)

Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set "Leichtbau", oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347I Z Armaturenanschluss MetVRSan Prl Universal MF1/2 Rp 1/2

Gedämmt 153 mm, Universalanschluss MasterFix (Universal),

z.B. GEBERIT Universal Armaturenanschluss-Set MF, oder
(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347J Z Einzel Armaturenanschl.MetVRSan Prl Universal MF1/2 Rp 1/2

Gedämmt. Einzel Armaturenanschluss-Set Universal MF1/2 / Rp 1/2 MasterFix (Universal MF),

z.B. GEBERIT Universal Armaturenanschluss-Set MF, oder
(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G348	Z	Verteiler SiBr 1" mit Gewindeanschluss für Metallverbundrohre für die Sanitärinstallation (MetVR San), Verteilerabgang Euronorm. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Abgänge (-fach) angegeben.				
62G348A	Z	Verteiler MetVR San Verteilerabgang Euronorm 2-fach Z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G348B	Z	Verteiler MetVR San Verteilerabgang Euronorm 3-fach Z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G349	Z	Verteilerabgang mit Presskontur, für Metallverbundrohre (MetVerb-Rohr) mit Euronormanschluss Nenngroße ¾". Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.				
62G349A		Verteilerabgang 3/4 AD 16 z.B. GEBERIT FlowFit Verteilerabgang, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G349B	Z	Verteilerabgang 3/4 AD 20 .B. GEBERIT FlowFit Verteilerabgang, oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G350	Z	Euronormverschraubung MS vernickelt (vernick.), passend zu Verteiler NG ¾" Euronormanschluss, FlowFit Kontur mit Klemmverschraubung.				
62G350A	Z	Euronormverschraubung MS vernick.16 x 3/4 Klemmverschraubung z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung zu Verteiler Euronorm, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....).				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
62G350B	Z	Euronormverschraubung MS vernick.20 x 3/4 Klemmverschraubung z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung zu Verteiler Euronorm, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G5

Z San Cu Rohre/Pressfitting System (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Trinkwasser-Installationen und offene Wassersysteme, gekennzeichnet mit der ÖVGW Qualitätsmarke.

Bezeichnung: Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu Rohr).

2. Pressfittings:

Die Pressfittings werden aus DHP-Kupfer, Werkst.-Nr. CW 024A und Rotguss (Rg5), Werkst.-Nr. CC 499K nach Norm gefertigt, und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt.

Im Laufe des Jahres 2026 werden die Pressfittings aus Rotguß auf bleifreien Werkstoff RG+, Werkst.-Nr. CC470K umgestellt. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt, ÖVGW und ÜA Registrierung für den Transport von Trinkwasser vorhanden. Der Dichtring erfüllt die Hygieneanforderungen nach KTW-Empfehlung, DVGW W 270 und ÖNORM B 5014-1 und ist als Konturdichtring ausgeführt.

Bei Einsatz für Solaranlagen wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (in eigener Position) ersetzt.

Z

2.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittings aus Kupfer sind mit einem weißen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

3. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen.

4. Betriebsbedingungen:

4.1. bei CIIR schwarz:

maximal 16 bar, bei -30°C bis 120°C/150°C.

4.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieanwendungen, u.ä. Solar:

16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C.

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

6. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren des Systems, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

7. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Kupfer gekennzeichnet und ist der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 54).

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

62G500 Z Für diese Unterleistungsgruppe (San Cu) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

62G500A Z San Cu Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten

62G500B	Z	San Cu Formstücke, Befest. Leitungsart Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten			
62G500C		San Cu Formstücke, Befest. allgemein Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten			
62G505	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.			
62G505A	Z	Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G505B	Z	Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G505C	Z	Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G505D	Z	Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G505E	Z	Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G505F	Z	Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G505G	Z	Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G505H	Z	Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G506	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).				
62G506A	Z	Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G506B	Z	Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G506C	Z	Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G506D	Z	Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G506E	Z	Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G506F	Z	Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G507	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.				
62G507A		Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G507B	Z	Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G507C	Z	Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G507D	Z	Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G507E	Z	Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G507F	Z	Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G507G	Z	Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G507H	Z	Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G508	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).				
62G508A	Z	Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G508B	Z	Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G508C	Z	Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G508D	Z	Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G508E	Z	Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G508F	Z	Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G508G	Z	Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G508H		Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G509	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).				
62G509A	Z	Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G509B	Z	Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G509C	Z	Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
62G509D	Z	Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G509E

Z

Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 28

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G509F

Z

Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 35

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G509G Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 42
GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G509H Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 54
GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G511 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Muffe, reduziert, mit beidseitiger Pressmuffe, angegeben ist der größere Durchmesser.

62G511A Z Az San Cu Muffe egal 12
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G511B Z Az San Cu Muffe egal 15
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G511C Z Az San Cu Muffe egal 18
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G511D Z Az San Cu Muffe egal 22
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G511E Z Az San Cu Muffe egal 28
GEBERIT Mapress Kupfer Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G511F	Z	Az San Cu Muffe egal 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G511G	Z	Az San Cu Muffe egal 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G511H	Z	Az San Cu Muffe egal 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G512	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Muffe, reduziert, mit beidseitiger Pressmuffe.			
62G512B	Z	Az San Cu Muffe reduziert 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G512C	Z	Az San Cu Muffe reduziert 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G512D	Z	Az San Cu Muffe reduziert 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G513	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.			
62G513B	Z	Az San Cu Schiebemuffe 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G513C	Z	Az San Cu Schiebemuffe 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G513D	Z	Az San Cu Schiebemuffe 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G513E	Z	Az San Cu Schiebemuffe 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G513F	Z	Az San Cu Schiebemuffe 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G513G	Z	Az San Cu Schiebemuffe 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G513H	Z	Az San Cu Schiebemuffe 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G514	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.			
62G514A	Z	Az San Cu Bogen 90 12			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G514B	Z	Az San Cu Bogen 90 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G514C	Z	Az San Cu Bogen 90 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G514D	Z	Az San Cu Bogen 90 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G514E	Z	Az San Cu Bogen 90 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G514F	Z	Az San Cu Bogen 90 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G514G	Z	Az San Cu Bogen 90 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G514H	Z	Az San Cu Bogen 90 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G515	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G515A	Z	Az San Cu Bogen 90 EE 12			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G515B	Z	Az San Cu Bogen 90 EE 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G515C	Z	Az San Cu Bogen 90 EE 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G515D	Z	Az San Cu Bogen 90 EE 22			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G515E	Z	Az San Cu Bogen 90 EE 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G515F	Z	Az San Cu Bogen 90 EE 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G515G	Z	Az San Cu Bogen 90 EE 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis 11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

62G515H Z
Z
Az San Cu Bogen 90 EE 54
GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G516	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.			
62G516A	Z	Az San Cu Bogen 45 12 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G516B	Z	Az San Cu Bogen 45 15 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G516C	Z	Az San Cu Bogen 45 18 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G516D	Z	Az San Cu Bogen 45 22 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G516E	Z	Az San Cu Bogen 45 28 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G516F	Z	Az San Cu Bogen 45 35 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G516G	Z	Az San Cu Bogen 45 42 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
62G516H		Az San Cu Bogen 45 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G517	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Bogen 45°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.					
62G517A	Z	Az San Cu Bogen 45 EE 12					
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G517B	Z	Az San Cu Bogen 45 EE 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G517C	Z	Az San Cu Bogen 45 EE 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G517D	Z	Az San Cu Bogen 45 EE 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G517E	Z	Az San Cu Bogen 45 EE 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G517F	Z	Az San Cu Bogen 45 EE 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende					
62G517G		Az San Cu Bogen 45 EE 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z
L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G517H Z Az San Cu Bogen 45 EE 54

GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G520 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Sprungbogen,
mit beidseitigem Einschiebeende (EE).

62G520A Z Az San Cu Sprungbogen EE 12

GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G520B Z Az San Cu Sprungbogen EE 15

GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G520C Z Az San Cu Sprungbogen EE 18

GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G520D Z Az San Cu Sprungbogen EE 22

GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:.....
.....

62G521 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Passbogen 90°,
mit beidseitigem Einschiebeende (EE).

62G521B Z Az San Cu Passbogen 90 EE 15

GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G521C	Az San Cu Passbogen 90 EE 18				
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G521D	Z	Az San Cu Passbogen 90 EE 22			
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G521E	Z	Az San Cu Passbogen 90 EE 28			
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G521F	Z	Az San Cu Passbogen 90 EE 35			
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G521G	Z	Az San Cu Passbogen 90 EE 42			
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G521H	Z	Az San Cu Passbogen 90 EE 54			
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:.....
.....					
62G522	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Passbogen			
Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).					
62G522E	Z	Az San Cu Passbogen Winkel EE 28			
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G522F

Az San Cu Passbogen Winkel EE 35

GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G522G

Z

Az San Cu Passbogen Winkel EE 42

GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G522H

Z

Az San Cu Passbogen Winkel EE 54

GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G528

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein Reduzierstück, mit Einschiebende (EE) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.

62G528B

Z

Az San Cu Reduzierstück EE 15

GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G528C

Z

Az San Cu Reduzierstück EE 18

GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G528D

Z

Az San Cu Reduzierstück EE 22

GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G528E	Z						
	Z	Az San Cu Reduzierstück EE 28					
62G528F		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		Az San Cu Reduzierstück EE 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G528G	Z	Az San Cu Reduzierstück EE 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G528H	Z	Az San Cu Reduzierstück EE 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G531	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit beidseitiger Pressmuffe.					
62G531A	Z	Az San Cu T-Stück egal 12					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G531B	Z	Az San Cu T-Stück egal 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G531C	Z	Az San Cu T-Stück egal 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G531D	Z	Az San Cu T-Stück egal 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G531E	Z	Az San Cu T-Stück egal 28			
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G531F	Z	Az San Cu T-Stück egal 35			
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G531G	Z	Az San Cu T-Stück egal 42			
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G531H	Z	Az San Cu T-Stück egal 54			
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G532	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein T-Stück mit reduziertem Abgang und/oder reduziertem Durchgang, mit allseitiger Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.			
62G532B	Z	Az San Cu T-Stück reduziert 15			
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G532C	Z	Az San Cu T-Stück reduziert 18			
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G532D	Z	Az San Cu T-Stück reduziert 22			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis	11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

Z
GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G532E

Az San Cu T-Stück reduziert 28

GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G532F

Z

Az San Cu T-Stück reduziert 35

GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G532G

Z

Az San Cu T-Stück reduziert 42

GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G532H

Z

Az San Cu T-Stück reduziert 54

GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G534

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein Kreuzstück 90°, mit allseitiger Pressmuffe.

62G534B

Z

Az San Cu Kreuzstück 90 15

GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G534C

Z

Az San Cu Kreuzstück 90 18

GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G534D

Z

Az San Cu Kreuzstück 90 22

GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
62G535	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein Kreuzstück 30°, mit Stützhülsen für Pressverbindung.							
62G535C		Az San Cu Kreuzstück 30 18							
		GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30°							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G535D	Z	Az San Cu Kreuzstück 30 22							
		GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30°							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G535E	Z	Az San Cu Kreuzstück 30 28							
		GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30°							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G536	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.							
62G536A	Z	Az San Cu T-Stück Ig 12							
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G536B	Z	Az San Cu T-Stück Ig 15							
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
62G536C	Z	Az San Cu T-Stück Ig 18							
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G536D	Z					
	Z	Az San Cu T-Stück Ig 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G536E		Az San Cu T-Stück Ig 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G536F	Z	Az San Cu T-Stück Ig 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G536G	Z	Az San Cu T-Stück Ig 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G536H	Z	Az San Cu T-Stück Ig 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G537	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergangsadapter aus Rotguss mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).				
62G537B	Z	Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 15/16				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G537C	Z	Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 18/20				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G537D	Z					
	Z	Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 22/26				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G537E		Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 28/32				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G537F	Z	Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 35/40				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G537G	Z	Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 42/50				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G537H	Z	Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 54/63				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G538	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.				
62G538A	Z	Az San Cu Übergang Ag 12				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
62G538B	Z	Az San Cu Übergang Ag 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G538C	Z					
	Z	Az San Cu Übergang Ag 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde				
62G538D		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
		Az San Cu Übergang Ag 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde				
62G538E		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang Ag 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde				
62G538F		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang Ag 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde				
62G538G		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang Ag 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde				
62G538H		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang Ag 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde				
62G539		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und Einschiebeende (EE). Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.				
62G539A		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang Ag EE 12				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
62G539B	Z	Az San Cu Übergang Ag EE 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G539C		Az San Cu Übergang Ag EE 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G539D	Z	Az San Cu Übergang Ag EE 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G540	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.					
62G540A	Z	Az San Cu Übergang Ig 12					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G540B	Z	Az San Cu Übergang Ig 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G540C	Z	Az San Cu Übergang Ig 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G540D	Z	Az San Cu Übergang Ig 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G540E	Z					
	Z	Az San Cu Übergang Ig 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde				
62G540F		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
		Az San Cu Übergang Ig 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde				
62G540G		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang Ig 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde				
62G540H		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang Ig 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde				
62G541		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergang aus Messing mit Presskontur auf Metall-Verbundrohr mit Klemmverschraubung (Übergang MetVerb-Rohr mit KV), Angabe sind die Außendurchmesser Edelstahl/Metall-Verbundrohr.				
62G541A		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 12/16				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress				
62G541B		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 15/16				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress				
62G541C		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az San Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 15/20				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
62G542	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.							
62G542A	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 12 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G542B		Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 15 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G542C	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 18 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G542D	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 22 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G542E	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 28 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G542F	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 35 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
62G542G	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 42 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G542H	Z						
	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
62G545	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP: Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.					
62G545A		Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 12					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
62G545B	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
62G545C	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
62G545D	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
62G545E	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
62G545F	Z	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G545G

Z

Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 42

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G545H

Z

Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 54

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
62G546	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Anschlusswinkel 90°, mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.					
62G546A	Z	Az San Cu Anschlusswinkel 90 Ig 12-Rp 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G546B	Z	Az San Cu Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G546C	Z	Az San Cu Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G546D	Z	Az San Cu Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G547	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Doppelanschlusswinkel 90°, mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.					
62G547B	Z	Az San Cu Doppelanschlusswinkel 90 Ig 15-Rp 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G547C	Z	Az San Cu Doppelanschlusswinkel 90 Ig 18-Rp 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G547D	Z	Az San Cu Doppelanschlusswinkel 90 Ig 22-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel 90° mit Innengewinde			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G548	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Winkel 90 Grad oder Übergang gerade mit Überwurfmutter zum Fixanschluss (MF) bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen. Mit Rohrende (RE) oder Pressmuffe (PM)..			
62G548A		Az San Cu Winkel m Fixanschluss MF R 1/2- 15 GEBERIT Mapress Kupfer Winkel mit MasterFix Anschluss			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G548B	Z	Az San Cu Übergang m Fixanschluss MF R 1/2- 15 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit MasterFix Anschluss			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G550	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergangswinkel mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.			
62G550B	Z	Az San Cu Übergangswinkel Rg 12-20 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Fix-Adapter			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G550C	Z	Az San Cu Übergangswinkel Rg 15-20 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Fix-Adapter			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G551	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen geraden Übergang mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.			
62G551B	Z	Az San Cu Übergang gerade Rg 12-20 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade mit Fix-Adapter			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G551C	Z						
	Z	Az San Cu Übergang gerade Rg 15-20					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade mit Fix-Adapter					
62G552		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.					
62G552A	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 12-G 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G552B	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 15-G 3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G552C	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 18-G 3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G552D	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 18-G 1					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G552E	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 22-G 1					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
62G552F	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 1/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G552G Z

Az San Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 1/2

GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G552H Z

Az San Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/4

GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G552I Z

Az San Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/2

GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G552J	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 35-G1 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G552K	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 35-G 2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G552L	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 42-G 1 3/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G552M	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 42-G 2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G552N	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 42-G 2 1/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G552O	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 3/8 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G552P	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G552Q	Z	Az San Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 3/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G554	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangs-Winkelverschraubung 90°, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde und mit Pressmuffe.				
62G554B	Z	Az San Cu Winkelverschraubung 15-Rp 1/2				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G554C	Z	Az San Cu Winkelverschraubung 18-Rp 1/2				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G554D	Z	Az San Cu Winkelverschraubung 22-Rp 3/4				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G554E	Z	Az San Cu Winkelverschraubung 35-Rp 1 1/4				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G554F	Z	Az San Cu Winkelverschraubung 42-Rp 1 1/2				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G554G	Z	Az San Cu Winkelverschraubung 54-Rp 2				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G555	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.				
62G555A	Z	Az San Cu Übergangsverschraubung Ag 12				
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G555B	Z	Az San Cu Übergangsverschraubung Ag 15			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G555C	Z	Az San Cu Übergangsverschraubung Ag 18			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G555D	Z	Az San Cu Übergangsverschraubung Ag 22			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G555E	Z	Az San Cu Übergangsverschraubung Ag 28			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G555F	Z	Az San Cu Übergangsverschraubung Ag 35			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G555G	Z	Az San Cu Übergangsverschraubung Ag 42			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G555H	Z	Az San Cu Übergangsverschraubung Ag 54			
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G556	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G556A

Az San Cu Übergangverschraubung lg 12

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G556B

Z

Az San Cu Übergangverschraubung lg 15

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G556C

Z

Az San Cu Übergangverschraubung lg 18

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G556D

Z

Az San Cu Übergangverschraubung lg 22

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G556E

Z

Az San Cu Übergangverschraubung lg 28

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G556F

Z

Az San Cu Übergangverschraubung lg 35

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G556G

Z

Az San Cu Übergangverschraubung lg 42

GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G556H	Z	Az San Cu Übergangverschraubung lg 54 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G565	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.			
62G565B	Z	Az San Cu Kappe 15 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G565C	Z	Az San Cu Kappe 18 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G565D	Z	Az San Cu Kappe 22 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G565E	Z	Az San Cu Kappe 28 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G565F	Z	Az San Cu Kappe 35 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G565G	Z	Az San Cu Kappe 42 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G565H	Z						
	Z	Az San Cu Kappe 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe					
62G566		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Aufzahlung (Az) auf Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, geeignet für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h)					
62G566A		Az San Cu Dichtring FKM blau 12					
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
62G566B		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Az San Cu Dichtring FKM blau 15					
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
62G566C		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Az San Cu Dichtring FKM blau 18					
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
62G566D		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Az San Cu Dichtring FKM blau 22					
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
62G566E		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Az San Cu Dichtring FKM blau 28					
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
62G566F		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
	Z	Az San Cu Dichtring FKM blau 35					
		GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G566G	Z	Az San Cu Dichtring FKM blau 42 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau		
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
62G566H	Z	Az San Cu Dichtring FKM blau 54 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau		
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G566I

Az San Cu Dichtring FKM blau 76

GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G566J

Z

Az San Cu Dichtring FKM blau 89

GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G566K

Z

Az San Cu Dichtring FKM blau 108

GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G570

Z

Aufzahlung (Az) auf Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16)

62G570A

Z

Az San Cu Pressbund f Losflansch 28 PN10/16

GEBERIT Mapress Pressbund für Losflansch PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G570B

Z

Az San Cu Pressbund f Losflansch 35 PN10/16

GEBERIT Mapress Pressbund für Losflansch PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G570C

Z

Az San Cu Pressbund f Losflansch 42 PN10/16

GEBERIT Mapress Pressbund für Losflansch PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G570D

Z

Az San Cu Pressbund f Losflansch 54 PN10/16

GEBERIT Mapress Pressbund für Losflansch PN10/16

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
62G571	Z	Aufzahlung (Az) auf Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Losflansch verz.PN10/16 für Kupfer Pressbund.					
62G571A		Az San Cu Losflansch verz. DN25 PN10/16					
		GEBERIT Mapress Losflansch verz. PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G571B	Z	Az San Cu Losflansch verz. DN32 PN10/16					
		GEBERIT Mapress Losflansch verz. PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G571C	Z	Az San Cu Losflansch verz. DN40 PN10/16					
		GEBERIT Mapress Losflansch verz. PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G571D	Z	Az San Cu Losflansch verz. DN50 PN10/16					
		GEBERIT Mapress Losflansch verz. PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G575	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.					
62G575A	Z	Az San Cu Schutzkappe transparent 12					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G575B	Z	Az San Cu Schutzkappe transparent 15					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G575C	Z	Az San Cu Schutzkappe transparent 18					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

62G575D Az San Cu Schutzkappe transparent 22

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G575E Z

Az San Cu Schutzkappe transparent 28

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G575F Z

Az San Cu Schutzkappe transparent 35

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G575G Z

Az San Cu Schutzkappe transparent 42

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G575H Z

Az San Cu Schutzkappe transparent 54

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G575I Z

Az San Cu Schutzkappe transparent 76

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G575J Z

Az San Cu Schutzkappe transparent 89

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G575K Z
 Z
 Az San Cu Schutzkappe transparent 108
 GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G576	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg) für ein Übergangsstück mit Einschubende aus bleifreiem Rotguss (Rotg) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (MetVerb-Rohr). Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm..			
62G576A	Z	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 16/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G576B	Z	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G576C	Z	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G576D	Z	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G576E	Z	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 25/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G576F	Z	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 32/28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G576G	Z	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 40/35 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress			

62G576H	Z	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 50/42	11.12.2025
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress	Preisangaben in EUR
	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G576I	Z	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 63/54	
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress	
	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G8	Z	Kugelhähne und Schrägsitzventile (GEBERIT)	
		Version: 2022-03 Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Kugelhähne und Schrägsitzventile, Formund Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinenund Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert. Aufzahlungen/Zubehör Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.	
62G801	Z	Schrägsitz-Absperrventil aus Rotguss (RG), Rotguss + bleifrei (RG+), beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), wartungsfreie Spindelabdichtung, tottraumfrei und vollständig durchspült, Ventilkörper aus Rotguss/Rg+, Oberteil aus RG+	
		Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.	
62G801B	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG/RG+ MetVerb-Rohr d 20	
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges.	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP: Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G801C	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG/RG+ MetVerb-Rohr d 26	
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G801D		Schrägsitz-Absperrventil RG/RG+ MetVerb-Rohr d 32	
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G801E	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG/RG+ MetVerb-Rohr d 40 Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G801F	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG/RG+ MetVerb-Rohr d 50 Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G802	Z	Schrägsitz-Absperrventil aus Rotguss (RG), Rotguss+ bleifrei (RG+) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Presssystem-Verbindungen (Met-Press-Sys), wartungsfreie Spindelabdichtung, tottraumfrei und vollständig durchspült, Ventilkörper aus Rotguss, Oberteil aus RG+ Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.		
62G802A	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG/RG+ Met-Press-Sys d 15 Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G802B	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG/RG+ Met-Press-Sys d 18 Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G802C	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG/RG+ Met-Press-Sys d 22 Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G802D	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG/RG+ Met-Press-Sys d 28 Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G803E	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG+ Pressind.Met-Press-Sys d 32 Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
62G803F	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG+ Pressind.Met-Press-Sys d 40 Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
62G803G	Z	Schrägsitz-Absperrventil RG+ Pressind.Met-Press-Sys d 50 Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
62G804	Z	Probeentnahmeventil 1/4", aufschraubbar auf Schrägsitz-Absperrventil, aus Rotguß (RG), absperrbar, abflammbar		
62G804A	Z	Probeentnahmeventil 1/4" RG Z.B. Geberit Probeentnahmeventil 1/4" oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
62G810	Z	Aufputz Systemkugelhahn aus Rotguss/SiBr (AP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, totraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.		
62G810B	Z	RG/SiBr AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 16 Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
62G810C		RG/SiBr AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 20		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810D Z RG/SiBr AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 26

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810E Z RG/SiBr AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 32

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810F Z RG/SiBr AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 40

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810G Z RG/SiBr AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 50

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G811 Z Aufputz Systemkugelhahn aus Messing (Messing AP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

62G811B Z Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 16

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G811C	Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 20	
	Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G811D	Z Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 26	
	Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G811E	Z Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 32	
	Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G811F	Z Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 40	
	Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G811G	Z Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 50	
	Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
62G812	Z	
	Unterputz Systemkugelhahn aus Messing (Messing UP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, todraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Abdeckrosette (RO) oder Betätigungsgriff (GR)	
	Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.	
62G812B	Z Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/ GR d 16	
	Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

	Z	
62G812C	Z	Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/ GR d 20
		Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G812D	Z	Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/ GR d 26
		Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G814	Z	Unterputz Systemkugelhahn aus Edelstahl (Edelstahl UP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Presssystemen (MetPress-Sys.), korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W 270, mit Rosette (RO) oder Drehgriff (GR) und ablängbarem Bauschutz. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.
62G814B	Z	Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO d 15
		Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G814C	Z	Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO d 18
		Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G814D	Z	Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO d 22
		Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G814E	Z	Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. GR d 15
		Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G814F Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. GR d 18

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G814G Z Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. GR d 22

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G815 Z Aufputz (AP) Systemkugelhahn aus bleifreier Siliziumbronze (SiBr) beidseitig mit festem Pressanschluss mit Pressindikator (Pressind.) eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

62G815B Z AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 16

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G815C Z AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 20

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G815D Z AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 25

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G815E Z AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 32

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

62G815F

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 40

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G815G

Z **AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 50**

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G815H

Z **AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 63**

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G815I

Z **AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 75**

Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025.

62G816 Z Unterputz (UP) Systemkugelhahn mit EPP Dämmung, aus tottraumfreier Siliziumbräunung (SiBr) in EUR
Z beidseitig mit festem Pressanschluss mit Pressindikator (Pressind.) eingebaut in Rohrleitungen
aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW,
korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier
durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Rosette (RO)
oder
Betätigungsgriff (GR)

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

62G816B Z **UP Systemkugelh. ged. aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr RO/GRd1**

Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn (kugelh.) gedämmt (ged.) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G816C Z **UP Systemkugelh.ged. aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr RO/GRd2**

Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn (kugelh.) gedämmt (ged.) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G816D **UP Systemkugelh. ged. aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr RO/GRd2**

Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn (kugelh.) gedämmt (ged.) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822 Z Aufputz Systemkugelhahn aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401 (Edelstahl),
mit Handhebel und Anschlüssen mit Pressmuffenverbindung (PM). Zugang zu den Einbauteilen
von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM,
Kugel aus Messing PPSU.

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

62G822B Z **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 15**

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822C Z **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 18**

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822D Z Edelstahl Kugelhahn mit PM d 22

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822E Z Edelstahl Kugelhahn mit PM d 28

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822F Z Edelstahl Kugelhahn mit PM d 35

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822G Z Edelstahl Kugelhahn mit PM d 42

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822H Z Edelstahl Kugelhahn mit PM d 54

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G9	Z	Hygienespülung für Sanitärleitungen	
	Z		
	Version: 2024-04		
	Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen		
	Einheitspreis		
	In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Hygienespülung, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.		
	Aufzahlungen/Zubehör		
	Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben		
	Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.		
62G903	Z	Hygienespülung (HS50, HS30, HS10) zur Verhinderung von Stagnationen und zur Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen. Eingebaut im Massivbau, Neubau oder zur Komplett-Renovation von Trinkwasserinstallationen, integriert in das Rohrsystem einer Reihen- oder Ringinstallation. Einheit bestehend aus Kunststoffgehäuse, Montagetiefe verstellbar, Wasseranschluss oben R 1/2, Abwasseranschluss mit Sifon DN/OD 50 unten rechts, ohne Abdeckplatte, einschließlich Befestigungsmaterial. Angeschlossen an Kaltwasser (KW) oder an Warmwasser mit Zirkulation bis zu jeder Entnahmestelle (WW) Elektronisch gesteuerte Spülstation mit Schnittstellen. Einstell- und Abfragemöglichkeit mit Geberit Controll App und Abfragemöglichkeit über Steuerung und Display. Spülprogramme für Intervallspülung und Zeitspülung. Schnittstelle Digital I/O für Integration in GLT oder externe Fehlermeldung. . Geräteeinstellung und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Protokolliert über 5000 Spülvorgänge. Mit Geberit Connect kompatibel, Montage- und Servicefreundlich, Steckverbindung verwechslungssicher. Netzteil, extern, Schnittstelle Digital I/O.	

Z

Betriebsspannung 12 V DC

Betriebsdruck 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur 0 bis 70 °C

Spülleistung werkseitig 0,17 l/s

Spülzeit 10 bis 999 sek.

Einstellung Hygienespülung 4 bis 336 h

Geräuschkategorie 1 nach EN ISO 3822-1, Freier Auslauf nach ÖN EN 1717, Rückstausicherung bei verstopfter Ablaufleitung.

Inbetriebnahme und Programmierung mit Geberit ControlApp, iOS Smartphones und Tablet PC mittels Bluetooth-Verbindung.

Im Positionsstichwort sind die Wasseranschlüsse und die Schnittstellen mit/ohne angegeben.

62G903A Z Hygienespülung HS50 m.Schnittstellen 1 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.272.00.1 für Zeit-Intervallspülungen und Sensorik an Kalt- oder Warmwasserleitungen Zum Anschließen an GEBERIT Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903B Z Hygienespülung HS50 m.Schnittstellen 2 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.273.00.1 für Zeit-Intervallspülungen und Sensorik an Kalt- oder Warmwasserleitungen Zum Anschließen an GEBERIT Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903C Z Hygienespülung HS30 o.Schnittstellen 1 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.270.00.1 nur für Zeit-Intervallspülungen, keine Sensorik, an Kalt- oder Warmwasserleitungen Zum Anschließen an GEBERIT Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903D Z Hygienespülung HS30 o.Schnittstellen 2 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.271.00.1 nur für Zeit-Intervallspülungen, keine Sensorik, an Kalt- oder Warmwasserleitungen Zum Anschließen an GEBERIT Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903E Hygienespülung HS10 o.Steuereinheit 1 Wasseranschluss KW/WW

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT 616.276.00.1 ohne Steuereinheit, Ansteuerung, Auslösung und Sensorik über GLT, 1 Magnetventil 24V, an Kalt- oder Warmwasserleitungen oder Gleichwertiges. Zur Integration in eine Gebäudeleittechnik. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903F Z Hygienespülung HS10 o.Steuereinheit 2 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.277.00.1 ohne Steuereinheit, Ansteuerung, Auslösung und Sensorik über GLT, 2 Magnetventil 24V, an Kalt- oder Warmwasserleitungen oder Gleichwertiges. Zur Integration in eine Gebäudeleittechnik. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G906

Z Montageelement (MontageE) für Wand-WC mit Spülkasten mit integrierter Hygienespülung, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Trockenbau. Die Hygienespülung besteht aus:

Elektronisch gesteuerte Spülstation zur Verhinderung von Stagnationen und zur Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen (Hygienespülung). Integriert in den UP-Spülkasten. Einheit bestehend aus Wasseranschlüssen R ½, Abwasserableitung über die Heberglocke, Trafo, Steuerelektronik mit Spülprogrammen für Intervallspülung und Zeitspülung. Schnittstellen je nach Ausführung.

Betriebsspannung 12 V

Betriebstemperatur 0-70 °C

Spülleistung pro Magnetventil 4 L/Min

Geräuschklasse 1 nach EN ISO 3822-1, Freier Auslauf nach ÖN EN 1717, Rückstausicherung bei verstopftem Abfluss.

Inbetriebnahme und Programmierung mit SetApp für Android, iOS Smartphones od. Tablett PC über Bluetooth-Verbindung.

Im Positionsstichwort sind die Summe der Wasseranschlüsse und die Art der Schnittstellen angegeben.

Lieferumfang:

Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau),

verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0 - 25 cm,

2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,

vormontiertem, vollwärmegedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen- Auslösung,

mit integrierter Hygienespülung samt Magnetventile und Trafo,

Bauschutz für die Revisionsöffnung, mit abgedichteter Schutzplatte gegen Schwitzwasser und Kondensat,

Wasseranschluss (R 1/2),

Ablaufbefestigung schallgedämmt,

PE-Wand-WC-Bogen Durchmesser 90/90 mm,

PE-Übergangsstück Durchmesser 90/110 mm,

Manschettengarnitur Durchmesser 90 mm,

Z

Befestigungsmaterial,
Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC,
und Schallschutz-Set, ohne
Betätigungsplatten.

62G906F Z MontageE für Wand-WC SpülK Bet.vorne Hyg Spü KW HS50

mit einem Wasseranschluss (KW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS50 Kaltwasser (Hyg Spü KW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS50 Hygienespülung (111.075.00.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G906G Z MontageE für Wand-WC SpülK Bet.vorne Hyg Spü KW/WW HS50

mit zwei Wasseranschlüssen (KW u. WW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS50 Kaltwasser und Warmwasser (Hyg Spü KW/WW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS50 Hygienespülung (111.076.00.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G906H Z MontageE für Wand-WC SpülK Bet.vorne Hyg Spü KW HS30

mit einem Wasseranschluss (KW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS30 Kaltwasser (Hyg Spü KW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS30 Hygienespülung (111.057.00.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G906I Z MontageE für Wand-WC SpülK Bet.vorne Hyg Spü KW/WW HS30

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

mit zwei Wasseranschlüssen (KW u.WW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS30 Kaltwasser und Warmwasser (Hyg Spü KW/WW), mit Elektronik.
Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS30 Hygienespülung (111.058.00.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G907 Z Hygieneeinbaumodul HS05 für Sigma UP Spülkästen zur Auslösung von KW Hygienespülungen über die Heberglocke, Intervallspülbereich 1-168 h, Intervallspülzeit 1-200 s. Ausführung wahlweise im Netzbetrieb oder als Batterieversion. Normale Spülkastenbetätigung über Betätigungsplatte bleibt erhalten. Nachrüstbar wenn bestimmungsgemäßer Betrieb der TW Installation nicht gewährleistet ist, zb. Wohnungsleerstände.

Programmierbar mittels Geberit ControlApp über bluetooth, drahtgebunden vernetzbar via Gebus Konverter, drahtlos via bluetooth auf Gateway

62G907A Z Hygieneeinbaumodul HS05 Spü KW Netz

Für Netzbetrieb, Betriebsspannung 12 V

z.B. GEBERIT (116.109.00.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G907B Z Hygieneeinbaumodul HS05 Spü KW Batterie

Für Batteriebetrieb, Betriebsspannung 3V

z.B. GEBERIT (116.110.00.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G910 Z Aufzahlung (Az) auf Hygienespülung für Temperatur/Volumenstromsensorik. Spülungen an Kaltoder Warmwasserleitungen in Kombination mit der Hygienespülung.

Im Positionsstichwort ist die Anschlussart angegeben.

62G910A Z Az Hygienespülung Temperatur Volumenstromsensor intern

Geberit 616.237 Volumensstromsensor intern für Spülungen an Kalt- oder Warmwasserleitungen in Kombination mit der Hygienespülung. Einschließlich Stecker.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G910B Z Az Hygienespülung Temperatursensor extern Buchse 1/2

Geberit 616.208 , 6 m Kabel, PT1000, einschließlich Stecker

1/2" AG, in Kombination mit einem T Stück mit IG

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
62G910C	Z	Az Hygienespülung Temperatur-/Volumenstromsensor GLT 3/4-6/4 Vortex AStrömungssensor Gebäudeleittechnik (GLT), Temperatursensor PT1000, Schutzart IP65, 1 m Kabellänge, Betriebsdruck 10 bar Anschlussgewinde 3/4" – 6/4"
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G922	Z	Aufzahlung (Az) auf Hygienespülung für ein Kabelset zur Verbindung der Hygienespülung mit einer Gebäudeleittechnik (GLT). Oder Schnittstelle GEBUS/Geberit GATEWAY. Im Positionsstichwort ist die Schnittstelle angegeben.
62G922B	Z	Az Hygienespülung Kabelset GLT Schnittstelle Digital-I0 Geberit 616.206.00.1 zur Verbindung der Hygienespülung mit einer Zentralen Leittechnikanlage
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G922C	Z	Az Hygienespülung Kabelset GLT Schnittstelle GEBUS Geberit 616.238.00.1 zur Verbindung der Hygienespülung mit Geberit GATEWAY.
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G923	Z	Aufzahlung (Az) auf Hygienespülung für eine Abdeckplatte, Ausführung aus Kunststoff, komplett mit Befestigungsrahmen und Befestigungsmaterial.
62G923A	Z	Az Hygienespülung Abdeckplatte weiß-alpin Geberit 616.222.11.1
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G923B	Z	Az Hygienespülung Abdeckplatte matt- oder glanzverchromt Geberit 616.222.21.1
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G924	Z Z	GATEWAY zur Verbindung, Programmierung und Datenübertragung zwischen z.B. Geberit Connect Endgeräten und zur Einbindung in ein Gebäudeautomationssystem über BACnet/IP. Zur Drahtgebunden/Drahtlos-Vernetzung mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Bis zu 30 Connect Endgeräte über den GEBUS. Bis zu 10 Endgeräte über Bluetooth Low Energy. Zur Stromversorgung von Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox Zur Aufbereitung von Daten der verbundenen Connect Endgeräte. Befestigungsmaterial für Hutschienenmontage komplett. Höchste Kabellänge zwischen Gateway und Endgeräten 100 m. LAN-Schnittstelle zur Anbindung an eine GLT.
62G924A		GATEWAY weiß z.B. Geberit GATEWAY 116.490.00.1 oder Gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G924B	Z	Az Rohbaubox für GATEWAY Aufzahlung (Az) auf GATEWAY für Rohbaubox. Befestigungsmaterial mit Zubehör (Bauschutz, Klammblock, ...) komplett. Geberit Rohbaubox 116.491.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G924C	Z	Az Klemmblock für GATEWAY Aufzahlung (Az) auf GATEWAY für Klemmblock. Befestigungsmaterial mit Zubehör komplett. Geberit Klemmblock 116.492.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G924D	Z	Az Bus Konverter Preda, Sela, Tamina Urinale Aufzahlung (Az) auf GATEWAY für Bus Konverter für Preda, Sela und Tamina Urinale.. Geberit Bus Konverter 116.370.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G924E	Z	Az Bus Konverter f.UP-Urinalsteuerungen u.Wascht.Funtionsbox Aufzahlung (Az) auf Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen (Wascht.) mit Funktionsbox. Geberit Bus Konverter 116.371.00.1	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
	Z						
62G924F	Z	Az Bus Konverter m.integr.Netzteil Power Connect Box z.B. GEBERIT 616. 277.00.1 ohne Steuereinheit, Ansteuerung, Auslösung und Sensorik über GLT, 2 Magnetventil 24V, an Kalt- oder Warmwasserleitungen oder Gleichwertiges. Zur Integration in eine Gebäudeleittechnik. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G924G		Az Set Power Connect Box Gebus Konverter f.Wand WC Aufzahlung (Az) für Set Power & Connect Box bei WC Steuerungen, mit integriertem Netzteil LED Anzeige, Anschlusskabel, Zwischenboden, Bauschutz, Leerrohr Geberit Set Power Connectbox Gebus Konverter 116.099.00.6	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G924H	Z	Az Temperatursensor Gebus Aufzahlung (AZ) für Clap On Temperatursensor , PT1000, zum Anschluss an Geberit Gebus Kabel 4 x 0,35mm2, 0,9 m lang, zur Befestigung mit Kabelbindern an die Rohrleitung Geberit Temperatursensor Gebus 616.260	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G924I	Z	Az Temperatur- Volumenstromsensor Gebus Aufzahlung (AZ) für Temperatur- Volumenstromsensor, PT1000,Vortex Strömungssensor, zum Anschluss an Geberit Gebus Kabel 4 x 0,35mm2, 0,9 m lang, Anschlussgewinde ¾ bis 5/4 inkl. Anschlussverschraubungen Geberit Temperatursensor Gebus 616.26	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

62G924J	Z	Az Geberit GEBUS-Kabel 100 Meter Aufzahlung (Az) auf Geberit GEBUSKabel 100 M. Geberit Gebus-Kabel 116.493.00.1 oder Gleichwertig	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
	Z		
62G924K	Z	Az Geberit GEBUS-Kabel 500 Meter Aufzahlung (Az) auf Geberit GEBUSKabel 500 M. Geberit Gebus-Kabel 116.493.00.5 oder Gleichwertig	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
	Z		
62G940	Z	Kompakt-Spülstation HS01 zur vorübergehenden Verhinderung von Stagnationen und zur Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen (Hygienespülung). I von wenig genutzten Gebäuden oder Gebäudebereichen. 9 V Batteriebetrieb für Spülungen mit einstellbarem Spülintervall (1,3,7 Tage) und) und einstellbarem Spülvolumen 1-20 l. Integrierbar in Rohrsysteme, in WC Spülkästen, bei Entnahmestellen von wenig genutzten Armaturen, u.a.einfache Montier- und Demontierbarkeit, Wiederbenützung an anderen Einbauorten möglich. Gewindeanschluss R 1/2 mit integriertem Filtersieb Spülleistung 3 l/min	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis		11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
		Abnehmbarer Sifonkörper DN40/50 Fließdruck bis max. 10 bar Betriebstemperatur 0-70 Grad Stromversorgung über 9 V Blockbatterie handelsüblich, komplett mit Befestigungsmaterialien	
62G940A	Z	Kompakt-Spülstation HS01 9V Batteriebetrieb Komplettausführ. Z.B. Hygienespülung komplett mit Steuereinheit und Sifonkörper, 616.290 für Intervallspülungen an Kalt oder Warmwasserleitungen Fabrikat Geberit oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
62G940B	Z	Steuereinheit f.Spülstation HS01 9V Batteriebetrieb Z.B. Steuereinheit Hygienespülung ohne Sifonkörper, 616.291 für Intervallspülungen an Kalt oder Warmwasserleitungen Fabrikat Geberit oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
62GI	Z	Inlinerzirkulation für Warm- Kaltwasserleitungen Version: 2024-04 Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Innerzirkulation, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert. Aufzahlungen/Zubehör Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.	
62GI01	Z	Anschlusset für ein Inliner Zirkulationssystem (ZS) zur Integration in Steigleitungen aus San EST Rohr und Met VerbRohr mit angepassten Mindestdimensionen sowie geradem Verlauf. Auslegung und Berechnung mit spezifischer Software z.B. Dendrit. Durch die vorgegebene Mindestdimension der Inlinerzirkulation von 14 mm sind je nach Anlagenparametern und Auslegungen, Steigleitungen bis ca. 12 Geschosse möglich. Durch die Inlinerzirkulation reduzieren sich der Platzbedarf im Steigschacht, die Wärmeverluste der Kalt/Warmwasserleitung, die Wärmeverluste der Zirkulationsleitung sowie die Wärmeübertragung auf andere Leitungen im Schacht. Das System besteht aus PE-Xc Rohr 14 mm für die innenliegende Zirkulationsleitung eigene Position, Formstück für den Anschluss an die horizontale Warm- Kaltwasser und Zirkulationsleitungen am Ende der Steigleitung, komplett mit Dämmschale zur Wärmedämmung. Im Positionsstichwort sind die Dimensionen der WW/KW Steigleitung, der KW/WW Verteilleitung und der Zirkulationsleitung angegeben.	
62GI01A	Z	Anschlusset Inliner ZS Formstück für 28/28/15	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B.Geberit 61275 für KW/WW Steigleitung ES 28 mm, KW/WW Verteilleitung 28 mm,
Zirkulationsleitung 15 mm,

Material RG, gedämmt. Fabrikat Geberit oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62GI01B Z Anschlussset Inliner ZS Formstück Design FlowFit/35/15

Z.B.Geberit 61276 für KW/WW Steigleitung ES 35 mm, KW/WW Verteilleitung 35 mm, oder Met
VerbRohr 40 mm, Zirkulationsleitung 15 mm, Material RG, gedämmt. Fabrikat
Geberit oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62GI05 Z Pressübergang auf Met VerbRohr 40/35 zum Einpressen in das Anschlussset aus RG 35 mm

62GI05A Z Pressübergang auf Met VerbRohr 40/35

Übergang Mepla auf Mapress

Z.B.Geberit 605508 Übergang Mepla / Mapress 40/35 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62GI05B Z Pressübergang auf FlowFit 40/35

Übergang FlowFit auf Mapress

Z.B.Geberit 620.234 Übergang FlowFit / Mapress 40/35 oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62GI10 Z Inlinerrohr 14 x 1,5 mm PE-Xc zum Einziehen in den Steigstrang und Verbindung mit dem
Anschlussset.

62GI10A Z Inlinerrohr 14 x 1,5 mm PE-Xc

. Geberit 600.101 Rolle zu 50 m..

L: S: EP: 0,00 m PP:

62GI15 Z Kupplung 14 mm zum Kuppeln von PE-Xc Inliner-Rohrstücken

62GI15A Z Kupplung 14 mm für PE-Xc Inliner-Rohrstücke

Geberit 242.737.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen. Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:
Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63G1

Z Dusch-WC und Spüleinrichtungen (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 63G101 **Z** WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche mit, ausfahrbarem Duscharm mit Regelung der Duschstrahlstärke und automatischer Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser (Dusch-WC-Sitz). Warmwasserspeicher (WWSp) oder Durchlaufwasserheizer (DWH), mit einstellbarer Betriebsart Aufheizung über Annäherungselektronik (A-E) steuerbar, automatische Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen. WC-Sitz aufgesetzt auf gängige WC-Typen laut Passliste, mit verchromter Anschlussgarnitur mit Rückfluss-Sicherung gemäß ÖNORM EN 1717. Wasseranschluss seitlich links. Spannungsversorgung 230 V hinten rechts.
Im Positionsstichwort sind die Ausführung der Warmwasserbereitung, die Stufen der Regelung und die Zusatzeinrichtungen angegeben.

63G101A Z Dusch-WC-Sitz WWSp A-E 5-Stufen

Regelung 5-Stufen

Farbe weiß,

z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean 4000 Aufsatz (146.130.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G101C Z Dusch-WC-Sitz DWH A-E EM WSD EK FB

Warmwassertemperatur ON/OFF, Energiesparmodus (EM), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmtes, WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), Entkalkungsfunktion (EK) und Fernbedienung (FB). Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer (DWH). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar.

Farben Designabdeckungen weiß-alpin (11).

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Tuma Classic (146.070.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G101D Z Dusch-WC-Sitz DWH A-E 5-St. KB EM AbsK WSD LaDu Fön FB SH EK

Warmwassertemperatur 5-stufig, (5-St.) Kapazitive Benutzererkennung (KB), Energiesparmodus (EM), Geruchsabsaugung über Keramikwabenfilter (AbsK), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmtes, WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), Ladydusche (LaDu) und Warmluftfön mit Temperaturregulierung (Fön) zuschaltbar, Fernbedienung (FB), Sitzheizung (SH) und Entkalkungsfunktion (EK). Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer (DWH). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar.

Farben Designabdeckungen weiß-alpin (11), Edelstahl gebürstet (FW), Glas weiß (SI) oder Glas schwarz (SJ):

(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Tuma Comfort (146.270.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G102

Z Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC wandh.), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit

Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser. Warmwasserspeicher (WWSp), Entkalkungsprogramm (EK).

Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

63G102A

Z Dusch-WC-wandh. TFS BE WSD 5St WWSp EK FB weiß

Farbe weiß,

z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Alba Komplettanlage wandhängend (146.350.01.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63G103 **Z** Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC wandh.), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer mit einstellbarer Betriebsart (DWH), Entkalkungsprogramm (EK), Orientierungslicht (OL) in sieben Farben verstellbar. Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

63G103A **Z Dusch-WC-wandh. TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB weiß**

Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Komplettanlage wandhängend (146.220.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G103B **Z Dusch-WC-wandh.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB glch**

Farbe glanzverchromt (glch).

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Komplettanlage wandhängend (146.220.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G103C **Z Dusch-WC-wandh.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB wm**

Farbe weiß-matt (wm).

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Komplettanlage wandhängend (146.220.JT.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G103D **Z Dusch-WC-wandh.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB w GA**

Farbe weißt (w).

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Komplettanlage m.Duofresh Geruchsabsaugung (GA) wandhängend (146.226.01.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63G104 **Z** Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC wandh.), Keramikform Eckig, WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer mit einstellbarer Betriebsart (DWH), Entkalkungsprogramm (EK), Orientierungslicht (OL) in sieben Farben verstellbar. Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.
- 63G104A Z Dusch-WC-wandh. Sq.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB w**
- Farbe weiß (w).
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Eckig Komplettanlage wandhängend (146.250.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G104B Z Dusch-WC-wandh. Sq.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB c**
- Farbe glanzverchromt (c).
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Eckig Komplettanlage wandhängend (146.250.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G106 **Z** Bodenstehende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC bst.), WC-Schale ohne Spülrand (Rimless) mit schmutzabweisender Keramikoberfläche. Für Kombination mit Sanitärmodul für Wand-WC. WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche Regelung 5-stufig (5-St.), mit ausfahrbarem Duscharm mit Regelung der Duschstrahlstärke und automatischer Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser. Durchlaufwasserheizer (DWH), Aufheizung über Annäherungselektronik (A-E) steuerbar, automatische Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen. Kapazitive Benutzererkennung (KB), Energiesparmodus (EM), Geruchsabsaugung über Keramikwabefilter (AbsK), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmes, WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), Ladydusche (LaDu) und Warmluftfön mit Temperaturregelung (Fön) zuschaltbar, Fernbedienung (FB), Sitzheizung (SH) und Entkalkungsfunktion (EK). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar, Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

	Z	
63G106A	Z	Dusch-WC bst.Rimless 5-St.DWH A-E EM AbsK WSD LaDu Fön FB SH Farben Designabdeckungen weiss-alpin (11) Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Tuma Comfort bodenstehende Komplettanlage (146.310.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G108	Z	Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC), WC-Schale ohne Spülrand (Rimless) mit schmutzabweisender Keramikoberfläche. WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche Regelung 5-stufig (5-St.), mit ausfahrbarem Duscharm mit Regelung der Duschstrahlstärke und automatischer Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser. Durchlaufwasserheizer (DWH), Aufheizung über Annäherungselektronik (A-E) steuerbar, automatische Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen. Kapazitive Benutzererkennung (KB), Energiesparmodus (EM), Geruchsabsaugung über Keramikwabenfilter (AbsK), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmtes, WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), Ladydusche (LaDu) und Warmluftfön mit Temperaturregulierung (Fön) zuschaltbar, Fernbedienung (FB), Sitzheizung (SH) und Entkalkungsfunktion (EK). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.
63G108A	Z	Dusch-WC Rimless 5-St.DWH A-E KB EM AbsK WSD LaDu Fön FB SH Farben Designabdeckungen weiss-alpin (11), Edelstahl gebürstet (FW), Glas weiß (SI) oder Glas schwarz (SJ): Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Tuma Comfort Komplettanlage (146.290.xx.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G109	Z	Bodenstehende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC bst.), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche. Mit integriertem Aufputz Spülkasten (AP), Frontabdeckung aus Glas weiß, Seitenabdeckung aus Hochdruckschichtplatten weiß. Spülauslösung über Fernbedienung möglich, Keramikhöhe bei Montage verstellbar. WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Nahbereichs- und Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmtes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer und Warmwasserspeicher mit einstellbarer Betriebsart (DWHWSP), Warmluftföhn mit ausfahrbarem Föhnarm und Temperaturregelung (Fö.). Entkalkungsprogramm (EK). Geruchsabsaugung (GA) über Keramikfilter. Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.
63G109A	Z	Dusch-WC-bst. AP BE WSD 5St LaDu DWHWSP Fö EK GA FB w Farbe weiß (w). Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Classic bodenstehende Komplettanlage, weiss (146.240.SI.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

63G110	Z Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Nahbereichs- und Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer und Warmwasserspeicher mit einstellbarer Betriebsart (DWW), Warmluftföhn mit ausfahrbarem Föhnarm und Temperaturregelung (Fö.). WC-Sitzheizung (SH), Entkalkungsprogramm (EK). Geruchsabsaugung (GA) über Keramikfilter, Orientierungslicht (OL) in sieben Farben verstellbar.. Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.	11.12.2025
63G110A	Z Dusch-WC BE TFS WSD 5St LaDu DWW Fö.SH EK GA OL FB w Farbe weiß (w). Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Comfort Komplettanlage, weiss (146.210.11.1) oder Gleichwertiges. L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63G110B	Z Dusch-WC BE TFS WSD 5St LaDu DWW Fö SH EK GA OL FB c Glanzverchromt (c). Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Comfort Komplettanlage, weiss (146.210.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
63G111	Z Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Nahbereichs- und Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer und Warmwasserspeicher mit einstellbarer Betriebsart (DWHWSP), Warmluftföhn mit ausfahrbarem Föhnarm und Temperaturregelung (Fö.). Entkalkungsprogramm (EK). Geruchsabsaugung (GA) über Keramikfilter. Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.	
63G111A	Z Dusch-WC BE TFS WSD 5St LaDu DWHWSP Fö.EK GA FB w Farbe weiß (w). Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Classic Komplettanlage, weiss (146.200.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G111B Dusch-WC BE TFS WSD 5St LaDu DWHWSP Fö.EK GA FB cr

Glanzverchromt (cr).

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Classic Komplettanlage, weiss (146.200.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112 Z Wasseranschluss-Set (WA-Set) mit Eckventil, für Dusch-WC Sitz und Dusch WC-Anlagen mit Unterputz Spülkästen (UP-Spk.) mit vormontierten Leerrohr, Aufputz Spülkästen (AP-Spk.) oder konventionellen Wasseranschluss seitlich (WA seitl.).

63G112A Z WA-Set Dusch-WC-Sitz UP-Spk.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set für UP-Spülkasten Sigma UP320/300 (249.801.00.1 bzw. 147.035.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112B Z WA-Set WC-Sitz UP-Spk. BH 82 und 98cm

Für Bauhöhe (BH) 98 cm.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set UP-Spülkasten Kappa (UP200) BH 82 und 98 (240.635.00.1 bzw. 146.036.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112C Z WA-Set WC-Sitz UP-Spk. WA links

Für Wasseranschluss (WA links).

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set UP-Spülkasten Kappa (UP200) BH 82 und 98 (147.034.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112E Z WA-Set WC-Sitz AP-Spk. WA hinten Mitte

Für Wasseranschluss (WA) hinten Mitte.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set hinten-mitte (115.438.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis				11.12.2025	
		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
L:		S:		EP:.....	0,00 Stk PP:

63G112F	Z	WA-Set WC-Sitz AP-Spk. WA rechts				
		Für Wasseranschluss (WA) rechts. Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set rechts (240.396.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63G112G	Z	WA-Set WC-Sitz AP-Spk. WA seitl.Aufsatzgerät				
		Für Wasseranschluss (WA) seitlich bei Aufsatzgeräten Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set für seitlichen Anschluss bei Aufsatzgeräten (242.553.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63G112I	Z	Wasseranschluss-Set WC-Anlage WA Sela seitl.19,5cm Sigma				
		Für Wasseranschluss (WA) Sela seitlich von 19,5cm bei UP-Spülkasten Design "Sigma". Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.022.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63G112J	Z	WA-Set WC-Anlage WATuma/Sela/Mera/Alba s.5cm Omega BH 82/98				
		Für Wasseranschluss (WA) Tuma/Sela/Mera/Alba seitlich von 5 cm bei UP-Spülkasten Design "Omega" BH 82 und 98. Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.020.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63G112K	Z	WA-Set WC-Anlage WA Sela seitl.19,5cm Omega BH 82 u.98				
		Für Wasseranschluss (WA) Sela seitlich von 19,5cm bei UP-Spülkasten Design "Omega" BH 82 und 98. Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.023.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

	Z	
63G112L	WA-Set WC-Anlage WA Sela seitl.Komplettanlage	
	Für Wasseranschluss (WA) Sela seitlich bei Komplettanlage.	
	Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.025.00.1) oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63G112M	Z WA-Set WC-Anlage WA Mera seitl.19,5 cm Sigma	
	Für Wasseranschluss (WA) Mera seitlich von 19,5cm bei UP-Spülkasten Design "Sigma".	
	Farbe weiß oder glanzverchromt.	
	Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set weiss (147.030.11.1), glanzverchromt (147.030.21.1) oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63G112N	Z WA-Set WC-Anlage WA Mera seitl.19,5 cm Omega BH 82 u. BH98	
	Für Wasseranschluss (WA) Mera seitlich von 19,5cm bei UP-Spülkasten Design "Omega" BH82 u. 98.	
	Farbe weiß oder glanzverchromt.	
	Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set weiss (147.031.11.1), glanzverchromt (147.031.21.1) oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63G112O	Z WA-Set WC-Anlage WA Mera seitl.Komplettanlage	
	Für Wasseranschluss (WA) Mera seitlich bei Komplettanlage.	
	Farbe weiß oder glanzverchromt.	
	Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set weiss (147.033.11.1), glanzverchromt (147.033.21.1) oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63G112P	Z WA-Set WC-Anlage WA Tuma/Sela/Alba seitl.Komplettanlage	
	Für Wasseranschluss (WA) Tuma/Sela/Alba Comfort seitlich bei Komplettanlage.	
	Farbe weiß oder glanzverchromt.	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.045.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112Q

WA-Set WC-Anlage bodenstehend seitl. Komplettanlage

Für Wasseranschluss (WA) Mera Classic bodenstehend seitlich.

Farbe weiß

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.046.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112R

Z WA-Set WC-Anlage Schlauch mit Kugelhahn

Für Wasseranschluss (WA) mit zusätzlicher Absperrung (Kugelhahn).

Farbe weiß

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.077.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G113

Z

Designplatte für den verdeckten Wasseranschluss (WA) von Dusch WC-Sitz oder Dusch WC-Anlagen für Unterputzspülkasten (UP-Spk.) ohne Leerrohr, ohne Beschädigung der Oberfläche montierbar. Designplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen Spülung, Beschichtung weiß-alpin (w).

Im Positionsstichwort ist das Design der Anlage angegeben.

63G113A

Z

Designplatte WA Dusch WC-Sitz weiß

Z.B. GEBERIT Designplatte für Aufsätze (115.322.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G113B

Z

Designplatte WA Dusch WC-Anlage w Anlage Tuma/Sela/Mera/Alba

Z.B. GEBERIT Designplatte für Komplettanlage Tuma/Sela/Mera/Alba (115.329.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G114

Z

Designplatte für den verdeckten Wasseranschluss (WA) von Dusch WC-Sitz oder Dusch WC-Anlagen für Unterputzspülkasten (UP-Spk.) ohne Leerrohr, ohne Beschädigung der

Z

Oberfläche montierbar. Designplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen Spülung,
Oberfläche aus Glas.

Im Positionsstichwort ist das Design der Anlage angegeben.

63G114A Designplatte WA Dusch WC-Sitz Glas

Farbe: Glas weiss (SF) schwarz (SG).

Z.B. GEBERIT Designplatte für Aufsätze aus Glas (115.324.XX.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G114B Z Designplatte WA Dusch WC-Anlage Glas Tuma/Sela/Mera/Alba

Farbe: Glas weiss (SF) schwarz (SG).

Z.B. GEBERIT Designplatte für Komplettanlage Tuma/Sela/Mera/Alba aus Glas (115.328.XX.1)
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115 Z Zubehör für die Erhaltung oder den Betrieb von Dusch WC-Anlagen.

Im Positionsstichwort ist das Zubehör und das Design der Anlage angegeben.

63G115A Z Dusch WC-Anlagen-Wandbedienpanel Glas Tuma/Mera

Farbe: Glas weiss (SI) schwarz (SJ).

Z.B. GEBERIT Wandbedienpanel für Komplettanlage Tuma/Mera aus Glas (147.038.XX.1) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115C Z Dusch WC-Anlagen-Schnittstellenmodul Mera/Sela 12,0V

Schnittstellenmodul zur internen Spannungsversorgung von elektrischen Betätigungsplatten mit
Versorgungsspannung 12,0 Volt über Dusch WC-Anlage

Z.B. GEBERIT Schnittstellenmodul für Komplettanlage Mera und Sela (147.049.00.1) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115D Z Dusch WC-Anlagen-Wandbedienpanel Glas Sela SI

Wandbedienpanel Glas Sela

Z

Farbe: Glas weiss (SI) schwarz (SJ)

Z.B. GEBERIT Wandbedienpanel für Komplettanlage Sela aus Glas weiss (147.041.SI.1),
Glas schwarz (147.041.SJ.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115E

Dusch WC-Anlagen-Wandbedienpanel brlos TumaComfort/Mera/Sela

Wandbedienpanel Kunststoff berührungslos (brlos) Tuma Comfort/Mera/Sela

Farbe: Glas weiss (SI)

Z.B. GEBERIT Wandbedienpanel berührungslos für Tuma Comfort/Mera/Sela aus Kunststoff
(147.044.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115F

Z **Netzkabel mit Stecker für Dusch WC-Anlage**

Netzkabel mit Anschlussstecker für den Dusch-WC Anschluss.

Z.B. GEBERIT Netzkabel für AquaClean (242.839.P0.1 oder 147.081.P01.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115G

Z **Netzkabel Elektrodose für Dusch WC-Anlage**

Netzkabel mit Adernendhülsen für die Kombination mit Elektrodose für den Dusch-WC
Anschluss.

Z.B. GEBERIT Netzkabel für Elektrodose (147.075.00.1 oder 147.078.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115H

Z **WC-Sitz fixierbar für Dusch WC-Anlage**

WC-Sitz fixierbar zur Aufnahme seitlicher Kräfte.

Z.B. GEBERIT Sitz fixierbar (147.042.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115I

Z **Wandhalterung groß**

Z

Wandhalterung diebstahlsicher für Fernbedienung groß ab BJ 2024

Z.B. GEBERIT Sitz fixierbar (147.086.01.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115J

Wandhalterung klein

Wandhalterung diebstahlsicher für Fernbedienung klein ab BJ 2024

Z.B. GEBERIT Sitz fixierbar (147.076.01.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116

Z

Fernbetätigung (Fernb.) mechanisch, mit Luftschlauch und Pneumatikheber.

63G116A

Z

Fernb.Handdrücker weiß 2-Mengen Spülung

Als UP-Handdrücker weiß, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung, z.B. GEBERIT UP-Handdrücker Typ 01 für 2-Mengenspülung weiß (116.042.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116B

Z

Fernb.UP-Handdrücker verchr.2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker verchromt, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung (Spül.), z.B. GEBERIT UP-Handdrücker Typ 01 für 2-Mengenspülung verchromt (116.042.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116C

Z

Fernb.UP-Handdrücker weiß 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker weiß, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung (Spül.), z.B. GEBERIT UP-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster weiß/Designring (.....) glanzverchromt (116.055.KJ.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116D

Z

Fernb.UP-Handdrücker weiß-vergoldet 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker weiß, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung (Spül.), z.B. GEBERIT UP-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster weiß/Designring (.....) vergoldet (116.055.KK.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116E Z Fernb.Möbel-Handdrücker schwarz-matt 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker chrom-matt, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung (Spül.),

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT Möbel-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster schwarz
matt/easy-to-clean beschichtet Designring schwarz (116.057.16.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116F Z Fernb.Möbel-Handdrücker schwarz 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker chrom-matt, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung
(Spül.),
z.B. GEBERIT Möbel-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster
schwarz/Designring schwarz matt (116.057.DW.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116G Z Fernb.Möbel-Handdrücker chrom matt 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker chrom-matt, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung
(Spül.),
z.B. GEBERIT Möbel-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster chrom
matt/easy-to-clean beschichtet Designring poliert (116.057.JQ.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116H Z Fernb.Handdrücker weiß 2-Mengen-Spülung

Als AP-Handdrücker weiß, einschließlich AP-Gehäuse, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung,
z.B. GEBERIT GEBERIT AP-Handdrücker Typ 01 Hebetechnik 2 Menge weiß (116.048.11.1)
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116I Z Fernb.Anstaltendrücker 1-MengenSpülg.verchr

Anstaltendrücker verchromt, zum Einbau in Wänden 9 bis 26 cm dick, Hebetechnik 1-Mengen
Spülung,
z.B. GEBERIT Anstalten-Drücker (115.943.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116J Z Fernb.Fuß-Wanddrücker 1-Mengen Spülung

Fuß-Wanddrücker, sichtbare Teile aus Chromnickelstahl (Chrni.), Hebetechnik 1-Mengen
Spülung,

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Fuß- Wand-Drücker (115.918.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116K

Fernb.Fuß-Bodendrucker NIRO 1-Menge Spülung

Fuß-Bodendrucker, sichtbare Teile aus Chromnickelstahl (NIRO), Hebetechnik 1-Menge
Spülung,

z.B. GEBERIT Fuß- Boden-Drücker (115.939.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G117

Z

Fernbetätigung elektrisch.

63G117B

Z

Fernbetätigung Elektro-Fuß-Bodendrucker

Elektro-Fuß-Bodendrucker, sichtbare Teile aus Chromnickelstahl,
z.B. GEBERIT Elektro-Fuß-Bodendrucker (115.445.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G117C

Z

Fernbetätigung Umbauset elektronisch

Umbauset für elektronische Fernbetätigung eines 2-Mengen UP-Spülkastens mit
Magnetheber, z.B. GEBERIT Umbauset inklusive Magnetheber (115.499.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) (Passend zu Elektro-Fuß-Wand- oder Bodendrucker).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118

Z

Betätigungsplatte (Bet.Platte) aus Kunststoff für UP-Spülkasten (UP-Spülk.), mit Betätigung von
vorne. Mit wassersparender Spül- und Stoptaste (SpülStop) 1 oder 2 Mengenspülung
(Mengensp.).

63G118C

Z

Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 20 eckig weiß

Design "Sigma 20eckig", Farbe weiß,
z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 20 eckig weiß (115.883.KJ.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118D

Z

Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 20 eckig Farbe

Z

Design "Sigma 20 eckig", Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma20 eckig Farben (115.883.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118E

Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 01 rund weiß

Design "Sigma01 rund" weiß.

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 01rund (115.770.11.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118F

Z **Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 01 rund Farbe**

Design "Sigma 01 rund", Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 01 rund Farben (115.770.xx.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118G

Z **Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 01 eckig weiß**

Design "Sigma01eckig" weiß.

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 01 eckig (115.660.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118H

Z **Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 01 eckig Farbe**

Design "Sigma 01 eckig", Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 01 eckig Farben (115.660.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Farbe:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 10 rund Farben (115.758.xx.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118K Z Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma20 rund weiß/glanzchrom

Design "Sigma20 rund" weiß/glanzchrom.

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 20 rund (115.882.KJ.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118L Z Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma20 rund Farbe

Design "Sigma20 rund", Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 20 rund Farben (115.882.xx.1)
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119 Z Betätigungsplatte (Betätigungspl.) aus Metall für UP-Spülkasten, mit Betätigung von vorne.
Im Positionsstichwort ist das Design angegeben.

63G119A Z Betätigungsplatte Spül/Stop Sigma 10 eckig weiß/glanzverch.

Mit wassersparender Spül- und Stoptaste, Sigma 10 eckig Farbe weiß/glanzverchromt
Z.B. Geberit Betätigungsplatte Sigma10 eckig, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar
weiß/glanzverchromt (115.893.KJ.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119B Z Betätigungsplatte Spül/Stop Sigma 10 eckig Farben

Mit wassersparender Spül- und Stoptaste, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der
Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 10 eckig Metalltöne
(115.893.xx.01) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119C Betätigungsplatte Spül/Stop Mambo Edelstahl gebürstet

Mit wassersparender Spül- und Stoptaste, Chromstahl.

Z

Z.B. Geberit Betätigungsplatte Mambo, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar,
Edelstahl gebürstet (115.751.00.01) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119D Z Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 40 rund weiß

Mit 2 Mengenspülung Design "Sigma 40 rund"

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 40 rund weiß (115.628.SI.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119E Z Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 40 rund Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers
(Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 40 rund Farben (115.628.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119F Z Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 40 eckig weiß

Mit 2 Mengenspülung Design "Sigma 40 eckig"

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 40 eckig weiß (115.629.SI.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119G Z Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 40 eckig Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers
(Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 40 eckig Farben (115.629.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119H Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 50 rund weiß

Z

Mit 2 Mengenspülung Design "Sigma 50 rund"

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 rund weiß (115.884.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119I Z Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 50 rund Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 rund Farben (115.884.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119J Z Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 50 eckig weiß

Mit 2 Mengenspülung Design "Sigma 50 eckig"

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 eckig weiß (115.788.11.2) oder Gleichwertiges. () Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119K Z Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 50 eckig Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 eckig Farben (115.788.xx.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119L Z Betätigungsplatte 2 Mengensp. Sigma 50 eckig Metallf. SwCr

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette Metallfarben schwarzchrom (SwCr) des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 eckig Farben (115.671.xx.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119M Betätigungsplatte 2 Mengensp. Sigma 50 eckig Met.farb. RotG

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette Metallfarben Rotgold (RotG) des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 eckig Farben (115.670.xx.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119N Z Betätigungsplatte 2 Mengensp. Sigma50 eckig Met.farb. Mess.

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette Metallfarben Messing (Mess.) des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 eckig Farben (115.672.xx.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119O Z Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 70 eckig Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 70eckig Farben (115.622.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119Q Z Betätigungspl. 2 Mengensp.berührungspl. Sigma 80 eckig Farbe

Mit 2 Mengenspülung, elektronisch mit LED-Lichtbalken zur berührungslosen Auslösung, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 80 eckig Farben (116.090.xx.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63G120	Z	Abdeckplatte aus Metall für UP-Spülkasten, mit Betätigung von vorne, für Spülkasten-Fernausslösung (Fernausslös.), ohne Auslösetaste.
63G120A		Abdeckpl.UP-SpK vorne Fernauslösung weiß Farbe weiß. Z.B. GEBERIT Abdeckplatte Metall weiß (115.766.SI.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G120C	Z	Abdeckpl.UP-SpK vorne Fernauslös.Chromst. Ausführung in Chromstahl (Chromst.). Z.B. GEBERIT Abdeckplatte Metall Chromstahl (115.764.FW.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G121	Z	Geruchsabsaugung "DuoFresh Modul" mit Ventilator zur Geruchsabsaugung über das Spülrohr und Neutrisalation mit einem Keramikwabefilter, 2-Mengen Betätigung, Ventilator, und Einwurfschacht für Spülkastensticks. Ohne Betätigungsplatte Sigma 01, 10, 20, 30, 50, und Trafo 230/12V 243.971.00.1. Im Positionsstichwort ist die Benutzererkennung, die Tasterschaltung oder das Zubehör TRAFO angegeben.
63G121A	Z	Geruchsabsaugung 2 Mengen Benutzererkennung z.B. GEBERIT DuoFresh Modul, 115.050.21.2 verchromt, passend zu Geberit Sigma UP, mit Benutzererkennung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G121B	Z	Geruchsabsaugung DuoFresh Tasterschaltung z.B. GEBERIT DuoFresh Modul, 115.051.21.2 verchromt, passend zu Geberit Sigma UP, mit Tasterschaltung über (.....) Lichtschalter oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G121C	Z	Geruchsabsaugung DuoFresh Zubehör TRAFO z.B. GEBERIT Trafo 230/12V 115.861.00.6 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63G123 Z
Z Einwurffrahmen für Spülkastensteine, klappbar, werkzeuglos montiert.

63G123A Einwurffrahmen für Spülkastensticks

Z.B. GEBERIT Einwurffrahmen für Spülkastensticks 115.062.21.1 oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G123B Z Einwurffrahmen für Spülkastensteine

Z.B. GEBERIT Einwurffrahmen für Spülkastensteine 115.610.00.1 oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124 Z Sanitärmodul Design "Monolith" als Spülkastenelement mit Spülkasten 6 l, 2-Mengen
Spültechnik. Wasseranschluss links oder rechts mit Eckventil, Spülbogen und Abgangsbogen für
Stand oder Wand WC. Frontverkleidung aus Glas Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der
Farbpalette des Erzeugers, Seitenteile aus Aluminium .Natur oder schwarz

63G124A Z Sanitärmodul Monolith Stand WC Alu Bauhöhe 101 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.003.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124B Z Sanitärmodul Monolith Stand WC Alu Bauhöhe 114 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 114cm (131.033.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124C Z Sanitärmodul Monolith Wand WC Alu Bauhöhe 101 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 101cm (131.022.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- Z
- 63G124D Sanitärmodul Monolith Wand WC Alu Bauhöhe 114 cm**
- Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 114cm (131.031.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G124E Z Sanitärmodul Monolith Stand WC Alu schwarz Bauhöhe 101 cm**
- Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101 cm (131.003.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G124F Z Sanitärmodul Monolith Stand WC Alu schwarz Bauhöhe 114 cm**
- Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 114 cm (131.033.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G124G Z Sanitärmodul Monolith Wand WC Alu schwarz Bauhöhe 101 cm**
- Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101 cm (131.022.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G124H Z Sanitärmodul Monolith Wand WC Alu schwarz Bauhöhe 114 cm**
- Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 114 cm (131.031.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G125 Z Sanitärmodul Design "Monolith Plus" als Spülkastenelement mit Spülkasten 6 l, 2-Mengen
Spültechnik, Orientierungslicht und Geruchsabsaugung. Wasseranschluss links oder rechts mit
Eckventil, für Stand oder Wand WC. Frontverkleidung aus Glas Farbe nach Wahl des**

Z

Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, Seitenteile aus Aluminium Natur oder schwarz.

63G125A Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu Bauhöhe 101 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.203.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125B Z Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu schwarz Bauhöhe101cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium schwarz Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101 cm (131.203.xx.7) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125C Z Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu Bauh.114 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe (Bauh.) 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.233.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125D Z Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu Bauh.101 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe (Bauh.) 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 101cm (131.222.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125E Z Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu Bauh.114cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe (Bauh.) 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 114 cm (131.231.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125F Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu schwarz Bauhöhe 114cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium schwarz Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 114 cm (131.231.xx.7) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125G Z Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu schwarz Bauh 101 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.203.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125H Z Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu schwarz Bauh 114 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe (Bauh.) 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.233.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125I Z Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu schwarz Bauh 101 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe (Bauh.) 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 101 cm (131.222.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125J Z Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu schwarz Bauh 114 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe (Bauh.) 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 114 cm (131.231.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G126	Z	Sanitärmodul Design "Monolith Plus" als Spülkastenelement mit Spülkasten 6 l, 2-Mengen Spültechnik, Orientierungslicht und Geruchsabsaugung. Wasseranschluss links oder rechts mit Eckventil, für Stand oder Wand WC. Frontverkleidung aus Steinzeug Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, Seitenteile aus Aluminium Natur oder schwarz.	
63G126A		Sanitärmodul Monolith Plus WandWC Alu schw/schie.Bauh.114cm Für ein WandWC, Seitenteil aus Aluminium schwarz Frontverkleidung Schieferoptik (schw/schie.) Bauhöhe (Bauh.) 114 cm, z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für WandWC BH 114 cm (131.231.00.7) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63G126B	Z	Sanitärmodul Monolith Plus WandWC Alu/Beton Bauh.114cm Für ein WandWC, Seitenteil aus Aluminium Frontverkleidung Betonoptik Bauhöhe (Bauh.) 114 cm, z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für WandWC BH 114 cm (131.231.JV.7) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63G126C	Z	Sanitärmodul Monolith Plus WandWC Alu schw/schie.Bauh.101cm Für ein WandWC, Seitenteil aus Aluminium schwarz Frontverkleidung Schieferoptik (schw/schie.) Bauhöhe (Bauh.) 101 cm, z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für WandWC BH 101 cm (131.203.00.7) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63G126D	Z	Sanitärmodul Monolith Plus WandWC Alu/Beton Bauh.101cm Für ein WandWC, Seitenteil aus Aluminium Frontverkleidung Betonoptik Bauhöhe (Bauh.) 101 cm, z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für WandWC BH 101 cm (131.203.JV.7) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63G127 Z
 Z Spülkasten aus ASA für Aufputz-Montage (AP) Spülmenge 6 bis 9 Liter, wärmege­dämmt, Taste rechts im Deckel, mit geräuscharmen Schwimmerventil einschließlich Befestigungsmaterial.

63G127A Z **Spülkasten AP+Spülb+Eckv.2M.Sp.weiß**
Mit Spülbogen 23 x 23 cm, Innenverbinder und Eckventil, Wassersparende
2-Mengen-Spültechnik mit verstellbaren Voll- und Teilmengen (2M.Sp.), Wasseranschluss links
und rechts (l/r), Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Spülkasten AP mit 2-Mengen-Spültechnik weiß (140.333.11.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127B Z Spülkasten AP+Spülb+Eckv.l/r/h.weiß

Mit Spülbogen 23 x 23 cm, Innenverbinder und Eckventil, Wasseranschluss links, rechts, hinten (l/r/h), Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT

Spülkasten weiß (127.000.11.1) oder

Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127C Z Spülkasten AP+Spülb+Eckv.2M.Sp.farb

Mit Spülbogen 23 x 23 cm, Innenverbinder und Eckventil, Wasseranschluss links und rechts, in Glanzfarben nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Z.B. GEBERIT Spülkasten AP mit 2-Mengen-Spültechnik Glanzfarbe (140.333.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127D Z Spülkasten AP+Spülb+Eckv.2M.Sp.seit

Mit Spülbogen 23 x 23 cm, Innenverbinder und Eckventil, Wassersparende 2-Mengen-Spültechnik mit verstellbaren Voll- und Teilmengen (2M.Sp.), Wasseranschluss links und rechts, mit seitlich verschraubtem Deckel (seit), Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Spülkasten AP mit 2-Mengen-Spültechnik weiß mit verschraubtem Deckel (140.314.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127E Z Spülkasten AP o.Spülb.o.Eckv.2M.Sp.

Ohne Spülbogen und Eckventil, wassersparende 2-Mengen-Spültechnik mit verstellbaren Vollund Teilmengen (2M.Sp.), Wasseranschluss links, rechts, hinten links und hinten rechts, Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Universal-Spülkasten AP mit 2-Mengen-Spültechnik weiß (140.338.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127F Z Spülk.AP o.Spülb.o.Eckv.l/r/h.

Ohne Spülbogen und Eckventil, Wasseranschluss links, rechts, hinten links und hinten rechts (l/r/h.), Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT

Universal-Spülkasten weiß (127.038.11.1) oder

Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G128	Z	Spülkasten für aufgesetzte Montage mit 2-Mengen-Spülung (2M.Sp.), Betätigung für Vollspülung (6 oder 9 Liter einstellbar) und Teilspülung (3 Liter) rechts im Deckel integriert, wärmegeädämmt, geräuscharmes Kompaktschwimmerventil R 3/8, Wasseranschluss links und rechts, einschließlich Eckventil.	11.12.2025
63G128A	Z	Spülkasten aufgesetzt weiß Farbe weiß. Z.B. GEBERIT Spülkasten aufgesetzt mit 2-Mengen-Spültechnik weiß (128.300.11.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	Preisangaben in EUR
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63G128B	Z	Spülkasten aufgesetzt Farbe In Glanzfarben nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers, für die der Erzeuger keinen Aufpreis verrechnet. Z.B. GEBERIT Spülkasten aufgesetzt mit 2-Mengen-Spültechnik Glanzfarbe (128.300.10.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63G129	Z	Spülkasten hochhängend Spülmenge 6 bis 9 Liter, wärmegeädämmt, Wasseranschluss links oder rechts, mit Kettenzugbetätigung links oder rechts, geräuscharmen Schwimmerventil, einschließlich Befestigungsmaterial aber ohne Spülrohr Spülrohrverbinder und ohne Eckventil.	
63G129A	Z	Spülkasten hochhängend Farbe weiß. Z.B. GEBERIT Hochhängender Spülkasten (127.052.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63G131	Z	Zubehör zu Aufputzspülkästen (APSpk.).	
63G131A	Z	APSpk.Spülbogen 90 Grad 23x23 weiß Spülbogen 90 Grad, 23 x 23 cm, Farbe weiß. Z.B. GEBERIT Spülbogen 90° weiß (118.003.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63G131B	Z	APSpk.Spülbogen 90 Grad 65x35 weiß Spülbogen 90 Grad, 65 x 35 cm, Farbe weiß. Z.B. GEBERIT Spülbogen 90° (118.007.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:

63G131C Z APSpk.Spülbogen 90 Grad 65x35 Glanzf.

Spülbogen 90 Grad, 65 x 35 cm, in Glanzfarben (Glanzf.) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers, für Glanzfarben für die der Erzeuger keinen Aufpreis verrechnet. Z.B. (.....) GEBERIT Spülbogen 90° Glanzfarben (118.007.xx.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G131D Z APSpk.Spülbogen 90 Grad 65x35 mattf.

Spülbogen 90 Grad, 65 x 35 cm, in Mattfarben nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers, für Mattfarben (mattf.) für die der Erzeuger keinen Aufpreis verrechnet.
Z.B. GEBERIT Spülbogen 90° Mattfarben (118.007.xx.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G131E Z APSpk.Spürohr garnitur zweiteilig weiß

Spürohr garnitur zweiteilig mit Rohrband, Puffer und Steckdoppelnippel, für halbhochhängenden Aufputzspülkasten, Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Spülohr garnitur zweiteilig mit Rohrband weiß (118.100.11.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G131F Z APSpk.Spürohr garnitur zweiteilig Glanzfarb

Spürohr garnitur zweiteilig mit Rohrband, Puffer und Steckdoppelnippel, für halbhochhängenden Aufputzspülkasten, in Glanzfarben nach Wahl des Auftraggebers.
Z.B. GEBERIT Spülohr garnitur zweiteilig mit Rohrband Glanzfarben (118.100.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63G133 Z Umbauset für hochhängenden Spülkasten mit Wasseranschluss hinten Mitte in einen Wasseranschluss seitlich. ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR

63G133A Z Umbauset f.Wasseranschl.hinten-seitlich

Z.B. GEBERIT Umbau-Set für Wasseranschluss hinten Mitte zu 127.052 (216.756.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G134 Z Umbauset mit Panzerschlauch zum Spülkasten (SpK) für aufgesetzte Montage, mit Zweimengenspülung, für Wasseranschluss hinten Mitte, z.B. für GEBERIT AP-SPÜLKASTEN (128.310) ohne Unterschied der Farbe.

63G134A Z Umbauset Panzerschlauch SpK aufgesetzt

Z.B. GEBERIT Panzerschlauch für Wasseranschluss hinten Mitte(240.069.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G136 Z Zubehör für hochhängenden Spülkasten, Spülrohr Durchmesser d = 32 mm.

63G136A Z Spülrohr hochhängender Spülkasten d32mm

Spülrohr einschließlich Befestigungsmaterial, Höhe ca. 156 mm, Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Spülrohr weiß d 32, (119.504.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G136B Z UP-Spülrohr ausziehbar d32mm

UP-Spülrohr ausziehbar mit Schutzstopfen, Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT UP-Spülrohr ausziehbar d 32 (119.611.16.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G136C Z Spülbogen f.UP Spülrohr d32mm

Spülbogen 90 Grad mit Rosette für UP-Spülrohr 24 x 12 cm, Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Spülbogen weiß mit Rosette d 32 (119.610.11.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G136D Z Spülrohrverbinder d32mm

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Spülrohrverbinder.

Z.B. GEBERIT Spülrohrverbinder für hochhängenden Spülkasten Durchmesser 32 mm, (242.018.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140

Z

Urinal-Elektronik-Fertigmontage-Set für den UP-Einbau in ein Urinal-Montageelement oder Rohbauset, z.B. GEBERIT 116.001 oder Gleichwertiges, mit Metallabdeckplatte und Befestigungsrahmen, mit IR-Distanzerfassung und Hintergrundausblendung mit Magnetventil und zweistufigem Schmutzfänger, Spülzeit: 3 bis 15 Sekunden. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway vis GEBUS Konverter/Bluetooth®

63G140A

Z

Urinal Elektronik IR 230V färbig Design Sigma01 rund

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte in verschiedenen Farben (färbig), seidenglanz verchromt (46), weiß (11) oder verchromt (21), Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

(.....)

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma01rund (116.021.xx.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140B

Z

Urinal Elektronik IR 230V färbig Design Sigma01 eckig

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte in verschiedenen Farben (färbig), seidenglanz verchromt (46), weiß (11) oder verchromt (21), Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

(.....)

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma01 eckig (116.093.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140D

Z

Urinal Elektronik IR 230V färbig Design Sigma 10 rund

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte in verschiedenen Farben (färbig), Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

(.....)

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma 10 rund (116.025.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140E Z Urinal Elektronik IR 230V färbig Design Sigma 40 rund Farbe

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben). Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma 40 rund(116.024.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140F Z Urinal Elektro. IR 230V färbig Design Sigma 40 eckig Farben

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma 40 eckig (116.227.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140I Z Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma01 rund

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte in den Farben (färbig), seidenglanz verchromt (46) weiß (11) oder verchromt (21), Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma01 rund (116.031.xx5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140J Z Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma01 eckig

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte in den Farben (färbig), seidenglanz verchromt (46) weiß (11) oder verchromt (21), Betriebsspannung: 3 V.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma01eckig (116.094.xx1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140M Z Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma10 rund

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard, Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma10 rund (116.035.xx1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140N Z Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma40 rund

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma40 rund (116.034.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140O Z Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma 40 eckig

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma40 eckig (116.237.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63G141 **Z** Urinal Elektronik als Druckspülerersatz für AP-Montage (z.B. GEBERIT 115.805.46.5),
elektronischer Urinalspüler AP.

63G141A Z Druckspüler elektronisch

Elektronischer Druckspüler AP einschließlich Montagezubehör und Batterie, Farbe seidenglanz
verchromt (46), Batterielebensdauer: 2 Jahre (200.000 Spülungen).
Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik Aufputz (Infrarot) Batterieversion 6V (115.805.21.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144 **Z** Pneumatische Urinalsteuerung-Fertigmontage-Set für den UP-Einbau in ein
Urinal-Montageelement oder Rohbauset, z.B. GEBERIT (116.001) oder Gleichwertiges, mit
Pneumatikventil, Verbindungsschlauch und Befestigungsrahmen.

63G144A Z Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma01 rund
Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig) seidenglanz verchromt (46) weiß (11) oder
verchromt (21).
Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma01 rund
(116.011.xx.5) oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144B Z Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma01 eckig

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig) seidenglanz verchromt (46) weiß (11) oder
verchromt (21).
Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma01 eckig
(116.064.xx.5) oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144D Z Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma10 rund

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma10
rund (116.015.xx.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144E Z Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma40 rund

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma 40
rund (116.014.xx.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144F Z Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma40 eckig

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma 40
eckig (116.217.xx.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144G Z Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma50 eckig

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma
50eckig (116.016.xx.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G146 Z Rohbauset für den Einbau einer Urinalsteuerung vorbereitet für konventionelle Montage, mit
UP-Kasten, Drossel- und Absperrventil, Wasseranschluss R 1/2 und Spülrohranschluss 32 mm,
aber ohne Einlaufgarnitur, ohne Spülrohr und ohne Sifon.**

63G146A Z Rohbauset f.Urinalsteuerung

Z.B. GEBERIT URINAL Rohbauset für konventionelle Montage (116.001.00.1) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63G148 **Z** Zubehör zu den Urinalanlagen. LB-HT-014 Preisangaben in EUR

63G148A Z Urinal-UP-Spülrohre d32mm

UP-Spülrohr, Durchmesser d = 32 mm, für Einzelanlage.
Z.B. GEBERIT UP-Spülrohr für Einzelanlagen 32 x 32 mm (119.704.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G148B Z Urinal-UP-Spülrohr d32/G1

Spülrohr, Durchmesser d = 32 mm/ G 1.
Z.B. GEBERIT UP-Spülrohr für Einzelanlagen 32 mm x G 1 (119.703.16.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G148C Z Urinal-Anschlussgarnitur verchromt

Anschlussgarnitur verchromt mit Verschraubung, Rosette und Dichtung G 1 x 19 mm.
Z.B. GEBERIT Anschlussgarnitur verchromt (119.688.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G148D Z Urinal-Einlaufgarn 32x35mm

PE-Einlaufgarnitur mit Dichtung 32 x 35 mm.
Z.B. GEBERIT PE-Einlaufgarnitur mit Dichtung 32 x 35 mm (152.489.16.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G148E Z Urinal-Einlaufgarn verchromt

Einlaufgarnitur aus Messing mit verchromter Deckkappe G 1 x 35 mm.
Z.B. GEBERIT Einlaufgarnitur aus Messing mit Deckkappe G 1 x 35 mm verchromt (119.692.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63G149 **Z** Urinal-Trennwand aus Kunststoff einschließlich Befestigung und integrierter Abdeckung. ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR

63G149A Z Urinal-Trennwand Kunstst.weiß

Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Urinal-Trennwand weiß (Art.nr. 115.202.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G150 **Z** Urinal-Trennwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, beidseitig satiniert Standardfarbe des Herstellers, mit verdeckter Befestigung aus eloxiertem Aluminium.

63G150A Z Urinal-Trennwand ESG satiniert

Farbe weiß, anthrazit oder umbra

Z.B. GEBERIT Urinal-Trennwand ESG satiniert, (Art.nr. 115.211.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G150B Z Urinal-Trennwand ESG satiniert

Farbe schwarz, Glas grau oder weiß

Z.B. GEBERIT Urinal- Trennwand ESG satiniert, (Art.nr. 115.205.xx.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G160 **Z** Infrarot Steuerung zur berührungslosen oder manuellen Betätigung der WC - Spülung nach jeder Benutzung mit Infrarot Annäherungs-Steuerung. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl mit Infrarot-Sensor. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servomotor für die Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung. Verdrahtung mit codierten Niederspannungssteckern. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

Steuerungselektronik zum Einstellen der Zeiten für Vorspülung und Hygienespülung, Erkennen einer manuellen Auslösung. Anschlussmöglichkeit für einen externen Taster.

Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

63G160A Z WC IR auto/man Annäherungs Steuerung 230/12 V Edelstahl

Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil.

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung IR/Netz (230 V) (115.890.Sn6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Position). Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G160B Z WC IR auto/man Annäherungs Steuerung 230/12V schw.matt easy

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil.

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung IR/Netz (230 V) schwarz matt lackiert, easy-to-clean beschichtet (schw.matt easy) (115.890.16.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Position).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G160C Z WC IR auto/man Annäherungs Steuerung 230/12V schwarz

Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil.

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung IR/Netz (230 V) schwarz (115.890.DW.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Position).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G161 Z Infrarot Steuerung zur berührungslosen/Automatischen Betätigung der WC - Spülung nach jeder Benutzung mit Infrarot Annäherungs-Steuerung. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl mit Infrarot-Sensor. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servomotor für die Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung. Verdrahtung mit codierten Niederspannungssteckern.

Steuerungselektronik zum Einstellen der Zeiten für Vorspülung und Hygienespülung, Erkennen einer manuellen Auslösung. Anschlussmöglichkeit für einen externen Taster.

Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

63G161A Z WC IR Auto Annäherungs Steuerung Farbe 230/12V

Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil.

Farbe:

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung IR/Netz (230 V) (115.907.xx.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Position).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167 Z Steuerung zur Betätigung der WC - Spülung über einen oder mehrere parallel geschaltete Taster. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servomotor für die Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung. Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil (230 V), Verdrahtung mit codiertem Niederspannungsstecker.

63G167A Z WC Taster Steuerung 230V

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V für externen Taster (115.862.00.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbausets 115.861.00.6 und 241.155.00.1 - eigene Positionen ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma01-60)).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63G167B Z WC IR-Taster Steuerung 230V Rosette Edelstahl bebürstet

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V mit IR-Taster Rosette Edelstahl bebürstet (115.936.Sn6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Positionen ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma01-60)).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167C Z WC IR-Taster Steuerung 230V Rosette schwarz matt

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V mit IR-Taster Rosette schwarz matt (115.936.14.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Positionen ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma01-60)).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167D Z WC Hygienespülmodul 230V

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V für Intervallspülungen (116.109.00.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Positionen ohne Betätigungsplatte Spül- Stop oder 2-Menge (Sigma01-60)).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167E Z WC Steuerung f.Stützklappgriffe kabelgebunden 230V

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V für Stützklappgriffe (115.863.Sn6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 und 241.155.00.1 - eigene Positionen mit Betätigungsplatte Sigma10).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63G167F	WC Steuerung f.Stützklappgriffe Funk 230V	
Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V für Stützklappgriffe (115.867.Sn6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 und 241.155.00.1 - eigene Positionen mit (.....) Betätigungsplatte Sigma10). Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63G167G	Z WC Steuerung f. Bluetooth Taster 230V	
Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Bluetooth/Netz) 230 V zur Spülauslösung durch separaten Bluetooth-Taster. Inkl. Betätigungsplatte Sigma10 (115.705.xx.6), oder gleichwertiges (ohne Rohbauset (.....) 115.861.00.6) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63G167H	Z WC Steuerung f. Bluetooth Taster 230V	
Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Bluetooth/Netz) 230 V zur Spülauslösung durch separaten Bluetooth-Taster. Ohne Betätigungsplatte Sigma (115.702.xx.6), oder gleichwertiges (ohne Rohbauset (.....) 115.861.00.6) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63G167I	Z Bluetooth-Taster 1-Menge	
Z.B. Geberit Bluetooth – Taster 1-Menge zur Spülauslösung einer GEBERIT WC- Steuerung (115.707.00.1) oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63G167J	Z Bluetooth-Taster 2-Menge	
Z.B. GEBERIT Bluetooth – Taster 2-Menge zur Spülauslösung einer Geberit WC- Steuerung (115.708.00.1) oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63G168	Z Infrarot (IR) Steuerung zur berührungslosen Betätigung der WC - Spülung nach jeder Benutzung mit Infrarot Annäherungs-Steuerung. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl mit Infrarot Sensor. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servomotor für die	

Z

Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung. Verdrahtung mit codiertem Niederspannungsstecker.
Steuerungselektronik zum Einstellen der Zeiten für Vorspülung und Hygienespülung. Erkennen einer manuellen Auslösung, Anschlussmöglichkeit für einen externen Taster
Spannungsversorgung Batterie. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

63G168A

WC IR Annäherungs Steuerung Batterie Farbe

Spannungsversorgung über Batterie

Farbe:

Z.B. GEBERIT WC- Steuerung IR/Batterie (115.891.XX.6), oder
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169

Z

Steuerung zur Betätigung der WC - Spülung über einen oder mehrere parallel geschaltete Taster.
. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servomotor für die Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung.
Spannungsversorgung Batterie. Verdrahtung mit codiertem Niederspannungsstecker.

63G169A

Z

WC IR-Taster Steuerung 230 V

WC IR-Taster Steuerung 230V

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel) Batterie mit IR-Taster (115.937.Sn6), oder Gleichwertiges
(ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma1-60)).
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169C

Z

WC Hygienespülmodul Batterie

WC Hygienespülmodul Batterie

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung Batterie für Intervallspülungen (116.110.00.6), oder Gleichwertiges
(ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma1-60)). Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169D

Z

WC Steuerung f.Stützklappgriffe kabelgebunden Batterie

WC Steuerung für Stützklappgriffe kabelgebunden Batterie

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel) Batterie für Stützklappgriffe (115.864.Sn6), oder
Gleichwertiges (ohne Rohbausets 241.155.00.1 - eigene Position mit
Betätigungsplatte Sigma10). Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169E Z WC Steuerung f. Stützklappgriffe Funk Batterie

WC Steuerung für Stützklappgriffe Funk Batterie

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung Funk Batterie für Stützklappgriffe (115.869.Sn6),
oder Gleichwertiges (mit Betätigungsplatte Sigma10. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169F WC Steuerung f. Bluetooth Taster Batterie

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Bluetooth/Batt) Batterie zur Spülauslösung durch separaten
Bluetooth-Taster. Inkl. Betätigungsplatte Sigma10 (115.706.xx.6), oder
gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169G Z WC Steuerung f. Bluetooth Taster Batterie

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Bluetooth/Batt) Batterie zur Spülauslösung durch separaten
Bluetooth-Taster. Ohne Betätigungsplatte Sigma (115.704.xx.6), oder
gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169H Z Bluetooth – Taster 1-Menge

Z.B. Geberit Bluetooth – Taster 1-Menge zur Spülauslösung einer GEBERIT WC-
Steuerung (115.707.00.1) oder gleichwertiges Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169I Z Bluetooth – Taster 2-Menge

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G170 Z Rohbau-Set mit Netzteil, Unterputzdose mit Deckel und Leerverrohrung.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63G170A	Z								
	Z	Rohbau-Set mit Netzteil 230 V							
			Z.B. GEBERIT Rohbauset WC-Steuerung (Netz) (115.861.00.6), oder Gleichwertiges. Z.B. GEBERIT Bluetooth – Taster 2-Menge zur Spülauslösung einer Geberit WC-Steuerung (115.708.00.1) oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: Angebotenes Erzeugnis:						
			(.....)						
			L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
63G171	Z	Rohbau-Set mit Unterputzdose und Leerverrohrung für die Auslösung der WC-Spülung über einen Stützklappgriff.							
63G171A	Z	Rohbau-Set für Stützklappgriff							
		Z.B. GEBERIT Rohbauset WC-Steuerung (Kabel/Netz) f.Stützklappgriff, Mambo (241.154.00.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
			L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

63G172A		Z	Rohbau-Set mit Unterputzdose und Leerverrohrung für die Auslösung der WC-Spülung über einen Taster.	LB-HT-014	Preisangaben in EUR
63G172A		Z	Rohbau-Set für Taster		
			Z.B. GEBERIT Rohbauset (Kabel/Netz) für Taster (241.155.00.1), oder Gleichwertiges.		
			Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63G2 **Z** **Feinarmaturen (GEBERIT)** LB-HT-014 Preisangaben in EUR

Version: 2022-05

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63G203 **Z** Waschtisch-Selbstschlussarmatur (WT-SS) vandalensichere Ausführung, mit Elektronik, Infrarot gesteuert (IR), Armaturengruppe 1, zum Einbau in Waschtisch oder Arbeitsplatte, mit Bohrung 35 mm, flexiblen Anschluss-Schläuchen R 3/8, zwei Rückflussverhinderern R 3/8, zwei Schmutzsieben, Schlüssel für Perlator einschließlich Befestigungsmaterial, Mindestfließdruck: 1,0 bar, Durchflussmenge: 6 l/min begrenzt, Temperaturbegrenzung: einstellbar, Fließdauer: benutzerabhängig, höchstens 60 Sekunden.

63G203A **Z** **WT-SS Elektronik IR Batt.6V m.Mischer**

Batteriespannung: 6 V, mit Mischer und Temperaturwählgriff, z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR Batterieausführung 6V verchromt (116.255.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203B **Z** **WT-SS Elektronik IR 230V m.Mischer**

Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz, mit Mischer und Temperaturwählgriff, z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR Netzausführung 230V verchromt (116.155.21.1) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203C **Z** **WT-SS Elektronik IR Generator m.UT-Mischer**

Stromversorgung durch Generator, mit UT-Mischer und Temperaturwählgriff am UT-Mischer, z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR Generator, verchromt (116.365.21.1) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203D Z WT-SS Elektron IR Batt.6V ohne Mischer

Batteriespannung: 9 V,
für Kalt bzw. Mischwasseranschluss oder mit integrierter Temperaturvoreinstellung (ohne
Mischer), vandalensichere Ausführung,
z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR ohne Temperaturmischhebel
Batterieausführung 6V verchromt (116.245.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203E Z WT-SS Elektron IR 230V ohne Mischer

Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz,
für Kalt bzw. Mischwasseranschluss oder mit integrierter Temperaturvoreinstellung (ohne
Mischer),
z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR ohne Temperaturmischhebel Netzausführung
230V, verchromt (116.145.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203F Z WT-SS Elektron IR Generator ohne Mischer

Stromversorgung durch Generator, ohne Mischer und Temperaturwählgriff,
z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR Generator verchromt (116.335.21.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205 Z Waschtisch-Standarmatur (WT-Standarmatur) Design Piave, mit Funktionseinheit mit
integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
Steuerelektronik (Steuerel.) Infrarotsensor (IRS) und Netzteil 220V-(NT).
Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen,
Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend.
wenn angegeben Spülauslösung über Handy deaktivierbar (deak.)
Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

63G205A WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz
ohne Mischer (116.161.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205B Z WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-
Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.161.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205C Z WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet easy-to-clean beschichtet (ES/g.),
Standmontage mit AP- (.....) Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.161.Sn1) oder
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205D Z WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz
mit Mischer (116.162.21.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205E Z WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt, Standmontage mit AP-
Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.162.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205F WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.162.Sn1), oder Gleichwertiges.

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

63G205G

WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.167.21.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205H

Z

WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.167.14.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205I

Z

WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.167.Sn1), oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205J

Z

WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit UP-Funktionsbox (UP-Box)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.181.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205K

Z

WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit UP-Funktionsbox (UP-Box)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.181.14.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205L WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.181.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205M Z WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Netz mit Mischer (116.182.21.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205N Z WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.182.14.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205O Z WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage
mit UP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.182.14.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205P Z WT-Standarmatur Piave chrom Steuerel.IRS NT Sch.m.T UP-Box

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Netz mit Thermostat (116.187.21.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205Q WT-Standardarmatur Piave schw. Steuerel.IRS NT Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.187.14.1), oder Gleichwertiges.

63G205R WT-Standardarmatur Piave ES/g. Steuerel.IRS NT Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.187.Sn1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63G208 **Z** Waschtisch-Standarmatur (WT-Standarmatur) Design ^{LB-HT-014} Brenta, mit Funktionseinheit mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. ^{Preisangaben in EUR}
Z Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und Netzteil 230V (NT).
 Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
 Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend.
 Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar.
 Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

63G208A Z WT-Standarmatur Brenta chrom Steuere. IRS NT Sch.o.M AP Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
 z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
 Netz ohne Mischer (116.171.21.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208B Z WT-Standarmatur Brenta schw. Steuere. IRS NT Sch.o.M AP Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
 z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz
 ohne Mischer (116.171.14.1) oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208C Z WT-Standarmatur Brenta ES/g. Steuere. IRS NT Sch.o.M AP Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
 z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit
 Netz ohne Mischer (116.171.Sn1) oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208D WT-Standarmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
 z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer
 (116.172.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
 (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208E Z WT-Standarmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.172.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208F Z WT-Standarmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.172.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208G Z WT-Standarmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.177.21.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208H Z WT-Standarmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.177.14.1), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208I WT-Standarmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.177.Sn1), oder Gleichwertiges.

	Z	
63G208J	WT-Standardarmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.o.M UP-Box	
Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz (.....) ohne Mischer (116.191.21.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
63G208K	Z WT-Standardarmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.o.M UP-Box	
Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz (.....) ohne Mischer (116.191.14.1), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
63G208L	Z WT-Standardarmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.o.M UP-Box	
Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.191.Sn1), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
63G208M	Z WT-Standardarmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.m.M UP-Box	
Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (.....) (116.192.21.1), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
63G208N	Z WT-Standardarmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.m.M UP-Box	
Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)		
Z		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.192.14.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63G208O	WT-Standarmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.m.M UP-Box	
Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit UP-Funktionseinheit (.....) Netz mit Mischer (116.192.Sn1), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63G208P	Z WT-Standarmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.m.T UP-Box	
Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz (.....) mit Thermostat (116.197.21.1)), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63G208Q	Z WT-Standarmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.m.T UP-Box	
Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz (.....) mit Thermostat (116.197.14.1)), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63G208R	Z WT-Standarmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.m.T UP-Box	
Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit UP-Funktionseinheit (.....) Netz mit Thermostat (116.197.Sn1)), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63G212	Z Waschtisch-Standarmatur (WT-Standarmatur) Design Piave, mit Funktionseinheit mit integrierten Korbfiltern und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und Batteriebox (BB). Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®. Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend. Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.) Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial	
63G212A	Z WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box	
Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Batterie ohne Mischer (116.163.21.1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212B

WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Batterie ohne Mischer (116.163.14.1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212C

Z **WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box**

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Batterie ohne Mischer (116.163.Sn1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212D

Z **WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.M AP-Box**

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Batterie mit Mischer (116.164.21.1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212E

Z **WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M AP-Box**

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Batterie mit Mischer (116.164.14.1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212F Z WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.164.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212G WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Batterie mit Thermostat (116.168.21.1) oder Gleichwertiges.

63G212H Z WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.168.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212I Z WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.168.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212J Z WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.183.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212K Z WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.183.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212L Z WT-Standardarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.183.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212M WT-Standardarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.184.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212N Z WT-Standardarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.184.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212O Z WT-Standardarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.184.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212P Z WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.188.21.1 oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212Q Z WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.188.14.1 oder
(.....)

63G217 Z Waschtisch-Standarmatur (WT-Standarmatur) Design Brenta, mit Funktionseinheit mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und Batteriebox (BB). Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®. Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend. Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.) Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial

63G217A Z WT-Standarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Batterie ohne Mischer (116.173.21.1) oder Gleichwertiges.
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212R WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.188.Sn1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217B Z WT-Standarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Batterie ohne Mischer (116.173.14.1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217C Z WT-Standarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit (.....) Batterie ohne Mischer (116.173.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217D Z WT-Standarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Netz mit Mischer (.....) (116.174.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217E WT-Standarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit (.....) Netz mit Mischer (116.174.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217F Z WT-Standarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage
mit AP-Funktionseinheit (.....) Netz mit Mischer (116.174.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217G Z WT-Standarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Batterie mit Thermostat (116.178.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217H Z WT-Standarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.178.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217I Z WT-Standarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.178.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217J WT-Standarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Batterie ohne Mischer (116.193.21.1) oder Gleichwertiges.

63G217K Z WT-Standarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.193.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217L Z WT-Standarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.193.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217M Z WT-Standardarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.194.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217N Z WT-Standardarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.194.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....)

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217O Z WT-Standardarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.194.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

63G217P WT-Standarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.198.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217Q Z WT-Standarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.198.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217R Z WT-Standarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit UP-
Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.198.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63G221 **Z** Waschtisch-Standarmatur (WT-StandA) Design Piave, mit Funktionseinheit mit integrierten
Z Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
 Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und autarkem Betrieb ab 20 Benutzungen für je
 4 sek pro Tag, mit Generator und Akku (A) einschließlich Warnung bei niedriger Ladung.
 Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
 Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen,
 Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend.
 Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.)
 Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial

63G221A **Z** **WT-StandA Piave chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box**

Ausführung ohne Mischer (o.M), mit AP-Funktionseinheit
 z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Standmontage mit
 AP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.165.21.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221B **Z** **WT-StandA Piave schw.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box**

Ausführung ohne Mischer (o.M), mit AP-Funktionseinheit
 z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-
 Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.165.14.1) oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221C **Z** **WT-StandA Piave ES/g.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box**

Ausführung ohne Mischer (o.M), mit AP-Funktionseinheit
 z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-
 Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.165.Sn1) oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221D **Z** **WT-StandA Piave chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box**

Ausführung mit Mischer (m.M), mit AP-Funktionseinheit
 z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Standmontage mit AP-
 Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.166.21.1) oder
 Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221E **Z** **WT-StandA Piave schw.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box**

Ausführung mit Mischer (m.M), mit AP-Funktionseinheit

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-
Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.166.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221F Z WT-StandA Piave ES/g.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-
Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.166.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221G Z WT-StandA Piave chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Standmontage für UP-Funktionseinheit
Generator ohne Mischer (116.185.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221H WT-StandA Piave schw.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage für UP-
Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.185.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221I Z WT-StandA Piave ES/g.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage für UP-
Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.185.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221J Z WT-StandA Piave chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage für UP-
Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.186.21.1), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221K Z WT-StandA Piave schw.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage für UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.186.14.1), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221L Z WT-StandA Piave ES/g.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage für UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.186.Sn1), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225 Z Waschtisch-Standarmatur (WT-StandA) Design Brenta, mit Funktionseinheit mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und autarkem Betrieb ab 20 Benutzungen für je 4 sek pro Tag, mit Generator und Akku (A) einschließlich Warnung bei niedriger Ladung.
Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend.

Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.). Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial

63G225A Z WT-StandA Brenta chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.175.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225B Z WT-StandA Brenta sch.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.175.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225C Z WT-StandA Brenta ESg.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Generator ohne Mischer (116.175.Sn1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225D Z WT-StandA Brenta chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer, Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (m.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Generator mit Mischer (116.176.21.1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225E Z WT-StandA Brenta sch.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer, Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (m.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Generator mit Mischer (116.176.14.1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225F WT-StandA Brenta ESg.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer, Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (m.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Generator mit Mischer (116.176.Sn1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225G Z WT-StandA Brenta chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage für UP-Funktionseinheit
Gleichwertiges. (.....) Generator ohne Mischer (116.195.21.1) oder
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63G225H	Z	WT-StandA Brenta sch.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box
Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Standmontage für UP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.195.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
63G225I	Z	WT-StandA Brenta ESg.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box
Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Standmontage für UP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.195.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
63G225J	Z	WT-StandA Brenta chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box
Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage für UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.196.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
63G225K	Z	WT-StandA Brenta sch.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box
Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Standmontage für UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.196.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		
L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
63G225L	Z	WT-StandA Brenta ESg.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box
Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box) z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Standmontage für UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.196.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: 11.12.2025

63G231 Z Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Piave, mit Funktionseinheit in einer UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und Netzteil 232V (NT). Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar.
Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.) Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.
im Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G231A Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuerel.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.261.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231B Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuerel.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.261.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231C WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuerel.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.261.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231D Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuerel.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit Netz L 17 cm mit Mischer (116.262.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231E Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuerel.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit Netz L 17 cm mit Mischer (116.262.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231F Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit Netz L 17 cm mit Mischer (116.262.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231G Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.267.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231H Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.267.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231I Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.267.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231J Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.281.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231K Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.281.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231L Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.281.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231M Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.282.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231N WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.282.14.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231O Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.282.Sn1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231P Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat(116.287.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231Q Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat(116.287.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231R Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat(116.287.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235 Z Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Brenta, mit Funktionseinheit in einer UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und Netzteil (NT). Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar.

Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.). Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

m Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G235A Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.271.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235B Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.271.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235C Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.271.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235D Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Mischer (116.272.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235E Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Mischer (116.272.14.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235F WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Mischer (116.272.Sn1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235G Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Z

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.277.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235H Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.277.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235I Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.277.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235J Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.291.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235K Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.291.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235L Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.291.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235M Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.292.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235N Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.292.14.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235O Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.292.Sn1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235P Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat (116.297.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235Q WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat (116.297.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235R Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat (116.297.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238 Z Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Piave, mit Funktionseinheit in einer UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und 2 Alkali-Batterien für ca.200.000 Auslösungen (Bat.).
Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar.
Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.).
Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G238A Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.263.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238B Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, ... Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.263.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63G238C** Z **WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L17**
- Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.263.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G238D** Z **WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L17**
- Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.264.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G238E** Z **WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L17**
- Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.264.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G238F** Z **WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L17**
- Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.264.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G238G** Z **WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L17**
- Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.268.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G238H** Z **WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L17**
- Ausführung mit Thermostat (m.T.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.268.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238I Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.268.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238J Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.283.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238K Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.283.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238L Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.283.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238M Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.284.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238N WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, ... Batterie L 22 cm mit Mischer (116.284.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238O Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, ... Batterie L 22 cm mit Mischer (116.284.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238P Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, ... Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.288.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238Q Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, ... Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.288.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238R Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, ... Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.288.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63G242 **Z** Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Brenta, mit Funktionseinheit in einer UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und 2 Alkali-Batterien für ca.200.000 Auslösungen (2B).
Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar.
Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.).

Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.
m Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G242A Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.273.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242B Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.273.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242C Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.273.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242D Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.274.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63G242E** Z **WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L17**
Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.274.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G242F** Z **WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L17**
Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.274.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G242G** Z **WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L17**
Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.278.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G242H** Z **WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L17**
Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.278.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G242I** Z **WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L17**
Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.278.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G242J** Z **WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L22**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.293.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242K Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-
Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.293.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242L Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-
Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.293.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242M Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-
Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.294.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242N Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-
Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.294.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242O Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-
Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.294.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242P Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.298.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242Q WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-
Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.298.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242R Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-
Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.298.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63G245 **Z** Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Piave, mit Funktionseinheit in einer UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltern und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und autarkem Betrieb ab 20 Benutzungen für je 4 sek pro Tag, mit Generator und Akku (A) einschließlich Warnung bei niedriger Ladung.

Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar.

Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.)

Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

m Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G245A **Z** **WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17**

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm ohne Mischer (116.265.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245B **Z** **WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17**

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm ohne Mischer (116.265.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63G245C WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm ohne Mischer (116.265.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245D Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm mit Mischer (116.266.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245E Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm mit Mischer (116.266.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245F Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm mit Mischer (116.266.Sn1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245G Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.285.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245H Z WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.285.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245I Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-
Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.285.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245J Z WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.286.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245K Z WT-WandA Piave schw.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.286.14.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245L Z WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-
Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.286.Sn1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248 Z Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Brenta, mit Funktionseinheit in einer

UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltern und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und autarkem Betrieb ab 20 Benutzungen für je 4 sek pro Tag, mit Generator und Akku (A) einschließlich Warnung bei niedriger Ladung.

Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar.

Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.)

Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G248A WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. Geberit Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox (116.275.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248B Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. Geberit Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox (116.275.14.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248C Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. Geberit Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox (116.275.Sn1) oder

Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248D Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 17 cm mit Mischer (116.276.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248E Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 17 cm mit Mischer (116.276.14.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248F Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 17 cm mit Mischer (116.276.Sn1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248G Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.295.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248H Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.295.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248I Z WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.295.Sn1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248J Z WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.296.21.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248K Z WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.296.14.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248L WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.296.Sn1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63G250 **Z** Waschtisch-Zweigriff-Mischer als Wandarmatur (WT-Zweigriff-WandA) Design Geberit ONE
Z Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für VolumenstromEinstellung. Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler, mit integriertem Rückflussverhinderer. Ventilblock mit Anschlussschläuchen und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberflächenausführung und der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G250A **Z** **WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE verchromt rund L16,5**

Ausführung rund

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.462.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250B **Z** **WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE schwarz matt rund L16,5**

Ausführung rund

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.462.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250C **Z** **WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE verchromt rund L20,5**

Ausführung rund

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.464.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250D **Z** **WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE schwarz matt rund L20,5**

Ausführung rund

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.464.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250E **Z** **WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE verchromt eckig L18**

Ausführung eckig

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.463.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250F Z WT-Zweiggriff-WandA Geberit ONE schwarz matt eckig L18

Ausführung eckig

z.B. Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.463.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250G Z WT-Zweiggriff-WandA Geberit ONE verchromt eckig L22

Ausführung eckig

z.B. Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.465.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250H Z WT-Zweiggriff-WandA Geberit ONE schwarz matt eckig L22

Ausführung eckig

z.B. Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.465.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G3 Z Urinalkeramiken (GEBERIT)

Version: 2020-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63G300 Z **Urinal Design** aus feuerfestem Keramik spülrandlos mit Sprühkopf für Spülmengen ab 0,5 Liter. Sifon demontierbar mit freier Zugang zur Abwasserleitung ohne Demontage der Keramik. Wasserloser Betrieb möglich. Preisangaben in EUR

63G301A Z Urinal Preda für UP-Steuerung Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Preda für UP-Steuerung mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Preda für UP Steuerung (116.070.00.1) für Montageelemente Duofix (111.678.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.1-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301B Z Urinal Selva für UP-Steuerung Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Selva für UP-Steuerung mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva für UP Steuerung (116.080.00.1) für Montageelemente Duofix (111.678.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.1-02G), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301C Z Urinal Tamina für UP-Steuerung Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Tamina für UP-Steuerung mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva für UP Steuerung (116.140.00.1) für Montageelemente Duofix (111.678.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.1-02G), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301D Z Urinal Preda mit IR Steuerung 230V Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Preda mit integrierter IR Steuerung 230V, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Preda mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb (116.072.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301E Z Urinal Selva mit IR Steuerung 230V Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Selva mit integrierter IR Steuerung 230V mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb (116.082.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301F Z Urinal Tamina mit IR Steuerung 230V Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Tamina mit integrierter IR Steuerung 230V mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Tamina mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb (116.142.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301G Z Urinal Preda mit IR Steuerung Batterie Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Preda mit integrierter IR Steuerung Batteriebetrieb, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Preda mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb (116.073.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301H Z Urinal Selva mit IR Steuerung Batterie Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Selva mit integrierter IR Steuerung Batteriebetrieb, mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb (116.083.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301I Z Urinal Tamina mit IR Steuerung Batterie Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Tamina, mit integrierter IR Steuerung Batteriebetrieb, mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Tamina mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb (116.143.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301J Z Urinal Preda mit IR Steuerung autark Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Preda mit integrierter IR Steuerung und autarker Stromversorgung mit Generator, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT Urinal Preda mit integrierter Steuerung, autarke Stromversorgung (116.074.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301K Z Urinal Selva mit IR Steuerung autark Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Selva mit integrierter IR Steuerung und autarker Stromversorgung mit Generator, mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva mit integrierter Steuerung, autarke Stromversorgung (116.084.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301L Z Urinal Tamina mit IR Steuerung autark Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Tamina mit integrierter IR Steuerung und autarker Stromversorgung mit Generator, mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Tamina mit integrierter Steuerung, autarke Stromversorgung (116.144.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301M Z Urinal Preda wasserlos Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Preda zum wasserlosen Betrieb, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Preda wasserlos (116.071.00.1) für Montageelemente Duofix (111.671.00.1) oder (.....) Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301N Z Urinal Selva wasserlos Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Selva zum wasserlosen Betrieb, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Selva wasserlos (116.071.00.1) für Montageelemente Duofix (111.681.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G3010 Z Urinal Tamina wasserlos Sifon A-E-Garn Bef.

Urinal Design Tamina zum wasserlosen Betrieb, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Tamina wasserlos (116.141.00.1) für Montageelemente Duofix (111.681.00.1) oder (.....) Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder

63G4 Z Vorwandinstallationselemente (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Vorwandinstallationselemente:

Die Vorwandinstallationselemente werden vor Massivwände installiert und werden vom Auftraggeber (bauseits) innerhalb des Rahmens ausgemauert und außerhalb des Rahmens eingemauert. Die Verlegerichtlinien des Erzeugers werden eingehalten
Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtund Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63G401 Z Vorwand-WC-Element eingebaut für Vormauerung oder Einmauerung, verzinkt, 12 cm tief, bestehend aus PE-Abgangsbogen Durchmesser 90/90 mm, PE-Übergangsstück Durchmesser 90/110 mm, WC-Anschlussgarnitur, Schallschutz-Set, Leerrohr für Wasseranschluss eines Dusch-WC, aber ohne Betätigungsplatte.

63G401A Z Vorwand-WC-Element m.Spülkasten Bet.vorne

Mit Wandeinbauspülkasten 7,5 Liter, mit 2-Mengen-Spültechnik, Wasseranschluss mit Ventil R 1/2, wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen- Auslösung, Spülmenge 6 bis 7,5 Liter und 3 bis 4 Liter einstellbar, für Betätigung (Bet.) von vorne,

z.B. GEBERIT Kombifix Montageelement für Wand-WC, Betätigung von vorne (110.366.00.5) oder Gleichwertiges.

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G401B Z Vorwand WC-Elem.+Betätig.vorne

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Mit vormontiertem und vollgedämmtem UP-Spülkasten 7,5 Liter, mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/ Stop- oder 2-Mengen-Auslösung, Spülmenge 6 bis 7,5 Liter und 3 bis 4 Liter einstellbar, mit Betätigung von vorne für Vormauerung einschließlich Geruchsabsaugung über das Spülrohr vormontiert,

z.B. Kombifix Montageelement für Wand-WC, Betätigung von vorne mit Geruchabsaugeanschluss

((110.367.00.5) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G404 **Z** Vorwand-Waschtisch-Element eingebaut für Vormauerung, Einmauerung und Trockenbau, BH 112 cm einschließlich Fußstützen und Wandwinkeln, zwei Gewindestangen mit Muttern M 12, verstellbarem Abstandsmaß 17 bis 28 cm, höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, PE-Bogen Durchmesser 50 mm, Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Armaturenanschlüsse Rp 1/2 einschließlich Schallentkoppelung.

63G404A **Z Vorwand Waschtisch-Element 112cm**

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch Bauhöhe 112 cm (111.436.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G416 **Z** Vorwand-Element für Bidet mit Einlocharmatur, eingebaut für Vormauerung, Einmauerung oder Trockenbau, einschließlich Fußstützen und Wandwinkeln, zwei Gewindestangen mit Muttern M 12, höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, PE-Bogen Durchmesser 50 mm, Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Armaturenanschlüsse einschließlich Schallentkoppelung, Schwitzwasserdämmung, Abdichtungsscheiben.

63G416A **Z Vorwand Bidet-Element Bauhöhe 88 cm**

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Bidet, Bauhöhe 98 cm (111.536.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G416B **Z Vorwand Bidet-Element Bauhöhe 112 cm**

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Bidet, Bauhöhe 112 cm (111.516.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: 11.12.2025

63G418 Z Vorwand-Urinal-Element eingebaut für Vormauerung, Einmauerung und Trockenbau, Wasseranschluss von oben und hinten, einschließlich Fußstützen und Wandwinkeln, vormontiertem Rohbauset für Urinalsteuerung, zwei Gewindestangen mit Muttern M 8, Einlaufbogen Durchmesser 32 mm, Ablaufbogen Durchmesser 50 mm und Sifon aber ohne Urinalsteuerung. LB-HT-014 Preisangaben in EUR

63G418A Z Vorwand Urinal-Element Taro Bauhöhe144cm

Passend für Urinalmodell: Taro Nova, Tamaro, Bauhöhe 144 cm, z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Taro Nova und Tamaro 84009.0, Bauhöhe 144 cm (111.619.002) mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418B Z Vorwand Urinal-Element Caprino Bauhöhe130cm

Universal eingestellt auf Urinalmodell: Laufen Caprino, Bauhöhe 130 cm, z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal (Universal), Bauhöhe 130 cm eingestellt auf Urinal Laufen Caprino 4406.0 (111.620.00.2) mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418C Z Vorwand Urinal-Element Bauhöhe130cm

Universal Bauhöhe 130 cm, passend für Urinalmodell: (.....) z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal (Universal), Bauhöhe 130 cm (111.620.00.2) mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418D Z Vorwand Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm m.RohbS

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva mit Rohbauset (m.RohbS) z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm (111.678.00.2) mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418E Z Vorwand Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm o.RohbS int.St

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva ohne Rohbauset (o.RohbS) für integrierte Steuerungen (int.St) z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm (111.672.00.2) ohne Rohbauset oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418F Z Vorwand Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm o.RohbS wasserL

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva ohne Rohbauset (o.RohbS) wasserlos (wasserL)

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm (111.671.00.1) ohne Rohbauset für wasserlose Ausführung oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G5 Z Installationselem.f.den Trockenbau (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Planung:

Die Montageelemente wurden beispielhaft mit den Unterlagen der Firma Geberit geplant.

2. Montageelemente:

Geberit Duofix sind variabel einsetzbare Montageelemente für den Einsatz im Nass- und Trockenbereich. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- und Vormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die Wandeinbau- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

3. Wandeinbauinstallation:

Die Ständerwände sind nach DIN 18 183 "Montagewände aus Gipskartonplatten (Ausführung von Metallständerwänden)" auszuführen Bei Holzständerwänden ist die Tragfähigkeit der DIN 18 183 zu beachten

Die Geberit Duofix Montageelemente sind mit dem Ständerwerk zu verschrauben Die Beplankung muss vollflächig am Montageelement aufliegen

4. Vorwandinstallation:

Im folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben

Mit dem Bausatz für Vorwandmontage sind die Montageelemente vor einer Massivwand (Mauerwerk, Beton) oder vor Ständerwänden nach DIN 18 183 zu montieren

Die Montageelemente sind selbsttragend und können einzeln oder zu mehreren Montageelementen in Reihe montiert werden (Einsatz im Nass- und Trockenbau). Die Montage der Geberit Duofix Montageelemente erfolgt über vier Befestigungspunkte am Baukörper.

Die Beplankung erfolgt im Trockenbau direkt auf den Montageelementen

5. Achtung:

Sämtliche Leichtbaugestelle sind mit schallgedämmten Armaturenanschlüssen versehen

Die Verlegerichtlinien von Geberit Duofix sind zu beachten

Sämtliches erforderliches Dicht- und Befestigungsmaterial ist in die Einheitspreise miteinzurechnen

6. Aufzahlungen/Zubehör

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und
werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63G501 Z Montageelement (MontageE) für Wand-WC mit Spülkasten, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus: Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0 - 25 cm, tiefenverstellbaren Wandwinkeln, 2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm, vormontiertem, vollwärmegeädmmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen- Auslösung, Bauschutz für die Revisionsöffnung, Wasseranschluss mit Eckventil (R 1/2), Ablaufbefestigung schallgedämmt, PE-Wand-WC-Bogen Durchmesser 90/90 mm, PE-Übergangsstück Durchmesser 90/110 mm, Manschettengarnitur Durchmesser 90 mm, Befestigungsmaterial, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC, und Schallschutz-Set, ohne Betätigungsplatten.

63G501A Z **MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne**
Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter,
Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne (111.311.00.6) oder

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L:

63G501B Z MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne Barr.Frei

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, Barrierefrei (Barr.Frei)
Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne (111.324.00.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501C Z MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne GeruchsA

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit integrierter Geruchsabsaugung über Spülrohr (GeruchsA), Durchmesser 50 mm, z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne, mit Geruchabsaugeanschluss (111.367.00.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501D Z MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne m.E- u.Komm.Dose

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Elektro- und Kommunikationsdose (m.E- u.Komm.Dose),
Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne (111.921.00.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501F Z MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne Sen 2 Befestigungsplatten

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, als behinderten- und seniorengerechte Ausführung (Sen), mit 2 Befestigungsplatten für Stützklappgriffe,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne, behindertengerechte Ausführung, Bauhöhe 112 cm (111.375.00.6) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501G Z MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne Sen höhenverstellbar um 8cm

....)

S: EP: 0,00 Stk PP:

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, ,
als behinderten- und seniorengerechte Ausführung (Sen),Ausführung nachträglich
höhenverstellbar um 8cm,

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne,
behindertengerechte Ausführung, Bauhöhe 112 cm (111.396.00.6) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501H Z MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne Kinder- und Baby-Stand-WC

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter,
als Kinder-Ausführung für Stand-WCs-Ausführung,

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne, für Kinder-
und Baby-Stand-WC, Bauhöhe 97 cm (111.922.00.6), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501I Z MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne Kinder- Wand-WC

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter,
als Kinder-Ausführung für Wand-WCs-Ausführung,

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne, für
KinderWand-WC, Bauhöhe 97 cm (111.923.00.6), oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501J Z MontageE Wand-WC Spülk.Bet.oben BH 82

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von oben, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter,
Bauhöhe 82 cm (BH 82),

z.B. Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von oben Bauhöhe 82 cm (111.011.00.2)
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501K Z MontageE Wand-WC Spülk.Bet.oben BH 98

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von oben, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter,
Bauhöhe 98 cm (BH 98),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von oben Bauhöhe 98 cm (111.038.00.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501L Z MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne BH 112

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von oben Bauhöhe 112 cm

(111.060.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L:

63G502 Z Montageelement (MontageE) für Wand-WC mit Spülkasten mit integrierter Hygienespülung, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Trockenbau.

Hygienespülung bestehend aus:

Elektronisch gesteuerter Spülstation zur Verhinderung von Stagnation und zur Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen (Hygienespülung).

Integriert in den UP-Spülkasten. Mit Wasseranschlüssen R ½, Abwasserableitung über die Heberglocke,

Trafo, Steuerelektronik mit Spülprogrammen für Intervallspülung und Zeitspülung. Schnittstellen je nach Ausführung.

Betriebsspannung 12 V

Betriebstemperatur 0-70 °C

Spüleistung pro Magnetventil 4 L/Min

Geräuschklasse 1 nach EN ISO 3822-1, Freier Auslauf nach ÖN EN 1717, Rückstausicherung bei verstopftem Abfluss.

Inbetriebnahme und Programmierung mit SetApp für Android, iOS Smartphones od. Tablett PC über Bluetooth-Verbindung.

Im Positionsstichwort sind die Summe der Wasseranschlüsse und die Art der Schnittstellen angegeben.

Lieferumfang:

Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau) mit verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0 - 24 cm,

2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,

vormontierter, vollwärmegeädmmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen- Auslösung,

mit integrierter Hygienespülung samt Magnetventile und Trafo,

Bauschutz für die Revisionsöffnung, mit abgedichteter Schutzplatte gegen Schwitzwasser und Kondensat,

Ablaufbefestigung schallgedämmt, PE-Wand-WC-Bogen Durchmesser 90/90 mm, PE-Übergangsstück Durchmesser 90/110 mm, Manschettengarnitur Durchmesser 90 mm, Befestigungsmaterial, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC und Schallschutz-Set, ohne Betätigungsplatten.

....)

S: EP: 0,00 Stk PP:

63G502F **Z** **MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne HygSpü KW HS50**
mit einem Wasseranschluss (KW)
Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit
Hygienespülung HS50 Kaltwasser, (HygSpü KW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos
vernetzbar mit Geberit Gateaway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.
Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.
Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit
HS50 Hygienespülung (111.075.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G502G **Z** **MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne HygSpü KW/WW HS50**
mit zwei Wasseranschlüssen (KW u.WW)
Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit
Hygienespülung HS50 Kalt- und Warmwasser, (HygSpü KW/WW), mit Elektronik.
Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateaway via Geberit Bus/über integrierte
Bluetooth®-Schnittstelle.
Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.
Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit
HS50 Hygienespülung (111.076.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G502H **Z** **MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne HygSpü KW HS30**
mit einem Wasseranschluss (KW)
Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit
Hygienespülung HS30 Kaltwasser, (HygSpü KW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos
vernetzbar mit Geberit Gateaway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.
Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.
Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit
HS30 Hygienespülung (111.057.00.2) oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G502I **Z** **MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne HygSpü KW/WW HS30**
mit zwei Wasseranschlüssen (KW/WW)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS30 Kalt- und Warmwasser, (HygSpü KW/WW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS30 Hygienespülung (111.058.00.2) oder Gleichwertiges..

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504 Z Montageelement (MontageE) für Waschtisch, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm,

2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M10, verstellbares Abstandmaß 5 bis 38 cm, mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe und Wärmedämmung.

63G504A Z MontageE Waschtisch BH 112
Mit PE-Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch, Bauhöhe 112 cm (111.436.00.2) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L:

63G504B Z MontageE Waschtisch BH 82/98

Mit PE-Fertigablaufanschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, Bauhöhe 82/98 cm (BH 82/98),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch, Bauhöhe 82/98 cm (111.486.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504C Z MontageE Krankenhauswaschtisch BH 130

Für einen Krankenhauswaschtisch, mit eingebautem Wandeinbausifon, Bauhöhe 130 cm (BH 130), ohne Sichtteile (Sifonbogen, Abdeckplatte), weiss, verchromt oder Chromstahl,

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Krankenhauswaschtisch, Bauhöhe 130 cm, für Wandarmatur (111.479.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

....)

S: EP: 0,00 Stk PP:
63G504D Z MontageE Waschtisch Obertischarmatur BH 130

Anschluss für Obertischarmatur (Anschluss mit Eckventilen vorgesehen). Mit PE Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, Bauhöhe 130 cm (BH 130),
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch mit OT-Armatur, Bauhöhe 130 cm (111.469.00.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504E Z MontageE Waschtisch Untertischarmatur BH 130

Anschluss für UT Armatur mit Eckventilen Mit PE Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, Bauhöhe 130 cm (BH 130),
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch und Geberit ONE-Armatur Bauhöhe 130 cm (111.069.00.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504F Z Fertigbauset für Waschtisch Montageelement + Wandeinbausifon

Abdeckplatte mit Sifonbogen, weiß z.B. Geberit 115.416.11.1 oder
(.....)

63G505 Z Trockenbau-Montagetraverse für Waschtisch, oder Spültisch eingebaut ausschließlich in Ständerwänden, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtungsscheibe, Schwitzwasserdämmung.

63G505A Z Trockenbau-Montagetraverse Waschtisch

Mit PE-Fertigablaufanschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, sowie 2 2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M10, verstellbares Abstandmaß 5 bis 38 cm, z.B. GEBERIT Duofix Montagetraverse für Waschtisch (111.464.00.2) oder Gleichwertiges. gleichwertig Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G505B Z Trockenbau Spültisch Montagetraverse

Trockenbau Spültisch Montagetraverse mit PE-Fertigablaufanschlussbogen d 50 mm und

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Gummidichtung d 32 mm,
z.B. GEBERIT Duofix Montagetraverse für Küchenspüle (111.774.00.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G505C Z Trockenbau AP-Wandarmatur Montagetraverse

Trockenbau AP-Wandarmatur Montagetraverse

z.B. GEBERIT Duofix Montagetraverse für AP-Wandarmatur(111.776.00.2)
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G506 Z Trocken (TrockenB) Montageelement für Ausgußbecken mit Wandarmatur eingebaut als Inwand oder Vorwandelemente im Nass- und Trockenbau, bestehend aus einem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau 0 bis 25 cm, Befestigungsplatte für Ausgußbecken, seitlicher, höhenverstellbarer Befestigung für Abwasserleitung, PE Fertigablaufanschlussbogen Durchmesser 50 mm, Befestigungsmaterial und Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe, Wärmedämmung.

63G506A Z Trockenbau Ausgußbecken-Element BH 130

Bauhöhe 130 cm (BH 130),
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Ausgussbecken mit Wandarmatur Bauhöhe 130 cm (111.453.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G507 Z Montageelement (MontageE) für Waschtisch für elektronische (E.) Armatur, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm,
2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M10, verstellbares Abstandmaß 5 bis 38 cm, mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse

schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe und Wärmedämmung.

Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig, Wasseranschluss an UP-Gehäuse unten
Mit UP-Gehäuse für UP-Funktionsbox vormontiert, Absperreinheiten in UP-Gehäuse
integriert, mit Anschlussklemme für Elektroanschluss

63G507A Z MontageE Waschtisch elektronische Standarmatur BH 112

Mit PE-Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 44/32 mm, Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, Bauhöhe 112 cm (111.553.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G507B Z MontageE Waschtisch E. Standarmatur UP-Geruchsver. BH 112

Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP d 50 mm, Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Geruchsverschluss (Geruchsver.), Bauhöhe 112 cm (111.563.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G507C Z MontageE Waschtisch elektronische Wandarmatur BH 130

Mit PE-Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 44/32 mm, Bauhöhe 130 cm (BH 130),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch für elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox, Bauhöhe 130 cm (111.560.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G507D Z MontageE Waschtisch E. Wandarmatur UP-Geruchsver. BH 130

Mit PE-Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 44/32 mm, Bauhöhe 130 cm (BH 130),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch für elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox (Geruchsver.) Geruchsverschluss, Bauhöhe 130 cm (111.560.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G508 Z Trockenbau Montageelement für Bidet eingebaut als Inwand- oder Vorwandelement im Nass-

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm, 2 kompletten Keramikbefestigungen M 12, Abstandsmaße 18

oder 23 cm, PE Fertigablaufanschlussbogen Durchmesser 50 mm, Gummidichtung Durchmesser 32 mm, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe, Schwitzwasserdämmung.

63G508A Z Trockenbau Bidet-Element BH 112

Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Bidet, Bauhöhe 112 cm (111.516.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G508B Z Trockenbau Bidet-Element BH 98

Bauhöhe 98 cm (BH 98),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Bidet, Bauhöhe 98 cm(111.536.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510 Z Trockenbau (TrockenB) Montageelement für Urinal, eingebaut als Inwand- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm,, 2 kompletten Keramikbefestigungen M 8, vormontiertem Paßstück, Absperrventil R 1/2 und Schmutzfänger, Einbaukasten und Schutzteil, Einlaufbogen Durchmesser 32 mm, PE Fertigablaufanschlussbogen Durchmesser 50 mm, Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial und Rohbauset, aber ohne Fertigmontagezubehör.

63G510A Z TrockenB Urinal-Element Taro Nova Tamaro

Passend für Urinalmodell Taro Nova und Tamaro,

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Taro Nova und Tamaro, Bauhöhe 144 cm (111.619.00.2) mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510B Z TrockenB Urinal-Element Caprino BH 130

Eingestellt auf Urinalmodell: Laufen Caprino , Bauhöhe 130 cm (BH 130),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Laufen Caprino 4406.0 (111.620.00.2), Bauhöhe 130 cm mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510C Z TrockenB Urinal-Element Universal BH 130

Bauhöhe 130 cm (BH 130), passend für Urinalmodell:
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal (Universal), Bauhöhe 130 cm (111.620.002)
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510D Z TrockenB Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm m.RohbS

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva mit Rohbauset
(m.RohbS)
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm
(111.678.00.2) mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510E Z TrockenB Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm o.RohbS int.St

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva ohne Rohbauset
(o.RohbS) für integrierte Steuerungen (int.St)
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm
(111.672.00.2) ohne Rohbauset oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510F Z TrockenB Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm o.RohbS wasserL

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva ohne Rohbauset
(o.RohbS) wasserlos (wasserL)
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm
(111.671.00.2) ohne Rohbauset für wasserlose Ausführung oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G511 Z Trockenbau (TrockenB) Montageelement für Urinal für verdeckte Urinalsteuerung (Urinalst.),
eingebaut als Inwand- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus
Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren
Wandwinkeln verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm, 2
kompletten Keramikbefestigungen M 8, vormontiertem Paßstück, Absperrventil R 1/2 und
Schmutzfänger, Einbaukasten und Schutzteil, Einlaufbogen d 32 mm, PE
Fertigablaufanschlussbogen d 63 / 50 mm, Befestigungs- und Schutzmaterial.

63G511A Z TrockenB Urinal-Element univ. verdeckte Urinalst. BH 112-130

Passend für Urinale für verdeckte Urinalsteuerung, Bauhöhe (BH)112- 130 cm,

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinale für verdeckte Urinalsteuerung, Bauhöhe

112-130 cm (111.613.00.2) ohne Rohbauset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G511B Z TrockenB Urinal-Element Tamaro verd. Urinalst. Bauhöhe130cm

Passend für Urinale für verdeckte Urinalsteuerung, Bauhöhe (BH)112- 130 cm,

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinale für verdeckte (verd.) Urinalsteuerung, Bauhöhe 112-130 cm (111.613.00.2) ohne Rohbauset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G512 Z Trockenbau Montageelement für E-Speicher und Fernwärmespeicher, eingebaut ausschließlich in eine Ständerwand als Einzelement, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe, Wärmedämmung.

63G512A Z Trockenbau E-Speicher Element

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Elektro- und Fernwärmespeicher (111.777.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G513 Z Trockenbau Montagetraverse für Waschmaschinenanschluss, eingebaut in eine Ständerwand als Einzelement, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe, Wärmedämmung.

63G513A Z Trockenbau Montagetr.Waschmaschinenanschl.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschmaschine (111.778.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G514 Z Trockenbau Montageelement für Stütz- und Haltegriffe eingebaut als Inwand- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 20 cm, Befestigungsplatte für Stützund Haltegriffe und Befestigungsmaterial.

63G514A Z Trockenb.Montageelement Stütz-Haltegriff

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Stütz- und Haltegriffe sowie Urinaltrennwände, Bauhöhe 112 cm (111.792.00.2) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G514B Z Trockenb.Montageplatte Universal

z.B. Geberit Duofix Montageplatte Universal 115.859.00.1 oder
gleichwertig (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G516 Z Trockenbau Montagetraverse für Aufputz-Armaturen eingebaut in eine Ständerwand, bestehend aus Armaturenplatte und Befestigungszubehör.

63G516A Z Trockenbau Montagetrav.Aufputz-Armaturen

Z.B. GEBERIT Duofix Montagetraverse für AP-Armaturenanschlüsse (111.776.00.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G517 Z Trockenbau (TrockenB) Montageelement für Dusche, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, Montageplatte und Einlaufhöhe einstellbar, Beplankungsdicke 10-40mm, für Fliesenaufbauten auf Boden von 2-26mm, für Fliesenaufbauten an Wand von 2-35mm bestehend aus:
Anschlussstutzen PE-HD d50mm
Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-Fähig
Dichtscheibe, Schalldämmunterlage, Dämmhülse, Befestigungs- und Schutzmaterial

63G517A Z TrockenB Dusch-Element mit WandArm, Estrich 90-250mm,BH130cm

Passend für Dusche mit Wandablauf und Wandarmatur UP, Bauhöhe 130 cm, für Estrichhöhen am Einlauf 90-250mm
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche mit Wandablauf und Wandarmatur UP, Bauhöhe 130 cm (111.580.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G517B Z TrockenB Dusch-Element, Estrich 90-250mm BH 50cm

Passend für Dusche mit Wandablauf, Bauhöhe 50 cm, für Estrichhöhen am Einlauf 90-250mm
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche mit Wandablauf, Bauhöhe 50 cm (111.591.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G517C Z TrockenB Dusch-Element mit WandArm, Estrich 65-90mm, BH130cm

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Passend für Dusche mit Wandablauf und Wandarmatur UP, Bauhöhe 130 cm, für Estrichhöhen am Einlauf 65-90mm

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche mit Wandablauf und Wandarmatur UP,

Bauhöhe 130 cm (111.581.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G517D Z TrockenB Dusch-Element, Estrich 65-90mm, BH 50cm

Passend für Dusche mit Wandablauf, Bauhöhe 50 cm, für Estrichhöhen am Einlauf 65-90mm
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche mit Wandablauf, Bauhöhe 50 cm

(111.593.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G518 Z Trocken (TrockenB) Montageelement für Dusche und Badewanne mit Wandarmatur eingebaut
als Inwand- oder Vorwandelemente im Nass- und Trockenbau, bestehend aus einem
Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren
Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau 0 bis 25 cm,
Traverse für Armatur verstellbar, Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig, Dichtscheiben,
Schalldämmunterlagen, Dämmhülsen, Befestigungs- und Schutzmaterial

63G518A Z Trockenbau Dusch-und Badewannen-Element, AP, BH 98-112cm

Passend für Dusche- und Badewanne mit Wandarmatur AP, Bauhöhe 98-112 cm

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche- und Badewanne mit Wandarmatur Aufputz,
Bauhöhe 98-112 cm (111.771.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G518B Z Trockenbau Dusch-und Badewannen-Element, UP, BH 98-112cm

Passend für Dusche- und Badewanne mit Wandarmatur UP, Bauhöhe 98-112 cm

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche- und Badewanne mit Wandarmatur Unterputz,
Bauhöhe 98-112 cm (111.772.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G9 Z Fertigabläufe und Sifone (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10-jährige Garantiezusage zwischen

Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

3. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63G901 Z Waschtisch-Direktsifon aus PP, mit verstellbarem Einlauf, G 5/4 Verschraubung, mit Rosette und Dichtungsmaterial, ohne Ablaufventil.

63G901A Z Waschtisch-Direktsifon PP 40mm weiß

Durchmesser 40 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 40 G 5/4 (151.035.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901B Z Waschtisch-Direktsifon PP 40mm verchromt

Durchmesser 40 mm, verchromt.

Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 40 G 5/4 verchromt

(151.035.21.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901C Z Waschtisch-Direktsifon PP 40mm schwarz matt

Durchmesser 40 mm, schwarz matt.

Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 40 G 5/4 schwarz matt (151.035.14.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901D Z Waschtisch-Direktsifon PP 32mm weiß

Durchmesser 32 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 32 G 5/4 weiß (151.034.11.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901E Z Waschtisch-Direktsifon PP 32mm verchromt

Durchmesser 32 mm, verchromt.

Z.B. GEBERIT

Waschtisch-Direktsifon d 32 G 5/4 verchromt

(151.034.21.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901F Z Waschtisch-Direktsifon PP 32mm schwarz matt

Durchmesser 32 mm, schwarz matt.

Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 32 G 5/4 schwarz matt (151.034.14.1) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G902 Z Waschtischablauf mit Siphon, Außenventilstopfen mit Druckbetätigung, mit Wandrosette und Ablaufventil, für Waschtische mit einer Materialstärke von 40 bis 45 mm.

63G902A Z Waschtischablauf m.Druckbetätigung 32/40mm verchromt

Durchmesser 32/40 mm, verchromt

Z.B. Geberit Waschtischablauf mit Druckbetätigung d 32/40 Art.nr. 151.021.21.1 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G903 Z Waschtischablauf mit Siphon und freiem Auslauf (Ausl.), für Waschtische Design Geberit ONE vertikal (WT ONE vert.) mit Ventilabdeckung weiß aus Keramik, Wandrosette und Ablaufventil.

63G903A Z Waschtischablauf m.freiem Ausl.WT ONE vert.32/40mm verchromt

Durchmesser 32/40 mm, verchromt

Z.B. Geberit Waschtischablauf mit freiem Ablauf für Geberit ONE Waschtisch vertikal (Art.nr. 151.019.01.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: 11.12.2025

63G904 Z Waschtisch-Raumsparsifon aus PP für platzsparenden Einbau, Anschluss G 5/4, ohne Ablaufventil. ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR

63G904A Z Waschtisch-Raumsparsifon PP 32mm weiß

Durchmesser 32 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT WT Raumsparsifon d 32 G 5/4 (151.116.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G904B Z Waschtisch-Raumsparsifon PP 40mm weiß

Durchmesser 40 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT WT Raumsparsifon d 40 G 5/4 (151.116.11.1) oder

(.....)

63G905 Z Röhrensifon für Waschtisch oder Bidet aus PP, G 5/4 Anschluss, mit Rosette und Dichtungsmaterial, aber ohne Ablaufventil.

63G905A Z Waschtisch oder Bidetsifon PP 32mm weiß

Durchmesser 32 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT Waschtisch-und Bidet Röhrensifon d 32 G 5/4 (151.113.11.1) oder Gleichwertiges.

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G905B Z Waschtisch oder Bidetsifon PP 40mm weiß

Durchmesser 40 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT Waschtisch und Bidet Röhrensifon d 40 G 5/4

(151.100.11.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: 11.12.2025

63G906 **Z** Fertigsifon für Waschtisch (WT) Durchmesser 40 mm, weiß aus PP, Raumsparmodell für Einbauwaschtisch, G 5/4 Anschluss, mit Rosette, Dichtungsmaterial und Reduzierung G 6/4 auf G 5/4. Preisangaben in EUR

63G906A Z Fertigsifon WT PP Raumsparmodell 40mm weiß

Z.B. GEBERIT Waschtisch-Fertigablauf 1 1/4 x 40 (151.107.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G907 **Z** Wandeinbausifon für Waschtisch (WT) mit Abdeckplatte weiß, Anschlussbogen 40 mm, Überwurfmutter G 5/4, Abgang 50/56 mm.

63G907A Z Wandeinbausifon WT ohne Ablaufventil

Ohne Ablaufventil, weiß.

Z.B. GEBERIT Wandeinbau-Sifon für Waschtische d1 = 40 (151.120.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G907B Z Wandeinbausifon KH-WT m.AV u.StandR

Für Krankenhauswaschtisch, z.B. REHAB Paracelsus (KH-WT), mit Anschlussbogen, verchromtem Ablaufventil (AV) und transparentem Standrohr (StandR).

Z.B. GEBERIT Wandeinbau-Sifon für KH Waschtisch (151.120.21.1) mit Zustzset (240.648.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G908 **Z** Ab- und Überlaufgarnitur für Waschtische (WT) ohne Überlauf, schwenkbarer Ablaufstutzen G 5/4, Überlaufrohr und Überlaufsicherung.

63G908A	Z	Ab-Überlaufgarnitur WT Kabelzug	Mit Kabelzugbetätigung, Drehgriff verchromt, komplett mit Ventilabdeckung verchromt. Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou, für Waschtische ohne Überlauf (152.019.00.1) und Ventilabdeckung Clou mit Stopfen (240.750.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G908B	Z	Ab- und Überlaufgarnitur WT Hebelgestänge	Mit Hebelgestänge, komplett mit Ventilabdeckung verchromt. Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou, für Waschtische ohne Überlauf (152.018.00.1) und Ventilabdeckung Clou mit Stopfen (240.750.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G909	Z	Ab- und Überlaufgarnitur-Raumsparausführung für platzsparenden Einbau und Waschtische (WT platzspar) ohne Überlauf, inkl. Überlaufrohr und Überlaufsicherung, Ablaufventil mit Ventilabdeckung, Hebelgestänge (HebelG) und Direktsiphon, im Positionsstichwort ist der Anschlussdurchmesser d angegeben		
63G909A	Z	Ab-Überlaufgarnitur WT platzspar HebelG d 40	Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou RS, für Waschtische ohne Überlauf (152.059.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G909B	Z	Ab-Überlaufgarnitur WT platzspar HebelG d 32	Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou RS, für Waschtische ohne Überlauf (152.049.21.1) oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G910	Z	Ab- und Überlaufgarnitur-Raumsparausführung für platzsparenden Einbau, für Waschtische Design Geberit ONE vertikal (WT ONE vert.) einschließlich Überlaufrohr und Überlaufsicherung, Ablaufventil mit Ventilabdeckung weiß aus Keramik, Hebelgestänge (HebelG) und Direktsiphon, Im Positionsstichwort ist der Anschlussdurchmesser d angegeben		
63G910A	Z	Ab-Überlaufgarnitur WT ONE vert.HebelG d 40	Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou RS, für Geberit ONE Waschtische vertikal (152.061.01.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung (AußenV He) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumparsmodell, mit Außenventilstopfen mit
Hebelbetätigung (152.072.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G911F Z Waschtisch-Raumparsifon PP weiß AußenV He 40-45 d 40

mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung (AußenV He) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumparsmodell, mit Außenventilstopfen mit
Hebelbetätigung (152.074.21.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G911G Z Waschtisch-Raumparsifon PP weiß AußenV Druck 40-45 d 32

mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung (AußenV Druck) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumparsmodell, mit Außenventilstopfen mit
Druckbetätigung (152.073.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G911H Z Waschtisch-Raumparsifon PP weiß AußenV Druck 40-45 d 40

mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung (AußenV Druck) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumparsmodell, mit Außenventilstopfen mit
Druckbetätigung (152.075.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G913 Z Waschtisch-Raumparsifon aus PP für platzsparenden Einbau, für Waschtische Design Geberit ONE vertikal (WT ONE vert.), mit Ablaufventil weiß aus Keramik, Direktsiphon und Manschette, im Positionsstichwort ist der Anschlussdurchmesser d in mm angegeben

63G913A Z Waschtisch-Raumparsifon WT ONE vert.PP weiß d 32
mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung weiß aus Keramik AB 15-20
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumparsmodell, mit freiem Auslauf für Geberit ONE
Waschtisch vertikal (152.089.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G913B Waschtisch-Raumparsifon WT ONE vert.PP weiß d 40

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung weiß aus Keramik AB 15-20
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit freiem Auslauf für Geberit ONE
Waschtisch vertikal (152.099.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G914 Z Exzenter-betätigte Wannen-Ab- und Überlaufgarnitur für Bade- und Brausewannen mit Ventilloch 52 mm, bestehend aus Fertigablauf aus PP grau, mit drehbarem Abgangsbogen, Anschlussmöglichkeit 40/50 mm, Sifon mit Sperrwasserhöhe 50 mm, hoher Selbstreinigungseffekt durch Gegenstromprinzip, kunststoffummantelter Seilzug aus Chromstahl. Abflussleistung: 0,8 l/s.

63G914A Z **Exzenter Wannen-Ab-Überlaufgarnitur**
mit Drehgriff und Ventilstöpsel, glanzverchromt.
Z.B. GEBERIT Wannen-Exzenter Ab- und Überlaufgarnitur in Gegenstromausführung, Standardgröße (150.595.00.6) und Drehgriff mit Ventilstöpsel glanzverchromt (150.281.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G914B Z **Exzenter Wannen-Ab-Überlaufgarn verlängert**
mit Drehgriff und Ventilstöpsel, glanzverchromt, verlängert.
Z.B. GEBERIT Wannen-Exzenter Ab- und Überlaufgarnitur in Gegenstromausführung, verlängert (150.612.00.6) und Drehgriff mit Ventilstöpsel glanzverchromt (150.281.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63G915 **Z** Wannen-Ab- und Überlaufgarnitur für Bade- und Brausewannen mit Ventilloch 52 mm, bestehend aus Fertigablauf aus PP grau, mit drehbarem Abgangsbogen, Anschlussmöglichkeit 40/50 mm, Sifon mit Sperrwasserhöhe 50 mm, hoher Selbstreinigungseffekt durch Gegenstromprinzip. Abflussleistung: 0,8 l/s.

63G915B Z Wannen-Ab-Überlaufgarnitur Haftstopfen
Mit Kugelkette und Haftstopfen, matt verchromte Struktur.
Z.B. GEBERIT Wannen-Stopfen Ab- und Überlaufgarnitur in Gegenstromausführung (150.615.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G916 **Z** Excenter-betätigte Badewannen Zu- und Ablaufgarnitur aus PP grau, verchromtes Ablaufventil für Ventilloch 52 mm, drehbarer Abgangsbogen 40/50 mm, drehbarer Anschlusswinkel Masterfix G 1/2 für Verbindungen mit handelsüblichen Rohrsystemen. Rohbaugarnitur mit Wasserumlenker, ohne Rohrtrenner und ohne Auslauf-Fertigmontageset. Abflussleistung: 0,85 l/s.

63G916A Excenter Wannen Zu-Ablaufgarnitur
Z.B. GEBERIT Excenter Ab-, Über- und Zulauf Badewannengarnitur Rohbauset (150.702.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G916B Z Excenter Wannen Zu-Ablaufgarnitur.verlängert
mit verlängerten Überlaufrohren
Z.B. GEBERIT Excenter Ab-, Über- und Zulauf Badewannengarnitur für Sonderwannen (150.703.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63G917 **Z** Fertigmontageset zur excenter-betätigten Badewannen Zu- und Ablaufgarnitur mit ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR
Z glanzverchromten Sichtteilen, mit Strahlregler, Ventilstöpsel und Drehgriff.

63G917A Z Fertigmontageset Badew.Auslauf schwenkbar

Mit schwenkbarem Auslauf passend zur Badewannen- Zu- und Ablauf Exzentergarnitur (z.B. zu GEBERIT 150.702.00.6 und 150.703.00.6).
Z.B. GEBERIT Fertigmontage-Set zu Exzenter Ab-, Über- und Zulauf Badewannengarnitur glanzverchromt (150.481.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G918 **Z** Badewannenadapter zum Anschluss einer Badewanne an ein Duschelement, einschließlich Badewannen Ab-/Überlaufgarnitur PushControl ohne Sifon, Sichtteile Chrom, einschließlich Adapter zum dichten Anschluss an dasDuschelement Abflussleistung: 0,4 l/s.

63G918A Z Badewannenadapter zu Duschelement

Z.B. GEBERIT Badewannenanschluss für Wandablauf (154.246.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G919 **Z** Brausetassenablauf Abgang aus PE, schwarz, für Duschwannen Sestra, Siphon, Kammeinsatz, Befestigungsmaterial

63G919A Z Brausetassenablauf für Duschwannen Sestra SH50

Sifonierhöhe 50 mm (SH50), Abflussleistung 0,6 l/s, Abgangsstützen 40 mm, erfüllt Anforderungen nach EN 274
Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf Sestra 550.018.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G919B Brausetassenablauf für Duschwannen Sestra SH30

Sifonierhöhe 30 mm (SH30), Abflussleistung 0,47 l/s, Abgangsstützen 40 mm, abweichend zu Anforderungen nach EN 274 beträgt die Siphonierhöhe nur 30mm
Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf Sestra 550.019.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63G920 **Z** Brausetassenablauf aus PP, grau, für flache Wannen mit Ventilloch 90 mm, mit Abgangsstutzen, flexiblen Sifonbecher, Tauchrohr, Dichtungen und Zubehör, geeignet bis zu einer Materialdicke der Tasse von 10 mm, einschließlich Ventilabdeckung glanzverchromt. LB-HT-014, Preisangaben in EUR

63G920A Z Brausetassenablauf für flache Wannen SH50

Sifonierhöhe 50 mm (SH50), Abflussleistung 0,65 l/s, Abgangsstutzen 50 mm

Farbe:

Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf 90 (150.550.00.1) und Ventilabdeckung glanzverchromt (150.265.XX.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G920B Z Brausetassenablauf für flache Wannen SH30

Sifonierhöhe 30 mm (SH30), Abflussleistung 0,5 l/s, Abgangsstutzen 40 mm

Farbe:

Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf 90 (150.581.00.1) und Ventilabdeckung glanzverchromt (150.265.XX.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G920C Z Brausetassenablauf für flache Wannen CrossFloor

Für stockwerksdurchdringende Installation (CrossFloor). Abgangsstutzen 50 mm

Farbe:

Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf 90 (150.592.00.1) und Ventilabdeckung glanzverchromt (150.265.XX.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G921 **Z** Brausetassenablauf aus PP, grau, für Duschwannen mit Ventilloch 52 mm, mit Anschlussbogen, flexiblem Sifonbecher, Tauchrohr, Dichtungen und Zubehör, geeignet bis zu einer Materialdicke der Tasse von 15 mm.

63G921A Brausetassenablauf für Duschwannen SH50

Sifonierhöhe 50 mm (SH50), Abflussleistung 0,65 l/s, Abgangsstutzen 50 mm

Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf 52 (150.698.00.1) oder Gleichwertiges. () Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63G922 **Z** Ablaufdeckel (Sichtteil) zu Brausetassenablauf aus PP 52/90 mm, Ablaufdeckel aus Kunststoff
 Z ohne Brausentasseablauf.

63G922A Z Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf weiß alpin 52mm

Ablaufdeckel 52 mm weiß alpin

Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922B Z Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf verchromt 52mm

Ablaufdeckel 52 mm verchromt

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.21.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922C Z Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf vergoldet 52mm

Ablaufdeckel 52 mm vergoldet

Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.45.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922D Z Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf matt chrom 52mm

Ablaufdeckel 52 mm matt chrom

Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.46.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922E Z Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf schwarz matt 52mm

Ablaufdeckel 52 mm schwarz matt

Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63G922F Z Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf schwarz matt/glänzend 90mm

Ablaufdeckel 90 mm schwarz matt/glänzend

Z.B. GEBERIT

Ablaufdeckel 90 mm (150.280.16.1) oder

Gleichwertiges.

(.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922G Z Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf schwarz matt 90mm

Ablaufdeckel 90 mm schwarz matt

Z.B. GEBERIT

Ablaufdeckel 90 mm (150.280.14.1) oder

Gleichwertiges.

(.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940 Z Spültisch-Ablaufgarnitur aus PP weiß, Durchmesser 40 mm, Ausführung als Raumpargarnitur, Anschluss G 6/4, mit Geschirrspülanschluss G 1, Schlauchtülle, Blindkappe und Sifon.

63G940A Z Spültisch-Raumpargarn geschraubt 1-teilig

Geschraubt, 1-teilig,

z.B. Geberit Rohrbogensiphon für Spülbecken, Raumparmodell, mit Winkelschlauchtülle,

Abgang horizontal (152.885.11.1) oder Gleichwertiges..Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940B Z Spültisch-Raumpargarn geschraubt 2-teilig

Geschraubt, 2-teilig,

z.B. Geberit Rohrbogensiphon für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle,

Abgang horizontal (152.886.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940C Z Spültisch-Raumpargarn geschraubt 3-teilig

Geschraubt, 3-teilig,

z.B. Geberit Fertigablauf für drei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal (152.821.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940D Spültisch-Raumpargarn Doppelkammer geschraubt 1-teilig

Doppelkammer, geschraubt, 1-teilig,

(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Doppelkammersiphon für Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal (152.889.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940E Z Spültisch-Raumspargarn Doppelkammer geschraubt 2-teilig

Doppelkammer, geschraubt, 2-teilig,
z.B. Geberit Doppelkammersiphon für Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal (152.890.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G942 Z Spültisch Fertigablauf, aus PP-weiß, Anschluss G 6/4, mit Geschirrspülanschluss Rp 1, Schlauchtülle, Blindkappe und Sifon.

63G942A Z Spültisch Fertigablauf 1-teilig d 40

1-teilig, Durchmesser d = 40 mm,
z.B. GEBERIT Fertigablauf einteilig d 40 (152.713.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G942B Z Spültisch Fertigablauf 2-teilig d 40

2-teilig, Durchmesser d = 40 mm,
z.B. Geberit Rohrbogensiphon für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, extralang, Abgang horizontal (152.597.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G942D Z Spültisch Fertigablauf 2-teilig d50

2-teilig, Durchmesser d = 50 mm,
z.B. Geberit Fertigablauf für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal (152.715.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G954 Z Wandeinbausifon für Waschmaschine oder Geschirrspüler, Abflussleistung: 1 l/s.

63G954A Wandeinbausifon Waschmaschine

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Einbaugehäuse mit Abdeckplatte, Abgang 50/56 mm, mit Schlauchtülle und Dichtungsmaterial, z.B. GEBERIT UP-Sifon für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen (152.232.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G954B Z Wandeinbausifon Waschmasch.u.Kondenstroekn

Einbaugehäuse mit Abdeckplatte, Abgang 50/56 mm, mit Schlauchtülle und zusätzlichem Anschluss für Kondenstroekner, z.B. GEBERIT UP-Sifon für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen mit zusätzlichem Anschluss für Trockner (152.233.00.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G954C Z Wandeinbausifon Waschmaschine o.Gehäuse

Zum direkten Wandeinbau, ohne Gehäuse, mit Schlauchtülle und verchromter Abdeckrosette, z.B. GEBERIT UP-Sifon für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen mit verchromter Rosette und Schlauchtülle (152.234.21.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G957 Z Aufputzsifon (AP) für Waschmaschine oder Geschirrspüler mit weißem Abdeckgehäuse, Winkelschlauchtülle, drehbarem Abgang Durchmesser d = 40 mm und Befestigungsmaterial, Abflussleistung: 1 l/s.

63G957A Z AP-Sifon Waschmaschine Abgang d40

z.B. GEBERIT Aufputz-Sifon für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen (152.768.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G958 Z Fertigablauf für Waschmaschine oder Geschirrspüler aus PP-weiß, mit Gummilippendichtung für Schlauchanschluss, Gewindestutzen G 1, mit Rohrschelle und Rosette.

63G958A Z Fertigablauf Waschmaschine d 40

Abgang Durchmesser d = 40 mm, z.B. GEBERIT Fertigablauf d 40 mm (152.704.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G958B Fertigablauf Waschmaschine d 50

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Abgang Durchmesser d = 50 mm,
z.B. GEBERIT Fertigablauf d 50 mm (152.702.11.1) oder
Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G960

Z

Urinalsifon, verdeckter Einbau, mit Dichtung und verchromten Deckenkappen zur
Urinalbefestigung, geeignet ab einer Spülmenge 1 Liter.

63G960A

Z

Urinalsifon waagr. Abgang d 50 Einl. waagr.

Waagrecht Abgang, d 50 mm, Einlauf waagrecht (Einl. waagr.),
z.B. GEBERIT 1 Liter Urinal-Absaugdifon für Caprino und Kaprun (152.945.11.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G960B

Z

Urinalsifon waagr. Abgang d 50 Einl. senkr.

Waagrecht Abgang, d 50 mm, Einlauf senkrecht (Einl. senkr.),
z.B. GEBERIT 1 Liter Urinal-Absaugdifon für Taro Nova, Tamaro (152.942.11.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G960C

Z

Urinalsifon senkr. Abgang d 50 Einl. waagr.

Senkrechter Abgang, d 50 mm, Einlauf waagrecht (Einl. waagr.),
z.B. GEBERIT 1 Liter Urinal-Absaugdifon für Caprino und Kaprun (152.947.11.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G960D

Z

Urinalsifon senkr. Abg. D50 ES

Senkrechter Abgang, Durchmesser D = 50 mm, Einlauf senkrecht (ES),
z.B. GEBERIT 1 Liter Urinal-Absaugdifon für Tara Nova, Tamaro (152.941.11.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G962

Z

Urinalsifon für Unterputzmontage mit Einbaukasten, drehbarem Ablaufrohr und Dichtung,
Abgang d = 50 mm.

	Z	
63G962A	Z	Urinalsifon Unterputzmontage d50mm z.B. GEBERIT Urinal- Absaugsisfon für Unterputzmontage (152.627.16.1) oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G964	Z	Urinal-Fertigablauf aus PP-weiß, mit Lippendichtung und Abgangsrohr.
63G964A	Z	Urinal-Fertigablauf d50mm Abgangsrohr Durchmesser d = 50 mm, z.B. GEBERIT Fertigablauf d 50 mm (152.701.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63G964B	Z	Urinal-Fertigablauf d40mm Abgangsrohr Durchmesser d = 40 mm, z.B. GEBERIT Fertigablauf d 40 mm (152.607.11.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K1	Z	Klosettanlagen (GEBERIT) Version: 2024-04 1. Spülwasserbedarf: Klosettbecken haben einen Spülwasserbedarf von 6 Liter. 2. Sanitärkeramik: 2.1 Glasur KeraText Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet. 2.2 Farbe Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers. 3. Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtund Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert. 4. Aufzählungen/Zubehör: Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. 5. Für die beschriebenen WC-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K101	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik schlankes Design ONE, höhenverstellbar, Keramikoberkante 41–45 cm, spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik. Einfache verdeckte Befestigung durch Getriebe für optimierte Kraftübertragung, Wandbefestigung Typ EFF3 für WC
	Z	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

WC-Sitz aus Duroplast, WC-Deckel überlappend, Scharniere aus Metall, WC-Sitz werkzeuglos abnehmbar, mit Absenkautomatik.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung der Keramik weiß oder weiß matt (wm) und der Abdeckung (Abd.) weiß oder glanzverchromt (verchr.) angegeben.

63K101A Z Tiefspül-WC wandh.ONE TurboFlush KeraTect/weiß Abd weiß

Z.B. Geberit ONE Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush, mit WC-Sitz 500.201.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K101B Z Tiefspül-WC wandh.ONE TurboFlush KeraTect/weiß Abd verchr.

Z.B. Geberit ONE Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush, mit WC-Sitz 500.202.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K101C Z Tiefspül-WC wandh.ONE TurboFlush KeraTect/wm Abd verchr.

Z.B. Geberit ONE Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush, mit WC-Sitz 500.202.JT.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K107 Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K107A Z Tiefspül-WC wandh. Acanto. Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler 500.600.01.2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K107B Z Tiefspül-WC wandh. Acanto. Rimfree geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush 500.600.01.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K109 **Z** Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit

Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K109A Z Tiefspül-WC wandh.Acanto.TurFlu Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 502.718.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K109B Z Tiefspül-WC wandh.Acanto.TurFlu Rimfree geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 502.718.00.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K110 **Z** Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitzring aus Duroplast, Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K110A Z Tiefspül-WC wandh.Acanto.TurFlu Rimfree geschl.Sitzring weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitzring 502.996.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K111 **Z** Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitzring aus Duroplast, Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K111A Z Tiefspül-WC wandh.Acanto.TurFlu Rimfree geschl.Sitzring weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitzring 502.996.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K112	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K112A		Tiefspül-WC wandh. Acanto. TurFlu Rimfree geschl.weiß Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush 502.717.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K112B	Z	Tiefspül-WC wandh. Acanto.TurFlu Rimfree geschl.KeraTect/wei Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush 502.717.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K113	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design Acanto, WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.
63K113B	Z	WC-Sitz m.De.DuPI Acanto Bef.v.o.weiß EMS AbsA AQRS Z.B.: Geberit AcantoWC-Sitz 502.719.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63K114 **Z** Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.). Wandbündig, Sitzhöhe erhöht, verkürzte Ausladung, Abgang horizontal oder vertikal. Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K114A **Z** **Stand Tiefspül-WC Acanto. Rimfree geschl.weiß**

Z.B. Geberit Acanto Stand-WC Tiefspüler, erhöht, wandbündig, Rimfree 500.602.01.2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K114B **Z** **Stand Tiefspül-WC Acanto. Rimfree geschl.KeraTect/weiß**

Z.B. Geberit Acanto Stand-WC Tiefspüler, erhöht, wandbündig, Rimfree 500.602.01.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K115 **Z** WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPl), Design Acanto, WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS). Farbe weiß.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K115B	WC-Sitz m.De.DuPI Acanto MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS	
	Z.B.: Geberit Acanto WC-Sitz 500.605.01.2 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K115C	WC-Sitz m.De.DuPI Acanto MS Bef.v.o.weiß AbsA	
	Z. B.: Geberit Acanto WC-Sitz 500.660.01.2 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K116	Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K116A	Z Tiefspül-WC wandh.iCon TurFlu Rimfree geschl.weiß	
	Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 503.045.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K116B	Z Tiefspül-WC wandh.iCon TurFlu Rimfree geschl.KeraTect/weiß	
	Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 503.045.00.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K117	Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K117A	Z Tiefspül-WC wandh. iCon TurFlu Rimfree geschl.weiß	
	Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush 503.044.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K117B

Tiefspül-WC wandh. iCon TurFlu Rimfree geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush 503.044.00.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K118

Z

Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu), verkürzte Ausladung (v.A). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K118A

Z

Tiefspül-WC wandh.iCon TurFlu Rimfree geschl. v.A weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz verkürzte Ausladung 503.048.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K118B

Z

Tiefspül-WC wandh.iCon TurFlu Rimfree geschl. v.A KeraTect/w

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz verkürzte Ausladung 503.048.00.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K119

Z

Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), verkürzte Ausladung (v.A), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K119A

Z

Tiefspül-WC wandh. iCon TurFlu Rimfree geschl. v.A weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush verkürzte Ausladung 503.047.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63K119B	Tiefspül-WC wandh. iCon TurFlu Rimfree gesch. v.A KeraTect/w	
	Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush verkürzte Ausladung 503.047.00.8 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K120	Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.), Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.	
63K120A	Z Tiefspül-WC wandh.iCon Rimfree geschl. weiß	
	Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler Rimfree mit WC-Sitz 501.664.00.1 oder Gleichwerties	
	Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K121	Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree), geschlossene Form (geschl.). Einfache Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF3 für WC, Typ 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Typ 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.	
	Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K121A	Z Tiefspül-WC wandh. iCon Rimfree geschl.weiß	
	Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 501.661.00.1 oder Gleichwertigess	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K121B	Z Tiefspül-WC wandh. iCon Rimfree geschl.KeraTect/weiß	
	Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 501.661.00.8 oder Gleichwertigess	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K123	Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, mit Spülrand, geschlossene Form (geschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.	
	Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K123A	Z Z	Tiefspül-WC wandh.iCon Spülrand geschl.weiß Z.B. Geberit iCon Wand- WC Tiefspüler, geschlossene Form 204000000 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K123B Z Tiefspül-WC wandh.iCon Spülrand geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit iCon Wand- WC Tiefspüler, geschlossene Form 204000600 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K126 Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree), verkürzte Ausladung (v.A.) , geschlossene Form (geschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC.

WC-Sitz aus Duroplast, Wc-Deckel überlappend, Scharniere aus Metall, Wc-Sitz werkzeuglos abnehmbar, mit Absenkautomatik..

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K126A Z Tiefspül-WC wandh.iCon Rimfree v.A.geschl.weiß alpin/matt

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form Rimfree 502.381.JT.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K126B Z Tiefspül-WC wandh.iCon Rimfree v.A.geschl.weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 502.380.00.1 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K126C Z Tiefspül-WC wandh.iCon Rimfree v.A.geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 502.380.00.8 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K127 Z Stand-Tiefspül-WC wandbündig (wandb.) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu) Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Verdeckte Befestigung. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K127A Stand-Tiefspül-WC wandb.iCon TurFlu Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler wandbündig TurboFlush mit WC-Sitz 503.080.00.1 oder

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
63K128	Z	Stand-Tiefspül-WC wandbündig (wandb.) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.				
63K128A	Z	Stand-Tiefspül-WC wandb. iCon TurFlu Rimfree geschl.weiß Z.B. Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler TurboFlush 503.081.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
63K129	Z	Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design iCon, für AP-Spülkasten aufgesetzt (f.AP Spk.), ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.). Abgang multidirektional. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz und Spülkasten in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.				
63K129B	Z	Stand Tiefspül-WC iCon f.AP Spk. Rimfree gesl.weiß Z.B. Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Rimfree 200460000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
63K129C	Z	Stand Tiefspül-WC iCon f.AP Spk. Rimfree gesl.KeraTect/weiß Z.B. Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Rimfree 200460600 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
63K130	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design iCon, WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS). Farbe weiß.				
63K130B	Z	WC-Sitz m.De.DuPI iCon MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS Z.B.: Geberit iCon WC-Sitz 500.670.01.1 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K130C	Z	WC-Sitz m.De.DuPI iCon NIRO Bef.v.o.weiß Z.B.: Geberit iCon WC- Sitz 574120000 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K130D	Z	WC-Sitz m.De.DuPI iCon MS Bef.v.o.weiß AbsA Z.B.: Geberit iCon WC- Sitz 574130000 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K131	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), schmales (schm.)Design iCon, WC-Deckel überlappend, Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) Wenn angegeben mit Quick-Release-Scharnieren (QRS).Farbe weiß.
63K131B	Z	WC-Sitz m.De.DuPI schm. Design iCon MS Bef.v.o.weiß AbsA Z.B.: Geberit iCon WC-Sitz, schmales Design 574950000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K131C	Z	WC-Sitz m.De.DuPI schm.Design iCon MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS Z.B.: Geberit iCon WC- Sitz, schmales Design 500.835.01.1 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K132	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design iCon Eckig, WC-Deckel überlappend, Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-Release-Scharnieren (QRS).Farbe weiß.
63K132B	Z	WC-Sitz m.De.DuPI iCon Eckig MS Bef.v.o.weiß Z.B.: Geberit iCon Eckig WC-Sitz 571910000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K132C	Z	WC-Sitz m.De.DuPI iCon Eckig MS Bef.v.o.weiß AbsA Z.B.: Geberit iCon Eckig WC-Sitz 571910000 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K132D	Z	WC-Sitz m.De.DuPI iCon Eckig MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS Z. B.: Geberit iCon Eckig WC-Sitz 500.837.01.1 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K133	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design iCon, WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-Release Scharnieren (AQRS). Farbe weiß.
63K133B	Z	WC-Sitz m.De.DuPI iCon Bef.v.o.weiß EMS AbsA AQRS Z.B.: Geberit iCon WC-Sitz 501.660.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K134	Z	WC-Sitzring aus Duroplast (DuPI), Design iCon, Befestigung von oben (Bef.v.o.), barrierefrei, Scharnierwelle, Scharnierwerkstoff Edelstahl. Farbe weiß.
63K134B	Z	WC-Sitzring DuPI iCon Bef.v.o.weiß EMS AbsA AQRS Z.B.: Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben 501.875.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K135	Z	Aufputz (AP)-Spülkasten aufgesetzt aus Sanitärkeramik, Design iCon, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder unten, Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K135B	Z	AP-Spülkasten aufgesetzt iCon 2-Mengen weiß Z.B. Geberit iCon AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich 229420000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K135C	Z	AP-Spülkasten aufgesetzt iCon 2-Mengen KeraTect/weiß Z.B. Geberit iCon AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich 229420600 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K136	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Eckig, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC mit WC Sitz. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.	
63K136A		Tiefspül-WC wandh. Smyle- Eckig gF Rimfree weiß Z.B. Geberit Smyle Eckig Wand-WC Tiefspüler mit WC-Sitz, geschlossene Form, Rimfree 500.683.00.2 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K137	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Eckig, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC mit WC Sitz, Sandwichform. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.	
63K137A	Z	Tiefspül-WC wandh. Smyle Eckig gF Rimfree weiß Z.B. Geberit Smyle Eckig Wand-WC Tiefspüler mit WC-Sitz, Sandwichform, geschlossene Form, Rimfree 500.685.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K138	Z	Aufputz (AP)-Spülkasten aufgesetzt aus Sanitärkeramik,Design iCon Eckig, 2-Mengen-Spülung. Wasseranschluss seitlich,oder unten. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K138B	Z	AP-Spülkasten aufgesetzt iCon Eckig 2-Mengen weiß Z.B. Geberit iCon Eckig AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder unten 228950000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K138C	Z	AP-Spülkasten aufgesetzt iCon Eckig 2-Mengen KeraTect/weiß Z. B.Geberit iCon Eckig AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlichoder unten 228950600 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K139

Z

Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Eckig, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L.

Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC mit WC Sitz.

Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K139A

Z

Tiefspül WC wandhängend Smyle-Eckig gF Rimfree weiß

Z.B. Geberit Smyle Eckig Wand-WC Tiefspüler mit WC-Sitz, geschlossene Form, Rimfree 500.683.00.2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63K140	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Eckig, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC mit WC Sitz, Sandwichform. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.		
63K140A	Z	Tiefspül WC wandhängend Smyle Eckig gF Rimfree weiß Z.B. Geberit Smyle Eckig Wand-WC Tiefspüler mit WC-Sitz, Sandwichform, geschlossene Form, Rimfree 500.685.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63K141	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Eckig, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.		
63K141A	Z	Tiefspül WC wandh.Smyle Eckig gF Rimfree weiß Z.B. Geberit Smyle Eckig Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 500.208.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63K141B	Z	Tiefspül-WC wandh.Smyle Eckig gF Rimfree KeraTect/weiß Z.B. Geberit Smyle Eckig Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 500.208.01.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63K142	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Eckig, ohne Spülrand (Rimfree), geschlossene Form (gF), verkürzte Ausladung (vkA), Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4,5L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.		
63K142A	Z	Tiefspül-WC wandh.Smyle Eckig gF Rimfree vkA weiß Z.B. Geberit Smyle Eckig Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 500.379.01.1 (.....) oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63K142B		Tiefspül-WC wandh.Smyle Eckig gF Rimfree vkA KeraTect/weiß		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	Z.B. Geberit Smyle Eckig Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 500.379.01.8 (.....) oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K143	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design Smyle, WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing (MS) verchromtl. Befestigung von oben (Bef.v.o.), Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA), Farbe weiß.			
63K143A	Z	WC-Sitz m.De.DuPI Smyle MS Bef.v.o.weiß			
		Z.B. Geberit Smyle WC-Sitz 500.235.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K143B	Z	WC-Sitz m.De.DuPI Smyle MS Bef.v.o.AbsA weiß			
		Z.B. Geberit Smyle WC-..... Sitz 500.236.01.1 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K144	Z	Aufputz (AP)-Spülkasten aufgesetzt aus Sanitärkeramik, Design Smyle Eckig, 2-Mengen-Spülung. Wasseranschluss seitlich, Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Farbe weiß.			
63K144A	Z	AP-Spülkasten aufgesetzt Smyle 2-Mengen weiß			
		Z.B. Geberit Smyle AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich 500.221.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K145	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.			
63K145A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova weiß			
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler 203040000 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K145B		Tiefspül-WC wandh.Renova KeraTect/weiß			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	Z.B. Geberit Renova Gleichwertiges	(.....) Wand-WC Tiefspüler 203040600 oder Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K146	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree) sichtbare Befestigung (sicht. Bef) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.				
63K146A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova.TurFlu Rimfree weiß				
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 503.062.00.1 oder Gleichwertiges	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K147	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design Renova ohne Spülrand (Rimfree) sichtbare Befestigung (sicht. Bef). mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.				
63K147A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova. TurFlu Rimfree sicht. Bef weiß				
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler sichtbare Befestigung TurboFlush 503.061.00.1 oder Gleichwertiges	Angebotenes Erzeugnis:(.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K148	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree), sichtbare Befestigung (sicht. Bef.) Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.				
63K148A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree, weiß				
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, sicht. Bef., Rimfree mit WC-Sitz 500.801.00.1 oder Gleichwertiges	Angebotenes Erzeugnis:(.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K149	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree) teilgeschlossene Form (teilgeschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Messing verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.				

	Z	
63K149A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree teilgeschl. weiß
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree mit WC-Sitz 500.800.00.1 oder Gleichwertiges
		Angebotenes Erzeugnis:(.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K150	Z	Flachspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design RENOVA, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K150A	Z	Flachspül-WC wandh.Renova weiß
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Flachspüler 203140000 oder Gleichwertiges
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K150B	Z	Flachspül-WC wandh.Renova KeraTect/weiß
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Flachspüler 203140600 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K151	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand Rimfree Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K151A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree weiß
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 203050000 oder Gleichwertiges
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K151B	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree KeraTect/weiß
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 203050600 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
63K152	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design RENOVA, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm, Sitzflächen gekennzeichnet (gek.). Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.							
63K152A		Tiefspül-WC wandh.RENOVA Sitzflächen gek. weiß							
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, mit gekennzeichneten Sitzflächen 203045000 oder Gleichwertiges							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
63K152B	Z	Tiefspül-WC wandh.RENOVA Sitzflächen gek. KeraTect/weiß							
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, mit gekennzeichneten Sitzflächen 203045600 oder Gleichwertiges							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
63K153	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree) teilgeschlossene Form (teilgeschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.							
		Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.							
63K153A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree teilgeschl.weiß							
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 203070000 oder Gleichwertiges							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
63K153B	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree teilgeschl.KeraTect/weiß							
		Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 203070600 oder Gleichwertiges							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:		S:		EP:		0,00 Stk	PP:
63K154	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree) mit turboFlush-Spültechnologie (TurFlu) teilgeschlossene Form (teilgeschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.							
		Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.							
63K154A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova TurFlu Rimfree teilgeschl.weiß							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Turboflush 503.155.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K154B

Tiefsp.-WC wandh.Renova Turflu Rimfree teilgeschl.KeraTect/w

Tect/weiß (Tect/w)

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Turboflush 503.155.00.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K155

Z

Tiefspül-WC SET wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree) teilgeschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K155A

Z

Tiefspül-WC SET wandh.Renova.TurFlu Rimfree offen weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC SET Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 503.156.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K156

Z

Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5 l, nach ÖNORM EN 997 spült mit 4,5L, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form (tgF). Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K156A

Z

Stand Tiefspül-WC Renova Abgang vertikal tgF weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form 500.811.01.2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K157

Z

Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5 l, nach ÖNORM EN 997 spült mit 4,5L, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form (tgF) Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K157A

Z

Stand Tiefspül-WC Renova Abgang horizontal tgF weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene
Form 500.810.01.2 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K157E

Stand Tiefspül-WC Renova Abgang horizontal tgF KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene
Form 500.810.01.8 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K158

Z

Stand Tiefspül-WC geeignet für AP-Spülkasten aufgesetzt (für AP-Spülk.), Abgang horizontal
(Abg hor) aus Sanitärkeramik Design RENOVA, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6L nach
ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K158A

Z

Stand Tiefspül-WC für AP-Spülk.Renova Abg hor weiß

Z.B.: Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal
203820000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K158B

Z

Stand Tiefspül-WC für AP-Spülk.Renova Abg hor KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal
203820600 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63K159 **Z** Stand Tiefspül-WC geeignet für AP-Spülkasten aufgesetzt (für AP-Spülk.), Abgang vertikal (Abg
Z vert) aus Sanitärkeramik Design Renova, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM
EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K159A Z Stand Tiefspül-WC für AP-Spülk.Renova Abg vert weiß
Z.B.: Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal
203821000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K159B Z Stand Tiefspül-WC für AP-Spülk.Renova Abg vert KeraTect/weiß
Z. B.: Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang
vertikal 203821600 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K160 Z **Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, teilgeschlossene Form (tgF) ohne Spülrand Rimfree. Abgang horizontal (Abg hor.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997. Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Preisangaben in EUR**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K160A Z Stand Tiefspül-WC Renova tgF Rimfree Abg hor.weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.480.01.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K160B Z Stand Tiefspül-WC Renova tgF Rimfree Abg hor.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.480.01.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K161 Z Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, teilgeschlossene Form (tgF) ohne Spülrand (Rimfree). Abgang vertikal (Abg vert.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997. Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K161A Z Stand Tiefspül-WC Renova tgF Rimfree Abg vert.weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.399.01.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K161B Z Stand Tiefspül-WC Renova tgF Rimfree Abg vert.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.399.01.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K162 Z Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree). Bodenstehend, frei stehend, Abgang horizontal (Abg hor). Typ 1, Vollmenge 6 l nach EN 997. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K162A Z Stand Flachspül-WC Renova Rimfree Abg hor weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree 501.984.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K162B Z Stand Flachspül-WC Renova Rimfree Abg hor Kera Tect/weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree 501.984.00.8 oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K163 Z Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree).
Bodenstehend, frei stehend, Abgang vertikal (Abg vert). Typ 1, Vollmenge 6 l nach EN 997. WC-
Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K163A Z Stand Flachspül-WC Renova Rimfree Abg vert weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree 501.985.00.1 oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K163B Z Stand Flachspül-WC Renova Rimfree Abg vert Kera Tect/weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree 501.985.00.8 oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K164 Z WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP) Design Renova, WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 58
mm (BH 58) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO), Befestigung von unten (Befest.v.u.).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

63K164A Z WC-Sitz m.Deckel DP Renova BH 58 NIRO Befest.v.u.weiß

Z.B. Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten 573010000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K165 Z WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP) Design Renova weiß, WC-Deckel überlappend,
Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.).

Im Positionsstichwort ist die Ausführung mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-Release-
Scharnieren (QRS) angegeben.

63K165A Z WC-Sitz mit Deckel DP Renova weiß NIRO Befest.v.o.

Z.B.: Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben 573015000 oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K165B Z WC-Sitz mit Deckel DP Renova weiß MS Befest.v.o.AbsA

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B.: Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben 573025000 oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K165C Z WC-Sitz mit Deckel DP Renova weiß MS Befest.v.o.AbsA QRS

Z.B.: Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben 500.836.01.1 oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K166 Z WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP) Design Renova, WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 20 (BH 20) oder 65 mm (BH 65) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS), Befestigung (Befest) von unten (u.) oder oben (o..) Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

63K166A Z WC-Sitz m.Deckel DP Renova BH 200NIRO Befest.v.u.weiß

Z.B.Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten 572165000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K166E Z WC-Sitz m.Deckel DP Renova BH 65 MS Befest.v.o.Kinder weiß

Mit 2. kleineren Sitzringen für Kinder, mit Magneten gegen Verrutschen des Kinder-Sitzringes

Z.B.Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder 500.981.01.1 oder
Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K166F Z WC-Sitz m.Deckel DP Befest.v.u.Montageschlüssel

Montageschlüssel für WC-Sitze, Befestigung von unten

Z. B.Geberit Renova Montageschlüssel für WC-Sitze, Befestigung von unten 521100000
oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K167 Z Aufputz (AP)-Spülkasten aufgesetzt aus Sanitärkeramik, eckiges Design Renova, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich, Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K167A** **Z** **AP-Spülkasten aufgesetzt Renova 2-Mengen weiß**
Z.B. Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich 227780000 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K167B** **Z** **AP-Spülkasten aufgesetzt Renova 2-Mengen KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich 227780600 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K168** **Z** **Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Barrierefrei, verlängerte Ausladung. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K168A** **Z** **TiefspülWC wandh.Renova Comfort weiß**
Z.B. Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler 208520000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K168B** **Z** **TiefspülWC wandh.Renova Comfort KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler 208520600 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63K169 **Z** Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort, ohne Spülrand Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L, Barrierefrei, verlängerte Ausladung. Inkl. Spülrohr verlängert. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K169A **Z** **Tiefspül-WC wandh. Renova Comfort Rimfree weiß**
Z.B.: Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 208570000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K169B **Z** **Tiefspül-WC wandh. Renova Comfort Rimfree KeraTect/weiß**
Z. B.: Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 208570600 oder (.....) Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K170 **Z** Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik teilgeschlossene Form (tgF) Design Renova Comfort, ohne Spülrand Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997. Barrierefrei, verlängerte Ausladung. Inkl. Spülrohr verlängert. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K170A **Z** **Tiefspül-WC wandh. tgF Renova Comfort Rimfree weiß**
Z.B. Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.693.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K170B **Z** **Tiefspül-WC wandh. tgF Renova Comfort Rimfree KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.693.01.8 oder (.....) Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63K171 **Z** Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort mit Spülrand barrierefrei (bf),
Z Abgang horizontal. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Sitzhöhe erhöht. WC-Sitz in
eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K171A **Z** **Stand Flachspül-WC Renova Comfort bf Abg.horiz.weiß**
Z.B.: Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang horizontal
218510000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K171B **Z** **Stand Flachspül-WC Renova Comfort bf Abg.horiz.KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang
horizontal 218510600 (.....) oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K172 **Z** Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort mit Spülrand
barrierefrei (bf), Abgang vertikal. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Sitzhöhe
erhöht. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K172A **Stand Flachspül-WC Renova Comfort bf Abg.vert.weiß**
Z.B. Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang
vertikal 218511000 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K172B **Z** **Stand Flachspül-WC Renova Comfort bf Abg.vert.KeraTect/weiß**
Z.B Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang
vertikal 218511600 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63K173 **Z** Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort mit Spülrand, Abgang horizontal. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Sitzhöhe erhöht. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K173A **Z** **Stand Flachspül-WC Renova Comfort Abgang horiz.weiß**

Z.B.:Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang horizontal 218520000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K173B **Z** **Stand Flachspül-WC Renova Comfort Abgang horiz.KeraTect/weiß**

Z.B.:Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang horizontal 218520600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K174 **Z** Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort mit Spülrand, Abgang vertikal. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Sitzhöhe erhöht. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K174A **Z** **Stand Flachspül-WC Renova Comfort Abgang vert.weiß**

Z.B.:Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang vertikal 218521000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63K174B	Z	Stand Flachspül-WC Renova Comfort Abgang vert.KeraTect/weiß Z. B.:Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang vertikal 218521600 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K175	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP), Design Renova Comfort (C) WC-Deckel überlappend, barrierefrei, antibakteriell (b.a.), Bauhöhe (BH) 52 oder 55 mm Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO), Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel. Befestigung von unten (Bef.v.u.). Im Positionsstichwort ist die Bauhöhe oder die Farbe angegeben.
63K175A	Z	WC-Sitz m.Deckel DP Renova C b.a.BH 52 NIRO Bef.v.u.weiß Z.B. Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten 572850000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K175C	Z	WC-Sitz m.Deckel DP Renova C Eckig b.a.BH55 NIRO B.v.u.weiß Z.B. Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten 572830000 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K176	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP), Design Renova Comfort (C), WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 30 mm (BH 30) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO). Befestigung von unten (Bef.v.u.). Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.
63K176A	Z	WC-Sitz m.Deckel DP Renova C b.a.BH 30 NIRO Bef.v.u.weiß Z.B.Geberit Renova Comfort WC-Sitz, Befestigung von unten 572050000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K177	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP) Design Renova Comfort (C), WC-Deckel überlappend, antibakteriell (ant.), Bauhöhe 52 mm (BH 52) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO), Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.
63K177A	Z	WC-Sitz m.Deckel DP Renova C ant.BH 52 NIRO Bef.v.o.weiß Z.B.Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben 500.679.01.1 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63K177B	Z	WC-Sitz m.Deckel DP Renova C ant.BH52 NIRO Bef.v.o.karminrot Z. B.Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben500.679.01.2 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K178	Z	WC-Sitzring aus Duroplast (DP), eckiges Design Renova Comfort (C), barrierefrei (b.f.) Bauhöhe 45 mm (BH 45) Scharnierwelle durchgehend Werkstoff Edelstahl (We NIRO). Schräge, in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes. Befestigung von unten (Bef.v.u.). Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.
63K178A	Z	WC-Sitzring DP Renova C b.f.BH 45 We NIRO Bef.v.u.weiß Z.B.Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, eckiges Design 572840000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K179	Z	WC-Sitzring aus Duroplast (DP), Design Renova Comfort (C), barrierefrei (b.f.) Bauhöhe 40 mm (BH 40) Scharnierwelle durchgehend Werkstoff Edelstahl (We NIRO). WC-Sitz Befestigung von unten (Bef.v.u.). Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.
63K179A	Z	WC-Sitzring DP Renova C b.f.BH 40 We NIRO Bef.v.u.weiß Z.B. Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten 572860000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63K180 **Z** WC-Sitzring rund aus Duroplast (DP) Design Renova Comfort (C), barrierefrei, antibakteriell
Z (b.f.) Bauhöhe 42 mm (BH 42) Scharnierwelle durchgehend Werkstoff Edelstahl (W NIRO).
 Befestigung von oben (Bef.v.o.).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

63K180A Z WC-Sitzring DP Renova C b.f.BH 42 W NIRO Bef.v.o.weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
 500.680.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K181 **Z** Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design RENOVA Plan, mit
 Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte
 Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener
 Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K181A Tiefspül-WC wandh.Renova Plan weiß

Z.B. Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler 202150000 oder
 Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K181B Z Tiefspül-WC wandh.Renova Plan KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler 202150600 oder
 Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K182 **Z** Flachspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Plan, mit Spülrand.
 Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei
 Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben
 Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K182A Z Flachspül-WC wandh.Renova Plan weiß

Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Flachspüler 202160000 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K182B Z Flachspül-WC wandh.Renova Plan KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Flachspüler 202160600 oder
 Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K183	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Plan, ohne Spülrand (Rimfree), sichtbare Befestigung (sicht. Bef.) Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.
63K183A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Plan Rimfree, sicht. Bef. weiß Z.B. Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, sicht. Bef., Rimfree mit WC-Sitz 500.817.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K184	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Plan, ohne Spülrand, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5 L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997. Spült mit 4,5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K184A		Tiefspül-WC wandh.Renova Plan Rimfree weiß Z.B.:Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 202170000 oder Gleichwertiges (.)Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K184B	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Plan Rimfree KeraTect/weiß Z.B.:Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 202170600 oder Gleichwertiges (.)Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: 11.12.2025

63K185 **Z** Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik teilgeschlossene Form (tgF) Design Renova Plan, ohne Spülrand, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997. Spült mit 4,5L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K185A Z Tiefspül-WC wandh.tgF Renova Plan Rimfree weiß
Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.378.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K185B Z Tiefspül-WC wandh.tgF Renova Plan Rimfree KeraTect/weiß
Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.378.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K186 **Z** WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP), eckiges Design Renova Plan, WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 40 mm (BH 40) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO). Befestigung von unten (Bef.v.u.).
Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

63K186A Z WC-Sitz m.Deckel DP eckig Renova Plan BH 40 NIRO Bef.v.u.weiß
Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von unten 572110000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K187 **Z** WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP), eckiges Design Renova Plan, WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 40 mm (BH 40) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder mit Quick-Release-Scharnieren (QRS).
Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

63K187A WC-Sitz m.Deckel DP Renova Plan BH 40 NIRO Bef.v.o.weiß
Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 572180000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K187B Z WC-Sitz m.Deckel DuPl eckig BH 40 MS Bef.v.o.weiß AbsA
Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 572120000 oder Gleichwertiges

Z

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K187C Z WC-Sitz m.Deckel DuPl eckig BH 40 MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS

Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 500.832.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K189

Z

WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DP), eckiges Design Renova Plan (Pl.), WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 45 mm (BH 45) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS)l. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

63K189A

Z

WC-Sitz m.De.DPl eckig Renova Pl.BH 45 NIRO Bef.v.o.weiß

Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 500.689.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K189C Z WC-Sitz m.De.DPl eckig Renova Pl.45 MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS

Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 500.692.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K190

Z

Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Plan, ohne Spülrand (Rimfree) offene Form (offen) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4 L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997. spült mit 4L. Sichtbare Befestigung, eckiges Design

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K190A

Tiefspül-WC wandh.Renova Plan TurFlu Rimfree offen weiß

Z.B.:Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush 503.151.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K190B	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Plan Rimfree TurFlu KeraTect/weiß Z.B.:Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush KeraTect 503.151.00.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K191	Z	Tiefspül-WC (Tiefsp.) SET wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Plan, ohne Spülrand (Rimfree) offene (off.) Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Sichtbare Befestigung, eckiges Design. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß. 63K191A Z Tiefspül-WC SET wandh.Renova Plan TurFlu Rimfree offen weiß Z.B. Geberit Renova Plan Wand-WC SET Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 503.152.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K191B	Z	Tiefsp.-WC SETwandh.Renova Plan TurFlu Rimfr. off.KeraTect/w Z.B. Geberit Acanto Wand-WC SET Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 503.152.00.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K192	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon Eckig, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu) Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben. 63K192A Tiefspül-WC wandh.iCon Eckig TurFlu Rimfree geschl.weiß Z.B. Geberit iCon Eckig Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, TurboFlush 503.161.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K193	Z	Tiefspül-WC SET wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon Eckig, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.). mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu) Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K193A	Z	Tiefspül-WC SET wandh.iCon Eckig TurFlu Rimfree geschl.weiß Z.B. Geberit iCon Eckig Wand-WC SET Tiefspüler, geschlossene Form, TurboFlush mit WC Sitz 503.162.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K193B	Z	Tiefsp.-WC SETwandh.iConEckig TurFluRimfreegeschl.Keratect/w Keratect/weiß (Keratect/w) Z.B. Geberit iCon Eckig Wand-WC SET Tiefspüler, geschlossene Form, TurboFlush mit WC Sitz 503.162.00.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K194	Z	Tiefspül-WC SET wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Vitelle, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel Sandwichform (SF), WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K194A	Z	Tiefspül-WC SET wandh.Vitelle Rimfree geschl.weiß Z.B. Geberit Vitelle Wand-WC SET Tiefspüler, geschlossene Form, mit WC Sitz Sandwichform 503.203.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K195	Z	Tiefspül-WC SET wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.). mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu) Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel Sandwichform (SF), WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

(Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiss.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K195A Z Tiefspül-WC SET wandh.iCon TurFlu Rimfree geschl.weiss

Z.B. Geberit iCon Wand-WC SET Tiefspüler, geschlossene Form, TurboFlush mit WC Sitz Sandwichform 503.195.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K196 Z WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast, schmales Design Smyle Eckig, schmales Design (SLD) Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Easy Mount, mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiss.

63K196A Z WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Eckig SLD Bef.v.o. weiss

Z.B. Geberit Smyle Eckig WC-Sitz, schmales Design, 500.238.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K196B Z WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Eckig SLD Easy Mount weiss

Z.B. Geberit Smyle Eckig WC-Sitz, schmales Design, 500.687.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K197 Z WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast, schmales Design Smyle Eckig, Sandwichform (SF) Befestigung von oben (Bef.v.o.).
Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Easy Mount, mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiss.

63K197A Z WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Eckig SF Bef.v.o. weiss

Z.B. Geberit Smyle Eckig WC-Sitz, schmales Design, Sandwichform 500.239.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K197B Z WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Eckig SF Easy Mount weiss

Z.B. Geberit Smyle Eckig WC-Sitz, Sandwichform, 500.688.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
63K198	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast, Design iCon Eckig, überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.	
63K198A	Z	WC-Sitz m.De.DuPI iCon Eckig EasyMount weiß Z.B. Geberit iCon Eckig WC-Sitz, überlappend 503.140.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K199	Z	WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast, schmales Design Sandwichform (SF) WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.	
63K199A	Z	WC-Sitz m.De.DuPI Sandwichform EasyMount weiß Z.B. Geberit WC-Sitz, schmales Design, Sandwichform 503.146.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K1A0	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Compact, verkürzte Ausladung (vA) mit Spülrand, sichtbare Befestigung (sicht. Bef.), Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.).	
63K1A0A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Compact Spülrand vA, weiß Z.B. Geberit Renova Wand Compact-WC Tiefspüler, sicht. Bef., Spülrand, verkürzte Ausladung mit WC-Sitz 500.804.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K1A1	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Compact, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (gF), verkürzte Ausladung (vA) Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Messing verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.	
63K1A1A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Compact Rimfree gF. vA weiß Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, verkürzte Ausladung, Rimfree mit WC-Sitz 500.803.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K1A2	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Compact, verkürzte Ausladung (vA) mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K1A2A	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Compact vA weiß	Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung 203245000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K1A2B	Z	Tiefspül-WC wandh.Renova Compact vA KeraTect/weiß	Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung 203245600 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K1A3	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik geschlossene Form gF, Design Renova Compact, verkürzte Ausladung (vA.) Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. Einfach befestigt mit Geberit Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder KeraTect/weiß (KTW) angegeben.		
63K1A3A	Z	Tiefspül-WC wandh.gF Renova Compact vA Rimfree Bef.EFF weiß	Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 500.377.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K1A3B	Z	Tiefspül-WC wandh.gF Renova Compact vA Rimfree Bef.EFF KTW	Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 500.377.01.8 (.....) oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K1A4	Z	Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik, Design Renova Compact, verkürzte Ausladung (vA.) Rimfree. Typ 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder KeraTect/weiß angegeben.		
63K1A4A	Z	Tiefspül-WC wandh. Renova Compact vA Rimfree weiß	Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, Rimfree 502.297.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63K1A4B	Z Tiefspül-WC wandh. Renova Compact vA Rimfree Kera Tect/weiß	
	Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, Rimfree 502.297.01.8 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K1A5	Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Compact Eckig, verkürzte Ausladung (vA) mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.	
	Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K1A5A	Z Tiefspül-WC wandh. Renova Compact Eckig vA weiß	
	Z.B. Geberit Renova Compact Eckig Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung 206145000 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K1A5B	Z Tiefspül-WC wandh. Renova Compact Eckig vA KeraTect/weiß	
	Z.B. Geberit Renova Compact Eckig Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung 206145600 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K1A6	Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Caluna, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.), Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.	
63K1A6A	Z Tiefspül-WC SET wandh. Caluna. Rimfree geschl. weiß	
	Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 504.011.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K1A7	Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Caluna, ohne Spülrand (Rimfree), geschlossene Form (geschl.). Einfache Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF3 für WC, Typ 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Typ 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.	
	Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	

	Z	
63K1A7A	Tiefspül-WC wandh. Caluna. Rimfree geschl.weiß	
	Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 504.006.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K1A7B	Z Tiefspül-WC wandh. Caluna. Rimfree geschl.KeraTect/weiß	
	Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 504.006.00.8 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K1A8	Z WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design Caluna, WC-Deckel überlappend oder schmales Desgin (SLD), Scharnierwerkstoff Messing verchromt (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS) oder EasyMount. Farbe weiß.	
63K1A8A	Z WC-Sitz m.De.DuPI Caluna MS Bef.v.o.weiß	
	Z.B.: Geberit Caluna WC-Sitz 504.008.01.1 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K1A8B	Z WC-Sitz m.De.DuPI Caluna MS Bef.v.o.weiß AbsA	
	Z.B.: Geberit Caluna WC-Sitz 504.009.01.1 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K1A8C	Z WC-Sitz m.De.DuPI Caluna MS Bef.v.o.weiß QRS	
	Z.B.: Geberit Caluna WC-Sitz 504.010.01.1 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K1A8D	Z WC-Sitz m.De.DuPI Caluna SLD MS Bef.v.o.weiß QRS	
	Z.B.: Geberit Caluna WC-Sitz schmales Design 504.018.01.1 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A8E WC-Sitz m.De.DuPI Caluna SLD MS Bef.v.o.weiß AbsA

Z.B.: Geberit Caluna WC-Sitz schmales Design 504.019.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A8F Z WC-Sitz m.De.DuPI Caluna EasyMount

Z. B.: Geberit Caluna WC-Sitz 504.013.01.1 oder

(.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A9 Z Tiefspül-WC (Tiefs.) wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Caluna, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend oder schmales Design (SLD) WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K1A9A Z Tiefspül-WC SET wandh.Caluna.TurFlu Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 504.012.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A9B Z Tiefspül-WC SET wandh.Caluna.TurFlu Rimfree SLD geschl.weiß

Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz schmales Design 504.016.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A9C Z Tiefs.-WC SETwandh.Caluna.TurFlu Rimfree SLDgeschl.wKeraTect

Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz schmales Design 504.016.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B1 Z Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Caluna, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1,

Z

Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC.

63K1B1A

Tiefspül-WC wandh.Caluna.TurFlu Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler TurboFlush 504.017.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B1B

Z

Tiefspül-WC SETwandh.Caluna.TurFlu Rimfree geschl.w KeraTect

weiß KeraTect (w KeraTect)

Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler TurboFlush 504.017.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B2

Z

Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design STEP ONE, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.), eckiges Design. Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K1B2A

Z

Tiefspül-WC SET wandh.STEP ONE Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit STEP ONE Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 502.827.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B3

Z

Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Publica Für Toilettenbenutzung in Hockstellung. Zur bodenebenen Installation und zum Einbau in Dünnbettmörtel. Für UP-Spülkästen oder für Druckspüler. Farbe weiß.

63K1B3A

Z

Hock-WC bodeneben f.UP-Spülkästen oder Druckspüler weiß

Z.B.Geberit Publica Hock-WC 208580000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B5

Z

Tiefspül-WC wandhängend (wandh) für Kinder aus Sanitärkeramik Design Bambini, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Keramikoberkante 35 cm, Bodenfreiheit 7 cm, WC-Sitz oder WC-Sitzring mit Stützfunktion in eigener Position beschrieben

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe oder KeraTect/weiß angegeben.

63K1B5A

Z

Tiefspül-WC wandh.Bambini f.Kinder weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, für WC-Sitz oder WC-Sitzring, Tiefspüler,
geschlossene Form, Rimfree 502.959.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B5B Z Tiefspül-WC wandh.Bambini f.Kinder KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, für WC-Sitz oder WC-Sitzring, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.959.00.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B5C Z Tiefspül-WC wandh.Bambini f.Kinder weiß o.Sitzlöcher

Z.B. Geberit Bambini Wand-WC für Kinder ohne Sitzlöcher, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.959.00.2 (.....) oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B6 Z Stand Tiefspül-WC (Tisp) für Kinder aus Sanitärkeramik Design Bambini, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Keramikoberkante 30 cm, WC-Sitz oder WC-Sitzring mit Stützfunktion in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe oder KeraTect/weiß angegeben.

63K1B6A Z Stand Tisp-WC Bambini f.Kinder weiß

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kinder für WC-Sitz oder WC-Sitzring, Tiefspüler geschlossene Form, Rimfree, 502.966.00.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B6B Z Stand Tisp-WC Bambini f.Kinder KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kinder für WC-Sitz oder WC-Sitzring, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.966.00.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B6C Z Stand Tisp-WC Bambini f.Kinder weiß o.Sitzlöcher

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC ohne Sitzlöcher, Tiefspüler geschlossene Form, Rimfree, 502.966.00.2 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B7 Z Stand Tiefspül-WC (Tisp) für Kleinkinder aus Sanitärkeramik Design Bambini, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Keramikoberkante 24 cm. WC-Sitzring in eigener Position beschrieben..

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe oder KeraTect/weiß angegeben.

- 63K1B7A** **Z** **Stand Tisp.WC Bambini f.Kleinkinder weiß**
Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder für WC-Sitzring, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.965.00.1 (.....) oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K1B7B** **Z** **Stand Tisp.WC Bambini f.Kleinkinder KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder für WC-Sitzring, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.965.00.8 (.....) oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K1B8** **Z** **Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Bambini, für Kinder mit Spülrand, Abgang horizontal (Abg.hor.). Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K1B8A** **Z** **Stand Flachspül-WC Bambini Kinder Abg.hor.weiß**
Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Flachspüler, für WC-Sitz 211500000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K1B8B** **Z** **Stand Flachspül-WC Bambini Kinder Abg.hor.KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Flachspüler, für WC-Sitz 211500600 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K1B9** **Z** **WC-Sitz mit Deckel für Kinder aus Duroplast (DP), Design Bambini, mit QuickRelease Scharnieren, mit Überstand zum Schutz vor Urinspritzern, abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen. An Kinderhände angepasste Griffe für einfaches und hygienisches Öffnen und Schließen, reinigungsfreundlich. Sandwichform. Scharniere aus Metall.**
Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA).
Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.
- 63K1B9A** **Z** **WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder m.AbsA weiß**
Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Absenkautomatik und QuickRelease 502.970.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9B WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder m.AbsA ozeanblau

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Absenkautomatik und QuickRelease 502.970.SX.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9C Z WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder m.AbsA waldgrün

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Absenkautomatik und QuickRelease 502.970.79.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9D Z WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder m.AbsA karminrot

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Absenkautomatik und QuickRelease 502.970.FY.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9E Z WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder weiß

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Quickrelease 502.969.01.1 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9F Z WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder ozeanblau

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit QuickRelease 502.969.SX.1 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9G Z WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder waldgrün

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Quickrelease 502.969.79.1 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9H Z WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder karminrot

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit QuickRelease 502.969.FY.1
oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C0 Z WC-Sitzring für Kinder aus Duroplast (DP). Kindgerechtes Design Bambini mit Stützfunktion und mit Überstand zum Schutz vor Urinspritzern. Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen, reinigungsfreundlich mit QuickRelease. Scharnierwerkstoff aus Metall.
Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

63K1C0A Z WC-Sitzring f.Kinder DP Bambini weiß

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion, 502.971.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C0B Z WC-Sitzring f.Kinder DP Bambini ozeanblau

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion, 502.971.SX.1 oder
Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C0C Z WC-Sitzring f.Kinder DP Bambini waldgrün

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion, 502.971.79.1
oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C0D Z WC-Sitzring f.Kinder DP Bambini karminrot

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion, 502.971.FY.1 oder
Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K1C2	Z	WC-Sitzring für Kleinkinder, kindergerechtes Design Bambini auf dem Sitz aufliegend in Töpfchenform. Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.							
63K1C2A	Z	WC-Sitzring Bambini für Kleinkinder Töpfchenform karminrot Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kleinkinder 502.972.FY.1 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
63K1C2B		WC-Sitzring Bambini für Kleinkinder Töpfchenform achatgrau Z. B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kleinkinder 502.972.PL.10 oder (.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
63K1C3	Z	Betätigungsplatte (Bet.Platte) kindergerechtes Design Bambini, aus Kunststoff für UP-Spülkasten (UP-Spülk.), mit Betätigung von vorne, Mit wassersparender Spül- und Stoptaste (SpülStop) 1 oder 2 Mengenspülung (Mengensp.). Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.							
63K1C3A	Z	Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Bambini Sigma01 weiß Design "Sigma01" weiß. Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Bambini Sigma01 (115.770.11.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
63K1C3B	Z	Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Bambini Sigma01 weiß/w+h-grün Design "Sigma01" weiß/waldgrün/hellgrün (weiß/w+h-grün) Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Bambini Sigma01 (115.770.79.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
63K1C3C	Z	Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Bambini Sigma01 weiß/kr/or. Design "Sigma01" weiß/karminrot/orange (weiß/kr/or.) Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Bambini Sigma01 (115.770.FY.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K1C3D Z
Z **Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Bambini Sigma01 weiß/o+h-blau**

Design "Sigma01" weiß/ozianblau/hellblau (weiß/o+h-blau)

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Bambini Sigma01 (115.770.SX.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C4 Z Anschlussstutzen oder -set für WC, ø 90 mm Design Bambini

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K1C4A	Z	Anschlussstutzen für WC Bambini	
		Z.B.: Geberit Bambini Anschlussstutzen für Kinder- und Kleinkinder Stand-WCs 554010000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K1C4B	Z	Anschlussset für WC Bambini	
		Z.B.: Geberit Bambini Anschlussset für Kinder- und Baby-WC 554000000 oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis:	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K2	Z	Urinale (GEBERIT)	
		Version: 2022 03 1. Sanitärkeramik: 1.1 Glasur KeraText Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraText bezeichnet. 1.2 Farbe Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers. 2. Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert. 3. Aufzählungen/Zubehör: Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. 4. Für die beschriebenen Urinal-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.	
63K201	Z	Urinal Design Renova, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf und Abgang (Z,A hinten) mit verdecktem Siphon und verdeckter Befestigung. Wenn angegeben Zielmarkierung (Kerze). Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K201A	Z	Urinal Renova wandh.Z.A.hinten weiß	
		z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235300000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K201B Z Urinal Renova wandh.Z.A.hinten KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235300600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K201C Z Urinal Renova wandh.Z.A.hinten Kerze weiß

z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235320000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K201D Z Urinal Renova wandh.Z.A.hinten Kerze KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235320600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K203 Z Urinal Design Renova, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf (Z) von oben, Abgang nach hinten oder unten (A hinten o.unten) mit verdecktem Siphon und verdeckter Befestigung.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K203A Z Urinal Renova wandh.Z oben A hinten o.unten weiß

z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 235200000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K203B Z Urinal Renova wandh.Z oben A hinten o.unten KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 235200600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K207 **Z** Urinal Design Renova Plan, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf (Z) von hinten, Abgang nach hinten (A hinten) mit verdecktem Siphon und verdeckter Befestigung. Mit Urinaldeckel (De) und Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K207A **Urinal Renova Plan wandh.Z hinten A hinten De weiß**

z.B. Geberit Renova Plan Urinal mit Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235120000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K207B **Z** **Urinal Renova Plan wandh.Z hinten A hinten De KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Plan Urinal mit Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235120600 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K209 **Z** Urinal Design Renova Plan, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von hinten (Z.hint), Abgang nach hinten (A.hint) mit verdecktem Siphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B). Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K209A **Z** **Urinal Renova Plan wandh.Z.hint A.hint v.S v.B weiß**

z.B. Geberit Renova Plan Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235100000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K209B **Z** **Urinal Renova Plan wandh.Z.hint A.hint v.S v.B KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Plan Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235100600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K215	Z Z	Urinal Design Alivio, wandhängend (wh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von hinten (Z.hint), Abgang nach hinten oder unten (A.hin.unt.) mit verdecktem Siphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B). Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K215A	Z	Urinal Alivio wh Z.hin A.hin unt.v.S v.B weiß z.B. Geberit Urinal Alivio, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 238100000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K215B		Urinal Alivio wh Z.hin A.hin unt.v.S v.B KeraTect/weiß z.B. Geberit Urinal Alivio, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 238100600 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K216	Z	Urinal Design Alivio, wandhängend (wh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von hinten (Z.hint), Abgang nach hinten oder unten (A.hin.unt.) mit verdecktem Siphon (v.S) Mit Ablaufsieb aus Keramik (AS). Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K216A	Z	Urinal Alivio wh Z.hint A.hin unt.v.S AS weiß z.B. Geberit Urinal Alivio, mit Ablaufsieb, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 238000000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K216B	Z	Urinal Alivio wh Z.hint A.hin unt.v.S AS KeraTect/weiß z.B. Geberit Urinal Alivio, mit Ablaufsieb, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 238000600 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K217	Z	Urinal Design Renova S, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, Zulauf hinten (Z hin), Abgang nach hinten oder unten (A hin. unt.) mit verdecktem Ablauf (v.S) und verdeckter Befestigung (v. B) Mit Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K217A Z
 Z **Urinal Renova S, wandh. Z hin A hin unt. v.S. v.B weiß**
 z.B. Geberit Renova S, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.100.00.1
 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K217B Z **Urinal Renova S, wandh. Z hin A hin unt.v.S. v.B KeraTect/w**
 z.B. Geberit Renova S, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.100.00.8
 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K218	Z	Urinal Design Renova M, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, Zulauf hinten (Z hin), Abgang nach hinten oder unten (A hin. unt.) mit verdecktem Ablauf (v.S) und verdeckter Befestigung (v. B) Mit Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K218A	Z	Urinal Renova M, wandh. Z hin A hin unt. v.S. v.B weiß z.B. Geberit Renova M, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.120.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K218B	Z	Urinal Renova M, wandh. Z hin A hin unt. v.S. v.B KeraTect z.B. Geberit Renova M, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.120.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K219	Z	Urinal Design Renova L, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, Zulauf hinten (Z hin), Abgang nach hinten oder unten (A hin. unt.) mit verdecktem Ablauf (v.S) und verdeckter Befestigung (v. B) Mit Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K219A	Z	Urinal Renova L, wandh. Z hin A hin unt. v.S. v.B weiß z.B. Geberit Renova M, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.130.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K219B	Z	Urinal Renova L, wandh. Z hin A hin unt.v.S.v.B KeraTect/w z.B. Geberit Renova M, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.130.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K220	Z	Urinal Design Renova S, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, Zulauf hinten (Z hin), Abgang nach hinten oder unten (A hin. unt.) mit verdecktem Ablauf (v.S) und verdeckter Befestigung (v. B) Mit Urinaldeckel (De), Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K220A		Urinal Renova S mit De, wandh.Z hin A hin unt.v.S.v.B weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Renova S mit Urinaldeckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.110.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K220B Z Urinal RenovaS+De , wandh.Z hin A hin unt.v.S.v.B KeraT./w

z.B. Geberit Renova S mit Urinaldeckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.110.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K230 Z Urinal Design Renova Plan, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, wasserlos, Abgang nach hinten (A hinten) mit verdecktem Ablauf und verdeckter Befestigung. Mit Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K230A Z Urinal Renova Plan wandh.wasserlos A hinten weiß

z.B. Geberit Renova Plan Urinal wasserlos, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235170000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K230B Z Urinal Renova Plan wandh.wasserlos A hinten KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Urinal wasserlos, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235170600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K233 Z Urinal Design Renova Trigonal, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von hinten (Z hin.) ,Abgang nach hinten oder unten (A hin.unt.) mit verdecktem Syphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B).
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder Kera Tect (KT) weiß angegeben.

63K233A Z Urinal Renova Trigonal wandh.Z hin A hin unt.v.S v.B weiß

z.B. Geberit Renova Urinal Trigonal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.665.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K233B Z Urinal Renova Trigonal wandh.Z hin A hin unt.v.S v.B KTweiß

z.B. Geberit Renova Urinal Trigonal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.665.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63K234 **Z** ^{LB-HT-014} ^{Preisangaben in EUR} Urinal Design Renova Trigonal, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von oben (Z oben), Abgang nach hinten oder unten (A hin.unt.) mit verdecktem Syphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B).

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder Kera Tect (KT)/weiß angegeben.

63K234A Z Urinal Renova Trigonal wandh.Z oben A hin unt.v.S v.B weiß

z.B. Geberit Renova Urinal Trigonal, Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.675.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K234B Z Urinal Renova Trigonal wandh.Z oben A hin unt.v.S v.B KTweiß

z.B. Geberit Renova Urinal Trigonal, Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.675.00.8 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K236 **Z** Urinal Design Narva, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik ohne Spülrand, Zulauf von hinten (Z hin.), Abgang nach hinten oder unten (A hin.unt.), Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik, Wartungs- und reinigungsfreundlich, mit verdecktem Syphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B).

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder Kera Tect (KT) weiß angegeben.

63K236A Z Urinal Narva wandh.Z hin A hin unt.v.S v.B weiß

z.B. Geberit Urinal Narva, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.655.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K236B Z Urinal Narva wandh.Z hin A hin unt.v.S v.B KTweiß

z.B. Geberit Urinal Narva, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.655.00.8 oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....)

Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K237 **Z** Urinal Design Narva, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik ohne Spülrand, wasserlos (w.los), Abgang nach hinten oder unten (A hin.unt.), Syphon von oben austauschbar ohne Abnehmen der Keramik, Wartungs- und reinigungsfreundlich, mit verdeckter Befestigung (v.B).

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
		Lieferumfang: Ablaufgarnitur, Montageschlüssel für Ablaufgarnitur, Ablaufsieb, Hybridsiphon, Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K237A	Z	Urinal Narva wandh.w.los A hin unt.v.B Kera Tect weiß z.B. Geberit Urinal Narva, wasserlos, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.657.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K242	Z	Membrangeruchverschluss für wasserlose Urinale.	
63K242A	Z	Membrangeruchverschluss für wasserlose Urinale z.B. Geberit Membrangeruchverschluss für wasserlose Urinale Art.-Nr. 595710000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K245	Z	Ablaufsieb aus Edelstahl (NIRO) korrosionsbeständig.	
63K245C	Z	Ablaufsieb NIRO Renova und Renova Plan Design Renova und Renova Plan z.B. Geberit Ablaufsiebe für Urinale Art.-Nr. 510410000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K250	Z	Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik weiß Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
63K250A	Z	Urinaltrennwand weiß 40 x 10 x 70 cm z.B. Geberit Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik Art.-Nr. 110000000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K3	Z	Bidets (GEBERIT) Version: 2024-04 1. Sanitärkeramik: 1.1 Glasur KeraTect Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet. 1.2 Farbe Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.	

Z

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das

Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtund Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Für die beschriebenen Bidet-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

63K308 Z Bidet wandhängend (wandh.) Design Acanto aus Sanitärkeramik, geschlossene Form (geschl.Fo.) Wasseranschluss verdeckt .Einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K308A Z **Bidet wandh.Acanto geschl.Form EFF3 weiß**

z.B. Geberit Acanto Wandbidet Art.-Nr.502.825.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K310 Z Bidet wandhängend (wandh.) Design iCon aus Sanitärkeramik, geschlossene Form (geschl.Fo.) Wasseranschluss verdeckt .Einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K310A Z **Bidet wandh.iCon geschl.Form EFF3 weiß**

z.B. Geberit iCon Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr.501.898.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K310B Z **Bidet wandh.iCon geschl.Form EFF3 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit iCon Wandbidet, ... geschlossene Form Art.-Nr.501.898.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K315 Z Bidet wandhängend (wandh.) Design Smyle Eckig aus Sanitärkeramik, geschlossene Form Wasseranschluss verdeckt. Einfache Befestigung mit Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet. Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen, sichtbarer Überlauf.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K315A	Z	Bidet wandh. Smyle Eckig weiß z.B. Geberit Smyle Eckig Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr. 500.209.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K315B		Bidet wandh. Smyle Eckig KeraTect/weiß z.B. Geberit Smyle Eckig Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr.500.209.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K320	Z	Bidet wandhängend (wandh.) Design Renova aus Sanitärkeramik, erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm, sichtbarer Überlauf. Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.			
63K320A	Z	Bidet wandh. Renova weiß z.B. Geberit Renova Wandbidet Art.-Nr. 233040000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K320B	Z	Bidet wandh. Renova KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Wandbidet Art.-Nr. 233040600 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K322	Z	Bidet Stand Design Renova aus Sanitärkeramik, bodenstehend, freistehend, sichtbarer Überlauf. Verdeckte Befestigung, für Einlocharmaturen. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.			
63K322A	Z	Bidet Stand Renova weiß z.B. Geberit Renova Standbidet Art.-Nr. 500.812.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K322B	Z	Bidet Stand Renova KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Standbidet Art.-Nr. 500.812.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K325	Z	Bidet wandhängend (wandh.) Design Renova Plan aus Sanitärkeramik, erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm, sichtbarer Überlauf. Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K325A	Z	Bidet wandh.Renova Plan weiß z.B. Geberit Renova Plan Wandbidet Art.-Nr. 500.380.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K325B	Z	Bidet wandh.Renova Plan KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Plan Wandbidet Art.-Nr. 500.380.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K326	Z	Bidet wandhängend (wandh.) Design Renova Plan aus Sanitärkeramik, teilgeschlossene Form (tgF) sichtbarer Überlauf, Wasseranschluss verdeckt, für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K326A	Z	Bidet wandh.Renova Plan tgF weiß z.B. Geberit Renova Plan Wandbidet, teilgeschlossene Form Art.-Nr. 500.380.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K326B	Z	Bidet wandh.Renova Plan tgF KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Plan Wandbidet, teilgeschlossene Form Art.-Nr. 500.380.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K327	Z	Bidet wandhängend (wandh.) Design Caluna aus Sanitärkeramik, geschlossene Form (geschl.Fo.) Wasseranschluss verdeckt, mit Überlauf.Einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K327A	Z	Bidet wandh. Caluna geschl.Form EFF3 weiß	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Caluna Wandbidet Art.-Nr.504.007.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K327B Bidet wandh. Caluna geschl.Form EFF3 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Wandbidet Art.-Nr.504.007.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K328 Z Bidet wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Caluna, geschlossene Form (geschl.) Wasseranschluss verdeckt, mit Überlauf. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K328A Z Bidet wandh.Caluna geschl.weiß

Z.B. Geberit Caluna Wandbidet, geschlossene Form 504.046.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K328B Z Bidet wandh.Caluna geschl.weiß KeraTect

Z.B. Geberit Caluna Wandbidet, geschlossene Form 504.046.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4 Z Waschtische (GEBERIT)

Version: 2024-04

1. Sanitärkeramik

1.1 Glasur Kera Tect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität Kera Tect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstige Dichtung und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen und Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K409	Z	Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Xeno ² ohne Überlauf, unterbaufähig, Oberfläche/Farbe KeraTect/weiß. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Lage des Hahnlochs (HLo) angegeben.
63K409A	Z	WT Xeno² KeraTect/weiß 60/14/48 HLo mittig z.B.Geberit Xeno ² Waschtisch Art.-Nr 500.530.01.1 oder Gleichwertiges. Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werde nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. Ausgeführt. 4. Für die beschriebenen Waschtisch-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K409B	Z	WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo mittig z.B.Geberit Xeno ² Waschtisch Art.-Nr 500.531.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K409C	Z	WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo ohne z.B.Geberit Xeno ² Waschtisch Art.-Nr 500.532.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K409D	Z	WT Xeno² KeraTect/weiß 120/14/48 HLo links u.rechts z.B.Geberit Xeno ² Waschtisch Art.-Nr 500.550.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K409E	Z	WT Xeno² KeraTect/weiß 120/14/48 HLo mittig z.B.Geberit Xeno ² Waschtisch Art.-Nr 500.551.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K409F Z WT Xeno² KeraTect/weiß 120/14/48 HLo ohne

z.B. Geberit Xeno² Waschtisch Art.-Nr 500.552.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K411 Z Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton mit Ablagefläche, Design Xeno² ohne Überlauf, unterbaufähig, Oberfläche/Farbe KeraTect/weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Lage des Hahnlochs (HLo) und der Ablage (Abl) angegeben.

63K411A WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo mittig Abl rechts

z.B. Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.533.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K411B Z WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo ohne Abl rechts

z.B. Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.534.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K411C Z WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo mittig Abl links

z.B. Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.535.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K411D Z WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo ohne Abl links

z.B. Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.536.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63K428 **Z** Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto, Überlauf sichtbar, Hahnloch mittig, ^{StLB-HT-014} Preisangaben in EUR
Z unterbaufähig.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die
Oberfläche/Farbe angegeben.

63K428A Z WT Acanto 60/17/48,2 weiß

z.B.Geberit Acanto Waschtisch Art.-Nr 500.620.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K428B Z WT Acanto 60/17/48,2 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Acanto Waschtisch Art.-Nr 500.620.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K428C** **Z** **WT Acanto 65/17/48,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch Art.-Nr 500.621.01.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K428D** **Z** **WT Acanto 65/17/48,2 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch Art.-Nr 500.621.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K429** **Z** Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto, ohne Überlauf (oÜL), Hahnloch mittig,
unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die
Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K429A** **Z** **WT Acanto oÜL 60/17/48,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch ohne Überlauf Art.-Nr 504.620.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K430** **Z** Waschtisch (WT) mit Ablagefläche aus Feinfeuerton, Design Acanto, Überlauf sichtbar, Hahnloch
mittig, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die
Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K430A** **Z** **WT Acanto m.Ablagefläche 75/16,8/48,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.622.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K430B** **Z** **WT Acanto m.Ablagefläche 75/16,8/48,2 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.622.01.8
oder Gleichwertiges. (.....)Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K431** **Z** Waschtisch (WT) mit Ablagefläche (m.Abl.) aus Feinfeuerton, Design Acanto, Überlauf
sichtbar, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Oberfläche/Farbe und
die Ausführung mit Hahnloch in der Mitte (HLo) oder ohne Hahnloch (o.HLo) angegeben.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K431A** **Z** **WT Acanto m.Abl. 90/16,8/48,2 weiß HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.623.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K431B** **Z** **WT Acanto m.Abl. 90/16,8/48,2 KeraTect/weiß HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.623.01.8 Typ EFF1 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K431C** **Z** **WT Acanto m.Abl. 90/16,8/48,2 weiß o.HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.624.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K431D** **Z** **WT Acanto m.Abl. 90/16,8/48,2 KeraTect/weiß o.HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.624.01.8
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K432** **Z** Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Oberfläche/Farbe, die
Ausführung mit Hahnloch links und rechts (HLo) oder ohne Hahnloch (oHLo) sowie mit Überlauf
sichtbar (ÜL) oder ohne Überlauf (oÜL) angegeben.
- 63K432A** **Z** **WT Acanto 120/18/48,2 weiß HLo ÜL**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K432B** **Z** **WT Acanto 120/18/48,2 weiß/KeraTec HLo ÜL**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K432C	WT Acanto 120/18/48,2 weiß oHLo ÜL	
	z.B.Geberit Acanto	Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.3 oder
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63K432D	Z WT Acanto 120/18/48,2 weiß/KeraTec oHLo ÜL	
	z.B.Geberit Acanto	Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.4 oder
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63K432E	Z WT Acanto 120/18/48,2 weiß HLo oÜL	
	z.B.Geberit Acanto	Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.5 oder
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63K432F	Z WT Acanto 120/18/48,2 KeraTect/weiß HLo oÜL	
	z.B.Geberit Acanto	Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.6 oder
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63K432G	Z WT Acanto 120/18/48,2 weiß oHLo oÜL	
	z.B.Geberit Acanto	Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.7 oder
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63K432H	Z WT Acanto 120/18/48,2 KeraTect/weiß oHLo oÜL	
	z.B.Geberit Acanto	Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.8 oder
	Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:
	L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63K433	Z	Waschtisch (WT) mit Ablagefläche rechts (A.r.) aus Feinfeuerton, Design Acanto, Überlauf sichtbar, unterbaufähig.
		Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Oberfläche/Farbe und die Ausführung mit Hahnloch in der Mitte (HLo) oder ohne Hahnloch (o.HLo) angegeben.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K433A	Z	WT Acanto m.Ar. 90/16,8/48,2 weiß HLo						
		z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts, Art.-Nr 500.625.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:				
63K433B	Z	WT Acanto m.Ar. 90/16,8/48,2 KeraTect/weiß HLo						
		z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts, Art.-Nr 500.625.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:				
63K433C	Z	WT Acanto m.Ar. 90/16,8/48,2 weiß o.HLo						
		z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts, Art.-Nr 500.626.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:				
63K433D	Z	WT Acanto m.Ar. 90/16,8/48,2 KeraTect/weiß o.HLo						
		z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts, Art.-Nr 500.626.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63K434 **Z** Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto unterbaufähig, Überlaufsystem keramisch, ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR
Z verdeckt (ÜL.verd.) mit Ablaufdeckel.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K434A Z WT Acanto ÜL.verd. 60/20/48,2 weiß

z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt und Ablaufdeckel Art.-Nr 500.629.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K434B Z WT Acanto ÜL.verd. 60/20/48,2 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt und Ablaufdeckel Art.-Nr 500.629.01.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K405 Z Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto mit Ablagefläche (Abl.FI.) und Ablaufdeckel (Abl.FI.) unterbaufähig, Überlaufsystem keramisch, verdeckt (ÜL.verd.) mit Ablaufdeckel.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K435A Z **WT Acanto Abl.FI.ÜL.verd. 75/20/48,2 weiß**

z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt, Ablagefläche und Ablaufdeckel Art.-Nr 500.630.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K435B Z **WT Acanto Abl.FI.ÜL.verd. 75/20/48,2 KeraTect/weiß**

z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt, Ablagefläche und Ablaufdeckel Art.-Nr 500.630.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K437 Z Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto verkürzte Ausladung (verk.AI.) Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K437A Z **WT Acanto verk.AI.60/16,8/42,2 weiß**

z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 500.631.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K437B Z **WT Acanto verk.AI.60/16,8/42,2 KeraTect/weiß**

z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 500.631.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K438 Z Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto verkürzte Ausladung (verk.AI.), Ablagefläche (Abl.) Überlauf sichtbar, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K438A Z **WT Acanto verk.AI.Abl.75/16,8/42,2 weiß**

z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche Art.-Nr 500.632.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K438B		WT Acanto verk.AI.Abl.75/16,8/42,2 KeraTect/weiß z. B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche Art.-Nr 500.632.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K439	Z	Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto verkürzte Ausladung (verk.), Ablagefläche (Abl.) Überlauf sichtbar, unterbaufähig. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K439A	Z	WT Acanto verk.Abl. 90/16,8/42,2 weiß HLo z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche, Art.-Nr 500.633.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K439B	Z	WT Acanto verk.Abl. 90/16,8/42,2 KeraTect/weiß HLo z.B Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche, Art.-Nr 500.633.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K439C	Z	WT Acanto verk.Abl. 90/16,8/42,2 weiß z. B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche, Art.-Nr 500.634.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K439D	Z	WT Acanto verk.Abl. 90/16,8/42,2 KeraTect/weiß z.B Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche, Art.-Nr 500.634.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K441	Z	Doppelwaschtisch (DoppWT) aus Feinfeuerton, Design Acanto, Überlauf sichtbar, unterbaufähig. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo).

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K441A Z Dopp WT Acanto 120/16,8/48,8 weiß HLo

z.B Geberit Acanto Doppelwaschtisch für Unterschrank, Art.-Nr 500.627.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K441B Z Dopp WT Acanto 120/16,8/48,8 KeraTect/weiß HLo

z.B Geberit Acanto Doppelwaschtisch für Unterschrank, Art.-Nr 500.627.01.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K441C Z Dopp WT Acanto 120/16,8/48,8 weiß

z.B Geberit Acanto Doppelwaschtisch für Unterschrank, Art.-Nr 500.628.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K441D Z Dopp WT Acanto 120/16,8/48,8 KeraTect/weiß

z.B Geberit Acanto Doppelwaschtisch für Unterschrank, Art.-Nr 500.628.01.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63K445 **Z** Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design iCon, Überlauf sichtbar, unterbaufähig. ^{LB-HT-014} ^{Preisangaben in EUR}
Z Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K445A **Z** **WT iCon 60/15,5/48,5 HLo mittig weiß**
 z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124060000 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445B **Z** **WT iCon 60/15,5/48,5 HLo mittig KeraTect/weiß**
 z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124060600 oder
 Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445C **WT iCon 60/15,5/48,5 ohne HLo weiß**
 z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124063000 oder
 Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445D **Z** **WT iCon 60/15,5/48,5 ohne HLo KeraTect/weiß**
 z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124063600 oder
 Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445E **Z** **WT iCon 75/15,5/48,5 HLo mittig weiß**
 z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124075000 oder
 Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445F **Z** **WT iCon 75/15,5/48,5 HLo mittig KeraTect/weiß**
 z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124075600 oder
 Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K445G	Z	
	Z	WT iCon 75/15,5/48,5 ohne HLo weiß
		z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124078000 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K445H	Z	
	Z	WT iCon 75/15,5/48,5 ohne HLo KeraTect/weiß
		z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124078600 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K445I	Z	
	Z	WT iCon 90/16/48,5 HLo mittig weiß
		z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124090000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K445J	Z	
	Z	WT iCon 90/16/48,5 HLo mittig KeraTect/weiß
		z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124090600 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K445K	Z	
	Z	WT iCon 90/16/48,5 ohne HLo weiß
		z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124093000 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K445L	Z	
	Z	WT iCon 90/16/48,5 ohne HLo KeraTect/weiß
		z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124093600 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K445M	Z	
	Z	WT iCon 120/16/48,5 HLo links u.rechts weiß
		z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124020000 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445N Z WT iCon 120/16/48,5 HLo links u.rechts KeraTect/weiß

z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124020600 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445O Z WT iCon 120/16/48,5 ohne HLo weiß

z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124025000 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445P Z WT iCon 120/16/48,5 ohne HLo KeraTect/weiß

z. B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124025600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446A Z Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design iCon Light, unterbaufähig. 11.12.2025

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Länge des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K446A Z WT iCon Light 60/16/48 HLo mittig ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446B Z WT iCon Light 60/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446C Z WT iCon Light 60/16/48 ohne HL ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446D Z WT iCon Light 60/16/48 ohne HL ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446E Z WT iCon Light 60/16/48 HLo mittig o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446F Z WT iCon Light 60/16/48 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446G WT iCon Light 60/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.7 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446H Z WT iCon Light 60/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446I Z WT iCon Light 75/16/48 HLo mittig ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446J Z WT iCon Light 75/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446K Z WT iCon Light 75/16/48 ohne HLo ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446L Z WT iCon Light 75/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.4 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446M Z WT iCon Light 75/16/48 HLo mittig o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63K446N WT iCon Light 75/16/48 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.6 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446O Z WT iCon Light 75/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.7 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446P Z WT iCon Light 75/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis					11.12.2025	
					LB-HT-014	Preisangaben in EUR
	Z	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63K446Q Z WT iCon Light 90/16/48 HLo mittig ÜL weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446R Z WT iCon Light 90/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446S Z WT iCon Light 90/16/48 ohne HLo ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446T Z WT iCon Light 90/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63K446U WT iCon Light 90/16/48 HLo mittig o. ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.5 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446V Z WT iCon Light 90/16/48 HLo mittig o. ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.6 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446W Z WT iCon Light 90/16/48 ohne HLo o. ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.7 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K446X	Z	WT iCon Light 90/16/48 ohne HLo o. ÜL KeraTect/weiß z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K447	Z	Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design iCon Light, unterbaufähig. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K447A	Z	WT iCon Light 120/16/48 HLo links u.rechts ÜL weiß Hahnloch links und rechts z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K447B	Z	WT iCon Light 120/16/48 HLo links u.rechts ÜL KeraTect/weiß Hahnloch links und rechts z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K447C		WT iCon Light 120/16/48 ohne HLo ÜL weiß z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K447D	Z	WT iCon Light 120/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K447E	Z	WT iCon Light 120/16/48 HLo links u.rechts o.ÜL weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Hahnloch links und rechts

z.B. Geberit iCon Light

Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.5 oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K447F Z WT iCon Light 120/16/48 HLo links u.recht o.ÜL KeraTect/weiß

Hahnloch links und rechts

z.B. Geberit iCon Light

Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.6 oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K447G Z WT iCon Light 120/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light

Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.7 oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K447H Z WT iCon Light 120/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light

Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.8 oder

Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448 Z Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design iCon Light, unterbaufähig, mit Ablagefläche (Ablage).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z		
63K448A	WT iCon Light Ablage 75/16/48 HLo mittig ÜL weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr
501.839.00.1 oder		(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448B	WT iCon Light Ablage 75/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr
501.839.00.2 oder		(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448C	WT iCon Light Ablage 75/16/48 ohne HLo ÜL weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr
501.839.00.3 oder		(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448D	WT iCon Light Ablage 75/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr
501.839.00.4 oder		(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448E	WT iCon Light Ablage 75/16/48 HLo mittig o.ÜL weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr
501.839.00.5 oder		(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448F	WT iCon Light Ablage 75/16/48 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr
501.839.00.6 oder		(.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K448G	Z	
	Z	WT iCon Light Ablage 75/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.7 oder Gleichwertiges.
63K448H		
		WT iCon Light Ablage 75/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.8 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448I	Z	WT iCon Light Ablage 90/16/48 HLo mittig ÜL weiß z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448J	Z	WT iCon Light Ablage 90/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448K	Z	WT iCon Light Ablage 90/16/48 ohne HLo ÜL weiß z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.3 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448L	Z	WT iCon Light Ablage 90/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.4 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K448M	Z	WT iCon Light Ablage 90/16/48 HLo mittig o.ÜL weiß Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr
501.840.00.5 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448N Z WT iCon Light Ablage 90/16/48 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.6 oder Gleichwertiges.

63K448O WT iCon Light Ablage 90/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr
501.840.00.7 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448P Z WT iCon Light Ablage 90/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr
501.840.00.8 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449 Z Waschtisch (WT) aus Feinsteinzeug, Design iCon Light, unterbaufähig, verkürzte Ausladung (vkAusl.).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K449A Z WT iCon Light vkAusl.60/17/42 HLo mittig ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.1 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449B Z WT iCon Light vkAusl.60/17/42 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.2 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449C Z WT iCon Light vkAusl.60/17/42 ohne HLo ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.3 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449D Z WT iCon Light vkAusl.60/17/42 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.4 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K449E	WT iCon Light vkAusl.60/17/42 HLo mittig o.ÜL weiß	
	z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.5 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K449F	Z WT iCon Light vkAusl.60/17/42 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß	
	z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.6 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K449G	Z WT iCon Light vkAusl.60/17/42 ohne HLo o.ÜL weiß	
	z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.7 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K449H	Z WT iCon Light vkAusl.60/17/42 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß	
	z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.8 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K449I	Z WT iCon Light vkAusl.75/17/42 HLo mittig ÜL weiß	
	z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K449J	Z WT iCon Light vkAusl.75/17/42 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß	
	z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.2 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449K WT iCon Light vkAusl.75/17/42 ohne HLo ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.3 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449L Z WT iCon Light vkAusl.75/17/42 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.4 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449M Z WT iCon Light vkAusl.75/17/42 HLo mittig o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.5 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449N Z WT iCon Light vkAusl.75/17/42 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.6 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449O Z WT iCon Light vkAusl.75/17/42 ohne HLo o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.7 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449P Z WT iCon Light vkAusl.75/17/42 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.8 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63K453 Z **Doppelwaschtisch (Dopp WT) aus Feinfeuerton, Design iCon, Überlauf sichtbar, Hahn 1612.2025**
(HLo) mittig unterbaufähig.

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K453A Z **Dopp WT iCon 120/16/48,5 HLo mittig weiß**

z.B. Geberit iCon Doppelwaschtisch Art.-Nr 124120000 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K453B Z **Dopp WT iCon 120/16/48,5 HLo mittig KeraTect/weiß**

z.B. Geberit iCon Doppelwaschtisch Art.-Nr 124120600
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63K455 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Smyle HLo mittig, Überlauf sichtbar.
Mit Halbsäule kombinierbar.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K455A Z WT Smyle HLo mittig 55/16,5/48 weiß

z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.227.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K455B Z WT Smyle HLo mittig 55/16,5/48 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.227.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K455C Z WT Smyle HLo mittig 60/16,5/48 weiß

z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.228.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K455D Z WT Smyle HLo mittig 60/16,5/48 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.228.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63K455E WT Smyle HLo mittig 65/17/48 weiß

z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.230.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K455F Z WT Smyle HLo mittig 65/17/48 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.230.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K455G Z WT Smyle HLo mittig 70/17/48 weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.248.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K455H Z WT Smyle HLo mittig 70/17/48 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.248.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K456 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Smyle Eckig, Überlauf sichtbar, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K456A Z WT Smyle Eckig 55/16,5/44 HLo mittig weiß

z.B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 500.259.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K456B Z WT Smyle Eckig 55/16,5/44 HLo mittig KeraTect/weiß

z.B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 500.259.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K456C Z WT Smyle Eckig 55/16,5/44 ohne HLo weiß

z.B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 501.574.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K456D Z WT Smyle Eckig 60/16,5/48 HLo mittig weiß

z.B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 500.229.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K456E Z WT Smyle Eckig 60/16,5/48 HLo mittig KeraTect/weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 500.229.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K456F Z WT Smyle Eckig 75/16,5/48 HLo mittig weiß

z.B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 500.249.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K456G Z WT Smyle Eckig 75/16,5/48 ohne HLo weiß

z.B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 500.249.00.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K456H Z WT Smyle Eckig 75/16,5/48 HLo mittig KeraTect/weiß

z.B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 500.249.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K456I Z WT Smyle Eckig 90/16,5/48 ohne HLo weiß

z.B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 500.250.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K456J	Z	WT Smyle Eckig 90/16,5/48 ohne HLo KeraTect/weiß				
		z.B.Geberit Smyle Eckig	Waschtisch Art.-Nr 500.250.01.8 oder			
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K456K	Z	WT Smyle Eckig 90/16,5/48 HLo mittig weiß				
		z.B.Geberit Smyle Eckig	Waschtisch Art.-Nr 500.251.01.1 oder			
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K456L	Z	WT Smyle Eckig 90/16,5/48 HLo mittig KeraTect/weiß				
		z.B.Geberit Smyle Eckig	Waschtisch Art.-Nr 500.251.01.8 oder			
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K456M	Z	WT Smyle Eckig 120/16,5/48 ohne HLo weiß				
		z.B.Geberit Smyle Eckig	Waschtisch Art.-Nr 500.225.01.1 oder			
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K456N	Z	WT Smyle Eckig 120/16,5/48 ohne HLo KeraTect/weiß				
		z.B.Geberit Smyle Eckig	Waschtisch Art.-Nr 500.225.01.8 oder			
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K456O	Z	WT Smyle Eckig 120/16,5/48 HLo links u.recht.weiß				
		z.B.Geberit Smyle Eckig	Waschtisch Art.-Nr 500.253.01.1 oder			
		Gleichwertiges. Angebotenes (.....)	Erzeugnis/Type:			
	Z	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
63K458	Z	Doppelwaschtisch (Dopp WT) aus Sanitärkeramik, Design Smyle Eckig Überlauf sichtbar, Hahnloch (HLo) mittig unterbaufähig. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K458A	Z	Dopp WT Smyle Eckig HLo mittig 120/16,5/48 weiß z.B. Geberit Smyle Eckig Doppelwaschtisch Art.-Nr 500.223.01.1 oder Gleichwertiges. L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K456P		WT Smyle Eckig 120/16,5/48 HLo links u.recht.KeraTect/weiß z. B.Geberit Smyle Eckig Waschtisch Art.-Nr 500.253.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K458B	Z	Dopp WT Smyle Eckig HLo mittig 120/16,5/48 KeraTect/weiß z.B. Geberit Smyle Eckig Doppelwaschtisch Art.-Nr 500.223.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:	

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025.

63K460 **Z** Waschtisch (WT) bis 60 cm breit (b60) aus Sanitärkeramik, Design Renova, mit ablaufoptimierter Beckeninnengestaltung und großem Montagefreiraum im Befestigungsbereich. Große Ablagefläche. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (ÜL sb). Im Positionsstichwort sind die Breite B und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K460A **Z** **WT b60 Renova HLo mittg ÜL sb B 55 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.369.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460B **Z** **WT b60 Renova HLo mittg ÜL sb B 55 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.369.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460C **Z** **WT b60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 55 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.578.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460D **Z** **WT b60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 55 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.578.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63K460E **WT b60 Renova ohne HLo ÜL sb B 55 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.579.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460F **Z** **WT b60 Renova ohne HLo ÜL sb B 55 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.579.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460G Z WT b60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 55 cm weiß

z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.598.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460H Z WT b60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 55 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.598.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460I Z WT b60 Renova HLo mittg ÜL sb B 60 cm weiß

z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.370.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460J Z WT b60 Renova HLo mittg ÜL sb B 60 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.370.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460K WT b60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 60 cm weiß

z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.599.01.1 oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K460L	Z			
		WT b60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 60 cm KeraTect/weiß		
		z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.599.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K460M	Z			
		WT b60 Renova ohne HLo ÜL sb B 60 cm weiß		
		z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.659.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K460N	Z			
		WT b60 Renova ohne HLo ÜL sb B 60 cm KeraTect/weiß		
		z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.659.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K460O	Z			
		WT b60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 60 cm weiß		
		z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.661.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K460P	Z			
		WT b60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 60 cm KeraTect/weiß		
		z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.661.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K461	Z			
		Waschtisch (WT) über 60 cm breit (ü60) aus Sanitärkeramik, Design Renova, mit ablaufoptimierter Beckeninnengestaltung und großem Montagefreiraum im Befestigungsbereich. Große Ablagefläche. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (ÜL sb). Im Positionsstichwort sind die Breite B und die Oberfläche/Farbe angegeben.		
		Z		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.664.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K461H

WT ü60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 65 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.664.01.8 oder Gleichwertiges.

63K461I

WT ü60 Renova HLo mittg ÜL sb B 70 cm weiß

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.373.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K461J

Z **WT ü60 Renova HLo mittg ÜL sb B 70 cm KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.373.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K461K

Z **WT ü60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 70 cm weiß**

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.665.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K461L

Z **WT ü60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 70 cm KeraTect/weiß**

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.665.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K461M Z WT ü60 Renova ohne HLo ÜL sb B 70 cm weiß

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.667.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K461O Z WT ü60 Renova ohne HLo ÜL sb B 70 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.667.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K461P Z WT ü60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 70 cm weiß

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.669.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K461Q** **Z** **WT ü60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 70 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.669.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K467** **Z** **Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Comfort Eckig (CS) Eckiges Design mit ergonomisch geformter Vorderseite und ergonomisch geformten Armauflagen, integrierter Griffmulde. Flaches Becken mit zwei Ebenen. Aufkantung für direkten Spiegelaufsatz. Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (Ül sb).**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K467A** **Z** **WT Renova CS HLo mittg Ül sb 55/15,5/52,5 weiß**
z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128555000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K467B** **Z** **WT Renova CS HLo mittg Ül sb 55/15,5/52,5 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128555600 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K467C** **Z** **WT Renova CS 55/15,5/52,5 weiß**
z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128556000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K467D** **Z** **WT Renova CS 55/15,5/52,5 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128556600 oder
Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467E WT Renova CS HLo mittg 55/15,5/52,5 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128557000 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467F Z WT Renova CS HLo mittg 55/15,5/52,5 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128557600 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467G Z WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 60/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128660000 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467H Z WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 60/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128660600 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467I Z WT Renova CS 60/15,5/55 weiß

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128661000 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467J Z WT Renova CS 60/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128661600 oder
Gleichwertiges.

63K467K WT Renova CS HLo mittg 60/15,5/55 weiß

z.B. Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128662000 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467L Z WT Renova CS HLo mittg 60/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128662600 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467M Z WT Renova CS ÜI sb 60/15,5/55 weiß

z.B. Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128663000 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467N Z WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 65/15,5/55 weiß

z.B. Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128665000 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467O Z WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 65/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128665600 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467P Z WT Renova CS 65/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128666000 oder
Gleichwertiges.

63K467Q WT Renova CS 65/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128666600 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467R Z WT Renova CS HLo mittg 65/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128667000 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467S Z WT Renova CS HLo mittg65/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128667600 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467T Z WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 75/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128575000 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467U Z WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 75/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128575600 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467V Z WT Renova CS 75/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128576000 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K467W		WT Renova CS 75/15,5/55 KeraTect/weiß z.B.Geberit Renova Comfort Eckig Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128576600 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K468	Z	Waschtisch (WT) aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Renova Comfort (Comf.) mit Ablagefläche, ohne Überlauf, barrierefrei, antibakteriell, schlagfest, kratzfest. Ergonomisch geformte Greifzonen, Innenbecken mit zwei Ebenen. Reinigung einfach, nahtlose Oberflächenreparatur. Farbe weiß-alpin. Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Lage der Ablagefläche (Abl.) sowie die Ausführung mit Hahnloch (HLo) angegeben.
63K468B	Z	WT Renova Comf.102/16,5/55 Abl.beidseitig z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.797.11.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K468D	Z	WT Renova Comf.81/16,5/55 Abl.links z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.797.11.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K468F	Z	WT Renova Comf.81/16,5/55 Abl.rechts z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.797.11.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K469	Z	Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort (Comf.) barrierefrei, ergonomisch geformte Vorderseite, flaches Becken. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (Ül sb). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K469A	Z	WT Renova Comf.HLo mittg Ül sb 55/15/55 weiß z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258555000 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469B WT Renova Comf.HLo mittg ÜI sb 55/15/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258555600 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469C Z WT Renova Comf.HLo mittg 55/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258557000 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469D Z WT Renova Comf.HLo mittg 55/15/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258557600 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469E Z WT Renova Comf.55/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 500.913.00.1
oder Gleichwertiges. (.....)Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469F Z WT Renova Comf.HLo mittg ÜI sb 65/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258565000 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469G Z WT Renova Comf. HLo mittg ÜI sb 65/15/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258565600 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K469H	Z	
	Z	WT Renova Comf.HLo mittg 65/15/55 weiß
		z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258567000 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K469I		
		WT Renova Comf.HLo mittg 65/15/55 KeraTect/weiß
		z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258567600 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K469J	Z	WT Renova Comf. 65/15/55 weiß
		z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 500.914.00.1 oder Gleichwertiges. (.....)Angebotenes Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K470	Z	Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort (Comf.) barrierefrei, ergonomisch geformte Vorderseite, flaches Becken. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (Ül sb).
		Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K470A	Z	WT Renova Comf.HLo mittg Ül sb 60/15/55 weiß
		z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.988.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K470B	Z	WT Renova Comf.HLo mittg Ül sb 60/15/55 Kera Tect/weiß
		z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.988.00.8 oder Gleichwertiges. (.....)Angebotenes Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K470C	Z	WT Renova Comf.HLo mittg 60/15/55 weiß
		z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.989.00.1 oder Gleichwertiges. (.....)Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K470D Z WT Renova Comf.HLo mittg 60/15/55 Kera Tect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.989.00.8
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K470E WT Renova Comf. 60/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.990.00.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K470F Z WT Renova Comf. 60/15/55 Kera Tect/weiß

z. B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr
501.990.00.8 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan Eckiges Design 2021, unterbaufähig.
Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (Ül sb).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die
Oberfläche/Farbe angegeben.

63K471A Z WT Renova Plan HLo mittg Ül sb 55/18/44 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.632.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471B Z WT Renova Plan HLo mittg Ül sb 55/18/44 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.632.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471C Z WT Renova Plan 55/18/44 weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.635.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471D Z WT Renova Plan 55/18/44 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.635.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471E WT Renova Plan HLo mittg 55/18/44 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.633.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471F Z WT Renova Plan HLo mittg 55/18/44 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.633.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471G Z WT Renova Plan ÜI sb 55/18/44 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.634.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471H Z WT Renova Plan ÜI sb 55/18/44 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.634.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471I Z WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 60/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.636.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K471J	Z	
	Z	WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 60/18.5/48 KeraTect/weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.636.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K471K	Z	
	Z	WT Renova Plan 60/18,5/48 weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.639.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K471L	Z	
	Z	WT Renova Plan 60/18,5/48 KeraTect/weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.639.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K471M	Z	
	Z	WT Renova Plan HLo mittg 60/18,5/48 weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.637.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K471N	Z	
	Z	WT Renova Plan HLo mittg 60/18,5/48 KeraTect/weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.637.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K471O	Z	
	Z	WT Renova Plan ÜI sb 60/18,5/48 weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.638.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K471P	Z	
	Z	WT Renova Plan ÜI sb 60/18,5/48 KeraTect/weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.638.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471Q Z WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 65/18/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.640.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471R Z WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 65/18/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.640.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471S WT Renova Plan 65/18/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.643.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471T Z WT Renova Plan 65/18/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.643.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471U Z WT Renova Plan HLo mittg 65/18/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.641.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471V Z WT Renova Plan HLo mittg 65/18/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.641.00. oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471W Z WT Renova Plan ÜI sb 65/18/48 weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.642.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471X Z WT Renova Plan ÜI sb 65/18/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.642.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan Eckiges Design 2021, unterbaufähig.
Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (ÜI sb).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die
Oberfläche/Farbe angegeben

63K472A WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 70/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.644.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472B Z WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 70/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.644.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472C Z WT Renova Plan HLo mittig ohneÜI 70/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.645.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472D Z WT Renova Plan HLo mittig ohne ÜI 70/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.645.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472E Z WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 70/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.646.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472F Z WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 70/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.646.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472G Z WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 70/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.647.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472H Z WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 70/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.647.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472I Z WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.690.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472J Z WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.690.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472K Z WT Renova Plan HLo mittig ohne ÜI 75/18,5/48 weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.691.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472L Z WT Renova Plan HLo mittg ohne ÜI 75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.691.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472M Z WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.692.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472N Z WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.692.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472O WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.693.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472P Z WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.693.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63K473 **Z** Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan Eckiges Design 2021, unterbaufähig.
Z Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (Ül sb).
 Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben

63K473A Z WT Renova Plan HLo mittg Ül sb 85/18,5/48 weiß
 z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.698.00.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473B Z WT Renova Plan HLo mittg Ül sb 85/18,5/48 KeraTect/weiß
 z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.698.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473C Z WT Renova Plan HLo mittg ohne Ül 85/18,5/48 weiß
 z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.699.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473D Z WT Renova Plan HLo mittg ohne Ül 85/18,5/48 KeraTect/weiß
 z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.699.00.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473E WT Renova Plan ohne HLo Ül sb 85/18,5/48 weiß
 z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.700.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473F Z WT Renova Plan ohne HLo Ül sb 85/18,5/48 KeraTect/weiß
 z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.700.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473G Z WT Renova Plan ohne HLo ohne Ül 85/18,5/48 weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.701.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473H Z WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 85/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.701.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473I Z WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 100/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.706.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473J Z WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 100/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.706.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473K Z WT Renova Plan HLo mittig ohne ÜI 100/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.707.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473L WT Renova Plan HLo mittig ohne ÜI 100/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.707.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473M Z WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 100/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.708.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K473N	Z	WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 100/18,5/48 KeraTect/weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.708.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K473O	Z	WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 100/18,5/48 weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.709.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K473P	Z	WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 100/18,5/48 Kera Tect/weiß
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.709.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K473Q	Z	WT Renova Plan HLo li u. re ÜI sb 100/18,5/48 weiß
		Hahnloch links und rechts (li u. re)
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.883.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K473R	Z	WT Renova Plan HLo li u. re ÜI sb 100/18,5/48 KeraTect/weiß
		Hahnloch links und rechts (li u. re)
		z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.883.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
L:		S:		EP: 0,00 Stk PP:	
63K474	Z	Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Renova Plan Eckiges Design 2021, mit Ablageflächen beidseitig (Abl.b) unterbaufähig. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mtg) und Überlauf sichtbar (Ül sb). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.			
63K474A	Z	WT Renova Plan Abl.b HLo mtg Ül sb 75/18,5/48 weiß z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.694.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
L:		S:		EP: 0,00 Stk PP:	
63K474B	Z	WT Renova Plan Abl.b HLo mtg Ül sb 75/18,5/48 KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.694.00.8 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:			
L:		S:		EP: 0,00 Stk PP:	
63K474C	Z	WT Renova Plan Abl.b HLo mtg o.Ül 75/18,5/48 weiß z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.695.00.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:			
L:		S:		EP: 0,00 Stk PP:	
63K474D	Z	WT Renova Plan Abl.b HLo mtg o.Ül 75/18,5/48 KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.695.00.8 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:			
L:		S:		EP: 0,00 Stk PP:	
63K474E	Z	WT Renova Plan Abl.b o.HLo Ül sb 75/18,5/48 weiß z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.696.00.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:			
L:		S:		EP: 0,00 Stk PP:	
63K474F	Z	WT Renova Plan Abl.b o.HLo Ül sb 75/18,5/48 KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.696.00.8 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474G

WT Renova Plan Abl.b o.HLo o.ÜI 75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.697.00.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474H

Z

WT Renova Plan Abl.b o.HLo o.ÜI 75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.697.00.8
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474I

Z

WT Renova Plan Abl.b HLo mtg ÜI sb 90/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.702.00.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474J

Z

WT Renova Plan Abl.b HLo mtg ÜI sb 90/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.702.00.8
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474K

Z

WT Renova Plan Abl.b HLo mtg o.ÜI 90/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.703.00.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474L

Z

WT Renova Plan Abl.b HLo mtg o.ÜI 90/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.703.00.8
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475B Z **DoppelWT Renova Plan HLo mtg ÜI sb130/18,5/48 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.710.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475C Z DoppelWT Renova Plan HLo mtg o.ÜI 130/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.711.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475D DoppelWT Renova Plan HLo mtg o.ÜI 130/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.711.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475E Z DoppelWT Renova Plan o.HLo ÜI sb130/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.712.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475F Z DoppelWT Renova Plan o.HLo ÜI sb130/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.712.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475G Z DoppelWT Renova Plan o.HLo o.ÜI 130/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.713.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475H Z DoppelWT Renova Plan o.HLo o.ÜI 130/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.713.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K480	Z	Halbsäule aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Für Handwaschbecken. Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K480A	Z	Halbsäule Renova Plan für Handwaschbecken weiß z.B. Geberit Renova Plan Halbsäule Art.-Nr 292150000 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K480B		Halbsäule Renova Plan für Handwaschbecken KeraTect weiß z.B. Geberit Renova Plan Halbsäule Art.-Nr 292150600 oder Gleichwertiges.. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K481	Z	Halbsäule aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Für Waschtische. Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K481A	Z	Halbsäule Renova Plan für Waschtische weiß z.B. Geberit Renova Plan Halbsäule Art.-Nr 292110000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K481B	Z	Halbsäule Renova Plan für Waschtische KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Plan Halbsäule Art.-Nr 292110600 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63K485 **Z** Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Compact Eckiges Design, unterbaufähig.
Z Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mtg) und Überlauf sichtbar (Ül sb) und ohne Überlauf (oÜL).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.

63K485A Z WT Renova Compact HLo mtg Ül sb 55/17/37 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 226155000 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485B Z WT Renova Compact HLo mtg Ül sb 55/17/37 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 226155600 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485C Z WT Renova Compact HLo mtg oÜl 55/17/37 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 502.998.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485D WT Renova Compact HLo mtg Ül sb 60/17/37 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 226160000 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485E Z WT Renova Compact HLo mtg Ül sb 60/17/37 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 226160600 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485F Z WT Renova Compact HLo mtg oÜl 60/17/37 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 502.999.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K485G	Z	
	Z	WT Renova Compact HLo mtg ÜI sb 65/18/40 weiß
		z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.714.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K485H	Z	
	Z	WT Renova Compact HLo mtg ÜI sb 65/18/40 KeraTect/weiß
		z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.714.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K485I	Z	
	Z	WT Renova Compact HLo mittig o.ÜI 65/18/40 weiß
		z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.715.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K485J	Z	
	Z	WT Renova Compact HLo mittig o.ÜI 65/18/40 KeraTect/weiß
		z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.715.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K485K		
		WT Renova Compact ohne HLo ÜI sb 65/18/40 weiß
		z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.716.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K485L	Z	
	Z	WT Renova Compact ohne HLo ÜI sb 65/18/40 KeraTect/weiß
		z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.716.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K485M	Z	
	Z	WT Renova Compact ohne HLo o.ÜI 65/18/40 weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.717.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485N Z WT Renova Compact ohne HLo o.Ül 65/18/40 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.717.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K488 Z Eckwaschtisch (Eck WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Compact, unterbaufähig. mit
Hahnloch mittig und Überlauf sichtbar.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe
angegeben.

63K488A Z Eck WT Renova Compact 69,5/15,5/61,5 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Eckwaschtisch Art.-Nr 226150000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K488B Z Eck WT Renova Compact 69,5/15,5/61,5 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Eckwaschtisch Art.-Nr 226150600 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K489 Z Halbsäule aus Sanitärkeramik, Design Renova Compact. Für Waschtisch
(WT). Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K489A Halbsäule Renova Compact für WT weiß

z.B. Geberit Renova Compact Halbsäule Art.-Nr 296250000 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K489B Z Halbsäule Renova Compact für WT KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Halbsäule Art.-Nr 296250600 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63K492 **Z** Waschbecken (WB) aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Publica, ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR
Z Überlauf. Barrierefrei, Ausschnitte zum Festhalten, mit Aufkantung zur Wand. Antibakteriell, schlagfest kratzfest. Einfache Reinigung, nahtlose Oberflächenreparatur
 Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, Oberfläche/Farbe und die Ausführung mit Hahnloch angegeben.

63K492A Z WB Publica Ausschnitte 60/11,5/55 weiß-alpin HLo
 z.B. Geberit Publica Waschbecken mit Ausschnitten Art.-Nr 402160016 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K496 **Z** Waschbecken (WB) aus Mineralwerkstoff Varicor®, eckiges Design Publica, ohne Überlauf. Barrierefrei, mit Ausschnitten zum Festhalten, mit Aufkantung zur Wand. Antibakteriell, schlagfest kratzfest. Einfache Reinigung, nahtlose Oberflächenreparatur
 Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, Oberfläche/Farbe und die Ausführung mit Hahnloch angegeben.

63K496A Z WB Publica eckig Ausschnitte 70/11,5/55 weiß-alpin HLo
 z.B. Geberit Publica Waschbecken mit Ausschnitten, eckiges Design Art.-Nr 402170016 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K497 **Z** Waschbecken (WB) aus Mineralwerkstoff Varicor®, eckiges Design Publica, ohne Überlauf. Barrierefrei, mit Ausschnitten zum Festhalten (Ausschn.), mit Aufkantung zur Wand. Antibakteriell, schlagfest kratzfest. Demenzgerecht (demenzg.) mit Farbmarkierungen als Orientierungshilfe. Einfache Reinigung, nahtlose Oberflächenreparatur
 Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, Oberfläche/Farbe und die Ausführung mit Hahnloch angegeben.

63K497A Z WB Publica eckig Ausschn demenzg.70/11,5/55 weiß-alpin HLo
 z.B. Geberit Publica Waschbecken mit Ausschnitten, eckiges Design Art.-Nr 500.666.01.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4B1	Z	Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Bambini, asymmetrisch, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, weiß Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.	
63K4B1A	Z	WT Bambini 60/15,5/40 weiß z.B. Geberit Bambini Waschbecken für Kinder Art.-Nr 326060000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K4B4	Z	Waschtisch mit Unterschrank als Set, Design Bambini bestehend aus: Geberit Renova Plan Waschtisch: B=60cm, T=48cm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, weiß Geberit Bambini Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, abschließbar, mit versetzbarem Einlegeboden	
63K4B4A	Z	Waschtisch m.Unterschrank Design Bambini z.B. Geberit Bambini Set Waschtisch mit Unterschrank Art.-Nr 501.927.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K4B5	Z	Spiel- und Waschlandschaft aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, mit 2 Waschplätzen mit unterschiedlichen Höhen, verkürzte Ausladung für einfache Zugänglichkeit zur Armatur, abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen. Schlagfest, kratzfest - Reinigung einfach und nahtlose Oberflächenreparatur. Wenn angegeben mit Hahnloch, (Hlo), kein Überlauf. Oberfläche matt Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.	
63K4B5A	Z	Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re 90/30/39 ws Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin (ws) z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K4B5B	Z	Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 90/30/39 ws Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin (ws) z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K4B5C

Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re 90/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.973.SX.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5D

Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 90/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.973.SX.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5E

Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re 90/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.973.79.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5F

Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 90/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.973.79.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5G

Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re 90/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.973.FY.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5H

Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 90/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.973.FY.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5K Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re 90/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.974.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5L Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 90/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.974.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5M Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re 90/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.974.SX.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5N Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 90/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.974.SX.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5O Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re 90/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.974.79.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5P Z Waschlanschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 90/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.974.79.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5Q Z Waschlanschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re 90/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.974.FY.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5R Z Waschlanschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 90/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr
502.974.FY.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6 Z Spiel- und Waschlanschaft aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, mit 3 Waschplätzen mit unterschiedlichen Höhen, verkürzte Ausladung für einfache Zugänglichkeit zur Armatur, abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen. Schlagfest, kratzfest, Reinigung einfach und nahtlose Oberflächenreparatur.

Wenn angegeben mit Hahnloch (HLo), kein Überlauf. Oberfläche matt

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

63K4B6A Z Waschlanschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.140/30/39 ws

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.975.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6B Z Waschlanschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 140/30/39 ws

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.975.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6C Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.140/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.975.SX.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6D Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 140/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.975.SX.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6E Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.140/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.975.79.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6F Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 140/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.975.79.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6G Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.140/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.975.FY.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K4B6H Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 140/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.975.FY.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6K Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.140/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.976.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6L Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 140/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.976.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6M Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.140/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.976.SX.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6N Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 140/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

502.976.SX.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (..

L:

63K4B6O Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.140/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.976.79.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6P Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 140/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.976.79.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6Q Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.140/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.976.FY.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6R Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 140/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.976.FY.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7 Z Spiel- und Waschlandschaft aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, mit 4
Waschplätzen mit unterschiedlichen Höhen, verkürzte Ausladung für einfache Zugänglichkeit
zur Armatur, abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen. Schlagfest, kratzfest,
Reinigung einfach und nahtlose Oberflächenreparatur.

Wenn angegeben mit Hahnloch (HLo), kein Überlauf. Oberfläche matt

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

63K4B7A Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.180/30/39 ws

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin (ws)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

.....)

S: EP: 0,00 Stk PP:
z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.977.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7B Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 180/30/39 ws

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.977.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7C Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.180/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.977.SX.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7D Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 180/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.977.SX.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7E Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.180/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.977.79.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7F Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 180/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

502.977.79.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . .

L:

63K4B7G Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.180/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.977.FY.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7H Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 180/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.977.FY.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7K Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.180/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.978.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7L Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 180/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.978.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7M Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.180/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

.....)

S: EP: 0,00 Stk PP:
502.978.SX.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...

L:

63K4B7N Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 180/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)
z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.978.SX.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7O Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.180/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)
z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.978.79.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7P Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 180/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)
z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.978.79.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7Q Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.180/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)
z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.
502.978.FY.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7R Z Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 180/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)
z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

502.978.FY.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (..

L:

63K4C1

Z

Doppelwaschtisch (Dopp WT) aus Feinfeuerton, Design iCon Light, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des
Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K4C1A

Z

Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 HLo li. u.re.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1B

Z

Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 HLo li. u.re.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1C

Z

Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 ohne HLo ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1D

Z

Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.4 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1E

Z

Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 HLo l.u.re.o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.5 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1F

Z

Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 HLo l.u.re.o.ÜL KeraTect/weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

.....)

S: EP: 0,00 Stk PP:
z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.6 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1G Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.7 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1H Z Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 ohne HLo o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1 Z Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, unterbaufähig. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

63K4D1A Z WT ONE 48/14,2/41 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 50

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.019.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1B Z WT ONE 48/14,2/41 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 50

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.018.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1C Z WT ONE 57,9/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 60

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.034.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1D Z WT ONE 57,9/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 60

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.033.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K4D1E Z WT ONE 72,5/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.036.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1F Z WT ONE 72,5/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.035.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1G Z WT ONE 87,1/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.038.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1H Z WT ONE 87,1/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.037.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1I Z WT ONE 101,9/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 105 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.046.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1J Z WT ONE 101,9/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 105 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.045.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1K WT ONE 116,5/14,2/48 horiz.HLo l.u.r. o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 120 cm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.049.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1L Z WT ONE 116,5/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.048.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D1M Z WT ONE 116,5/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.047.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63K4D2 **Z** Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, unterbaufähig. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Im Positionsstichwort sind die Lage der Ablagefläche (AL re. / AL li.), die Abmessung Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

63K4D2A Z WT ONE AF re.87,1/14,2/48 horiz.HLo li.o.ÜL weiß/KeraTect 90
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, mit Ablagefläche rechts, 90 cm, Hahnloch links, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.039.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D2B Z WT ONE AF re.87,1/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, mit Ablagefläche rechts, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.042.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D3 **Z** Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, unterbaufähig. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten.

Im Positionsstichwort sind die Lage der Ablagefläche (AL re. / AL li.), die Abmessung Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

63K4D3A Z WT ONE AF li.87,1/14,2/48 horiz.HLo re.o.ÜL weiß/KeraTect 90
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, mit Ablagefläche links, 90 cm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.043.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D3B Z WT ONE AF li.87,1/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, mit Ablagefläche links, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.044.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63K4D5 **Z** Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, unterbaufähig, Abgang vertikal (vert.).
Z Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

63K4D5A Z WT ONE 48,5/14/40 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 50
 z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.020.01.6 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5B Z WT ONE 48,5/14/40 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 50
 z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.021.01.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5C Z WT ONE 58,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 60
 z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.020.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5D WT ONE 58,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 60
 z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.021.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5E Z WT ONE 73,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 75
 z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.020.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5F Z WT ONE 73,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 75

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.021.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5G Z WT ONE 88,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.020.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5H Z WT ONE 88,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.021.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5I Z WT ONE 103,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 105 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.020.01.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5J Z WT ONE 103,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 105 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.021.01.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5K Z WT ONE 118,5/14/48 vert.HLo l.u.r. o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.022.01.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K4D5L	Z	WT ONE 118,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 120 z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.- Nr 505.020.01.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D5M	Z	WT ONE 118,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 120 z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.- Nr 505.021.01.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D6	Z	Zubehör für Waschtisch Design ONE (WT ONE)
63K4D6A	Z	Zubehör WT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom gl Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), glanzverchromt (chrom gl.) Geberit ONE Ablaufblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.082.21.1
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D6B	Z	Zubehör WT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom geb. Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), Chrom gebürstet (chrom geb.) Geberit ONE Ablaufblende, Chrom gebürstet, Art.-Nr.505.082.GH.1
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D6E		Zubehör WT ONE Dekorblende f.Siphon weiß Dekorblende für Waschbeckensiphon, weiß Geberit ONE Dekorblende, weiß, Art.-Nr.505.058.01.1
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D6F	Z	Zubehör WT ONE Dekorblende f.Siphon glanzverchromt Dekorblende für Waschbeckensiphon, glanzverchromt Geberit ONE Dekorblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.058.21.1
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K4D7 **Z** Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Caluna, unterbaufähig, Abgang vertikal (vert.).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.
- 63K4D7A **Z** **WT Caluna 53/10,5/42,5 vert.HLo mi. mÜL weiß 55**
z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D7B **Z** **WT Caluna 53/10,5/42,5 vert.HLo mi. mÜL KeraTect weiß 55**
z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D7C **Z** **WT Caluna 53/10,5/42,5 vert.HLo mi. oÜL weiß 55**
z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D7D **Z** **WT Caluna 53/10,5/42,5 vert.HLo mi. oÜL KeraTect weiß 55**
z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D7E **Z** **WT Caluna 53/10,5/42,5 oHLo mÜL weiß 55**
z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D7F **Z** **WT Caluna 53/10,5/42,5 oHLo mÜL KeraTect weiß 55**
z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63K4D7G	Z	WT Caluna 53/10,5/42,5 oHLo oÜL weiß 55			
		z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.7 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		(.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K4D7H	Z	WT Caluna 53/10,5/42,5 oHLo oÜL KeraTect weiß 55			
		z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		(.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K4D7I	Z	WT Caluna 60,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. mÜL weiß 60			
		z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		(.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K4D7J		WT Caluna 60,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. mÜL KeraTect weiß 60			
		z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		(.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K4D7K	Z	WT Caluna 60,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. oÜL weiß 60			
		z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		(.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K4D7L	Z	WT Caluna 60,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. oÜL KeraTect weiß 60			
		z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		(.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K4D7M	Z	WT Caluna 60,5/10,5/48,5 oHLo mÜL weiß 60			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-
Nr 510.007.00.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7N Z WT Caluna 60,5/10,5/48,5 oHLo mÜL KeraTect weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-
Nr 510.007.00.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7O Z WT Caluna 60,5/10,5/48,5 oHLo oÜL weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 510.007.00.7 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K4D7P		WT Caluna 60,5/10,5/48,5 oHLo oÜL KeraTect weiß 60 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.- Nr 510.007.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D7Q	Z	WT Caluna 75,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. mÜL weiß 75 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.- Nr 510.008.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D7R	Z	WT Caluna 75,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. mÜL KeraTect weiß 75 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.- Nr 510.008.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D7S	Z	WT Caluna 75,5/10,5/48,5 oHLo mÜL weiß 75 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.- Nr 510.008.00.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D7T	Z	WT Caluna 75,5/10,5/48,5 oHLo. mÜL KeraTect weiß 75 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.- Nr 510.008.00.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D7U	Z	WT Caluna 90,5/10,5/48,5 vert.HLo mi.mÜL weiß 90 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.- Nr 510.009.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D7V		WT Caluna 90,5/10,5/48,5 vert.HLo mi.mÜL KeraTect weiß 90 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.- Nr 510.009.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D7W	Z	WT Caluna 90,5/10,5/48,5 oHLo mÜL weiß 90 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.009.00.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D7X	Z	WT Caluna 90,5/10,5/48,5 oHLo mÜL KeraTect weiß 90 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.009.00.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D8	Z	Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Caluna, unterbaufähig, Abgang vertikal (vert.). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.
63K4D8A	Z	WT Caluna 120/10,5/48,5 vert.HLo mi.mÜL weiß 120 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.011.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D8B	Z	WT Caluna 120/10,5/48,5 vert.HLo mi.mÜL KeraTect weiß 120 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.011.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D8C		WT Caluna 120/10,5/48,5 oHLo mÜL weiß 120 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.011.00.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K4D8D	Z	WT Caluna 120/10,5/48,5 oHLo mÜL KeraTect weiß 120 z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.011.00.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D8E Z WT Caluna 120/10,5/48,5 2HLo mÜL weiß 120

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, 2 Hahnlöcher, mit Überlauf, Art.-Nr
510.012.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D8F Z WT Caluna 120/10,5/48,5 2HLo mÜL KeraTect weiß 120

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, 2 Hahnlöcher, mit Überlauf, Art.-Nr
510.012.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K5 Z Handwaschbecken (GEBERIT)

Version: 2024-04

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand,
das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges
Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und
werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

4. Für die beschriebenen Handwaschbecken-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-
Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

63K503 Z Handwaschbecken (HWB) Design Xeno² aus Sanitärkeramik gemäß Norm, asymmetrisch, unterbaufähig. Mit Hahnloch links oder rechts, ohne Überlauf. Oberfläche/Farbe KeraTect/weiß. LB-HT-014 Preisangaben in EUR

63K503A Z Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Z **HWB Xeno² Hahnloch links 40/12,5/28 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Xeno² Handwaschbecken Art.-Nr 500.528.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K503B Z **HWB Xeno² Hahnloch rechts 40/12,5/28 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Xeno² Handwaschbecken Art.-Nr 500.529.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K508 Z Handwaschbecken (HWB) Design Acanto aus Feinfeuerton gemäß Norm, asymmetrisch, unterbaufähig, mit Hahnloch rechts ohne Überlauf.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K508A Z **HWB Acanto asymmetrisch 40/11,5/25 weiß**

z.B. Geberit Acanto Handwaschbecken, Hahnloch rechts Art.-Nr 500.635.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K508B Z **HWB Acanto asymmetrisch 40/11,5/25 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Acanto Handwaschbecken, Hahnloch rechts Art.-Nr 500.635.01.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K509 Z Handwaschbecken (HWB) Design Acanto aus Feinfeuerton gemäß Norm, unterbaufähig, mit Hahnloch mittig, Überlauf (ÜL) asymmetrisch, sichtbar.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K509A Z **HWB Acanto ÜLasymmetrisch 45/16,8/38,2 weiß**

z.B. Geberit Acanto Handwaschbecken Art.-Nr 500.636.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K509B **HWB Acanto ÜLasymmetrisch 45/16,8/38,2 KeraTect/weiß**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
z.B. Geberit Acanto		Handwaschbecken Art.-Nr 500.636.01.8 oder	
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:	
L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
63K510	Z	Handwaschbecken (HWB) Design Acanto aus Feinfeuerton gemäß Norm, unterbaufähig, mit Hahnloch mittig, ohne Überlauf (oÜL) asymmetrisch, sichtbar. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K510A	Z	HWB Acanto oÜLasymmetrisch 45/16,8/38,2 weiß z.B. Geberit Acanto Handwaschbecken ohne Überlauf Art.-Nr 504.636.01.1 oder Gleichwertiges.	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K511	Z	Handwaschbecken (HWB) Design iCon aus Feinfeuerton, asymmetrisch unterbaufähig mit Hahnloch ohne Überlauf. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (Hlo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.			
63K511A	Z	HWB iCon asymmetrisch 38/13,5/28 Hlo rechts weiß z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124736000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K511B	Z	HWB iCon asymmetrisch 38/13,5/28 Hlo rechts KeraTect/weiß z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124736600 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K511C	Z	HWB iCon asymmetrisch 38/13,5/28 Hlo links weiß z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124836000 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K511D	Z	HWB iCon asymmetrisch 38/13,5/28 Abl.Hlo links KeraTect/weiß z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124836600 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
63K513	Z	Handwaschbecken (HWB) Design iCon Light aus Feinfeuerton, asymmetrisch (asymm.), unterbaufähig, ohne Überlauf. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (Hlo) und der Ablagefläche (Abl) sowie die Oberfläche/Farbe angegeben.			
63K513A	Z	HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo re.Abl re.weiß z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63K513B	Z	HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo re.Abl re.weiß alpin/matt L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
z.B. Geberit iCon Light		Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.JT.1 oder	
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:	
L:		S: EP:	0,00 Stk PP:
63K513C	Z	HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo re.Abl re.KeraTect/weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.00.2 oder	
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:	
L:		S: EP:	0,00 Stk PP:
63K513D	Z	HWB iCon Light asymm.38/13/28 o.Hlo Abl re.weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.00.3 oder	
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:	
L:		S: EP:	0,00 Stk PP:
63K513E	Z	HWB iCon Light asymm.38/13/28 o.Hlo Abl re.KeraTect/weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.00.4 oder	
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:	
L:		S: EP:	0,00 Stk PP:
63K513F	Z	HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo li. Abl li.weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Handwaschbecken Art.-Nr 501.831.00.1 oder	
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:	
L:		S: EP:	0,00 Stk PP:
63K513G		HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo li. Abl li.weiß alpin/matt	
z.B. Geberit iCon Light		Handwaschbecken Art.-Nr 501.831.JT.1 oder	
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:	
L:		S: EP:	0,00 Stk PP:
63K513H	Z	HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo li. Abl li.KeraTect/weiß	
z.B. Geberit iCon Light		Handwaschbecken Art.-Nr 501.831.00.2 oder	
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:	
L:		S: EP:	0,00 Stk PP:

63K514B Z HWB iCon asymmetrisch 53/13,5/31 Abl.Hlo recht.KeraTect/weiß
z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124053600 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K514C** **Z** **HWB iCon asymmetrisch 53/13,5/31 Abl.Hlo links weiß**
z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124153000 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K514D** **Z** **HWB iCon asymmetrisch 53/13,5/31 Abl.Hlo links KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124153600 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515** **Z** Handwaschbecken (HWB) Design iCon Light aus Feinfeuerton, asymmetrisch (asymm.),
unterbaufähig, mit Ablagefläche, ohne Überlauf.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Seite der Ablage
(Abl), das Hahnlochs (Hlo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K515A** **Z** **HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo re.Abl re.weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.00.1 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515B** **Z** **HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo re.Abl re.weiß alpin/matt**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.JT.1 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515C** **Z** **HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo re.Abl re.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.00.2 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515D** **Z** **HWB iCon Light asymm.53/13/31 o.Hlo Abl re.weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.00.3 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K515E HWB iCon Light asymm.53/13/31 o.Hlo Abl re.KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.00.4 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K515F Z HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo li.Ab li.weiß

z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.00.1 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K515G Z HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo li.Ab li.weiß alpin/matt

z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.JT.1 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K515H Z HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo li.Ab li.KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.00.2 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K515I Z HWB iCon Light asymm.53/13/31 o.Hlo Ab li.weiß

z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.00.3 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K515J Z HWB iCon Light asymm.53/13/31 o.Hlo Ab li.KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.00.4 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K517 Z
Z Eckhandwaschbecken (Eck.HWB) Design iCon aus Feinfeuerton, ohne Überlauf.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (Hlo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K517A Eck.HWB iCon 46/13/33 Hlo mittig weiß**
z.B. Geberit iCon Eckhandwaschbecken Art.-Nr 124729000 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K517B Z Eck.HWB iCon 46/13/33 Hlo mittig KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Eckhandwaschbecken Art.-Nr 124729600 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K517C Z Eck.HWB iCon 46/13/33 ohne Hlo weiß**
z.B. Geberit iCon Eckhandwaschbecken Art.-Nr 124730000 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K519 Z
Z Handwaschbecken (HWB) Design Smyle Eckig aus Sanitärkeramik, unterbaufähig mit Hahnloch mittig, Überlauf asymmetrisch (asym.).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K519A Z HWB Smyle Eckig asym 45/16/36 weiß**
z.B. Geberit Smyle Eckig Handwaschbecken, Überlauf asymmetrisch Art.-Nr 500.222.01.1 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K519B Z HWB Smyle Eckig asym 45/16/36 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Smyle Eckig Handwaschbecken, Überlauf asymmetrisch Art.-Nr 500.222.01.8 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K520	Z Z	Handwaschbecken (HWB) Design Smyle Eckig aus Sanitärkeramik, unterbaufähig mit Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
63K520A	Z	HWB Smyle Eckig 50/16/41 weiß z.B. Geberit Smyle Eckig Handwaschbecken Art.-Nr 500.256.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63K520B	Z HWB Smyle Eckig 50/16/41 KeraTect/weiß				
z.B. Geberit Smyle Eckig Handwaschbecken Art.-Nr 500.256.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63K523	Z Handwaschbecken (HWB) Design Renova aus Sanitärkeramik.				
Im Positionsstichwort sind das Hahnloch mittig (Hlo), der Überlauf asymmetrisch, sichtbar (Ül sb), die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.					
63K523A	Z HWB Renova Hlo Ül sb B 45 cm weiß				
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.375.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63K523B	Z HWB Renova Hlo Ül sb B 45 cm KeraTect/weiß				
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.375.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63K523C	Z HWB Renova Hlo B 45 cm weiß				
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.494.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63K523D	Z HWB Renova Hlo B 45 cm KeraTect/weiß				
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.494.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63K523E	Z HWB Renova Ül sb B 45 cm weiß				
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.495.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:					
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K523F	Z			
		HWB Renova ÜL sb B 45 cm KeraTect/weiß		
		z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.495.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K523G	Z			
		HWB Renova B 45 cm weiß		
		z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.497.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K523H	Z			
		HWB Renova B 45 cm KeraTect/weiß		
		z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.497.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K523I	Z			
		HWB Renova Hlo ÜI sb B 50 cm weiß		
		z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.376.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K523J	Z			
		HWB Renova Hlo ÜI sb B 50 cm KeraTect/weiß		
		z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.376.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K523K	Z			
		HWB Renova Hlo B 50 cm weiß		
		z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.498.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63K523L	Z			
		HWB Renova Hlo B 50 cm KeraTect/weiß		
		z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.498.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523M HWB Renova ÜL sb B 50 cm weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.499.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523N Z HWB Renova ÜL sb B 50 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.499.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523O Z HWB Renova B 50 cm weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.577.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523P Z HWB Renova B 50 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.577.01.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K525 Z Handwaschbecken (HWB) Design Renova aus Sanitärkeramik verkürzte Ausladung (Ausl.).
Im Positionsstichwort sind das Hahnloch mittig (Hlo), der Überlauf asymmetrisch, sichtbar (Ül
sb), die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K525A Z HWB Renova verkürzte Ausl.Hlo Ül sb B 36 cm weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken verkürzte Ausladung Art.-Nr 500.374.01.1 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K525B Z HWB Renova verkürzte Ausl. Hlo Ül sb B 36 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken verkürzte Ausladung Art.-Nr 500.374.01.8 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K526	Z	Handwaschbecken (HWB) Design Renova Plan aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, verkürzte Ausladung (Ausl). Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K526A		HWB Renova Plan verkürzte Ausl. 36/14,5/25 cm weiß z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 500.382.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K526B	Z	HWB Renova Plan verkürzte Ausl. 36/14,5/25 cm KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 500.382.01.8 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K530	Z	Handwaschbecken (HWB) Design Renova Plan aus Sanitärkeramik, unterbaufähig. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (Hlo mittg) und Überlauf sichtbar (Ül sb) bzw. asymmetrisch. (Ül asym.). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, und die Oberfläche/Farbe angegeben.	
63K530A	Z	HWB Renova Plan Hlo mitg Ül sb 45/17/34 weiß z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.624.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K530B	Z	HWB Renova Plan Hlo mitg Ül sb 45/17/34 KeraTect/weiß z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.624.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K530C	Z	HWB Renova Plan Hlo mittg o.Ül 45/17/34 weiß z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.625.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530D Z HWB Renova Plan Hlo mittg o.Ül 45/17/34 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.625.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530E HWB Renova Plan o.Hlo Ül sb 45/17/34 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.626.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530F Z HWB Renova Plan o.Hlo Ül sb 45/17/34 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.626.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530G Z HWB Renova Plan o.Hlo o.Ül 45/17/34 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.627.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530H Z HWB Renova Plan o.Hlo o.Ül 45/17/34 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.627.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530I Z HWB Renova Plan Hlo mitg Ül asym 50/16,5/38 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr
501.628.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K530J Z
 Z **HWB Renova Plan Hlo mitg ÜI asym 50/16,5/38 KeraTect/weiß**
 z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr
 501.628.00.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530K Z **HWB Renova Plan Hlo mitg o.ÜI 50/16,5/38 weiß**
 z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr
 501.629.00.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530L Z HWB Renova Plan Hlo mitg o.ÜI 50/16,5/38 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr
501.629.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530M Z HWB Renova Plan oHI ÜI asym.50/16,5/38 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr
501.630.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530N Z HWB Renova Plan oHI ÜI asym.50/16,5/38 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr
501.630.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530O Z HWB Renova Plan o.Hlo o.ÜI 50/16,5/38 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr
501.631.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530P Z HWB Renova Plan o.Hlo o.ÜI 50/16,5/38 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr
501.631.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531 Z Handwaschbecken (HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, verkürzte Ausladung (vA). Wenn angegeben mit Hahnloch rechts (Hlo re. und Überlauf sichtbar (ÜI sb). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K531A Z HWB Renova Compact vA Hlo re.Ül sb 40/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272140000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531B Z HWB Renova Compact vA Hlo re.Ül sb 40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272140600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531C Z HWB Renova Compact vA 40/15/25/ weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272141000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531D Z HWB Renova Compact vA 40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272141600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531E Z HWB Renova Compact vA Hlo re.40/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272142000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531F Z HWB Renova Compact vA Hlo re.40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272142600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K531G Z HWB Renova Compact vA ÜI sb 40/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272143000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531H Z HWB Renova Compact vA ÜI sb 40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272143600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K535 Z Handwaschbecken (HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche (Abl), unterbaufähig, mit Hahnloch (Hlo), Überlauf sichtbar.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Position des Hahnloches und der Ablagefläche sowie die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K535A Z HWB Renova Compact Hlo re.Abl li.45/14,5/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 501.730.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K535B Z HWB Renova Compact Hlo re.Abl li.45/14,5/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 501.730.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K535C Z HWB Renova Compact Hlo li.Abl re./14,5/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 501.731.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K535D Z HWB Renova Compact Hlo li.Abl re./14,5/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 501.731.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538 Z **HWB Renova Compact Hlo re 40/15/25** weiß
z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken (HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276140025 unterbaufähig, asymmetrisch, ohne Ablage, Überlauf sichtbar.
Im Positionsstichwort sind die Position des Hahnloches (Hlo re li), die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K538A Z **HWB Renova Compact Hlo re 40/15/25 weiß**

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276140000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538B Z **HWB Renova Compact Hlo re 40/15/25 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276140600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538C Z **HWB Renova Compact Hlo li 40/15/25 weiß**

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276240000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538D Z **HWB Renova Compact Hlo li 40/15/25 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276240600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538E Z **HWB Renova Compact Hlo re 50/15/25 weiß**

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276250000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538F Z **HWB Renova Compact Hlo re 0/15/25 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276250600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538G Z HWB Renova Compact Hlo li 50/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276350000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538H Z HWB Renova Compact Hlo li 50/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276350600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K539 Z Handwaschbecken (HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, verkürzte Ausladung, unterbaufähig, mit Ablagefläche, Überlauf sichtbar. Hahnloch (Hlo) rechts (re) und Ablage (Abl) links (li).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K539A Z HWB Renova Compact Hlo re Abl li 50/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 276150000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K539B Z HWB Renova Compact Hlo re Abl li 50/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 276150600 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K540 Z Eckhandwaschbecken (Eck HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, Überlauf sichtbar, Hahnloch (Hlo) mittig.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K540A Z Eck HWB Renova Compact Hlo mtg 45/15,5/39,5 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken Art.-Nr 276132000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K540B** **Z** **Eck HWB Renova Compact Hlo mtg 45/15,5/39,5 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken Art.-Nr 276132600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K541** **Z** **Handwaschbecken (HWB) Design Caluna aus Feinfeuerton, unterbaufähig, mit Ablage, asymmetrisch, ohne Überlauf.**
Im Positionsstichwort sind die Position des Hahnloches (Hlo re li), die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K541A** **Z** **HWB Caluna Hlo li 38,5/10,5/29 weiß**
z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage links, ohne Überlauf Art.-Nr 510.001.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K541B** **Z** **HWB Caluna Hlo li 38,5/10,5/29 KeraTect weiß**
z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage links, ohne Überlauf Art.-Nr 510.001.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K541C** **Z** **HWB Caluna Hlo re 38,5/10,5/29 weiß**
z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage rechts, ohne Überlauf Art.-Nr 510.002.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K541D** **Z** **HWB Caluna Hlo re 38,5/10,5/29 KeraTect weiß**
z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage rechts, ohne Überlauf Art.-Nr 510.002.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K542** **Z** **Handwaschbecken (HWB) Design Caluna aus Feinfeuerton, unterbaufähig, Hahnloch mittig, Wenn angegeben mit Überlauf (mÜL) oder ohne Überlauf (oÜL).**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K542A** **HWB Caluna mHL, mÜL 42/10,5/32,5 weiß**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr 510.003.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K542B Z HWB Caluna mHL, mÜL 42/10,5/32,5 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr 510.003.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K542C Z HWB Caluna mHL, oÜL 42/10,5/32,5 weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr 510.003.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K542D Z HWB Caluna mHL, oÜL 42/10,5/32,5 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr 510.003.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K543 Z Handwaschbecken (HWB) Design Caluna aus Feinfeuerton, unterbaufähig, mit Ablage, asymmetrisch, ohne Überlauf.

Im Positionsstichwort sind die Position des Hahnloches (Hlo re li), die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K543A Z HWB Caluna HLo li 46/10,5/24,5 weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage links, ohne Überlauf Art.-Nr 510.004.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K543B HWB Caluna HLo li 46/10,5/24,5 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage links, ohne Überlauf Art.-Nr 510.004.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K543C Z HWB Caluna HLo re 46/10,5/24,5 weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage rechts, ohne Überlauf Art.-Nr 510.005.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K543D Z HWB Caluna HLo re 46/10,5/24,5 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage rechts, ohne Überlauf Art.-Nr 510.005.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K6 Z Mehrzweck- Ausguss- und Entsorgungsbecken (GEBERIT)

Version: 2022 03

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtund Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Für die beschriebenen Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahrenab Kaufdatum gewährt.

63K601 Z Mehrzweckbecken Design Publica aus Feuerton mit Ablaufloch ø 62 mm, mit sichtbarem Überlauf, Ablaufgarnitur und Überlaufgarnitur, Farbe weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

63K601A Mehrzweckbecken Publica Überlauf weiß 50/20/39

z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken mit Überlauf Art.-Nr 361350000 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K601B** Z **Mehrzweckbecken Publica Überlauf weiß 60/20/50**
z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken mit Überlauf Art.-Nr
361360000 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K601C** Z **Mehrzweckbecken Publica Überlauf weiß 70/20/50**
z.B. GGeberit Publica Mehrzweckbecken mit Überlauf Art.-Nr
361370000 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K602** Z Mehrzweckbecken Design Publica aus Feuerton mit Ablaufloch ø 62 mm, ohne Überlauf, Farbe weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.
- 63K602A** Z **Mehrzweckbecken Publica ohne Überlauf weiß 50/13/40**
z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken ohne Überlauf Art.-Nr 360050000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K602B** Z **Mehrzweckbecken Publica ohne Überlauf weiß 60/13/40**
z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken ohne Überlauf Art.-Nr
360060000 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K602C** Z **Mehrzweckbecken Publica ohne Überlauf weiß 70/20/50**
z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken ohne Überlauf Art.-Nr
360070000 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K604** Z Mehrzweckbecken Design Publica aus Feuerton mit zwei Becken, mit Ablaufloch ø 62 mm, Abund Überlaufgarnitur, Farbe weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Ausführung mit sichtbarem Überlauf angegeben.
- 63K604A** **Mehrzweckbecken zwei Becken Publica weiß 90/25/56**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	z.B. Geberit Publica 350490000 oder	Mehrzweckbecken mit zwei Becken, Art.-Nr (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K607	Z	Mehrzweckbecken Design Publica aus Feuerton mit einem Becken. mit Öffnung zur Montage eines Waschbretts sowie Ablaufgarnitur und Überlaufgarnitur, Farbe weiß. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.				
63K607A	Z	Mehrzweckbecken Publica Garda weiß 74/35/58,5 z.B. Geberit Publica Garda Mehrzweckbecken Art.-Nr 355675000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K611	Z	Ausgussbecken aus Feuerton Design Publica, mit Ablaufloch ø 62 mm, zum Ausschütten von Abwasser, zur Reinigung sehr schmutziger Objekte, Farbe weiß. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.				
63K611A	Z	Ausgussbecken Publica weiß 45/35/33,5 z.B. Geberit Publica Ausgussbecken Art.-Nr 367200000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K615	Z	Ausguss aus Sanitärkeramik Design Publica, wandhängend, mit Spülrand, Klapprost aus Edelstahl, mit Puffer, Oberfläche/Farbe KeraTect/weiß. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.				
63K615A	Z	Ausguss Publica weiß Kera Tect mit Klapprost 40/37/49 z.B. Geberit Publica Ausguss mit Klapprost Art.-Nr 201680600 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63K620	Z	Zubehör zu Ausgussbecken Design Publica .				
63K620A	Z	ZubehörAusgussbecken Publica Klapprost Klapprost aus Edelstahl Geberit Publica Klapprost mit Puffern Art.-Nr 552201000				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63K620B Verzeichnis Zubehör Ausgussbecken Publica Beckenrandschoner		11.12.2025
	Beckenrandschoner aus Kunststoff	LB-HT-014 Preisangaben in EUR
	Z Geberit Publica Beckenrandschoner Art.-Nr 552003000	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP: .	
63K625	Z Gipsfangbecken Design Publica Oberteil aus Feuerton, mit zwei Abgängen, Farbe weiß. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.	
63K625A	Z Gipsfangbecken Publica Oberteil weiß 78/23,5/51,5 z.B. Geberit Publica Gipsfangbecken, Oberteil Art.-Nr 362511000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP: .	
63K626	Z Gipsfangbecken Design Publica Unterteil aus Feuerton, Farbe weiß. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.	
63K626A	Z Gipsfangbecken Publica Unterteil weiß 25/21/35 z.B. Geberit Publica Gipsfangbecken, Unterteil Art.-Nr 362512000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP: .	
63K635	Z Set von Montagewinkeln - 2 Stück. Für Publica Mehrzweckbecken. Mit Stellfußauflagen. Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.	
63K635B	Z Set von Montagewinkeln 36cm Geberit Set Montagewinkel Art.-Nr 500250000	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP: .	
63K635C	Z Set von Montagewinkeln 45cm Geberit Set Montagewinkel Art.-Nr 500260000	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP: .	
63K7	Z Dusch- und Badewannen (GEBERIT) Version: 2024-04 1. Sanitäracryl oder Mineralwerkstoff Varicor® 2. Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtund Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63K739 **Z** Rechteckbadewanne aus Sanitäracryl, Design Renova Plan, rechteckig, Abgang am Fußende, Ablaufloch 52mm, Farbe weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.

63K739B **Z** **Rechteckbadewanne Renova Plan weiß 170/75/42**

z.B.Geberit Rechteckbadewanne Renova Plan, Art.-Nr. 554.305.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K739C **Z** **Rechteckbadewanne Renova Plan weiß 180/80/42**

z.B.Geberit Rechteckbadewanne Renova Plan, Art.-Nr.
554.306.01.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K740 **Z** Rechteckbadewanne aus Sanitäracryl, Design Renova Plan, rechteckig, für zwei Personen geeignet (Duo). Abgang mittig, Ablaufloch 52mm, Farbe weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.

63K740A **Z** **Rechteckbadewanne Renova Plan Duo weiß 180/80/42**

z.B.Geberit Rechteckbadewanne Renova Plan Duo, Art.-Nr. 554.307.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741 **Z** Duschwanne aus Mineralwerkstoff, quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben am Estrich

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K741A **Z** **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 80x80 weiß**

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 80x80, Art.-Nr. 551.202.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741B **Z** **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 80x80 grau**

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 80x80, Art.-Nr. 551.202.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741C Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 80x80 graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 80x80, Art.-Nr. 551.202.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741D Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 90x75 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x75, Art.-Nr. 551.200.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741E Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 90x75 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x75, Art.-Nr. 551.200.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741F Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 90x75 graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x75, Art.-Nr. 551.200.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741G Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 90x80 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x80, Art.-Nr. 551.203.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741H Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 90x80 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x80, Art.-Nr. 551.203.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K741I** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 90x80 graphit**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x80, Art.-Nr. 551.203.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K741J** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 90x90 weiß**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x90, Art.-Nr. 551.211.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K741K** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 90x90 grau**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x90, Art.-Nr. 551.211.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K741L** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 90x90 graphit**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x90, Art.-Nr. 551.211.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K741M** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 100x80 weiß**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x80, Art.-Nr. 551.204.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K741N** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 100x80 grau**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x80, Art.-Nr. 551.204.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K741O** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 100x80graphit**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x80, Art.-Nr. 551.204.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741P Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 100x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x90, Art.-Nr. 551.212.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741Q Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 100x90 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x90, Art.-Nr. 551.212.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741R Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 100x90graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x90, Art.-Nr. 551.212.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741S Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 100x100 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x100, Art.-Nr. 551.220.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741T Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 100x100 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x100, Art.-Nr. 551.220.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K741U Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon100x100graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x100, Art.-Nr. 551.220.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K742 **Z** Duschwanne aus Mineralwerkstoff, quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben

am Estrich

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K742A Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 110x80 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x80, Art.-Nr. 551.205.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742B Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 110x80 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x80, Art.-Nr. 551.205.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742C Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 110x80graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x80, Art.-Nr. 551.205.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742D Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 110x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x90, Art.-Nr. 551.213.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742E Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 110x90 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x90, Art.-Nr. 551.213.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742F Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 110x90graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x90, Art.-Nr. 551.213.DM.1 oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742G Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 110x100 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x100, Art.-Nr. 551.221.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742H Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 110x100 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x100, Art.-Nr. 551.221.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742I Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon110x100graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x100, Art.-Nr. 551.221.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742J Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x80 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x80, Art.-Nr. 551.206.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742K Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x80 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x80, Art.-Nr. 551.206.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742L Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x80graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x80, Art.-Nr. 551.206.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
63K742M	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x90 weiß			
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120, Art.-Nr. 551.226.00.1 oder Gleichwertiges.					
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)					
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
63K742N	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x90 grau			
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x90, Art.-Nr. 551.214.29.1 oder Gleichwertiges.					
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)					
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
63K742O	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x90graphit			
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x90, Art.-Nr. 551.214.DM.1 oder Gleichwertiges.					
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)					
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
63K742P	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x100 weiß			
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x100, Art.-Nr. 551.222.00.1 oder Gleichwertiges.					
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)					
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
63K742Q	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x100 grau			
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x100, Art.-Nr. 551.222.29.1 oder Gleichwertiges.					
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)					
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
63K742R	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon120x100graphit			
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x100, Art.-Nr. 551.222.DM.1 oder Gleichwertiges.					
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)					
L:		S:		EP:	
		0,00 Stk		PP:	
63K742S	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x120 weiß			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120, Art.-Nr. 551.226.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742T Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 120x120 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120, Art.-Nr. 551.226.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K742U Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon120x120graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120, Art.-Nr. 551.226.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743 Z Duschwanne aus Mineralwerkstoff, quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben am Estrich

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K743A Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 140x80 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x80, Art.-Nr. 551.207.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743B Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 140x80 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x80, Art.-Nr. 551.207.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743C Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 140x80graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x80, Art.-Nr. 551.207.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K743D Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 140x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x90, Art.-Nr. 551.215.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K743E** **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 140x90 grau**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x90, Art.-Nr. 551.215.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP: .
- 63K743F** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 140x90graphit**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x90, Art.-Nr. 551.215.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP: .
- 63K743G** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 140x100 weiß**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x100, Art.-Nr. 551.223.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP: .
- 63K743H** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 140x100 grau**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x100, Art.-Nr. 551.223.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP: .
- 63K743I** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon140x100graphit**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x100, Art.-Nr. 551.223.DM.1 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP: .
- 63K743J** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 150x80 weiß**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x80, Art.-Nr. 551.208.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP: .
- 63K743K** Z **Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 150x80 grau**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x80, Art.-Nr. 551.208.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743L Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 150x80graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x80, Art.-Nr. 551.208.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743M Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 150x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x90, Art.-Nr. 551.216.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743N Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 150x90 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x90, Art.-Nr. 551.216.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743O Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 150x90graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x90, Art.-Nr. 551.216.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743Q Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor 30 Layon 150x100 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x100, Art.-Nr. 551.224.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743R Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 150x100 grau

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x100, Art.-Nr. 551.224.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K743S Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon150x100graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x100, Art.-Nr. 551.224.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K744 Z Duschwanne aus Mineralwerkstoff, quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben am Estrich

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K744A Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 160x80 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.209.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K744B Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 160x80 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.209.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K744C Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon160x80 graphit

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.209.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K744D Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 160x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.217.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K744E Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 160x90 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.217.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K744F	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 160x90 graph	
	graphit (graph)	
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.217.29.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K744G	Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 160x100 weiß	
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.225.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K744H	Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 160x100 grau	
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.225.29.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K744I	Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon160x100graphit	
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.225.29.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K744J	Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 170x75 weiß	
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x75, Art.-Nr. 551.201.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K744K	Z Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 170x75 grau	
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x75, Art.-Nr. 551.201.29.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K744L	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 170x75graphit
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x75, Art.-Nr. 551.201.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
63K747	Z	Duschwanne aus Mineralwerkstoff, quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben am Estrich Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.
63K747U	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 170x80 weiß
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x80, Art.-Nr. 551.210.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
63K747V	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 170x80 grau
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x80, Art.-Nr. 551.210.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
63K747W	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 170x80graphit
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x80, Art.-Nr. 551.210.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
63K747X	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 170x90 weiß
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x90, Art.-Nr. 551.218.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
63K747Y	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 170x90 grau
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x90, Art.-Nr. 551.218.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K747Z		Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 170x90graphit	
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x90, Art.-Nr. 551.218.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K748	Z	Duschwanne aus Mineralwerkstoff, quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben am Estrich Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben	
63K748A	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 180x90 weiß	
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 180x90, Art.-Nr. 551.219.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K748B	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 180x90 grau	
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 180x90, Art.-Nr. 551.219.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K748C	Z	Duschwanne Mineralwerkstoff CleanFloor30 Layon 180x90graphit	
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 180x90, Art.-Nr. 551.219.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K749	Z	Duschwanne aus Mineralwerkstoff, quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, incl. Werksseitig aufgebrachtem Abdichtvlies, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben auf Estrich Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.	
63K749A	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 80x80 weiß mit Abdichtung (Abd)	
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 80x80, Art.-Nr. 551.102.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	

Leistungsverzeichnis				11.12.2025
			LB-HT-014	Preisangaben in EUR
Z	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K749G

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 80x80 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 80x80, Art.-Nr. 551.102.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K749H

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 80x80 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 80x80, Art.-Nr. 551.102.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K749I

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+ Abd 90x75 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x75, Art.-Nr. 551.100.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K749J

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 90x75 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x75, Art.-Nr. 551.100.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K749L

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 90x75 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x75, Art.-Nr. 551.100.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K749M

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 90x80 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x80, Art.-Nr. 551.103.00.1 oder Gleichwertiges.
63K749N	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 90x80 grau
		mit Abdichtung (Abd)
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x80, Art.-Nr. 551.103.29.1 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K749O	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 90x80 graph
		mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x80, Art.-Nr. 551.103.29.1 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K749P	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 90x90 weiß
		mit Abdichtung (Abd)
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x90, Art.-Nr. 551.111.00.1 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K749Q	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 90x90 grau
		mit Abdichtung (Abd)
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x90, Art.-Nr. 551.111.29.1 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K749R	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 90x90 graph
		mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)
		Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x90, Art.-Nr. 551.111.29.1 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	Z	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63K749S	L: S: EP: 0,00 Stk PP: Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 100x80 weiß mit Abdichtung (Abd) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x80, Art.-Nr. 551.104.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)			
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K749T	Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 100x80 grau mit Abdichtung (Abd) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x80, Art.-Nr. 551.104.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)			
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K749U	Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 100x80graph mit Abdichtung (Abd) graphit (graph) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x80, Art.-Nr. 551.104.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)			
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K749V	Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 100x90 weiß mit Abdichtung (Abd) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x90, Art.-Nr. 551.112.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)			
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K749W	Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 100x90 grau mit Abdichtung (Abd) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x90, Art.-Nr. 551.112.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)			
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63K749X	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 100x90 graph			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x90, Art.-Nr. 551.112.DM.1 oder Gleichwertiges.

63K750

Z

Duschwanne aus Mineralwerkstoff (Mineralwerks.), quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, incl. Werksseitig aufgebrachtem Abdichtvlies, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben auf Estrich

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben

63K750A

Z

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 100x100 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x100, Art.-Nr. 551.120.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750B

Z

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 100x100 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x100, Art.-Nr. 551.120.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750C

Z

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 100x100 grau

mit Abdichtung (Abd) graphit (gra.)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x100, Art.-Nr. 551.120.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750D

Z

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 110x80 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x80, Art.-Nr. 551.105.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750E Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 110x80 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x80, Art.-Nr. 551.105.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750F Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 110x80graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x80, Art.-Nr. 551.105.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750G Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 110x90 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x90, Art.-Nr. 551.113.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750H Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 110x90 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x90, Art.-Nr. 551.113.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750I Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 110x90graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x90, Art.-Nr. 551.113.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K750J Z
 Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 110x100 weiß**
 mit Abdichtung (Abd)
 Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x100, Art.-Nr. 551.121.00.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750K **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 110x100 grau**
 mit Abdichtung (Abd)
 Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x100, Art.-Nr. 551.121.29.1 oder Gleichwertiges.

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K750Q	Z					
	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 120x90 grau					
	mit Abdichtung (Abd)					
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x90, Art.-Nr. 551.114.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
L:		S:		EP:	0,00 Stk	PP:
63K750R	Z					
	Duschwanne Mineralwerk. CleanFloor30 Layon+Abd 120x90 graph					
	mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)					
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x90, Art.-Nr. 551.114.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
L:		S:		EP:	0,00 Stk	PP:
63K750S	Z					
	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 120x100 weiß					
	mit Abdichtung (Abd)					
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x100, Art.-Nr. 551.122.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
L:		S:		EP:	0,00 Stk	PP:
63K750T	Z					
	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 120x100 grau					
	mit Abdichtung (Abd)					
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x100, Art.-Nr. 551.122.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
L:		S:		EP:	0,00 Stk	PP:
63K750U	Z					
	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 120x100 graph					
	mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)					
	Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x100, Art.-Nr. 551.122.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
L:		S:		EP:	0,00 Stk	PP:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
L:		S:		EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750V

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 120x120 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120, Art.-Nr. 551.126.00.1 oder Gleichwertiges.

63K750W

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 120x120 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120, Art.-Nr. 551.126.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750X

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 120x120 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120, Art.-Nr. 551.126.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751

Z Duschwanne aus Mineralwerkstoff (Mineralwerks.), quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, incl. Werksseitig aufgebrachtem Abdichtvlies, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben auf Estrich

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben

63K751A

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 140x80 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x80, Art.-Nr. 551.107.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751B

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 140x80 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x80, Art.-Nr. 551.107.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751C

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 140x80 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x80, Art.-Nr. 551.107.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751D

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+ Abd 140x90 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x90, Art.-Nr. 551.115.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751E

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 140x90 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x90, Art.-Nr. 551.115.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751F

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 140x90 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x90, Art.-Nr. 551.115.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751G

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 150x80 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x80, Art.-Nr. 551.108.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751H Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+ Abd 150x80 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x80, Art.-Nr. 551.108.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751I Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 150x80 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x80, Art.-Nr. 551.108.DM.1 oder Gleichwertiges.

63K751J Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 150x90 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x90, Art.-Nr. 551.116.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751K Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 150x90 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x90, Art.-Nr. 551.116.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751L Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 150x90 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x90, Art.-Nr. 551.116.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751M Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 150x100 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x100, Art.-Nr. 551.124.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751N Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 150x100 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x100, Art.-Nr. 551.124.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751O Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 150x100graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x100, Art.-Nr. 551.124.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751P Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 160x80 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.109.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751Q Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 160x80 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.109.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751R Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 160x80 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.109.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751S Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 160x90 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.117.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751T Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 160x90 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.117.29.1 oder Gleichwertiges.

63K751U Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 160x90 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.117.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751V Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 160x100 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.125.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751X Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 160x100graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.125.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751Y Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 160x100 grau

Duschwanne aus Mineralwerkstoff (mineralwerks), quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, incl. Werksseitig aufgebrachtem Abdichtvlies, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben auf Estrich
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.125.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752 Z Duschwanne aus Mineralwerkstoff (Mineralwerks.), quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30, incl. Werksseitig aufgebrachtem Abdichtvlies, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, geeignet zum Aufkleben auf Estrich
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben

63K752A Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 170x75 weiß
mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x75, Art.-Nr. 551.101.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752B Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 170x75 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x75, Art.-Nr. 551.101.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752C Z Duschwanne MineralwerksCleanFloor30 Layon+Abd 170x75 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x75, Art.-Nr. 551.101.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752D Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+ Abd 170x80 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x80, Art.-Nr. 551.110.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752E Z Duschwanne MineralwerksCleanFloor30 Layon+Abd 170x80 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x80, Art.-Nr. 551.110.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752F Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 170x80 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x80, Art.-Nr. 551.110.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752G Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 170x90 weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x90, Art.-Nr. 551.118.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752H Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 170x90 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x90, Art.-Nr. 551.118.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752I Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+ Abd 170x90graph

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x90, Art.-Nr. 551.118.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752J Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 180x90 weiß

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 180x90, Art.-Nr. 551.119.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752K Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Layon+Abd 180x90 grau

mit Abdichtung (Abd)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 180x90, Art.-Nr. 551.119.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752L Z Duschwanne MineralwerksCleanFloor30 Layon+Abd 180x90 graph

mit Abdichtung (Abd) graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 180x90, Art.-Nr. 551.119.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K753	Z	Duschwanne aus Mineralwerkstoff, quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30 integrated, zur Montage auf Geberit Duofix Installatinsrahmen, incl. Werkseitig aufgebrachtem Abdichtvlies, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.
63K753A	Z	Duschwanne Mineralwerkst CleanFloor30 Integrated 80x80 weiß Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 80x80 integrated, Art.-Nr. 551.002.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K753B	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 80x80 grau Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 80x80 integrated, Art.-Nr. 551.002.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K753C	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 80x80 graph graphit (graph) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 80x80 integrated, Art.-Nr. 551.002.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K753D	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 90x80 weiß Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x80 integrated, Art.-Nr. 551.003.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K753E	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 90x80 grau Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x80 integrated, Art.-Nr. 551.003.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K753F Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 90x80 graph

graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x80 integrated, Art.-Nr. 551.003.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753G Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 90x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x90 integrated, Art.-Nr. 551.011.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753H Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 90x90 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x90 integrated, Art.-Nr. 551.011.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753I Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 90x90 graph

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 90x90 integrated, Art.-Nr. 551.011.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753J Z Duschwanne Mineralwerk CleanFloor30 Integrated 100x80 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x80 integrated, Art.-Nr. 551.004.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753K Z Duschwanne mineralwerks CleanFloor30 Integrated 100x80 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x80 integrated, Art.-Nr. 551.004.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753L Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 100x80 graph

graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x80 integrated, Art.-Nr. 551.004.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753M Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 100x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x90 integrated, Art.-Nr. 551.012.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753N Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 100x90 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x90 integrated, Art.-Nr. 551.012.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753O Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 100x90 graph

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x90 integrated, Art.-Nr. 551.012.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753P Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 100x100 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x100 integrated, Art.-Nr. 551.020.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753Q Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 100x100 grau

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x100 integrated, Art.-Nr. 551.020.29.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753R Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 100x100graph

graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 100x100 integrated, Art.-Nr. 551.020.DM.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753S Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 110x80 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x80 integrated, Art.-Nr. 551.005.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753T Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 110x80 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x80 integrated, Art.-Nr. 551.005.29.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753U Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 110x80 graph

graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x80 integrated, Art.-Nr. 551.005.DM.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753V Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 110x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x90 integrated, Art.-Nr. 551.013.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753W Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 110x90 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x90 integrated, Art.-Nr. 551.013.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753X Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 110x90 graph

graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x90 integrated, Art.-Nr. 551.013.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754 Z Duschwanne aus Mineralwerkstoff (Mineralwerkst), quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30 integrated, zur Montage auf Geberit Duofix Installatinsrahmen, incl. Werksseitig aufgebrachtem Abdichtvlies, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt,

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K754A Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 110x100 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x100 integrated, Art.-Nr. 551.021.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754B Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 110x100 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x100 integrated, Art.-Nr. 551.021.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754C Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 110x100graph

graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 110x100 integrated, Art.-Nr. 551.021.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754D Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x80 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x80 integrated, Art.-Nr. 551.006.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754E Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x80 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x80 integrated, Art.-Nr. 551.006.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754F Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x80 graph

graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x80 integrated, Art.-Nr. 551.006.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754G Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x90 integrated, Art.-Nr. 551.014.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754H Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x90 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x90 integrated, Art.-Nr. 551.014.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754I Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x90 graph

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x90 integrated, Art.-Nr. 551.014.DM.1 oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754J

Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x100 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x100 integrated, Art.-Nr. 551.022.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K754K** Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x100 grau**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x100 integrated, Art.-Nr. 551.022.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754L** Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x100graph**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x100 integrated, Art.-Nr. 551.022.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754M** Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x120 weiß**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120 integrated, Art.-Nr. 551.026.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754N** Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x120 grau**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120 integrated, Art.-Nr. 551.026.29.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754O** Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 120x120graph**
graphit (graph)
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 120x120 integrated, Art.-Nr. 551.026.DM.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754P** Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 140x80 weiß**
Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x80 integrated, Art.-Nr. 551.007.00.1 oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754Q

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 140x80 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x80 integrated, Art.-Nr. 551.007.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754R

Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 140x80 graph**

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x80 integrated, Art.-Nr. 551.007.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754S

Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 140x90 weiß**

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x90 integrated, Art.-Nr. 551.015.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754T

Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 140x90 grau**

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x90 integrated, Art.-Nr. 551.015.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754U

Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 140x90 graph**

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x90 integrated, Art.-Nr. 551.015.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K754V	Z	
	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 140x100 weiß Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x100 integrated, Art.-Nr. 551.023.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K754W		
	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 140x100 grau Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x100 integrated, Art.-Nr. 551.023.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K754X	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 140x100graph graphit (graph) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 140x100 integrated, Art.-Nr. 551.023.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K755	Z	Duschwanne aus Mineralwerkstoff (Mineralwerkst), quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30 integrated, zur Montage auf Geberit Duofix Installationsrahmen, incl. Werksseitig aufgebrachtem Abdichtvlies, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.
63K755A	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 150x80 weiß Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x80 integrated, Art.-Nr. 551.008.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K755B	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 150x80 grau Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x80 integrated, Art.-Nr. 551.008.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K755C	Z	
	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 150x80graph graphit (graph) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x80 integrated, Art.-Nr. 551.008.DM.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K755D		
		Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 150x90 weiß Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x90 integrated, Art.-Nr. 551.016.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K755E	Z	Duschwanne Mineralwerk CleanFloor30 Integrated 150x90 grau Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x90 integrated, Art.-Nr. 551.016.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K755F	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 150x90 graph graphit (graph) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x90 integrated, Art.-Nr. 551.016.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K755G	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 150x100 weiß Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x100 integrated, Art.-Nr. 551.024.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)
	L:	 S:..... EP:..... 0,00 Stk PP:
63K755H	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 150x100 grau

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x100 integrated, Art.-Nr. 551.024.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K755I

Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 150x100graph**

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 150x100 integrated, Art.-Nr. 551.024.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K755J

Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 160x80 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.009.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K755K

Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 160x80 grau**

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.009.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K755L

Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 160x80 graph**

graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.009.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K755M

Z **Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 160x90 weiß**

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.017.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K755N	Z	
	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 160x90 grau Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.017.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K755O	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 160x90 graph Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.017.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K755P		Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 160x100weiß Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.025.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K755Q	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 160x100 grau Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.025.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K755R	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 160x100graph graphit (graph) Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.025.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K756	Z	Duschwanne aus Mineralwerkstoff (Mineralwerkst), quadratisch oder rechteckig, Design Geberit CleanFloor30 integrated, zur Montage auf Geberit Duofix Installationsrahmen, incl. Werksseitig aufgebrachtem Abdichtvlies, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Rutschhemmklasse B nach DIN 51097, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 3,5 cm, Oberfläche matt, Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K756A	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 170x80 weiß Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x80 integrated, Art.-Nr. 551.010.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
	Z	
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
63K756B	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 170x80 grau Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x80 integrated, Art.-Nr. 551.010.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
	Z	
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
63K756C	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 170x80 graph Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x80 integrated, Art.-Nr. 551.010.DM.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
	Z	
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
63K756D	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 170x90 weiß Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x90 integrated, Art.-Nr. 551.018.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
	Z	
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
63K756E	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 170x90 grau Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x90 integrated, Art.-Nr. 551.018.29.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
	Z	
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
63K756F	Z	Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 170x90graph graphit (graph)
	Z	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 170x90 integrated, Art.-Nr. 551.018.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K756G Z Duschwanne Mineralwerks CleanFloor30 Integrated 180x90 weiß

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 180x90 integrated, Art.-Nr. 551.019.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K756H Z Duschwanne Mineralwerk CleanFloor30 Integrated 180x90 grau

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 180x90 integrated, Art.-Nr. 551.019.29.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K756I Duschwanne Mineralwerk CleanFloor30 Integrated 180x90 graph

graphit (graph)

Z.B. GEBERIT Duschwanne CleanFloor30 180x90 integrated, Art.-Nr. 551.019.DM.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757 Z Installationsrahmen (Installationsr) zum Einbau von Duschflächen Geberit CleanFloor30 integrated, quadratisch oder rechteckig, geeignet zur Montage nach der Estricheinbringung, incl.

Verlorener Schalung, vormontiertes Schallschutzband, von oben höhenverstellbar, incl. Befestigungsstraverse für Duschwannenablauf, Farbe Blau

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K757A Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 80x80

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 80x80, Art.-Nr. 551.502.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757B Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 90x80

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 90x80, Art.-Nr. 551.503.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757C

Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 90x90

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 90x90, Art.-Nr. 551.511.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757D

Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 100x80

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 100x80, Art.-Nr. 551.504.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K757E	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 100x90	
	Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 100x90, Art.-Nr. 551.512.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K757F	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 100x100	
	Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 100x100, Art.-Nr. 551.520.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K757G	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 110x80	
	Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 110x80, Art.-Nr. 551.505.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K757H	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 110x90	
	Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 110x90, Art.-Nr. 551.513.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K757I	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 110x100	
	Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 110x100, Art.-Nr. 551.521.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
	Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K757J	Z	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 120x80 Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 120x80, Art.-Nr. 551.506.00.1 oder
63K757K		Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 120x90 Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 120x90, Art.-Nr. 551.514.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K757L	Z	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 120x100 Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 120x100, Art.-Nr. 551.522.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K757M	Z	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 120x120 Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 120x120, Art.-Nr. 551.526.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K757N	Z	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 140x80 Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 140x80, Art.-Nr. 551.507.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K757O	Z	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 140x90 Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 140x90, Art.-Nr. 551.515.00.1 oder Gleichwertiges. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757P Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 140x100

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 140x100, Art.-Nr. 551.523.00.1 oder

63K757Q Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 150x80

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 150x80, Art.-Nr. 551.508.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757R Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 150x90

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 150x90, Art.-Nr. 551.516.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757S Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 150x100

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 150x100, Art.-Nr. 551.524.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757T Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 160x80

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 160x80, Art.-Nr. 551.509.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757U Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 160x90

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 160x90, Art.-Nr. 551.517.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757V Z Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 160x100

Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 160x100, Art.-Nr. 551.525.00.1 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K757W	Installationsr für Geberit CleanFloor30 integrated 170x80	
	Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 170x80, Art.-Nr. 551.510.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K757X	Installationsr für Geberit CleanFloor30 Integrated 170x90	
	Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 170x90, Art.-Nr. 551.518.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K757Y	Installationsr für Geberit CleanFloor30 Integrated 180x90	
	Z.B. GEBERIT Installationsrahmen CleanFloor30 180x90, Art.-Nr. 551.519.00.1 oder Gleichwertiges..	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K758	Z Rohbauset zu Installationsrahmen für Geberit CleanFloor30 integrated, bestehend aus Montagefüßen, Duschwannenablauf d90, schallentkoppelte Gummiauflagen, Halterung für Duschwannenablauf, incl. Befestigungsmaterial	
	Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.	
63K758A	Z Rohbauset für Geberit CleanFloor30 integrated SH50 5 Füße	
	Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.550.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K758B	Z Rohbauset für Geberit CleanFloor30 integrated SH50 7 Füße	
	Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.552.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63K758C	Z Rohbauset für Geberit CleanFloor30 integrated SH50 10 Füße	
	Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.554.00.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758D Z Rohbauset für Geberit CleanFloor30 integrated SH30 5 Füße

Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.556.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758E Z Rohbauset für Geberit CleanFloor30 integrated SH30 7 Füße

Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.557.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758F Z Rohbauset für Geberit CleanFloor30 integrated SH30 10 Füße

Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.558.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758G Z Rohbauset f Geberit CleanFloor30 integrated Crossflor 5Füße

Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.559.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758H Z Rohbauset f Geberit CleanFloor30 integrated Crossflor 7Füße

Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.560.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758I Z Rohbauset f Geberit CleanFloor30 integrated Crossflor10Füße

Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.561.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758J Rohbauset f Geberit CleanFloor30 integrated SH50 5 Füße ver

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

SH50 5 Füße verlängert (ver)

Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.565.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758K Z Rohbauset f Geberit CleanFloor30 integrated SH50 7 Füße ver

SH50 7 Füße verlängert (ver)

Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.566.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758L Z Rohbauset f Geberit CleanFloor30 integrated SH50 10Füße ver

SH50 10 Füße verlängert (ver)

Z.B. GEBERIT Rohbauset CleanFloor 30 integrated, Art.-Nr. 551.567.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K759 Z Duschwanne aus Steinharz, quadratisch, Design Geberit Olona, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Dichtvlies: vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtungssystemen, Rutschhemmklasse gemäß DIN: Klasse C, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche/Farbe matt/weiß, Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm angegeben.

63K759A Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x80

Z.B. GEBERIT Duschwanne Olona 80x80, Art.-Nr. 550.900.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K759B Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x90

Z.B. GEBERIT Duschwanne Olona 90x90, Art.-Nr. 550.901.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63K759C	Z	Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 100x100 Z.B. GEBERIT Duschwanne Olona 100x100, Art.-Nr. 550.902.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K759D	Z	Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 120x120 Z.B. GEBERIT Duschwanne Olona 120x120, Art.-Nr. 550.903.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K760	Z	Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Olona, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Dichtvlies: vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtungssystemen, Rutschhemmklasse gemäß DIN: Klasse C, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, werksseitig abgedichtet, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche/Farbe matt/weiß. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm angegeben.
63K760A	Z	Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 75x90 Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 75x90, Art.-Nr. 550.905.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K760B	Z	Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 75x170 Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 75x170, Art.-Nr. 550.927.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K760C	Z	Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x100 Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x100, Art.-Nr. 550.909.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K760D	Z	Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x120 Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x120, Art.-Nr. 550.913.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K760E Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x160

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x160, Art.-Nr. 550.923.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K760F Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x170

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x170, Art.-Nr. 550.928.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K760G Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x100

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x100, Art.-Nr. 550.910.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K760H Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x120

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x120, Art.-Nr. 550.914.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K760I Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x140

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x140, Art.-Nr. 550.919.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K760J Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x160

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x160, Art.-Nr. 550.924.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR	
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
63K760K	Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x170			
Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x170, Art.-Nr. 550.929.00.1 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
63K760L	Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x180			
Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x180, Art.-Nr. 550.940.00.1 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
63K760M	Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 100x120			
Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 100x120, Art.-Nr. 550.915.00.1 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
63K760N	Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 100x140			
Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 100x140, Art.-Nr. 550.920.00.1 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
63K760O	Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 100x160			
Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 100x160, Art.-Nr. 550.925.00.1 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:
63K760P	Z Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x140			
Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x140, Art.-Nr. 550.918.00.1 oder Gleichwertiges..				
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)				
L:		S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K772 Z
Z Duschwanne aus Steinharz, quadratisch, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.
- 63K772A **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 80x80 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 80x80, Art.-Nr. 550.290.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K772B Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 80x80 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 80x80, Art.-Nr. 550.291.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K772C Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 80x80 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 80x80, Art.-Nr. 550.292.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K772D Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x90 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x90, Art.-Nr. 550.250.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K772E Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x90 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x90, Art.-Nr. 550.260.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K772F Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x90 graphit strukt.**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x90, Art.-Nr. 550.270.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773Z

Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K773A

Z

Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x70 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x70, Art.-Nr. 550.202.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773B

Z

Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x70 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x70, Art.-Nr. 550.212.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773C

Z

Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x70 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x70, Art.-Nr. 550.222.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773D

Z

Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x70 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x70, Art.-Nr. 550.203.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773E

Z

Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x70 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x70, Art.-Nr. 550.213.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K773F Z
Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x70 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x70, Art.-Nr. 550.223.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773G Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x70 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x70, Art.-Nr. 550.204.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773H Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x70 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x70, Art.-Nr. 550.214.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773I Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x70 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x70, Art.-Nr. 550.224.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773J Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x70 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x70, Art.-Nr. 550.205.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773K Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x70 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x70, Art.-Nr. 550.215.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773L Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x70 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x70, Art.-Nr. 550.225.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773M Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x70 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x70, Art.-Nr. 550.206.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773N Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x70 grau strukt.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x70, Art.-Nr. 550.216.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773O Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x70 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x70, Art.-Nr. 550.226.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773P Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x70 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x70, Art.-Nr. 550.207.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773Q Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x70 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x70, Art.-Nr. 550.217.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K773R Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x70 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x70, Art.-Nr. 550.227.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774 Z Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K774A Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x80 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x80, Art.-Nr. 550.252.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K774B** **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x80 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x80, Art.-Nr. 550.262.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K774C** Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x80 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x80, Art.-Nr. 550.272.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K774D** Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x90 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x90, Art.-Nr. 550.253.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K774E** Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x90 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x90, Art.-Nr. 550.263.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K774F** Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x90 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x90, Art.-Nr. 550.273.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K774G** Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x80 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x80, Art.-Nr. 550.254.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K774H** Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x80 grau strukt.**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x80, Art.-Nr. 550.264.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk

PP:

63K774I

Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x80 graphit strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x80, Art.-Nr. 550.274.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774J

Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x90 weiß strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x90, Art.-Nr. 550.255.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774K

Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x90 grau strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x90, Art.-Nr. 550.265.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774L

Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x90 graphit strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x90, Art.-Nr. 550.275.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774M

Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x80 weiß strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x80, Art.-Nr. 550.256.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774N

Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x80 grau strukt.**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x80, Art.-Nr. 550.266.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63K774O L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x80 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x80, Art.-Nr. 550.276.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774P Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x90 weiß strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x90, Art.-Nr. 550.257.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774Q Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x90 grau strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x90, Art.-Nr. 550.267.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774R Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x90 graphit strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x90, Art.-Nr. 550.277.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774S Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x80 weiß strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x80, Art.-Nr. 550.258.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774T Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x80 grau strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x80, Art.-Nr. 550.268.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774U Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x80 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x80, Art.-Nr. 550.278.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk
PP:

63K774V Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x90 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x90, Art.-Nr. 550.259.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774W Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x90 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x90, Art.-Nr. 550.269.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774X Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x90 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x90, Art.-Nr. 550.279.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774Y Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x80 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x80, Art.-Nr. 550.228.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K774Z Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x80 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x80, Art.-Nr. 550.234.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K775Z Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K775A Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x80 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x80, Art.-Nr. 550.237.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K776 Z Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

63K776A Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x90 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x90, Art.-Nr. 550.229.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K776B Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x90 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x90, Art.-Nr. 550.235.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K776C Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x90 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x90, Art.-Nr. 550.238.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K776D Z Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 180x90 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 180x90, Art.-Nr. 550.233.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63K776E Z
 Z **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 180x90 grau strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 180x90, Art.-Nr. 550.236.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63K776F	Z	Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 180x90 graphit strukt. Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 180x90, Art.-Nr. 550.239.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K777	Z	Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm Länge, Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist Länge x Breite der Traverse in cm sowie die Höhenverstellbarkeit (HV) in cm angegeben.
63K777A	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis140cm 62,5x7,3 HV 6-12 Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.955.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K777B	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis140cm 62,5x7,3 HV 9-21 Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.955.00.2 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K777C	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 70x7,3 HV 6-12 Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.958.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K777D	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 70x7,3 HV 9-21 Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 - 21 c m Art.-Nr. 554.958.00.2 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63K777E	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 80x7,3 HV 6-12 Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.961.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
63K777F		Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 80x7,3 HV 9-21							
Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.961.00.2									
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
63K777G	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 110x7,3 HV 6-12							
Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.964.00.1									
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
63K777H	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 110x7,3 HV 9-21							
Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.964.00.2									
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
63K778	Z	Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, über (ü.) 140 cm Länge, Set bestehend aus 8 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 4 Traversen und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist Länge x Breite der Traverse in cm sowie die Höhenverstellbarkeit (HV) in cm angegeben.							
63K778A	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 62,5x7,3 HV 6-12							
Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.956.00.1									
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
63K778B	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 62,5x7,3 HV 9-21							
Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.956.00.2									
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			
63K778C	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 70x7,3 HV 6-12							
Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.959.00.1									
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:			

63K778D	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 70x7,3 HV 9-21	11.12.2025
		Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.959.00.2 L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K778E	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 80x7,3 HV 6-12	
		Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 - 12 cm Art.-Nr. 554.962.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K778F	Z	Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 80x7,3 HV 9-21	
		Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.962.00.2 L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K780	Z	Eckbadewanne aus Sanitäracryl, Design Renova, für zwei Personen geeignet, Abgang mittig, Ablaufloch Ø 52 mm, . Oberfläche/Farbe weiß.	
		Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.	
63K780A	Z	Eckbadewanne Renova weiß 135/135/43,5	
		z.B. Geberit Renova Eckbadewanne Art.-Nr. 554.268.01.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K781	Z	Asymmetrische Badewanne aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, Abgang am Fussende. Antibakteriell schlagfest und kratzfest. Reinigung einfach, nahtlose Oberflächenreparatur. Mit Ablaufgarnitur mit Ventilstopfen aus Gummi und Standrohr. Oberfläche/Farbe weiß-alpin.	
		Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.	
63K781A	Z	Asymmetrische Badewanne Bambini weiß-alpin 76,5/47/28,5	
		z.B .Geberit Bambini asymmetrische Badewanne Art.-Nr. 406010016 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63K782	Z	Ovale Badewanne aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, Abgang mittig. Antibakteriell schlagfest und kratzfest. Reinigung einfach, nahtlose Oberflächenreparatur. Mit Ablaufgarnitur mit Ventilstopfen aus Gummi und Standrohr. Oberfläche/Farbe weiß-alpin.	
		Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.	
63K782A		Ovale Badewanne Bambini weiß-alpin 91/51,5/25,7	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B .Geberit Bambini ovale Badewanne Art.-Nr. 407010016 oder
Gleichwertiges Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K783

Z

Sitzbadewanne aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, Sitzhöhe erhöht, Abgang mittig.
Antibakteriell schlagfest und kratzfest. Reinigung einfach und nahtlose Oberflächenreparatur.
Mit Ablaufgarnitur mit Ventilstopfen aus Gummi. Oberfläche/Farbe weiß-alpin.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.

63K783A

Z

Sitzbadewanne Bambini weiß-alpin 71,5/46,5/39,5

z.B .Geberit Bambini Sitzbadewanne Art.-Nr. 407730016 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: 11.12.2025

63K791 **Z** Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl, vier Füße, ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR
Z werkzeuglos höhenverstellbar 8.7 – 20.7 cm. 2 Traversen und 3 Traversen schallentkoppelt, 2
Wandanker und Befestigungsmaterial.

63K791A Z Fußgestell für Badewanne aus Sanitäracryl

Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker für Badewanne aus Sanitäracryl Art.-Nr.
554.910.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K792 **Z** Dämmstreifen aus PE-E, schalldämmend und selbstklebend 4 mm dick, 7 cm breit und 3,3 m
lang.

63K792A Z Dämmstreifen schalldämmend selbstklebend

z.B .Geberit Dämmstreifen Art.-Nr. 653009000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K796 **Z** Badewannenzubehör (Bade Zbh)

63K796A Z Bade Zbh Kopfstütze universell

Kopfstütze universell aus PUR, Farbe grau/matt.
z.B .Geberit Kopfstütze universell aus PUR Art.-Nr. 554.904.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K8 Z Ablageplatten (GEBERIT)

Version: 2020 03

1. Sanitärkeramik:

Z

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63K801 Z Wandablage aus Sanitärkeramik, Design Renova, Aufkantung umlaufend.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K801A Z **Wandablage Renova 50/4,5/14 weiß**

z.B. Geberit Renova Wandablage Art.-Nr.299250000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K801B Z **Wandablage Renova 50/4,5/14 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Wandablage Art.-Nr.299250600 oder
Gleichwertiges Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K801C Z **Wandablage Renova 60/4,5/14 weiß**

z.B. Geberit Renova Wandablage Art.-Nr.299260000 oder
Gleichwertiges Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K801D Z **Wandablage Renova 60/4,5/14 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Wandablage Art.-Nr.299260600 oder
Gleichwertiges Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63K805 **Z** Wandablage aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan, Aufkantung umlaufend.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K805A** **Wandablage Renova Plan 50/6/12 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Wandablage Art.-Nr.299150000 oder
Gleichwertiges Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K805B** **Z** **Wandablage Renova Plan 50/6/12 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Wandablage Art.-Nr.299150600 oder
Gleichwertiges Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K805C** **Z** **Wandablage Renova Plan 60/6/12 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Wandablage Art.-Nr.299160000 oder
Gleichwertiges Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K805D** **Z** **Wandablage Renova Plan 60/6/12 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Wandablage Art.-Nr.299160600 oder
Gleichwertiges Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K9** **Z** **Armaturen (GEBERIT)**
Version: 2024-04
1. Technische Daten der Armaturen:
- Betriebsdruck 1–8,5 bar
- Maximaler Prüfdruck Wasser 16 bar
- Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas 3 bar
- Maximale Wassertemperatur 65 °C
- Maximale Wassertemperatur kurzzeitig 90 °C
- Durchfluss bei 3 bar 5,7 l/min
- Werkstoff Messing
2. Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges

63K901

Z

Waschtischarmatur als Einhebelmischer kinderfreundliches Design Bambini aus Messing (MS), Armaturengruppe I nach DIN 4109, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler mit integriertem Rückflussverhinderer. Hebel aus ABS. Mehrfarbig oder farbneutral. Mit Schlüssel für Strahlregler, Schlüssel für Hebel und Befestigungsmaterial. Für Handbetätigung (Hand).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

63K901A

Z

Waschtischarmatur MS ABS Hand ozeanblau/hellblau

z.B. Geberit Bambini Waschtischarmatur, Einhebelmischer 116.207.SX.1 oder Gleichwertiges Dichtund Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K901B

Z

Waschtischarmatur MS ABS Hand waldgrün/hellgrün

z.B. Geberit Bambini
116.207.79.1 oder

Waschtischarmatur, Einhebelmischer

(.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K901C

Z

Waschtischarmatur MS ABS Hand karminrot/orange

z.B. Geberit Bambini
116.207.FY.1 oder

Waschtischarmatur, Einhebelmischer

(.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K901D

Z

Waschtischarmatur MS Hand grau/glanzverchromt

z.B. Geberit Bambini
116.207.21.1 oder

Waschtischarmatur, Einhebelmischer

(.....) Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K902

Z

Waschtischarmatur mit kinderfreundlichem Design Bambini aus Messing (MS). Armaturengruppe I nach DIN 4109. Automatische Spülauslösung, Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor selbsteinstellend. Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Stromversorgung durch Netzteil. Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrah-Abtasttechnik.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Aktivierungsdistanz einstellbar. Intervallspülung. Spülauslösung zur Beckenreinigung manuell deaktivierbar. Mit integriertem Rückflussverhinderer. Mit Netzteil, Korbfilter Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial. Farbe grau/glanzverchromt

Nennspannung 230 V AC

Netzfrequenz 50 Hz

Betriebsspannung 6 V DC

Intervallspülung 24 h

Intervallspülzeit 10 s

63K902A Waschtischarmatur MS I automatische Spülauslösung Netz grau

z.B. Geberit Bambini Waschtischarmatur, Netzbetrieb 116.209.21.1
oder Gleichwertiges (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K903 Z Waschtischarmatur mit kinderfreundlichem Design Bambini aus Messing (MS). Armaturengruppe I nach DIN 4109. Automatische Spülauslösung, Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor selbsteinstellend. Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Stromversorgung durch Batterie mit Warnung bei schwacher Batterie.

Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrah-Abtasttechnik. Aktivierungsdistanz einstellbar. Intervallspülung. Spülauslösung zur Beckenreinigung manuell deaktivierbar. Mit integriertem Rückflussverhinderer. Mit Batteriebox Lithium-Batterie Typ CR-P2 6 V. Korbfilter Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

Batterietyp CR-P2 (6 V)

Betriebsspannung 6 V DC

Intervallspülung 24 h

Intervallspülzeit 10 s

63K903A Z Waschtischarmatur MS I automatische Spülauslösung Batterie

z.B. Geberit Bambini Waschtischarmatur, Batteriebetrieb 116.208.21.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA	Z	Aufsatz- Einbau- Halbein- und Unterbauwaschtische (GEBERIT)	
	Z		
	Version: 2022 03		
	1. Sanitärkeramik:		
	1.1 Glasur KeraTect		
	Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.		
	1.2 Farbe		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.		
	2. Einheitspreis:		
	In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtund Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.		
	3. Aufzählungen/Zubehör:		
	Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben		
	Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.		
	4. Für die beschriebenen Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahrenab Kaufdatum gewährt		
63KA03	Z	Aufsatzwaschtisch (AufsWT) aus Feinfeuerton Design iCon, montiert auf Arbeitsplatten, mit Wandanschluss, Unter- und Rückseite geschliffen, Überlauf sichtbar, Hahnloch (HLo) mittig. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63KA03A** Z **AufsWT iCon HLo mittig 60/15,5/48,5 weiß**
z.B. Geberit iCon Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 124560000
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA03B** Z **AufsWT iCon HLo mittig 60/15,5/48,5 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 124560600
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA03C** Z **AufsWT iCon HLo mittig 75/15,5/48,5 weiß**
z.B. Geberit iCon Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 124575000
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA03D** Z **AufsWT iCon HLo mittig 75/15,5/48,5 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 124575600
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04** Z Aufsatzwaschtisch (AufsWT) aus Feinfeurton Design iCon Light, montiert auf Arbeitsplatten,
mit Wandanschluss, Unter- und Rückseite geschliffen. Wenn angegeben mit Hahnloch (HLo)
mittig und mit Überlauf sichtbar (ÜL sb).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe
angegeben.
- 63KA04A** Z **AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 60/16/48 weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04B** Z **AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 60/16/48 weiß alpin/matt**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.JT.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63KA04C** Z **AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 60/16/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04D** Z **AufsWT iCon Light ohne HLo ÜL sb 60/16/48 weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04E** Z **AufsWT iCon Light ohne HLo ÜL sb 60/16/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.4 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04F** Z **AufsWT iCon Light HLo mittig ohne ÜL 60/16/48 weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.5 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04G** Z **AufsWT iCon Light HLo mittig ohne ÜL 60/16/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.6 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04H** Z **AufsWT iCon Light ohne HLo ohne ÜL 60/16/48 weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.7 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04I** Z **AufsWT iCon Light ohne HLo ohne ÜL 60/16/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04J AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 75/16/48 weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04K Z AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 75/16/48 weiß alpin/weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.JT.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04L Z AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 75/16/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04M Z AufsWT iCon Light ohne HLo ÜL sb 75/16/48 weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04N Z AufsWT iCon Light ohne HLo ÜL sb 75/16/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.4 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04O Z AufsWT iCon Light HLo mittig ohne ÜL75/16/48 weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.5 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04P Z AufsWT iCon Light HLo mittig ohne ÜL75/16/48 KeraTect/weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.6 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04Q

AufsWT iCon Light ohne HLo ohne ÜL75/16/48 weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.7 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04R

Z **AufsWT iCon Light ohne HLo ohne ÜL75/16/48 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06

Z Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Eckiges Design 2021, mit Hahnloch und Überlauf mittig, ohne oder links und rechts (Hlo li.re.), für Wandanschluss Rückseite unglasiert. Unter- und Rückseite geschliffen.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA06C

Z **Aufsatzwaschtisch Renova Plan 55/18/44 weiß**

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.720.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06D

Z **Aufsatzwaschtisch Renova Plan 55/18/44 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.720.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06E

Z **Aufsatzwaschtisch Renova Plan 60/18,5/48 weiß**

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.721.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.724.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06M Z Aufsatzwaschtisch Renova Plan 75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.725.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KA06N Z Aufsatzwaschtisch Renova Plan 75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.725.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06O Z Aufsatzwaschtisch Renova Plan 85/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.727.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06P Z Aufsatzwaschtisch Renova Plan 85/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.727.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06Q Z Aufsatzwaschtisch Renova Plan 100/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.729.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06R Z Aufsatzwaschtisch Renova Plan 100/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.729.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06S Z AufsatzWT Renova Plan Hlo li.re.100/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.932.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA06T Z AufsatzWT Renova Plan Hlo li.re.100/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.932.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

63KA09 Z Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Eckiges Design 2021, mit Ablagefläche beidseitig (Abl.beids.), Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar. Rückseite für Wandanschluss unglasiert, Unter- und Rückseite geschliffen. Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA09A Z AufsatzWT Renova Plan Abl.beids.75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.726.00.1 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA09B Z AufsatzWT Renova Plan Abl.beids.75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.726.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA09C Z AufsatzWT Renova Plan Abl.beids.90/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.728.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA09D Z AufsatzWT Renova Plan Abl.beids.90/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.728.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA10 Z Aufsatzhandwaschbecken (AufsatzHWB) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Eckiges Design 2021, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar. Für Wandanschluss, Rückseite unglasiert, Unter- und Rückseite geschliffen.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA10A Z AufsatzHWB Renova Plan 45/17/34 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken Art.-Nr 501.718.00.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KA10B Z AufsatzHWB Renova Plan 45/17/34 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken Art.-Nr 501.718.00.8
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA11 Z Aufsatzhandwaschbecken (AufsatzHWB) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Eckiges Design 2021, Hahnloch mittig, mit asymmetrischem Überlauf (asymÜL). Für Wandanschluss, Rückseite unglasiert, Unter- und Rückseite geschliffen.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA11A Z AufsatzHWB Renova Plan asymÜL 50/16,5/38 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.719.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA11B Z AufsatzHWB Renova Plan asymÜL 50/16,5/38 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.719.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA12 Z Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm rund, Außendurchmesser: 40 cm, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA12A Z AufsatzWT VariForm rund 40 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund Art.-Nr 500.768.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA12B Z AufsatzWT VariForm rund 40 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund Art.-Nr 500.768.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA15 Z Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm rund, mit Hahnlochbank, Außendurchmesser: 45 cm, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Mit Ausschnittschablone und

Leistungsverzeichnis		11.12.2025

Befestigungsmaterial	LB-HT-014	Preisangaben in EUR
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63KA15A** Z **AufsatzWT VariForm rund Hahnlochbank ÜL 45 cm weiß**
z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.769.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA15B** Z **AufsatzWT VariForm rund Hahnlochbank ÜL 45 cm KeraTect/weiß**
z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.769.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA15C** Z **AufsatzWT VariForm rund Hahnlochbank 45 cm weiß**
z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.770.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA15D** Z **AufsatzWT VariForm rund Hahnlochbank 45 cm KeraTect/weiß**
z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.770.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA17** Z **Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm oval, Breite 55 cm, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63KA17A** Z **AufsatzWT VariForm oval 55 cm weiß**
z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval Art.-Nr 500.771.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA17B** Z **AufsatzWT VariForm oval 55 cm KeraTect/weiß**
z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval Art.-Nr 500.771.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

63KA19 Z Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm oval, mit Hahnlochbank, Breite 60 cm, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial
LB-HT-014 11.12.2025
Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA19A Z AufsatzWT VariForm oval Hahnlochbank ÜL 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.772.01.2 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA19B Z AufsatzWT VariForm oval Hahnlochbank ÜL 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.772.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA19C Z AufsatzWT VariForm oval Hahnlochbank 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.773.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA19D Z AufsatzWT VariForm oval Hahnlochbank 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.773.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA21 Z Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm elliptischl, Breite 55 cm, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA21A Z AufsatzWT VariForm elliptisch 55 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.774.01.2 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA21B	Z	AufsatzWT VariForm elliptisch 55 cm KeraTect/weiß			
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptischl Art.-Nr 500.774.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63KA23	Z	Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm elliptisch, mit Hahnlochbank, (HahnIBa), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial			
		Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.			
63KA23A	Z	AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa ÜL 50cm weiß			
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.775.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63KA23B	Z	AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa ÜL 50cm KeraTect/weiß			
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.775.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63KA23C	Z	AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa 50cm weiß			
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.776.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63KA23D	Z	AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa 50cm KeraTect/weiß			
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.776.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63KA23E	Z	AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa ÜL 60cm weiß			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.777.01.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA23F	Z			
		AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa ÜL 60cm KeraTect/weiß		
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.777.00.2 oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KA23G	Z			
		AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa 60cm weiß		
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.778.01.2 oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KA23H	Z			
		AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa 60cm KeraTect/weiß		
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.778.00.2 oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KA25	Z			
		Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm rechteckig, Breite 55 cm, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial		
		Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.		
63KA25A	Z			
		AufsatzWT VariForm rechteckig 55 cm weiß		
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.779.01.2 oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KA25B	Z			
		AufsatzWT VariForm rechteckig 55 cm KeraTect/weiß		
		z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.779.00.2 oder Gleichwertiges. (.....)Angebotenes Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KA26	Z			
		Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm rechteckig, mit Hahnlochbank, (HahnIBa), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial		

Z

Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA26A AufsatzWT VariForm rechteckig HahnIBa ÜL 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.780.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA26B Z AufsatzWT VariForm rechteckig HahnIBa ÜL 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.780.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA26C Z AufsatzWT VariForm rechteckig HahnIBa 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.781.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA26D Z AufsatzWT VariForm rechteckig HahnIBa 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.781.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA27 Z Aufsatzwaschtisch Schalenform (AufsatzWT S) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Arbeitsplatten. Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell, mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

63KA27A Z AufsatzWT S ONE 50/15,4/42,5 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform horizontal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.051.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA27B AufsatzWT S ONE 50/15,4/42,5 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform horizontal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.050.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA28

Z

Aufsatzwaschtisch Schalenform (AufsatzWT S) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Arbeitsplatten. Abgang vertikal (vert.), einschließlich Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

63KA28A

Z

AufsatzWT S ONE 50/14/42,5 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform vertikal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.041.01.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA28B AufsatzWT S ONE 50/14/42,5 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform vertikal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.040.01.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: 11.12.2025

63KA29 **Z** Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Arbeitsplatten. ^{LB-HT-014} Preisangaben in EUR

Z Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell, mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

63KA29A Z AufsatzWT ONE 50/14,2/41 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch horizontal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.024.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA29B Z AufsatzWT ONE 50/14,2/41 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch horizontal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.023.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA00 Z Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Arbeitsplatte aus
Abgang vertikal (vert.). Einschließlich Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs
(HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

63KA30A Z AufsatzWT ONE 50/14/40 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch vertikal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr
505.030.01.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA30B Z AufsatzWT ONE 50/14/40 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch vertikal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.031.01.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA31 Z Zubehör (Zub.) für Aufsatzwaschtisch Design ONE (AufsatzWT ONE)

63KA31A Z Zub.AufsatzWT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom gl

Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), glanzverchromt (chrom gl.)

Geberit ONE Ablaufblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.082.21.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA31B Z Zub.AufsatzWT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom geb.

Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), Chrom gebürstet (chrom geb.)

Geberit ONE Ablaufblende, Chrom gebürstet, Art.-Nr.505.082.GH.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA31E Z Zub.AufsatzWT ONE Dekorblende f.Siphon weiß

Dekorblende für Waschbeckensiphon, weiß

Geberit ONE Dekorblende, weiß, Art.-Nr.505.058.01.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA31F Z Zub.AufsatzWT ONE Dekorblende f.Siphon glanzverchromt

Dekorblende für Waschbeckensiphon, glanzverchromt

Geberit ONE Dekorblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.058.21.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KA32 **Z** Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design Caluna, zur Montage auf Arbeitsplatten. Abgang vertikal (vert.). Einschließlich Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe bzw. Form in cm, die Farbe/Oberfläche angegeben.

63KA32A **Z** **AufsatzWT Caluna rund 35/35 oHLo., o.ÜL weiß**

z.B. Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch DM 35 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.013.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA32B **Z** **AufsatzWT Caluna rund 35/35 oHLo., o.ÜL KeraTect weiß**

z.B. Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch DM 35 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.013.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA32C **Z** **AufsatzWT Caluna rund 45/35 oHLo., o.ÜL weiß**

z.B. Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch B 45 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.014.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA32D **Z** **AufsatzWT Caluna rund 45/35 oHLo., o.ÜL KeraTect weiß**

z.B. Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch B 45 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.014.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA33 **Z** Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, Außendurchmesser: 40 cm, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA33A **Z** **EinbauWT VariForm rund 40 cm ÜL weiß**

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.701.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA33B **EinbauWT VariForm rund 40 cm ÜL KeraTect/weiß**

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.701.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA33C Z EinbauWT VariForm rund 40 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.703.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA33D Z EinbauWT VariForm rund 40 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.703.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA34 Z Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm rund, mit Hahnlochbank (Hahnl), Außendurchmesser: 48 cm, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA34A Z EinbauWT VariForm rund Hahnl 48 cm ÜL weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.705.01.2 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA34B Z EinbauWT VariForm rund Hahnl 48 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr. 500.705.00.2 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA34C Z EinbauWT VariForm rund Hahnl 48 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr. 500.707.01.2 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63KA34D	Z	EinbauWT VariForm rund Hahnl 48 cm KeraTect/weiß z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr. 500.707.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KA35	Z	Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, oval wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone. Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben..
63KA35A	Z	EinbauWT VariForm oval 50 cm ÜL weiß z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval-Art-Nr 500.709.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KA35B	Z	EinbauWT VariForm oval 50 cm ÜL KeraTect/weiß z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.709.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KA35C	Z	EinbauWT VariForm oval 50 cm weiß z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.711.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KA35D	Z	EinbauWT VariForm oval 50 cm KeraTect/weiß z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.711.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KA36	Z	Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, oval, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben..
63KA36A	Z	EinbauWT VariForm oval 55 cm ÜL weiß z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.717.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA36B EinbauWT VariForm oval 55 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.717.00.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA36C Z EinbauWT VariForm oval 55 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.719.01.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA36D Z EinbauWT VariForm oval 55 cm KeraTect/weiß

z. B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.719.00.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38 Z Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, oval mit Hahnlochbank, (HahnlochB), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL), Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone,
Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben..

63KA38A Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 50 cm ÜL weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.713.01.2 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38B Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 50 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.713.00.2 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38C Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 50 cm weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.715.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38D

EinbauWT VariForm oval HahnlochB 50 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.715.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38E

Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 55 cm ÜL weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.721.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38F

Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 55 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.721.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38G

Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 55 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.723.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38H

Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 55 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.723.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38I Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 60 cm ÜL weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.725.01.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38J EinbauWT VariForm oval HahnlochB 60 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.725.00.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38K Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 60 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.727.01.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38L Z EinbauWT VariForm oval HahnlochB 60 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.727.00.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

63KA40 **Z** Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, elliptisch wenn
angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone.
Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA40A **Z** **EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm ÜL weiß**
z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.729.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA40B **Z** **EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm ÜL KeraTect/weiß**
z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.729.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA40C **Z** **EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm weiß**
z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.731.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA40D **EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm KeraTect/weiß**
z. B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.731.00.2
oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

63KA41 **Z** Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, elliptisch mit Hahnlochbank, (HahnB), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone, Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA41A Z EinbauWT VariForm elliptisch HahnB 60 cm ÜL weiß
z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.733.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA41B Z EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm HahnB ÜL KeraTect/weiß
z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.733.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA41C Z EinbauWT VariForm elliptisch HahnB 60 cm weiß
z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.735.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA41D Z EinbauWT VariForm elliptisch HahnB 60 cm KeraTect/weiß
z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.735.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA42 **Z** Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, rechteckig, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone, Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA42A EinbauWT VariForm rechteckig 55 cm ÜL weiß
z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.737.01.2 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA42B Z EinbauWT VariForm rechteckig 55 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.737.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA42C Z EinbauWT VariForm rechteckig 55 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.739.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA42D Z EinbauWT VariForm rechteckig 55 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.739.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA43 Z Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, rechteckig (recheck) mit Hahnlochbank, (HahnlochB), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone,
Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA43A Z EinbauWT VariForm rechteck.HahnlochB 55 cm ÜL weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.741.01.2
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA43B Z EinbauWT VariForm rechteck.HahnlochB 55 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.741.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA43C EinbauWT VariForm rechteck.HahnlochB 55 cm weiß

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.743.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA43D Z EinbauWT VariForm rechteck.HahnlochB 55 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.743.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA45 Z Halbeinbauwaschtisch (HalbeinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, mit Hahnloch mittig und Überlauf. Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial,
Im Positionsstichwort sind die Bauform rechteckig (rechteck.) oder rund, die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA45A Z HalbeinbauWT VariForm rechteck.55 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.681.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA45B Z HalbeinbauWT VariForm rechteck.55 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.681.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA45C Z HalbeinbauWT VariForm rund 55 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.782.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA45D Z HalbeinbauWT VariForm rund 55 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.782.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis					11.12.2025	
					LB-HT-014	Preisangaben in EUR
Z	L:	S:	EP:		0,00 Stk	PP:

63KA50 Z **Unterbauwaschtisch (UnterbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, mit oder ohne Überlauf (ÜL), Unterseite glasiert. Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.** 11.12.2025
Preisangaben in EUR
Im Positionsstichwort sind die Bauform rund oder oval, der Durchmesser (D) oder die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA50A Z UnterbauWT VariForm rund ÜL sichtbar D 40,5cm weiß

z.B. Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.745.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50B Z UnterbauWT VariForm rund ÜL sichtbar D 40,5cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.745.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50C Z UnterbauWT VariForm rund ohne ÜL D 40,5cm weiß

z.B. Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.747.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50D Z UnterbauWT VariForm rund ohne ÜL D 40,5cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.747.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50E Z UnterbauWT VariForm oval ÜL sichtbar B 49,5cm weiß

z.B. Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.749.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50F Z UnterbauWT VariForm oval ÜL sichtbar B 49,5cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.749.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50G UnterbauWT VariForm oval ohne ÜL B 49,5cm weiß

z.B. Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.751.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50H Z UnterbauWT VariForm oval ohne ÜL B 49,5cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.751.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50I Z UnterbauWT VariForm oval ÜL sichtbar B 56cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.753.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50J Z UnterbauWT VariForm oval ÜL sichtbar B 56cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.753.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50K Z UnterbauWT VariForm oval ohne ÜL B 56cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.755.01.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50L Z UnterbauWT VariForm oval ohne ÜL B 56cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.755.00.2
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA51 Z Unterbauwaschtisch (UnterbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, mit oder ohne Überlauf (ÜL), Unterseite glasiert. Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial, Im Positionsstichwort sind die Bauform elliptisch (ellipt), die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA51A UnterbauWT VariForm ellipt.ÜL sichtbar B 62,5cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr
500.757.01.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA51B Z UnterbauWT VariForm ellipt.ÜL sichtbar B 62,cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr
500.757.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA51C Z UnterbauWT VariForm ellipt. ohne ÜL B 62,5cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr
500.759.01.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA51D Z UnterbauWT VariForm ellipt. ohne ÜL B 62,5cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr
500.759.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53 Z Unterbauwaschtisch (UnterbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, mit oder ohne Überlauf (ÜL), Unterseite glasiert. Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial, Im Positionsstichwort sind die Bauform rechteckig (rech.), die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA53A Z UnterbauWT VariForm rech.ÜL sichtbar B 53 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.761.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53B Z UnterbauWT VariForm rech.ÜL sichtbar B 53 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr
500.761.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53C UnterbauWT VariForm rech.ohne ÜL B 53 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr
500.763.01.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53D Z UnterbauWT VariForm recht.ohne ÜL B 53 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr
500.763.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53E Z UnterbauWT VariForm recht.ÜL sichtbar B 58 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr
500.765.01.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53F Z UnterbauWT VariForm recht.ÜL sichtbar B 58 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr
500.765.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53G Z UnterbauWT VariForm recht.ohne ÜL B 58 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr
500.767.01.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53H Z UnterbauWT VariForm recht.ohne ÜL B 58 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr
500.767.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB Z Möbelwaschtische (GEBERIT)

Version: 2022 03

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63KB15 **Z** Möbelwaschtisch (MöWT) aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Xeno² zur Montage auf Waschtischunterschränken. Schmäler Rand, 2 Waschplätze, schlagfest, kratzfest, antibakteriell, Reinigung einfach, nahtlose Oberflächenreparatur. Ohne Überlauf. Oberfläche/Farbe weiß-alpin.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Lage des Hahnlochs (HLo) angegeben.

63KB15A **Z** **MöWT Xeno² weiß-alpin 140/15/48 HLo ohne**

z.B. Geberit Xeno² Möbelwaschtisch Art.-Nr 500.276.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB15B **Z** **MöWT Xeno² weiß-alpin 140/15/48 HLo links u.rechts**

z.B. Geberit Xeno² Möbelwaschtisch Art.-Nr 500.277.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB15C **Z** **MöWT Xeno² weiß-alpin 160/15/48 HLo ohne**

z.B. Geberit Xeno² Möbelwaschtisch Art.-Nr 500.278.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB15D **Z** **MöWT Xeno² weiß-alpin 160/15/48 HLo links u.rechts**

z.B. Geberit Xeno² Möbelwaschtisch Art.-Nr 500.279.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22 **Z** Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) Design iCon, bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton, 60 cm breit, schmaler Rand, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, und Unterschrank mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug. Mit Waschbeckenanschluss Clou, Raumsparmodell,

Z

Hebelbetätigung und Ventilabdeckung glanzverchromt und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort sind die Oberfläche/Farbe der Keramik angegeben.

63KB22A MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff: weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22B Z MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22C Z MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F weiß G verchr.

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22D Z MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F weiß G verchr.

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22E Z MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F matt G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22F Z MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F matt G weiß matt

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63KB22G L: S: EP: 0,00 Stk PP:
MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F lava G lava matt

Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22H Z **MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F lava G lava matt**

Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22I Z **MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F grau G grau matt**

Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau /
pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.JL.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22J Z **MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F grau G grau matt**

Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau /
pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.JL.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22K Z **MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F Eiche G lava**

Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB22L Z
 Z **MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F Eiche G lava**

Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB22M Z MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22N Z MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23 Z Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) Design iCon, bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feifeuerton, 75 cm breit, schmaler Rand, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, und Unterschrank mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug. Mit Waschbeckenanschluss Clou, Raumsparmodell, Hebelbetätigung und Ventilabdeckung glanzverchromt und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort sind die Oberfläche/Farbe der Keramik angegeben.

63KB23A Z MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23B Z MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23C Z MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F weiß G verchr.

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
63KB23D	MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F weiß G verchr.	
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr). z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63KB23E	Z MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F matt G weiß matt	
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63KB23F	Z MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F matt G weiß matt	
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63KB23G	Z MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F lava G lava matt	
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63KB23H	Z MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F lava G lava matt	
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
63KB23I	Z MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F grau G grau matt	
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.JL.1 oder Gleichwertiges. (.....)Angebotenes Erzeugnis/Type:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23J MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F grau G grau matt

Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.JL.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23K Z MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F Eiche G lava

Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23L Z MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F Eiche G lava

Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23M Z MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23N Z MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		
63KB24	Z	Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) Design iCon, bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton, 90 cm breit, schmaler Rand, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, und Unterschrank mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug. Mit Waschbeckenanschluss Clou, Raumsparmodell, Hebelbetätigung und Ventilabdeckung glanzverchromt und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort sind die Oberfläche/Farbe der Keramik angegeben.	
63KB24A		MöbelWT-Set iCon 90 cm lack K u.F weiß G weiß matt Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff: weiß / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63KB24B	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F lack G weiß matt Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63KB24C	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F weiß G verchr. Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr). z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63KB24D	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F weiß G verchr. Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr). z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63KB24E	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F matt G weiß matt Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB24F	Z				
	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F matt G weiß matt			
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
63KB24G	L:		S:		EP:..... 0,00 Stk PP:
	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F lava G lava matt			
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
	L:		S:		EP:..... 0,00 Stk PP:
	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F lava G lava matt			
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
63KB24H	L:		S:		EP:..... 0,00 Stk PP:
	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F grau G grau matt			
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
63KB24I	L:		S:		EP:..... 0,00 Stk PP:
	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F grau G grau matt			
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
63KB24J	L:		S:		EP:..... 0,00 Stk PP:
	Z	MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F Eiche G lava			
Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB24L Z MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F Eiche G lava

Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB24M Z MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB24N Z MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25 Z Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) Design iCon, bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feifeuerton, 120 cm breit, schmaler Rand, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf, und Unterschrank mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug. Mit Ablaufventil Raumsparmodell, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung glanzverchromt und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort sind die Oberfläche/Farbe der Keramik angegeben.

63KB25A Z MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff: weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25B Z MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25C Z MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F weiß G verchr.

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB25D Z MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F weiß G verchr.

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25E Z MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F matt G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25F Z MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F matt G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25G Z MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F lava G lava matt

Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25H Z MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F lava G lava matt

Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25I Z MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F grau G grau matt

Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau /
pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.JL.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB25J** **Z** **MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F grau G grau matt**
- Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt
- z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.JL.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63KB25K** **Z** **MöbelWT-Set iCon 9120cm weiß K u.F Eiche G lava**
- Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
- z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63KB25L** **Z** **MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F Eiche G lava**
- Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
- z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63KB25M** **Z** **MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F Nuss G lava**
- Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt
- z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63KB25N** **Z** **MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F Nuss G lava**
- Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt
- z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63KB79** **Z** **Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) wandhängend (wandh.) bestehend aus**
Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton weiß, Design Renova Plan. Eckiges Design, schmaler Rand, Hahnloch
Überlauf sichtbar sowie Unterschränk mit zwei Schubladen (2 Schubl) mit
mittig,

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Schublade mit Selbsteinzug und Schublade mit Siphonausschnitt, erweiterter Serviceeinzug.

Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone. Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatten Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

63KB79A Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 / US weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79B Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 KeraTect / US weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79C Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 / US weiß sglanz

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79D Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 KeraTect / US weiß sglanz

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79E Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 / US sandgrau smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79F Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 KeraTect / US sandgrau smatt

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.DB.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79G MöbelWT-Set Renova Plan B 55 / US salbeigrün smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.IK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79H Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 KeraTect / US salbeigrün smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.IK.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79I Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.JK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79J Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 KeraTect / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.JK.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79K Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 / US Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.JR.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79L Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 KeraTect / US Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.JR.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79M Z MöbelWT-Set Renova Plan B 55 / US Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.038.PS.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80E MöbelWT-Set Renova Plan B 60 / US sandgrau smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.DB.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80F Z MöbelWT-Set Renova Plan B 60 KeraTect / US sandgrau smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.DB.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80G Z MöbelWT-Set Renova Plan B 60 / US salbeigrün smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.IK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80H Z MöbelWT-Set Renova Plan B 60 KeraTect / US salbeigrün smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.IK.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80I Z MöbelWT-Set Renova Plan B 60 / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.JK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80J Z MöbelWT-Set Renova Plan B 60 KeraTect / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.JK.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB80K	Z			
	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 60 / US Nussbaum		
		z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KB80L				
		MöbelWT-Set Renova Plan B 60 KeraTect / US Nussbaum		
		z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.JR.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KB80M	Z			
	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 60/US Eiche natur		
		z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KB80N	Z			
	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 60 KeraTect/US Eiche natur		
		z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.PS.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KB80O	Z			
	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 60 / US Eiche natur		
		z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
63KB80P	Z			
	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 60 KeraTect / US Eiche natur		
		z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.039.PS.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
		L:	S: EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z
63KB81 **Z** **Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) wandhängend (wandh.) bestehend aus**
Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton weiß, Design Renova Plan. Eckiges Design, schmaler Rand, Hahnloch
mittig,
Überlauf sichtbar sowie Unterschrank mit zwei Schubladen (2 Schubl) mit
Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Schublade mit Selbsteinzug und
Schublade mit Siphonausschnitt, erweiterter Serviceeinzug.
Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft,
feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone.
Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatte
Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und
Melamin angegeben.
weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt
(sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava
smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

63KB81A **MöbelWT-Set Renova Plan B 80 / US weiß smatt**

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81B **Z** **MöbelWT-Set Renova Plan B 80 KeraTect / US weiß smatt**

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81C **Z** **MöbelWT-Set Renova Plan B 80 / US weiß sglanz**

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81D **Z** **MöbelWT-Set Renova Plan B 80 KeraTect / US weiß sglanz**

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB81E	Z	
	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 80 / US sandgrau smatt
		z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB81F	Z	
	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 80 KeraTect / US sandgrau smatt
		z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.DB.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB81G	Z	
	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 80 / US salbeigrün smatt
		z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.IK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81H Z MöbelWT-Set Renova Plan B 80 KeraTect / US salbeigrün smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.IK.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81I Z MöbelWT-Set Renova Plan B 80 / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81J Z MöbelWT-Set Renova Plan B 80 KeraTect / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.JK.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81K Z MöbelWT-Set Renova Plan B 80 / US Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81L Z MöbelWT-Set Renova Plan B 80 KeraTect / US Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.JR.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81M Z MöbelWT-Set Renova Plan B 80 / US Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63KB81N	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 80 KeraTect / US Eiche natur z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.PS.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB82	Z	Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) wandhängend (wandh.) bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton weiß, Design Renova Plan. Eckiges Design, schmaler Rand, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar sowie Unterschrank mit zwei Schubladen (2 Schubl) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Schublade mit Selbsteinzug und Schublade mit Siphonausschnitt, erweiterter Serviceeinzug. Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone. Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben. weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)
63KB82A	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 100 / US weiß smatt z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB82B	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 100 KeraTect / US weiß smatt z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB82C	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 100 / US weiß sglanz z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB82D	Z	MöbelWT-Set Renova Plan B 100 KeraTect / US weiß sglanz z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.01.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82E Z MöbelWT-Set Renova Plan B 100 / US sandgrau smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.DB.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82F Z MöbelWT-Set Renova Plan B 100 KeraTect / US sandgrau smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.040.DB.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82G Z MöbelWT-Set Renova Plan B 100 / US salbeigrün smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82H Z MöbelWT-Set Renova Plan B 100 KeraTect / US salbeigrün smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.IK.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82I Z MöbelWT-Set Renova Plan B 100 / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82J Z MöbelWT-Set Renova Plan B 100 KeraTect / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.JK.8 oder Gleichwertiges.

Z

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82K

MöbelWT-Set Renova Plan B 100 / US Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82L Z MöbelWT-Set Renova Plan B 100 KeraTect / US Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.JR.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82M Z MöbelWT-Set Renova Plan B 100 / US Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB82N Z MöbelWT-Set Renova Plan B 100 KeraTect / US Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.041.PS.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB83 Z Waschtisch-Set (WT-Set) wandhängend (wandh.) bestehend aus Waschtisch aus Feinsteinzeug weiß, Design Renova Plan. Eckiges Design, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar sowie Unterschrank mit zwei Schubladen (2 Schubl) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Schublade mit Selbsteinzug und Schublade mit Siphonausschnitt, erweiterter Serviceeinzug.

Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

63KB83A Z WT-Set Renova Plan B 60 / US weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch-Set Art.-Nr 504.036.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB83B WT-Set Renova Plan B 60 / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch-Set Art.-Nr 504.036.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB83C Z WT-Set Renova Plan B 60 / US Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch-Set Art.-Nr 504.036.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB83D Z WT-Set Renova Plan B 75 / US weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch-Set Art.-Nr 504.037.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB83E Z WT-Set Renova Plan B 75 / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch-Set Art.-Nr 504.037.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB83F Z WT-Set Renova Plan B 75 / US Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch-Set Art.-Nr 504.037.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB84 Z Doppelmöbelwaschtisch-Set (DoppelmöbelWT-Set) wandhängend (wandh.) bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinsteinzeug weiß, Design Renova Plan. Eckiges Design, schmaler Rand, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar sowie Unterschrank mit zwei Schubladen (2 Schubl) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Schublade mit Selbsteinzug und Schublade mit Siphonausschnitt, erweiterter Serviceeinzug.
Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone.
Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatt Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.
weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63KB84A** **DoppelmöbelWT-Set Renova Plan B 130 / US weiß smatt**
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.042.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB84B** Z **DoppelmöbelWT-Set Renova Plan B 130 KeraTect / US weiß smatt**
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.042.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB84C** Z **DoppelmöbelWT-Set Renova Plan B 130 / US weiß sglanz**
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.042.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB84D** Z **DoppelmöbelWT-Set Renova Plan B 130 KeraTect/ US weiß sglanz**
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.042.01.8 oder
Gleichwertiges.. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB84E** Z **DoppelmöbelWT-Set Renova Plan B 130 / US sandgrau smatt**
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.042.DB.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB84F** Z **DoppelmöbelWT-Set Renova PlanB130 KeraTect/US sandgrau smatt**
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.042.DB.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- Z

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB84G Z DoppelmöbelWT-Set Renova Plan B 130 / US salbeigrün smatt

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.042.IK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB84H Z DoppelmöbelWT-Set Renova Plan B 130 KeraTect / US salbeigrün

z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 504.042.IK.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
63KB85	Z	Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set), bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinsteinzeug, Design STEP ONE. Schmäler Rand, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, sowie einem Unterschrank mit zwei Schubladen, Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort sind die Breite des Waschtisches (B) und Oberfläche/Farbe der Keramik (OK) angegeben.
63KB85A		MöbelWT-Set STEP ONE B 60 US weiß/lack hochglänzend, WT weiß Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack) z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.728.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB85B	Z	MöbelWT-Set STEP ONE B 60 US Eiche Melamin, WT weiß Unterschrank (US) Korpus und Front Eiche Melamin z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.729.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB85C	Z	MöbelWT-Set STEP ONE B 60 US blau matt, WT weiß z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 503.202.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB85D	Z	MöbelWT-Set STEP ONE B 80 US weiß/lack hochglänzend, WT weiß Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack) z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.754.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63KB85E	Z	MöbelWT-Set STEP ONE B 80 US Eiche Melamin, WT weiß Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

Unterschrank (US) Korpus und Front Eiche Melamin

z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.755.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB85F Z MöbelWT-Set STEP ONE B 80 US blau matt, WT weiß

z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 503.204.00.1 oder Gleichwertiges.

63KB85G MöbelWT-Set STEP ONE B 100 US weiß/lack hochglänzend WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)

z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.756.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB85H Z MöbelWT-Set STEP ONE B 100 US Eiche Melamin, WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Eiche Melamin

z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.757.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB85I Z MöbelWT-Set STEP ONE B 100 US blau matt, WT weiß

z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 503.205.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB85J Z MöbelWT-Set STEP ONE B 130 2HLo 2Becken weiß/lack hg.WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack hg.)

z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 503.131.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB85K Z
Z **MöbelWT-Set STEP ONE B 130 2HLo 2Becken Eiche Mela. WT weiß**

Unterschrank (US) Korpus und Front Eiche Melamin (Mela.) weiß

z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 503.132.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB85L Z **MöbelWT-Set STEP ONE B 130 2HLo 2Becken blau matt, WT weiß**

z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 503.206.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB86 Z Handwaschbecken-Set (WT-Set) wandhängend (wandh.) bestehend aus Waschtisch aus Feinfeuerton weiß, Design Renova Plan. Eckiges Design, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar sowie Unterschrank mit einer Tür (1 Tür) Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Anschlagseite links oder rechts.

Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig, mit einem versetzbaren Einlegeboden. Vormontiert geliefert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe sowie seidenmatt Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

63KB86A Z HWB-Set Renova Plan B 45 / US weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken-Set Art.-Nr 504.034.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB86B Z HWB-Set Renova Plan B 45 / US lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken-Set Art.-Nr 504.034.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB86C Z HWB-Set Renova Plan B 45 / US Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken-Set Art.-Nr 504.034.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB86D Z HWB-Set Renova Plan B 50 / US weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken-Set Art.-Nr 504.035.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB86E Z HWB-Set Renova Plan B 50 / US lava smatt

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken-Set Art.-Nr 504.035.JK.1 oder Gleichwertiges.

63KB86F Z HWB-Set Renova Plan B 50 / US Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken-Set Art.-Nr 504.035.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90 Z Möbelwaschtisch (MöbelWT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Waschtischunterschränken. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), schmaler Rand, unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

63KB90C Z MöbelWT ONE 60/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 60

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.002.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90D Z MöbelWT ONE 60/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 60

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.001.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90E Z MöbelWT ONE 75/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.004.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90F Z MöbelWT ONE 75/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.003.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90G MöbelWT ONE 90/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.006.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90H Z MöbelWT ONE 90/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.005.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90I Z MöbelWT ONE 105/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 105 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.015.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90J Z MöbelWT ONE 105/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 105 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.014.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90L Z MöbelWT ONE 120/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.017.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90M Z MöbelWT ONE 120/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.016.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB91 Z Möbelwaschtisch (Möb.WT) aus Feinsteinzeug, Design ONE, zur Montage auf

Z

Waschtischunterschränken. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), schmaler Rand, unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten.
Im Positionsstichwort sind die Lage der Ablagefläche (AL re. / AL li.), die Abmessung Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

63KB91A Z Möb.WT ONE AL re.90/13,1/48 horiz.HLo li.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, Ablagefläche rechts, 90 cm, Hahnloch links, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.007.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB91B Z Möb.WT ONE AL re.90/13,1/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, Ablagefläche rechts, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.008.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB92 Z Möbelwaschtisch (Möb.WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf
Waschtischunterschränken. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), schmaler Rand, unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten.
Im Positionsstichwort sind die Lage der Ablagefläche (AL re. / AL li.), die Abmessung Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

63KB92A Z Möb.WT ONE AL li.90/13,1/48 horiz.HLo re.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, Ablagefläche links, 90 cm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.009.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB92B Z Möb.WT ONE AL li.90/13,1/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, Ablagefläche links, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.013.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93 Z Möbelwaschtisch (MöbelWT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf
Waschtischunterschränken. Abgang vertikal (vert.), schmaler Rand.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

63KB93C MöbelWT ONE 60/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 60

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.010.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93D Z MöbelWT ONE 60/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 60

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.011.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93E Z MöbelWT ONE 75/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.010.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93F Z MöbelWT ONE 75/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.011.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93G Z MöbelWT ONE 90/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.010.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93H Z MöbelWT ONE 90/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.011.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 63KB93I** **Z** **MöbelWT ONE 105/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 105**
z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 105 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.010.01.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB93J** **Z** **MöbelWT ONE 105/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 105**
z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 105 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.011.01.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB93L** **Z** **MöbelWT ONE 120/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 120**
z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.010.01.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB93M** **Z** **MöbelWT ONE 120/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 120**
z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.011.01.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB94** **Z** **Zubehör (Zub.) für Möbelwaschtisch Design ONE (MöbelWT ONE)**
- 63KB94A** **Z** **Zub.MöbelWT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom gl**
Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), glanzverchromt (chrom gl.)
Geberit ONE Ablaufblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.082.21.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB94B** **Z** **Zub.MöbelWT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom geb.**
Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), Chrom gebürstet (chrom geb.)
Geberit ONE Ablaufblende, Chrom gebürstet, Art.-Nr.505.082.GH.1

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB94E

Zub.MöbelWT ONE Dekorblende f.Siphon weiß

Dekorblende für Waschbeckensiphon, weiß

Geberit ONE Dekorblende, weiß, Art.-Nr.505.058.01.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB94F

Z

Zub.MöbelWT ONE Dekorblende f.Siphon glanzverchromt

Dekorblende für Waschbeckensiphon, glanzverchromt

Geberit ONE Dekorblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.058.21.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95

Z

Möbelwaschtisch (MöbelWT) aus Feinfeuerton, Design iCon, zur Montage auf Waschtischunterschränken. schmaler Rand.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

63KB95A

Z

MöbelWT iCon 60/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.843.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95B

Z

MöbelWT iCon 60/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.843.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95C

Z

MöbelWT iCon 60/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.843.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95D MöbelWT iCon 60/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.843.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95E Z MöbelWT iCon 75/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.844.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95F Z MöbelWT iCon 75/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.844.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95G Z MöbelWT iCon 75/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.844.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95H Z MöbelWT iCon 75/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.844.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

63KB95I	Z					
	Z	MöbelWT iCon 90/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß				
	z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.845.00.1 oder Gleichwertiges.					
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
	L: S: EP:				0,00 Stk PP:	
63KB95J						
		MöbelWT iCon 90/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect				
	z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.845.00.2 oder Gleichwertiges.					
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
	L: S: EP:				0,00 Stk PP:	
63KB95K	Z	MöbelWT iCon 90/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß				
	z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.845.00.3 oder Gleichwertiges.					
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
	L: S: EP:				0,00 Stk PP:	
63KB95L	Z	MöbelWT iCon 90/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß/KeraTect				
	z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.845.00.4 oder Gleichwertiges.					
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
	L: S: EP:				0,00 Stk PP:	
63KB95M	Z	MöbelWT iCon 120/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß				
	z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.846.00.1 oder Gleichwertiges.					
	Angebotenes Erzeugnis/Type:(.)					
	L: S: EP:				0,00 Stk PP:	
63KB95N	Z	MöbelWT iCon 120/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.846.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95O Z MöbelWT iCon 120/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.846.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95P MöbelWT iCon 120/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.846.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96 Z Möbelwaschtisch (MöbelWT) aus Feinsteinzeug, Design Caluna, zur Montage auf Waschtischunterschränken. schmaler Rand.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

63KB96A Z MöbelWT Caluna 60/14/48 vert., mHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.013.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96B Z MöbelWT Caluna 60/14/48 vert., oHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.014.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96C Z MöbelWT Caluna 75/14/48 vert., mHLo, o.ÜL

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.013.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96D Z MöbelWT Caluna 75/14/48 vert., oHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.014.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96E MöbelWT Caluna 90/14/48 vert., mHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.013.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96F Z MöbelWT Caluna 90/14/48 vert., oHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.014.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96G Z MöbelWT Caluna 120/14/48 vert., mHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.013.01.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96H Z MöbelWT Caluna 120/14/48 vert., oHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-
Nr 505.014.01.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64

Gasanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

1.2 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

64G6

Z Edelstahl Gas Rohre/Pressf.System (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Gas-Installationen, Erd- und Naturgase mit Gasbeschaffenheit nach ÖVGW G B210 und Flüssiggase nach ÖN C 1301. Gekennzeichnet mit der ÖVGW-Qualitätsmarke, ist der Einsatz lt. ÖVGW Richtlinien G K21 und F G21 möglich.

2. Systemrohre:

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkstoff Nr. 1.4401 nach Norm für die Verlegung im AP-Bereich

Die Systemrohre (d = 15-54 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4401 nach Norm mit einem werkseitig aufgetragenen 0,9 mm dicken gelben PP-Mantel als Korrosions- und Kontaktschutz für die Verlegung im UP-Bereich..

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkst.-Nr. 1.4401) gefertigt und sind werkseitig mit Gas-Dichtringen HNBR gelb aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk bestückt.

3.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittings aus Edelstahl Gas sind mit einem blauen Pressindikator und gelben Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten HNBR-Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen

5. Betriebsbedingungen:

Die Systemteile sind geeignet für Betriebsdrücke bis maximal 5 bar (innerhalb von Gebäuden mit HTB-Prüfung bis max. 5 bar) und Betriebstemperaturen von -20°C bis 70°C.

7. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

8. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

9. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis EdelStGas gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 18x1,0) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 18).

10. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

64G600 verz. Für diese Unterleistungsgruppe (EDELSTAHL GAS) werden die Form- und Verbindungsstücke 1226/1529
und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G600A Z EdelStGas Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten

64G600B Z EdelStGas Formstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten

64G600C Z EdelStGas Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten

64G601 Z Cr-Ni-Mo-(EdelSt) Gas Systemrohr aus nicht rostendem Stahl, Werkst. Nr. 1.4401 gemäß Norm geprüft.

64G601B Z EdelStGas Systemrohr 15x1,0 (DN12)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601C Z EdelStGas Systemrohr 18x1,0 (DN15)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601D Z EdelStGas Systemrohr 22x1,2 (DN20)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601E Z EdelStGas Systemrohr 28x1,2 (DN25)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601F Z EdelStGas Systemrohr 35x1,5 (DN32)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
L:		S:		EP:	
		0,00 m		PP:	
64G601G	Z EdelStGas Systemrohr 42x1,5 (DN40)				
Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr oder			
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:			
L:		S:		EP:	
		0,00 m		PP:	
64G601H	Z EdelStGas Systemrohr 54x1,5 (DN50)				
Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr oder			
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:			
L:		S:		EP:	
		0,00 m		PP:	
64G601I	Z EdelStGas Systemrohr 76,1x2,0 (DN65)				
Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr oder			
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)		Erzeugnis/Type:			
L:		S:		EP:	
		0,00 m		PP:	
64G601J	Z EdelStGas Systemrohr 88,9x2,0 (DN80)				
Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr oder			
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
L:		S:		EP:	
		0,00 m		PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G601K	EdelStGas Systemrohr 108x2,0 (DN100)				
	Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr oder		
	Gleichwertiges. Angebotenes	(.....)	Erzeugnis/Type:		
	L:		S:.....	EP:.....	0,00 m PP:
64G602	Z	Cr-Ni-Mo-(EdelSt) Gas Systemrohr aus nicht rostendem Stahl, Werkst. Nr. 1.4401 mit gelbem PP-Mantel.			
64G602B	Z	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 15x1,0 (DN12)			
	Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes	Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:		S:.....	EP:.....	0,00 m PP:
64G602C	Z	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 18x1,0 (DN15)			
	Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel		
	oder Gleichwertiges.	(.....)	Angebotenes Erzeugnis/Type:		
	L:		S:.....	EP:.....	0,00 m PP:
64G602D	Z	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 22x1,2 (DN20)			
	Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel		
	oder Gleichwertiges.	(.....)	Angebotenes Erzeugnis/Type:		
	L:		S:.....	EP:.....	0,00 m PP:
64G602E	Z	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 28x1,2 (DN25)			
	Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel		
	oder Gleichwertiges.	(.....)	Angebotenes Erzeugnis/Type:		
	L:		S:.....	EP:.....	0,00 m PP:
64G602F	Z	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 35x1,5 (DN32)			
	Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel		
	oder Gleichwertiges.	(.....)	Angebotenes Erzeugnis/Type:		
	L:		S:.....	EP:.....	0,00 m PP:
64G602G	Z	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 42x1,5 (DN 40)			
	Z.B. GEBERIT Mapress		Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel		
	oder Gleichwertiges.	(.....)	Angebotenes Erzeugnis/Type:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 m	PP:
64G602H	Z	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 54x1,5 (DN 50) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:	0,00 m	PP:
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
64G605	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.		
64G605B	Z	Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
64G605C	Z	Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
64G605D	Z	Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
64G605E	Z	Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
64G605F	Z	Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
64G605G	Z	Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G605H	Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 54				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G605I	Z Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 76				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G605J	Z Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 89				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G605K	Z Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 108				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G606	Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).				
64G606B	Z Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 15				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G606C	Z Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 18				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G606D	Z Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 22				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G606E

Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G606F

Z

Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G607

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.

64G607B

Z

Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G607C

Z

Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G607D

Z

Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G607E

Z

Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G607F

Z

Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G607G	Z	Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G607H	Z	Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G607I	Z	Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G607J	Z	Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G607K	Z	Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G608	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).				
64G608B	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G608C	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G608D	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G608E	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G608F	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G608G	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G608H	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G608I	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G608J	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis 11.12.2025

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

64G608K	Z	Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System			
	Z				
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G609	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).				
64G609B	Z	Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G609C	Z	Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G609D	Z	Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G609E	Z	Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G609F	Z	Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G609G	Z	Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G609H	Z	Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G609I

Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G609J

Z

Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G609K

Z

Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G611

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.

64G611B

Z

Az EdelStGas Muffe egal 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G611C

Z

Az EdelStGas Muffe egal 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G611D

Z

Az EdelStGas Muffe egal 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G611E

Z

Az EdelStGas Muffe egal 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G611F	Z	Az EdelStGas Muffe egal 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G611G	Z	Az EdelStGas Muffe egal 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G611H	Z	Az EdelStGas Muffe egal 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G611I	Z	Az EdelStGas Muffe egal 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G611J	Z	Az EdelStGas Muffe egal 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G611K	Z	Az EdelStGas Muffe egal 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G612	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.			
64G612B	Z	Az EdelStGas Schiebemuffe 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G612C	Z	Az EdelStGas Schiebemuffe 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G612D	Z	Az EdelStGas Schiebemuffe 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G612E	Z	Az EdelStGas Schiebemuffe 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G612F	Z	Az EdelStGas Schiebemuffe 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G612G	Z	Az EdelStGas Schiebemuffe 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G612H	Z	Az EdelStGas Schiebemuffe 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
64G612I	Z	Az EdelStGas Schiebemuffe 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G612J	Z					
	Z	Az EdelStGas Schiebemuffe 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G612K		Az EdelStGas Schiebemuffe 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G614	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.				
64G614B	Z	Az EdelStGas Bogen 90 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G614C	Z	Az EdelStGas Bogen 90 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G614D	Z	Az EdelStGas Bogen 90 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G614E	Z	Az EdelStGas Bogen 90 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G614F	Z	Az EdelStGas Bogen 90 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G614G	Z					
	Z	Az EdelStGas Bogen 90 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
64G614H	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Bogen 90 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
64G614I	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Bogen 90 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
64G614J	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Bogen 90 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
64G614K	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Bogen 90 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90°				
64G615	Z	L: S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.				
64G615B	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Bogen 90 EE 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende				
64G615C	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Bogen 90 EE 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende				
64G615D	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Bogen 90 EE 22				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G615E

Az EdelStGas Bogen 90 EE 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G615F

Z

Az EdelStGas Bogen 90 EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G615G

Z

Az EdelStGas Bogen 90 EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G615H

Z

Az EdelStGas Bogen 90 EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G615I

Z

Az EdelStGas Bogen 90 EE 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G615J

Z

Az EdelStGas Bogen 90 EE 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G615K

Z

Az EdelStGas Bogen 90 EE 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G616 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitiger Pressmuffe,

64G616B Az EdelStGas Bogen 45° 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G616C Z **Az EdelStGas Bogen 45° 18**

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G616D Z **Az EdelStGas Bogen 45° 22**

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G616E Z **Az EdelStGas Bogen 45° 28**

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G616F Z **Az EdelStGas Bogen 45° 35**

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G616G Z **Az EdelStGas Bogen 45° 42**

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G616H Z **Az EdelStGas Bogen 45° 54**

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk PP:
64G616I	Z					
		Az EdelStGas Bogen 45° 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°				
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk PP:
64G616J						
		Az EdelStGas Bogen 45° 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°				
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk PP:
64G616K	Z					
		Az EdelStGas Bogen 45° 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°				
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk PP:
64G617	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit einseitigem Einschiebende (EE) und mit einer Pressmuffe.				
64G617B	Z					
		Az EdelStGas Bogen 45° EE 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende				
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk PP:
64G617C	Z					
		Az EdelStGas Bogen 45° EE 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende				
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk PP:
64G617D	Z					
		Az EdelStGas Bogen 45° EE 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende				
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk PP:
64G617E	Z					
		Az EdelStGas Bogen 45° EE 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G617F

Z

Az EdelStGas Bogen 45° EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G617G

Az EdelStGas Bogen 45° EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G617H

Z

Az EdelStGas Bogen 45° EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G617I

Z

Az EdelStGas Bogen 45° EE 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G617J

Z

Az EdelStGas Bogen 45° EE 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G617K

Z

Az EdelStGas Bogen 45° EE 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G620

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Adapter zum Übergang auf eine Flüssiggasverrohrung mit Pass-Stück und Pressmuffe.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G620B	Z						
	Z	Az EdelStGas Flüssiggasadapter 15-DN 12					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flüssiggasadapter					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G621	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45, 60 oder 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).					
64G621B	Z	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G621C		Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G621D	Z	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G621E	Z	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G621F	Z	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G621G	Z	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G621H	Z	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
	Z	
64G621I	Z	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
	Z	
64G621J	Z	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
	Z	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G621K Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G628 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschiebende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.

64G628C Z Az EdelStGas Reduzierstück EE 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G628D Z Az EdelStGas Reduzierstück EE 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G628E Z Az EdelStGas Reduzierstück EE 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G628F Z Az EdelStGas Reduzierstück EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G628G Z Az EdelStGas Reduzierstück EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z							
64G628H	Z	Az EdelStGas Reduzierstück EE 54						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende						
64G628I		Az EdelStGas Reduzierstück EE 76						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende						
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:				
64G628J	Z	Az EdelStGas Reduzierstück EE 89						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende						
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:				
64G628K	Z	Az EdelStGas Reduzierstück EE 108						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende						
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:				
64G631	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.						
64G631B	Z	Az EdelStGas T-Stück egal 15						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal						
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:				
64G631C	Z	Az EdelStGas T-Stück egal 18						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal						
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:				
64G631D	Z	Az EdelStGas T-Stück egal 22						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal						
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G631E Z **Az EdelStGas T-Stück egal 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal
64G631F **Az EdelStGas T-Stück egal 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G631G Z **Az EdelStGas T-Stück egal 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G631H Z **Az EdelStGas T-Stück egal 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G631I Z **Az EdelStGas T-Stück egal 76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G631J Z **Az EdelStGas T-Stück egal 89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G631K Z **Az EdelStGas T-Stück egal 108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G632 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für ein T-Stück mit reduziertem
Abgang, mit allseitiger Pressmuffe. Ohne Unterschied des reduzierten Abgangs.

64G632B Z **Az EdelStGas T-Stück reduziert 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G632C

Az EdelStGas T-Stück reduziert 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G632D

Z

Az EdelStGas T-Stück reduziert 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G632E

Z

Az EdelStGas T-Stück reduziert 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G632F

Z

Az EdelStGas T-Stück reduziert 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G632G

Z

Az EdelStGas T-Stück reduziert 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G632H

Z

Az EdelStGas T-Stück reduziert 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G632I

Z

Az EdelStGas T-Stück reduziert 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
64G632J	Z	Az EdelStGas T-Stück reduziert 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G632K		Az EdelStGas T-Stück reduziert 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G636	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.					
64G636B	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G636C	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G636D	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G636E	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G636F	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G636G	Z					
	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde				
64G636H	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde				
64G636I	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde				
64G636J	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde				
64G636K	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas T-Stück Ig 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde				
64G638	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.				
64G638B	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Übergang Ag 15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde				
64G638C	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Übergang Ag 18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde				
64G638D	L:	 S:..... EP:.....	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az EdelStGas Übergang Ag 22				

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde			
64G638E		L: S: EP: Az EdelStGas Übergang Ag 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde	0,00 Stk	PP:	
64G638F	Z	L: S: EP: Az EdelStGas Übergang Ag 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde	0,00 Stk	PP:	
64G638G	Z	L: S: EP: Az EdelStGas Übergang Ag 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde	0,00 Stk	PP:	
64G638H	Z	L: S: EP: Az EdelStGas Übergang Ag 54 ZGEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde	0,00 Stk	PP:	
64G638I	Z	L: S: EP: Az EdelStGas Übergang Ag 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde	0,00 Stk	PP:	
64G638J	Z	L: S: EP: Az EdelStGas Übergang Ag 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde	0,00 Stk	PP:	
64G639	Z	L: S: EP: Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.	0,00 Stk	PP:	
64G639B	Z	L: S: EP: Az EdelStGas Übergang Ig 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
64G639C		Az EdelStGas Übergang Ig 18		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
64G639D	Z	Az EdelStGas Übergang Ig 22		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
64G639E	Z	Az EdelStGas Übergang Ig 28		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
64G639F	Z	Az EdelStGas Übergang Ig 35		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
64G639G	Z	Az EdelStGas Übergang Ig 42		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
64G639H	Z	Az EdelStGas Übergang Ig 54		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
64G642	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.		
64G642B	Z	Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag 15-R1/2		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Z

64G642C

Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag 18-R1/2

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G642D

Z

Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag 22-R3/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G642E

Z

Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag 28-R1

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G642F

Z

Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag35-R1 1/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G645

Z

Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (lg) und mit Pressmuffe.

64G645B

Z

Az EdelStGas Übergangswinkel 90 lg15-Rp1/2

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G645C

Z

Az EdelStGas Übergangswinkel 90 lg18-Rp1/2

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G645D

Z

Az EdelStGas Übergangswinkel 90 lg22-Rp3/4

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
64G645E		Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G645F	Z	Az EdelStGas Übergangswinkel90 Ig35-Rp1 1/4					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G646	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Anschlusswinkel mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.					
64G646B	Z	Az EdelStGas Anschlusswinkel Ig 15-Rp1/2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G646C	Z	Az EdelStGas Anschlusswinkel Ig 18-Rp1/2					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G646D	Z	Az EdelStGas Anschlusswinkel Ig 22-Rp3/4					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G652	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Anschlussverschraubung nach DIN 3436, konisch dichtend, mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.					
64G652D	Z	Az EdelStGas Anschlussverschraubg 22-G1 1/8					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G652E	Z	Az EdelStGas Anschlussverschraubg 22-G1 3/8					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G652F		Az EdelStGas Anschlussverschraubg 28-G1 3/8	
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
64G653	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.	
64G653B	Z	Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 15	
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
64G653C	Z	Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 18	
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
64G653D	Z	Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 22	
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
64G653E	Z	Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 28	
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
64G653F	Z	Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 35	
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
64G653G	Z	Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 42	
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G653H Az EdelStGas Übergangsverschbg Ag 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G654 **Z** Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

64G654B Z Az EdelStGas Übergangsverschbg Ig 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G654C Z Az EdelStGas Übergangsverschbg Ig 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G654D Z Az EdelStGas Übergangsverschbg Ig 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G654E Z Az EdelStGas Übergangsverschbg Ig 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G654F Z Az EdelStGas Übergangsverschbg Ig 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G654G Z
 Z

Az EdelStGas Übergangverschbg lg 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

64G654H Az EdelStGas Übergangverschbg lg 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G655 **Z** Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Edelstahl Gas für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.

64G655A Z Az EdelStGas Kappe 12

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G655B Z Az EdelStGas Kappe 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G655C Z Az EdelStGas Kappe 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G655D Z Az EdelStGas Kappe 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G655E Z Az EdelStGas Kappe 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G655F	Z						
	Z	Az EdelStGas Kappe 35					
64G655G		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe					
		Az EdelStGas Kappe 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G655H	Z	Az EdelStGas Kappe 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G655I	Z	Az EdelStGas Kappe 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G655J	Z	Az EdelStGas Kappe 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G655K	Z	Az EdelStGas Kappe 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G661	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Flansch gemäß					
		ÖNORM EN 1092-1, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Einschubende.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G661E	Z						
	Z	Az EdelStGas Flansch m Einschubende 28-DN25	Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G661F	Z	Az EdelStGas Flansch m Einschubende 35-DN32	Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16				
64G661G		Az EdelStGas Flansch m Einschubende 42-DN40	Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G661H	Z	Az EdelStGas Flansch m Einschubende 54-DN50	Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G661I	Z	Az EdelStGas Flansch m Einschubende 76,1-DN65	Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G661J	Z	Az EdelStGas Flansch m Einschubende 88,9-DN80	Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G661K	Z	Az EdelStGas Flansch m Einschubende 108-DN100	Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G662	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G662D	Z						
	Z	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 22-DN25					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G662E	Z	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 28-DN25					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
64G662F		Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 35-DN32					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G662G	Z	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 42-DN40					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G662H	Z	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 54-DN50					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G662I	Z	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 76,1-DN65					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G662J	Z	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 88,9-DN80					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
64G662K	Z	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 108-DN100				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
64G663	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Centellen, geeignet für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092-1.				
64G663D	Z	Az EdelStGas Flanschdichtung DN20				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung				

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G663E

Az EdelStGas Flanschdichtung DN25

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G663F

Z

Az EdelStGas Flanschdichtung DN32

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G663G

Z

Az EdelStGas Flanschdichtung DN40

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G663H

Z

Az EdelStGas Flanschdichtung DN50

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G663I

Z

Az EdelStGas Flanschdichtung DN65

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G663J

Z

Az EdelStGas Flanschdichtung DN80

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G663K

Z

Az EdelStGas Flanschdichtung DN100

GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G666

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine verstellbare Grundplatte oder eine Montagehilfe für Gaszähleranschluss.
Abmessungen: 340x90x13 mm.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
64G666A		Az EdelStGas Grundplatte f.Gaszähleranschl.					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Montageplatte verstellbar für Gaszähler G4, verzinkt					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G666B	Z	Az EdelStGas Montagehilfe f.Grundplatte f.Gaszähleranschl.					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Montagehilfe für Gaszählermontageplatte					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G667	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr (EdelStGas) für einen Gaszähleranschlusswinkel (GZ-AschlussW) auf einer Grundplatte, mit Innengewinde und Pressmuffe.					
64G667D	Z	Az EdelStGas GZ-AschlussW 22-Rp 3/4					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel für Grundplatte Gaszähler					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G667E	Z	Az EdelStGas GZ-AschlussW 22-Rp 1					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel für Grundplatte Gaszähler					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G667F	Z	Az EdelStGas GZ-AschlussW 28-Rp 3/4					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel für Grundplatte Gaszähler					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G667G	Z	Az EdelStGas GZ-AschlussW 28-Rp 1					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel für Grundplatte Gaszähler					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G668	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Edelstahl Gas für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.					
64G668B	Z	Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 15					
		GEBERIT Mapress Schutzkappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G668C Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 18

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G668D Z

Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 22

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G668E Z

Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 28

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G668F Z

Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 35

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G668G Z

Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 42

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G668H Z

Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 54

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G668I Z

Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 76

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G668J	Z					
	Z	Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 89				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G668K						
		Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 108				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G670	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Edelstahl Gas für einen gelben Kontaktschutzschlauch zum Schutz gegen elektrochemische Einflüsse von Außen.				
64G670B	Z	Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d15				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G670C	Z					
		Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d18				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G670D	Z					
		Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G670E	Z					
		Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G670F	Z					
		Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

64G670H **Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d54** B-HT-014 Preisangaben in EUR

Z GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G671 **Z** Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Edelstahl Gas für ein gelbes Kontaktschutzklebeband zum Schutz gegen elektrochemische Einflüsse von Außen. Länge 10m, Breite 2,5cm

64G671A **Z** **Az Edelstahl Gas Kontaktschutzklebeband gelb**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzklebeband

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G7 **Z** **Kupfer Gas Rohre/Pressfitt.System (GEBERIT)**

64G670G **Z** **Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Gas-Installationen, Erd- und Naturgase mit Gasbeschaffenheit nach ÖVGW G B210 und Flüssiggase nach ÖN C 1301. Gekennzeichnet mit der ÖVGW-Qualitätsmarke, ist der Einsatz lt. ÖVGW Richtlinien G K21 und F G21 möglich.

2. Pressfittings:

Die Pressfittings werden aus DHP-Kupfer, Werkst.-Nr. CW 024A und Rotguss (Rg5), Werkst.-Nr. CC 449K und Messing CW 602N nach Norm gefertigt, und sind werkseitig mit Gas-Dichtringen HNBR gelb aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk bestückt.

Im Laufe des Jahres 2026 werden die Pressfittings aus Rotguß auf bleifreien Werkstoff RG+, Werkst.-Nr. CC470K umgestellt.

2.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittinge aus Kupfer Gas sind mit einem weißen Pressindikator und gelben Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

3. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten HNBR-Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen

4. Betriebsbedingungen:

Die Systemteile sind geeignet für Betriebsdrücke bis maximal 5 bar (innerhalb von Gebäuden mit HTB-Prüfung bis max. 1bar) und Betriebstemperaturen von -20°C bis 70°C.

Z

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen

6. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

7. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Kupfer Gas gekennzeichnet und ist der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 54).

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 64G700 **Z** Für diese Unterleistungsgruppe (KUPFER GAS) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:
- 64G700A Z Kupfer Gas Formstücke, Befest. einzeln**
- Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten
- 64G700B Z Kupfer Gas Formstücke, Befest. Leitungsart**
- Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten
- 64G700C Z Kupfer Gas Formstücke, Befest. allgemein**
- Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten
- 64G705 **Z** Aufzählung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.
- 64G705B Z Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 15**
- GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 64G705C Z Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 18**
- GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 64G705D Z Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 22**
- GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
64G705E		Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
64G705F	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
64G705G	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
64G705H	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
64G706	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).					
64G706B	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
64G706C	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G706D	Z					
	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G706E		Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G706F	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G707	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.				
64G707B	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G707C	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G707D	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G707E	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G707F	Z					
	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G707G		Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G707H	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G708	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).				
64G708B	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G708C	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G708D	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G708E	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G708F	Z					
	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G708G		Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G708H	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G709	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).				
64G709B	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G709C	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G709D	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
64G709E	Z	Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G709F Z
 Z

Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 35

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G709G

Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 42

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G709H

Z

Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 54

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G711

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.

64G711B

Z

Az Kupfer Gas Muffe egal 15

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G711C

Z

Az Kupfer Gas Muffe egal 18

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G711D

Z

Az Kupfer Gas Muffe egal 22

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G711E

Z

Az Kupfer Gas Muffe egal 28

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G711F	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Muffe egal 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe					
64G711G							
		Az Kupfer Gas Muffe egal 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G711H	Z	Az Kupfer Gas Muffe egal 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G712	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.					
64G712B	Z	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G712C	Z	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G712D	Z	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G712E	Z	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G712F

Z

Az Kupfer Gas Schiebemuffe 35

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe

64G712G

Az Kupfer Gas Schiebemuffe 42

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G712H

Z

Az Kupfer Gas Schiebemuffe 54

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G714

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.

64G714B

Z

Az Kupfer Gas Bogen 90 15

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G714C

Z

Az Kupfer Gas Bogen 90 18

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G714D

Z

Az Kupfer Gas Bogen 90 22

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G714E	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 90 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G714F	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 90 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90°					
64G714G							
		Az Kupfer Gas Bogen 90 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G714H	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 90 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G715	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.					
64G715B	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G715C	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G715D	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G715E

Z

Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 28

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G715F

Z

Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 35

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende

64G715G

Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 42

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G715H

Z

Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 54

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G716

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.

64G716B

Z

Az Kupfer Gas Bogen 45 15

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G716C

Z

Az Kupfer Gas Bogen 45 18

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G716D	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 45 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G716E	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 45 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G716F	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 45 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45°					
64G716G	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 45 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G716H	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 45 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G717	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Bogen 45°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.					
64G717B	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G717C	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
64G717D	Z						
		Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
64G717E	Z						
		Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
64G717F	Z						
		Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
64G717G							
		Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
64G717H	Z						
		Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
64G728	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein Reduzierstück, mit Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.					
64G728C	Z						
		Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende					
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:
		L:		S:.....	EP:.....	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G728D	Z					
	Z	Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 22				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G728E	Z					
	Z	Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 28				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G728F	Z					
	Z	Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 35				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G728G	Z					
	Z	Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 42				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende				
64G728H	Z					
	Z	Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 54				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G731	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit beidseitiger Pressmuffe.				
64G731B	Z					
	Z	Az Kupfer Gas T-Stück egal 15				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G731C	Z					
	Z	Az Kupfer Gas T-Stück egal 18				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G731D

Z

Az Kupfer Gas T-Stück egal 22

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G731E

Z

Az Kupfer Gas T-Stück egal 28

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G731F

Z

Az Kupfer Gas T-Stück egal 35

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G731G

Z

Az Kupfer Gas T-Stück egal 42

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G731H Az Kupfer Gas T-Stück egal 54

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G732

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein T-Stück mit reduziertem Abgang und/oder reduziertem Durchgang, mit allseitiger Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung(en).

64G732C

Z

Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 18

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G732D

Z

Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 22

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G732E

Z

Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 28

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G732F

Z

Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 35

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G732G

Z

Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 42

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G732H

Z

Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 54

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G736 Z L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

64G736B Az Kupfer Gas T-Stück Ig 15

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G736C Z Az Kupfer Gas T-Stück Ig 18

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G736D Z Az Kupfer Gas T-Stück Ig 22

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G736E Z Az Kupfer Gas T-Stück Ig 28

GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück 90° mit Innengewinde

64G738 Z L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

64G738B Z Az Kupfer Gas Übergang Ag 15

GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G738C	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ag 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G738D	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ag 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G738E		Az Kupfer Gas Übergang Ag 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G738F	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ag 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G738G	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ag 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G738H	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ag 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G739	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.					

.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G739B	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ig 15	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G739C	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ig 18	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G739D	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ig 22	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G739E		Az Kupfer Gas Übergang Ig 28	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G739F	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ig 35	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G739G	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ig 42	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G739H	Z	Az Kupfer Gas Übergang Ig 54	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

64G742 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Übergangswinkel 90° (Übergangswi.90) mit Innengewinde (lg) und mit Pressmuffe.

64G742B Z **Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ag 15-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

64G742C L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Z **Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ag 18-R3/4**
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

64G742D L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Z **Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ag 22-R3/4**
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde

64G745 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Übergangswinkel 90° (Übergangswi.90) mit Innengewinde (lg) und mit Pressmuffe.

.....

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z							
64G745B		Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ig 15-Rp1/2						
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
64G745C	Z	Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ig 18-Rp3/4						
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
64G745D	Z	Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ig 22-Rp3/4						
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
64G746	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.						
64G746B	Z	Az Kupfer Gas Anschlusswinkel 90 Ig15-Rp1/2						
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
64G746C	Z	Az Kupfer Gas Anschlusswinkel 90 Ig18-Rp1/2						
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
64G746D	Z	Az Kupfer Gas Anschlusswinkel 90 Ig22-Rp3/4						
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
64G748	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein Übergangsstück mit Innengewinde (Ig) und Einschiebende, ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.						
64G748B	Z	Az Kupfer Gas Übergang Einschiebende Ig 15						
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde und Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

	Z	
64G748C	Az Kupfer Gas Übergang Einschiebende Ig 18	
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
64G748D	Z Az Kupfer Gas Übergang Einschiebende Ig 22	
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
64G748E	Z Az Kupfer Gas Übergang Einschiebende Ig 35	
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde und Einschubende	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
64G752	Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Anschlussverschraubung GAS nach DIN 3436, konisch dichtend, mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.	
64G752D	Z Az Kupfer Gas Anschlussverschraub 22-G1 1/8	
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
64G752E	Z Az Kupfer Gas Anschlussverschraub 22-G1 3/8	
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
64G752G	Z Az Kupfer Gas Anschlussverschraub 28-G1 3/8	
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
64G753	Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Flansch aus Rotguss nach DIN 2501, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G753E	Z	Az Kupfer Gas Flansch m.Pressmuffe 28 DN25 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
	Z					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.				
64G765B	Z	Az Kupfer Gas Kappe 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765C	Z	Az Kupfer Gas Kappe 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765D	Z	Az Kupfer Gas Kappe 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765E	Z	Az Kupfer Gas Kappe 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765F	Z	Az Kupfer Gas Kappe 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765G	Z	Az Kupfer Gas Kappe 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G765H	Z						
	Z	Az Kupfer Gas Kappe 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe					
64G766		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine verstellbare Grundplatte oder eine Montagehilfe für Gaszähleranschluss. Abmessungen: 340x90x13 mm.					
64G766A		Az Kupfer Gas Grundplatte f.Gaszähleranschl					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Montageplatte für Gaszähler G4 verzinkt					
64G766B		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
	Z	Az Kupfer Gas Montagehilfe f.Grundplatte f.Gaszähleranschl					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Montagehilfe für Gaszähleranschluss					
64G767		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Gaszähleranschlusswinkel (GZ-AschlussW) auf einer Grundplatte, mit Innengewinde und Pressmuffe.					
64G767D	Z	Az Kupfer Gas GZ-AschlussW 22-Rp 3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° für Montageplatte Gaszähler					
64G767E		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
	Z	Az Kupfer Gas GZ-AschlussW 22-Rp 1					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° für Montageplatte Gaszähler					
64G767F		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
	Z	Az Kupfer Gas GZ-AschlussW 28-Rp 3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° für Montageplatte Gaszähler					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G767G	Z					
	Z	Az Kupfer Gas GZ-AnschlussW 28-Rp 1				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° für Montageplatte Gaszähler				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
64G770	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.				
64G770B	Z	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 15				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
64G770C		Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 18				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
64G770D	Z	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 22				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
64G770E	Z	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 28				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
64G770F	Z	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 35				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
64G770G	Z	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 42				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

64G770H	Z					
	Z	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 54				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
64G771		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen gelben Kontaktschutzschlauch zum Schutz gegen elektrochemische Einflüsse von Außen.				
64G771B		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d15				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch				
64G771C		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
		Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d18				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch				
64G771D		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d22				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch				
64G771E		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d28				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch				
64G771F		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d35				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch				
64G771G		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
	Z	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d42				
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
64G771H	Z	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			
64G772	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine gelbes Kontaktschutzklebeband zum Schutz gegen elektrochemische Einflüsse von Außen. Länge 10m, Breite 2,5cm.					
64G772A	Z	Az Kupfer Gas Kontaktschutzklebeband gelb					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzklebeband					
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:			

65

Feuerlöschanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Feuerlöschanlagen entsprechen den Anforderungen der TRVB 128S (Richtlinie des Bundesfeuerwehrverbandes) für ortsfeste Löschwasseranlagen nass und trocken.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Die angegebenen Nennweiten entsprechen dem Mindest-Innendurchmesser (DNID) der Leitungen und Formteile.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Kommentar:

Literaturhinweis (z.B.):

- TRVB 128 S Ortsfeste Löschwasseranlagen nass und trocken

- DIN 1988-600 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen Teil 600;
Trinkwasserinstallationen in Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutzanlagen;

- Technische Regel des DVGW

Hydranten sind frei zu formulieren.

65G1

Z FeuL ESt Rohr/Pressfitting-System (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Feuerlöschleitungs-Installationen

Bezeichnung: Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt Rohr).

2. Systemrohre:

2.1 Systemrohre Cr-Ni-Mo Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkst.-Nr.1.4401 gemäß Norm. Erhöhter Molybdängehalt von mind. 2,2%, zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit. Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappe verschlossen

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkst.-Nr. 1.4401) gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungs- und blankgeglüht ohne Anlauffarben Der Dichtring erfüllt alle Hygieneanforderungen wie z.B. KTW-Empfehlung, DVGW W270 und Prüfungen nach ÖNORM B 5014 und ist in den Dimensionen d 15-54 mm als Konturdichtring ausgeführt. Je nach Zulassungsvorgaben z.B. VDS Trockenlöschwasserleitungen oder beim Einsatz für andere Medien (Solaranlagen, Industrieanlagen und ähnliche) wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (eigene Position) ersetzt.

3.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Z

Die Fittinge aus nichtrostendem Stahl sind mit blauen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen.

5. Betriebsbedingungen:

5.1 bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz:

16 bar (maximal 40 bar), bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieanwendungen, u.ä.

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

6. Technische Daten Edelstahl -Presssystem:

Rohre und Formstücke aus hochlegiertem austenitischem nicht rostendem Chrom-NickelMolybdänstahl 1.4401 gemäß ÖNORM EN 10088.

Molybdängehalt 1.4401 mindestens 2,2 %.

Rohre längsgeschweißt mit WIG oder Laser-Verfahren, spannungsfrei gegläht, gekennzeichnet mit der ÖVGW Qualitätsmarke.

7. Zulassungen:

Das System besitzt die Zulassung für trockene und nasse ortsfeste Wasserlöschanlagen nach FM mit dem schwarzen Dichtring aus Butylkautschuk (CIIR). Das System besitzt die Zulassung für nasse Wasserlöschanlagen nach VDS mit dem schwarzen Dichtring aus Butylkautschuk (CIIR) und für nasse und trockene Wasserlöschanlagen nach VDS mit dem blauen FKM-Dichtring.

8. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

9. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

10. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x2,0) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 76 für 76,1).

11. Aufzahlungen/Zubehör

65G100A Verzeichnis **FeuL ESt Formstücke, Befest. einzeln** 11.12.2025

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Preisangaben in EUR Aufzählungsposition je Stück angeboten

65G100B Z **FeuL ESt Formstücke, Befest. Leitungsart**

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten

65G100C Z **FeuL ESt Formstücke, Befest. allgemein**

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten

65G101 Z Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) aus Cr-Ni-Mo-Stahl Werkstoff Nr. 1.4401 gemäß Norm geprüft.

65G101H Z **FeuL ESt Systemrohr 1.4401 54x1,5 (DN50)**

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

65G100 Z Für diese Unterleistungsgruppe (FeuL ESt) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

65G101I Z **FeuL ESt Systemrohr 1.4401 76,1x2,0 (DN65)**

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

65G101J Z **FeuL ESt Systemrohr 1.4401 88,9x2,0 (DN80)**

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

65G101K Z **FeuL ESt Systemrohr 1.4401 108x2,0 (DN100)**

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G105	Z	Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G105H	Z	Az FeuL ESt Form/Befest alle Leitungen 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
65G105I	Z	Az FeuL ESt Form/Befest alle Leitungen 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
65G105J	Z	Az FeuL ESt Form/Befest alle Leitungen 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
65G105K	Z	Az FeuL ESt Form/Befest alle Leitungen 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
65G107	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.			
65G107H	Z	Az FeuL ESt Form/Befest Steigleitungen 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
65G107I	Z	Az FeuL ESt Form/Befest Steigleitungen 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
65G107J	Z	Az FeuL ESt Form/Befest Steigleitungen 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
65G107K		Az FeuL ESt Form/Befest Steigleitungen 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
65G108	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).					
65G108H	Z	Az FeuL ESt Form/Befest Verteilleitg. 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
65G108I	Z	Az FeuL ESt Form/Befest Verteilleitg. 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
65G108J	Z	Az FeuL ESt Form/Befest Verteilleitg. 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
65G108K	Z	Az FeuL ESt Form/Befest Verteilleitg.108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
65G109	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).					
65G109H	Z	Az FeuL ESt Form/Befest Zentralenleitg 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
65G109I	Z	Az FeuL ESt Form/Befest Zentralenleitg 76					
		Z.B. GGEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 m	PP:
65G109J		Az FeuL ESt Form/Befest Zentralenleitg 89		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System		
	Z	L: S: EP:	0,00 m	PP:
65G109K		Az FeuL ESt Form/Befest Zentralenleitg 108		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System		
	Z	L: S: EP:	0,00 m	PP:
65G111		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.		
65G111H	Z	Az FeuL ESt Muffe egal 54		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G111I		Az FeuL ESt Muffe egal 76		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G111J		Az FeuL ESt Muffe egal 89		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G111K		Az FeuL ESt Muffe egal 108		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G112		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.		
65G112H	Z	Az FeuL ESt Schiebemuffe 54		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G112I		Az FeuL ESt Schiebemuffe 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
65G112J	Z	Az FeuL ESt Schiebemuffe 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
65G112K	Z	Az FeuL ESt Schiebemuffe 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
65G114	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe, kurze Baulänge.			
65G114H	Z	Az FeuL ESt Bogen 90 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
65G114I	Z	Az FeuL ESt Bogen 90 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
65G114J	Z	Az FeuL ESt Bogen 90 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
65G114K	Z	Az FeuL ESt Bogen 90 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G115

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.

65G115H

Az FeuL ESt Bogen 90 EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G115I

Z

Az FeuL ESt Bogen 90 EE 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G115J

Z

Az FeuL ESt Bogen 90 EE 89

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G115K

Z

Az FeuL ESt Bogen 90 EE 108

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G116

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitiger Pressmuffe.

65G116H

Z

Az FeuL ESt Bogen-Winkel 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G116I

Z

Az FeuL ESt Bogen-Winkel 76

GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G116J	Z	Az FeuL ESt Bogen-Winkel 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°					
	Z						
L: S: EP:			0,00 Stk	PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
65G116K		Az FeuL ESt Bogen-Winkel 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G117	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.					
65G117H	Z	Az FeuL ESt Bogen-Winkel EE 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G117I	Z	Az FeuL ESt Bogen-Winkel EE 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G117J	Z	Az FeuL ESt Bogen-Winkel EE 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G117K	Z	Az FeuL ESt Bogen-Winkel EE 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G121	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).					
	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G121H	Z						
	Z	Az Edelstahl Passbogen 90 EE 54	GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G121I		Az FeuL ESt Passbogen 90 EE 76	GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° mit Einschubende				
65G121J		Az FeuL ESt Passbogen 90 EE 89	GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G121K	Z	Az FeuL ESt Passbogen 90 EE 108	GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° mit Einschubende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G122	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).					
65G122I	Z	Az FeuL ESt Passbogen Winkel EE 76	GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G122J	Z	Az FeuL ESt Passbogen Winkel EE 89	GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G122K	Z						
	Z	Az FeuL ESt Passbogen Winkel EE 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G128	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.					
65G128I	Z						
		Az FeuL ESt Reduzierstück EE 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G128J		Az FeuL ESt Reduzierstück EE 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende					
65G128K		Az FeuL ESt Reduzierstück EE 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G131	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.					
65G131H	Z						
		Az FeuL ESt T-Stück egal 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G131I	Z						
		Az FeuL ESt T-Stück egal 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G131J	Z	Az FeuL ESt T-Stück egal 89 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
	Z		
65G131K	Z	Az FeuL ESt T-Stück egal 108 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
	Z		
65G132	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angegeben: der größte Durchmesser.	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G132H	Z	Az FeuL ESt T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
	Z		
65G132I		Az FeuL ESt T-Stück reduziert 76 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
65G132J		Az FeuL ESt T-Stück reduziert 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G132K	Z	Az FeuL ESt T-Stück reduziert 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G136	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein T-Stück mit Innengewinde (Ig) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes,					
65G136H	Z	Az FeuL ESt T-Stück Ig 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G136I	Z	Az FeuL ESt T-Stück Ig 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G136J	Z	Az FeuL ESt T-Stück Ig 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G136K	Z	Az FeuL ESt T-Stück Ig 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G138	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.					
65G138H	Z	Az FeuL ESt Übergangsstück Ag 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G138I	Z	Az FeuL ESt Übergangsstück Ag 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G138J	Z	Az FeuL ESt Übergangsstück Ag 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G139	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde ohne Unterschied der Nenngroße (Ig) und Pressmuffe.			
65G139H	Z	Az FeuL ESt Übergangsmuffe Ig 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G140	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Außengewinde (Ag).			
65G140H	Z	Az FeuL ESt Übergangsstück EE-Ag 54-R2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G142	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe.			
65G142H	Z	Az FeuL ESt Übergangswinkel90 Ag 54-R2			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G152	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter wenn angegeben aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Gewindes der Mutter.			
65G152O	Z	Az FeuL ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
65G152P		Az FeuL ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G152Q	Z	Az FeuL ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G155	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.					
65G155H	Z	Az FeuL ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G156	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.					
65G156H	Z	Az FeuL ESt Übergangverschrbg NIRO Ag 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G157	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.					
65G157H	Z	Az FeuL ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ig 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G158	Z	Aufzählung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z								
65G158H		Az FeuL ESt Übergangsverschbg NIRO Ig 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
65G161	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.							
65G161H	Z	Az FeuL ESt Übergangsverschraubg Ig EE 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
65G162	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.							
65G162H	Z	Az FeuL ESt Übergangsverschraubg Ag EE 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde und Einschubende							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
65G169	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Verschraubung, flachdichtend mit beidseitiger Pressmuffe.							
65G169H	Z	Az FeuL ESt Verschraubung 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Verschraubung, flachdichtend							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
65G172	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.							
65G172H	Z	Az FeuL ESt Flansch mit Pressmuffe DN50x54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:					
65G172I	Z	Az FeuL ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G172J		Az FeuL ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G172K		Az FeuL ESt Flansch m.Pressmuffe DN100x108		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G173		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Einschubende,		
65G173H	Z	Az FeuL ESt Flansch m.Einschubende DN50x54		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G173I		Az FeuL ESt Flansch m.Einschubende DN65x76		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G173J		Az FeuL ESt Flansch m.Einschubende DN80x89		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G173K		Az FeuL ESt Flansch Einschubende DN100x108		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
65G174		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, geeignet für Übergangsflansch ÖNORM EN 1092-1, PN10/16.		
65G174H	Z	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN10/16 DN50		
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN10/16		
	Z	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
65G174I		Az FeuL ESt Flanschdichtung PN10/16 DN65				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
65G174J	Z	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN10/16 DN80				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
65G174K	Z	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN10/16 DN100				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
65G175	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) ür einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN 6,mit Einschubende (Pressb.f.Losfl.PN10/16 EE).				
65G175G	Z	Az FeuL ESt Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN65x76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
65G175H	Z	Az FeuL ESt Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN80x89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
65G175I	Z	Az FeuL ESt Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN100x108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
65G176	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN 10/16,mit Einschubende (Pressb.f.LF EE).				
65G176F	Z	Az FeuL ESt Pressb.f.LF EE PN10/16 DN50x54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

65G176G

Az FeuL ESt Pressb.f.LF EE PN10/16 DN65x76

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G176H

Z

Az FeuL ESt Pressb.f.LF EE PN10/16 DN80x89

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G176I

Z

Az FeuL ESt Pressb.f.LF EE PN10/16 DN100x108

GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G177

Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein Schraubenset für Flanschverbindungen, geeignet für Übergangsfalisch gemäß ÖNORM EN 1092-1.

65G177C

Z

Az FeuL ESt Schraubenset M10x45

GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G177D

Z

Az FeuL ESt Schraubenset M10x50

GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G177E

Z

Az FeuL ESt Schraubenset M12x50

GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G177F

Z

Az FeuL ESt Schraubenset M12x55

GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G177G	Z	Az FeuL ESt Schraubenset M12x60			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G177H	Z	Az FeuL ESt Schraubenset M16x60			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G177I	Z	Az FeuL ESt Schraubenset M16x65			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G177J	Z	Az FeuL ESt Schraubenset M16x70			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G177K	Z	Az FeuL ESt Schraubenset M16x80			
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G178	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, geeignet für Übergangsflansch emäß ÖNORM EN 1092-1, PN6.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G178H	Z	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN6 DN50			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G178I	Z	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN6 DN65			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G178J	Z	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN6 DN80			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G178K	Z	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN6 DN100			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN6			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G180	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Rohrnippel bis 180 mm zwischen 2 Pressmuffen (PM).			
65G180H	Z	Az FeuL ESt Rohrnippel PM 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G180I	Z	Az FeuL ESt Rohrnippel PM 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G180J	Z	Az FeuL ESt Rohrnippel PM 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G180K	Z	Az FeuL ESt Rohrnippel PM 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G185	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Einschiebeenden (EE).			
65G185H	Z	Az FeuL ESt Kappe EE 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

65G185I	Z	Az FeuL ESt Kappe EE 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G185J	Z	Az FeuL ESt Kappe EE 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G185K	Z	Az FeuL ESt Kappe EE 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G187	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h).			
65G187H	Z	Az FeuL ESt Dichtring FKM blau 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FPM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G187I	Z	Az FeuL ESt Dichtring FKM blau 76			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FPM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G187J	Z	Az FeuL ESt Dichtring FKM blau 89			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FPM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
65G187K	Z	Az FeuL ESt Dichtring FKM blau 108			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FPM blau			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z					
65G190	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.				
65G190H		Az FeuL ESt PE-Schutzkappe transparen 54				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
65G190I	Z	Az FeuL ESt PE-Schutzkappe transparen 76				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
65G190J	Z	Az FeuL ESt PE-Schutzkappe transparen 89				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
65G190K	Z	Az FeuL ESt PE-Schutzkappe transparen 108				
		GEBERIT Mapress Schutzkappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis Badezimmermöbel (LB-Ergänzung)

11.12.2025

Version: 2024-04

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- Z** Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert.
Aufzahlungen/Zubehör
Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

BMHW

Z Unterschränke für Handwaschbecken

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

BMHW01

- Z** Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Xeno². Ausführung feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Handwaschbecken Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert matt (greige) oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzstr.) angegeben.

BMHW01A

Z Untersch.HWB wandh.Geberit Xeno² B 40 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.502.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW01B

Z Untersch.HWB wandh.Geberit Xeno² B 40 greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.502.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW01C

Untersch.HWB wandh.Geberit Xeno² B 40 Holzstr.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.502.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03

Z

Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Acanto Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus lackierter Holz-Spanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert.

Für Handwaschbecken Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff angegeben. Abkürzungen:

- ws: weiß
- wg: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- lg: Lava glänzend
- lm: Lava matt
- Ei: Eiche Melamin
- Nu: Nussbaum Hickory
- Gl.: Glas
- Gr.: Griff

BMHW03A

Z

Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 wg/Gr.wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03B

Z

Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 ws/gl wg/Gr.wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03C

Z

Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 wm/Gr.wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z		
BMHW03D	Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 Ei/Gr.Im	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.JH.1 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMHW03E	Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 Im/Gr.Im	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.JK.1 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMHW03F	Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 Im/gl Ig/Gr.Im	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.JK.5 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMHW03G	Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 Nu/Gr.Im	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.JR.1 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMHW04	Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug, Design Geberit Acanto Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert.	
Für Handwaschbecken Design Geberit Acanto		
Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff angegeben. Abkürzungen:		
• ws: weiß • wg: weiß hochglänzend • wm: weiß matt • lg: Lava glänzend • lm: Lava matt • Ei: Eiche Melamin • Nu: Nussbaum Hickory • Gl.: Glas • Gr.: Griff		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z		
BMHW04A	Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 wg/Gr.wm	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.- Nr 503.002.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
BMHW04B	Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 ws/gl wg/Gr.wm	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.- Nr 503.002.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
BMHW04C	Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 wm/Gr.wm	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.- Nr 503.002.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
BMHW04D	Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 Ei/Gr.Im	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.- Nr 503.002.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
BMHW04E	Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 Im/Gr.Im	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.- Nr 503.002.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S: EP:	0,00 Stk PP:
BMHW04F	Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 Im/gl Ig/Gr.Im	
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.- Nr 503.002.JK.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L:	S: EP:	0,00 Stk PP:

	Z	
BMHW04G	Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 Nu/Gr.Im	
	z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 503.002.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
BMHW05	Z Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen, austauschbar. Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.	
	Für Handwaschbecken Design Geberit iCon	
	Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm, der Anschlag der Tür links oder rechts, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.	
BMHW05A	Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links weiß gl G.weiß	
	z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
BMHW05B	Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links weiß gl G.chrom	
	z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
BMHW05C	Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links weiß ma.G.weiß	
	z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
BMHW05D	Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit iCon B 38 links lava G.lava	
	z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05E Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit iCon B 38 links grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05F Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05G Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05H Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05I Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts weiß gl G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05J Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05K Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05L Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05M Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05N Z Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07 Z Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade (SchubL) mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen, Griff austauschbar. Schublade ohne Siphonausschnitt. Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Für Handwaschbecken Design Geberit iCon

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens (B) in cm, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), oder Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Holzstr.) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

BMHW07A Z Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 weiß gl G weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07B Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 weiß gl G chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07C Z Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07D Z Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07E Z Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07F Z Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07G Z Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10 **Z** Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Smyle Square. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Z

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm, der Anschlag der Tür links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß) lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMHW10A Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 links weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.351.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10B Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 links lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.351.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10C Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 links grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.351.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10D Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 links Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.351.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10E Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 rechts weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.350.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10F Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 rechts lava

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.350.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10G Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 rechts grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.350.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10H Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 rechts Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.350.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10I Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 links weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.364.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10J Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 links lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.364.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10K Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 links grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 500.364.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMHW10L	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 links Holz
		z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.- Nr 500.364.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW10M	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 rechts weiß
		z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.- Nr 500.363.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW10N	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 rechts lava
		z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.- Nr 500.363.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW10O	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 rechts grau
		z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.- Nr 500.363.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW10P	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 rechts Holz
		z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.- Nr 500.363.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW15	Z	Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Plan. Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig, mit einem versetzbaren Einlegeboden. Vormontiert geliefert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe sowie
seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in

seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt
(sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava
smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMHW15A Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 36 weiß sm

weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
504.020.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15B Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 36 weiß sg

weiß sglanz (weiß sg)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
504.020.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15C Z Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 36 sandgr. sm

sandgrau smatt (sandgr. sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 504.020.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15D Z Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 36 salb sm

salbeigrün smatt (salb sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.020.IK.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15E Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 36 lava sm

Z

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
504.020.JK.1 oder Gleichwertiges..

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15F Z Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 36 Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 504.020.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15G Z Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B36 Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 504.020.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15H Z UUntersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B45 weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
504.021.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15I Z Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B45 weiß sglanz

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
504.021.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15J Z Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 45 sandgr.sm

sandgrau smatt (sandgr.sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 504.021.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15K Z Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 45 salb sm

salbeigrün smatt (salb sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.021.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15L Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 45 lava sm

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.021.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15M Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 45 Nussbaum

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.021.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15N Z Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 45 Eiche nat

Eiche natur (Eiche nat)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.021.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15O Z Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 50 weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.022.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- BMHW15P** Z **Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B50 weiß sglanz**
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.022.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMHW15Q** Z **Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 50 sandgr. sm**
sandgrau smatt (sandgr. sm)
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.022.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMHW15R** Z **Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 50 salb sm**
salbeigrün smatt (salb sm)
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.022.IK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMHW15S** Z **Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 50 lava sm**
lava smatt (lava sm)
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.022.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMHW15T** Z **Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 50 Nussbaum**
lava smatt (lava sm)
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 504.022.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMHW15U** Z **Untersch.HWB wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 50 Eiche nat**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Eiche natur (Eiche nat)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-
Nr 504.022.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20 Z Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) verkürzte
Ausführung (vkA) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (G) ,
Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Compact

Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft,
feuchtigkeitsbeständig, mit einem versetzbaren Einlegeboden. Vormontiert geliefert mit
Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe sowie
seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in
seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt
(sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava
smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMHW20A Z **Untersch.HWB wandh.vkA 1 Tür griffm RenovaCompactB40 weiß sm**
weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.080.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z		
BMHW20B	Untersch.HWB wandh.vkA1Tür griffm RenovaCompact B40 weiß sgl	
weiß sglanz (weiß sgl)		
z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung Art.-Nr		504.080.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:		(.....)
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMHW20C	Untersch.HWB wandh.vkA1Tür griffm Renova CompactB40 sand.sm	
sandgrau smatt (sand.sm)		
z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung Art.-Nr		504.080.DB.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:		(.....)
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMHW20D	Untersch.HWB wandh.vkA1Tür griffm Renova CompactB40 sal sm	
salbeigrün smatt (sal sm)		
z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung Art.-Nr		504.080.IK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:		(.....)
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMHW20E	Untersch.HWB wandh.vkA 1 Tür griffm RenovaCompactB40 lav sm	
lava smatt (lav sm)		
z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung Art.-Nr		504.080.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:		(.....)
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMHW20F	Untersch.HWB wandh.vkA 1 Tür griffm RenovaCompactB40 nussb	
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Nussbaum (nussb)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.080.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

BMHW20G

Untersch.HWB wandh.vkA1Tür grifm Renova CompactB40 Eiche n

Eiche natur (Eiche n)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.080.PS.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20H

Z

Untersch.HWB wandh.vkA1Tür grifm Renova CompactB45 weiß sm

weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.081.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20I

Z

Untersch.HWB wandh.vkA1Tür Griff. Renova Compact B45weiß sgl

weiß slanz (weiß sgl)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.081.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20J

Z

Untersch.HWB wandh.vkA1Tür grifm Renova CompactB45 sand.sm

sandgrau smatt (sand.sm)

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.081.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20K Z Untersch.HWB wandh.vkA1Tür grifm Renova Compact B45 sal sm

salbeigrün smatt (salsm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.081.IK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

BMHW20L Untersch.HWB wandh.vkA 1Tür grifm Renova Compact B45 lav sm

lava smatt (lavsm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.081.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20M Z Untersch.HWB wandh.vkA 1 Tür grifm Renova CompactB45 nussb

lava smatt (lavsm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.081.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20N Z Untersch.HWB wandh.vkA1Tür grifm RenovaCompact B45 Eiche na

Eiche natur (Eiche na)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.081.PS.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW200 Z Untersch.HWB wandh.vkA1Tür griffm Renova CompactB50 weiß sm

weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.082.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20P Z Untersch.HWB wandh.vkA 1 Tür Griffmulde Renova Compact B 50

Eiche natur (Eiche na)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.081.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

BMHW20Q Untersch.HWB wandh.vkA1Tür griffm Renova CompactB50 weiß sg

weiß sglanz (weiß sg)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.082.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20R Z Untersch.HWB wandh.vkA1Tür griffm Renova Compact B50sand.sm

sandgrau smatt (sand.sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.082.DB.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20S Z Untersch.HWB wandh.vkA 1 Tür griffm Renova CompactB50 sa.sm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

salbeigrün smatt (sa.sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.082.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20T Z Untersch.HWB wandh.vkA1Türgriffm Renova Compact B50 lava sm

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.082.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20U Z Untersch.HWB wandh.vkA1Tür griffm Renova Compact B 50 nussb

Nussbaum (nussb)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür,
verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.082.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20V	Z	Untersch.HWB wandh.vkA1Tür grifm RenovaCompactB50 Eiche n Eiche natur (Eiche n) z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung Art.-Nr 504.082.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW28	Z	Unterschrank für Eckhandwaschbecken 45 cm breit (Untersch.Eck HWB 45) wandhängend (wandh.) mit zwei Türen (2 Türen) mit Dämpfungsmechanismus, Griffe zum Öffnen, Design Geberit Renova Compact. Mit einem festen Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front lackiert hochglänzend/weiß (weiß)
BMHW28A	Z	Untersch.EckHWB 45 wandh. Renova Compact weiß hglanz z.B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen Art.-Nr 862132000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW29	Z	Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Caluna Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl),weiß matt (weiß matt) lava lackiert matt (lava), Eiche oder rusty red angegeben.
BMHW29A	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 weiß hgl z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW29B	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 weiß matt z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMHW29C	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 Eiche	
	z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.JH.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
BMHW29D	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 lava	
	z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.JK.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
BMHW29E	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 rusty red	
	z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.00.2 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
BMHW29F	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 weiß hgl	
	z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.01.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
BMHW29G	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 weiß matt	
	z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.00.3 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMHW29H	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 Eiche z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW29I		Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 lava z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW29J	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 rusty red z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW29K	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 weiß hgl z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW29L	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 weiß matt z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMHW29M	Z	Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 Eiche z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.JH.1 oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29N Z Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.JK.1 oder Gleichwertiges.

BMHW29O Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025.

BMRB Z **Regale, Boxen und Zubehör** LB-HT-014 Preisangaben in EUR

Z
Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

BMRB01 Z Regal rechteckig 22,5 cm breit, 70 cm hoch und 13,2 cm tief (Regal eckig) wandhängend (wandh.) mit zwei festen Einlegeböden (2EinlegeB). Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial für verdeckte Befestigung.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) angegeben.

BMRB01A Z **Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon weiß glzd**

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB01B Z **Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon weiß matt**

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB01C Z **Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon lava**

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB01D **Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon grau**

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Regal quadratisch Art.-Nr 502.323.JL.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB03E Z Regal quad.45/46,7/13,2 wandh.EinlegeB iCon Eiche

z.B. Geberit iCon Regal quadratisch Art.-Nr 502.323.JH.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB03F Z Regal quad.45/46,7/13,2 wandh.EinlegeB iCon nussb

z.B. Geberit iCon Regal quadratisch Art.-Nr 502.323.JR.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB05 Z Wandbox rechteckig 45 cm breit, 23,3 cm hoch und 13,2 cm tief (Wandbox eckig) wandhängend (wandh.). Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial für verdeckte Befestigung.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) angegeben.

BMRB05A Z Wandbox eckig 45/23,3/13,2 wandh.iCon weiß glzd

z.B. Geberit iCon Wandbox rechteckig Art.-Nr 502.322.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB05B Z Wandbox eckig 45/23,3/13,2 wandh.iCon weiß matt

z.B. Geberit iCon Wandbox rechteckig Art.-Nr 502.322.01.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB05C Z Wandbox eckig 45/23,3/13,2 wandh.iCon lava

z.B. Geberit iCon Wandbox rechteckig Art.-Nr 502.322.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMRB07C	Z	Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon lava z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.JK.1 oder Gleichwertiges.
BMRB07D		Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon grau z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB07E	Z	Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon Eiche z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB07F	Z	Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon nussb z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB09	Z	Wandablage 5,5 cm hoch und 13 cm tief, aus Stahl, wandhängend (wandh.) mit Befestigungsmaterial für verdeckte Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Breite der Wandablage in cm und die Farbe/Oberfläche weiß/pulverbeschichtet matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava) oder sandgrau/pulverbeschichtet matt (sandgrau) angegeben
BMRB09A	Z	Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 45 cm breit, weiß z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.326.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB09B	Z	Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 45 cm breit, lava z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.326.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB09C	Z	Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 45 cm breit, sandgrau

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Wandablage Art.-Nr 502.326.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMRB09D	Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 67,5 cm breit, weiß
	z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.327.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB09E	Z Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 67,5 cm breit, lava
	z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.327.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB09F	Z Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 67,5 cm breit, sandgrau
	z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.327.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15	Z Griff aus Aluminium (Alu) passend zu allen iCon Waschtischunterschränken Befestigung mit Schraube. Design Geberit iCon, mit Befestigungsmaterial.
	Im Positionsstichwort ist die Breite des Griffes in cm und die Farbe/Oberfläche glanzverchromt (chrom.), weiß/pulverbeschichtet matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava), sandgrau/pulverbeschichtet matt (sandgrau) oder schwarz matt (schwarz) angegeben.
BMRB15A	Z Griff Alu iCon 36,7 cm breit chrom
	Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.00.1
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15B	Z Griff Alu iCon 36,7 cm breit weiß
	Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.01.1
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15C	Z Griff Alu iCon 36,7 cm breit lava
	Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.JK.1
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15D	Z Griff Alu iCon 36,7 cm breit sandgrau
	Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.JL.1

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15E Z Griff Alu iCon 36,7 cm breit schwarz

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.14.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15F Z Griff Alu iCon 44,7 cm breit chrom

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15G Z Griff Alu iCon 44,7 cm breit weiß

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.01.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15H Z Griff Alu iCon 44,7 cm breit lava

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.JK.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15I Z Griff Alu iCon 44,7 cm breit sandgrau

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.JL.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15J Z Griff Alu iCon 44,7 cm breit schwarz

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.14.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15K Z Griff Alu iCon 51,7 cm breit chrom

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMRB15L Z

Griff Alu iCon 51,7 cm breit weiß

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.01.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15M

Griff Alu iCon 51,7 cm breit lava

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.JK.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15N Z

Griff Alu iCon 51,7 cm breit sandgrau

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.JL.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15O Z

Griff Alu iCon 51,7 cm breit schwarz

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.14.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15P Z

Griff Alu iCon 58,9 cm breit chrom

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15Q Z

Griff Alu iCon 58,9 cm breit weiß

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.01.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15R Z

Griff Alu iCon 58,9 cm breit lava

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.JK.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15S Z

Griff Alu iCon 58,9 cm breit sandgrau

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.JL.1

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB15T	Z						
		Griff Alu iCon 58,9 cm breit schwarz					
		Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.14.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB15U	Z						
		Griff Alu iCon 73,7 cm breit chrom					
		Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.00.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB15V	Z						
		Griff Alu iCon 73,7 cm breit weiß					
		Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.01.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB15W	Z						
		Griff Alu iCon 73,7 cm breit lava					
		Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.JK.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB15X	Z						
		Griff Alu iCon 73,7 cm breit sandgrau					
		Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.JL.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB15Y	Z						
		Griff Alu iCon 73,7 cm breit schwarz					
		Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.14.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB16	Z						
		Griff aus Aluminium (Alu) passend zu allen iCon Waschtischunterschrank Befestigung mit Schraube. Design Geberit iCon, mit Befestigungsmaterial.					
		Im Positionsstichwort ist die Breite des Griffes in cm und die Farbe/Oberfläche glanzverchromt (chrom.), weiß/pulverbeschichtet matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava), sandgrau/pulverbeschichtet matt (sandgrau) oder schwarz matt (schwarz) angegeben.					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMRB16A	Z	Griff Alu iCon 88,5 cm breit chrom Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.00.1			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB16B	Z	Griff Alu iCon 88,5 cm breit weiß Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.01.1			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB16C		Griff Alu iCon 88,5 cm breit lava Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.JK.1			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB16D	Z	Griff Alu iCon 88,5 cm breit sandgrau Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.JL.1			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB16E	Z	Griff Alu iCon 88,5 cm breit schwarz Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.14.1			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB16F	Z	Griff Alu iCon 118,1 cm breit chrom Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.00.1			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB16G	Z	Griff Alu iCon 118,1 cm breit weiß Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.01.1			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
BMRB16H	Z	Griff Alu iCon 118,1 cm breit lava Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.JK.1			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB16I

Z

Griff Alu iCon 118,1 cm breit sandgrau

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.JL.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB16J

Z

Griff Alu iCon 118,1 cm breit schwarz

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.14.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB20

Z

Handtuchhalter für Badezimmermöbel 42,2 cm breit, 1,9 cm hoch und 4,9 cm tief (42,2/1,9/4,9)
zur Befestigung an einem Waschtischunterschrank. Ecke rechtwinklig, aus Aluminium (Alu). Mit
Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche glanzverchromt (chrom.), weiß/pulverbeschichtet
matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava) oder sand-grau/pulverbeschichtet matt
(sandgrau) angegeben.

BMRB20A

Z

Handtuchhalter Alu 42,2/1,9/4,9 f.Badezimmermöbel chrom.

Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 502.328.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB20B

Z

Handtuchhalter Alu 42,2/1,9/4,9 f.Badezimmermöbel weiß

Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 502.328.01.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB20C

Z

Handtuchhalter Alu 42,2/1,9/4,9 f.Badezimmermöbel lava

Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 502.328.JK.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB20D

Z

Handtuchhalter Alu 42,2/1,9/4,9 f.Badezimmermöbel sandgrau

Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 502.328.JL.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMRB21 **Z** Handtuchhalter für Badezimmermöbel 40 cm breit, 0,8 cm hoch und 7,2 cm tief (40/0,8/7,2) zur Befestigung an einem Waschtischunterschrank. Ecke rechtwinklig, aus Aluminium (Alu). Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche glanzverchromt (chrom.), weiß/pulverbeschichtet matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava) oder schwarz/pulverbeschichtet matt (schwarz) angegeben.

BMRB21A **Z** **Handtuchhalter Alu 40/0,8/7,2 f.Badezimmermöbel chrom.**
Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 503.012.21.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB21B **Z** **Handtuchhalter Alu 40/0,8/7,2 f.Badezimmermöbel weiß**
Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 503.012.01.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB10		Handtuchhalter Alu 40/0,8/7,2 f.Badezimmermöbel lava	11.12.2025
		Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 503.012.JK.1	LB-HT-014
		Preisangaben in EUR	
		Z	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB21D	Z	Handtuchhalter Alu 40/0,8/7,2 f.Badezimmermöbel schwarz	
		Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 503.012.14.1	
		Z	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR	Z	Schränke, Spiegel und Zubehör	
		Version: 2024-04	
		Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen	
		Einheitspreis:	
		In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert.	
		Aufzahlungen/Zubehör	
		Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben	
		Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.	
BMSR01	Z	Hochschrank 40 cm breit und 170 cm hoch (Hochschr.40/170) wandhängend (wandh.) mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus und Spiegel an Türinnenseite (1 Tür Spieg). Design Geberit Xeno². Mit zwei festen und vier versetzbaren Einlegeböden (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.	
		Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert matt (greige) oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.	
BMSR01A	Z	Hochschr.40/170 wandh.1 Tür Spieg Xeno² EinlegeB weiß	
		z.B.Geberit Xeno² Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel Art.-Nr 500.503.01.1 oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR01B	Z	Hochschr.40/170 wandh.1 Tür Spieg Xeno² EinlegeB greige	
		z.B.Geberit Xeno² Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel Art.-Nr 500.503.00.1 oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMSR01C	Z	Hochschr.40/170 wandh.1 Tür Spieg Xeno² EinlegeB Holz z.B.Geberit Xeno² Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel Art.-Nr 500.503.43.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR04	Z	Seitenschrank 58 cm breit und 20 cm hoch (Seitenschr.58/20) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen, Design Geberit Xeno². Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert matt (greige) oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.
BMSR04A	Z	Seitenschr.58/20 wandh.1 Schublade Xeno² weiß z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 500.507.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR04B	Z	Seitenschr.58/20 wandh.1 Schublade Xeno² greige z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 500.507.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR04C	Z	Seitenschr.58/20 wandh.1 Schublade Xeno² Holz z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 500.507.43.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR05	Z	Seitenschrank 45 cm breit und 51 cm hoch (Seitenschr 45/51wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen, Design Geberit Xeno². Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert matt (greige) oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.
BMSR05A	Z	Seitenschr.45/51 wandh.2 Schubladen Xeno² weiß z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.504.01.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR05B Seitenschr.45/51 wandh.2 Schubladen Xeno² greige

z.B.Geberit Xeno² Seitenschr. mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.504.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR05C Z Seitenschr.45/51 wandh.2 Schubladen Xeno² Holz

z.B.Geberit Xeno² Seitenschr. mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.504.43.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR06 Z Glasablage Design Geberit Xeno². für Seitenschränke
Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben.

BMSR06A Z Glasablage Design Geberit Xeno² für Seitenschränke B 58
mit einer Schublade
z.B.Geberit Xeno² Glasablage Art.-Nr 500.524.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR06B Z Glasablage Design Geberit Xeno² für Seitenschränke B 45

mit zwei Schubladen
z.B.Geberit Xeno² Glasablage Art.-Nr 500.523.00.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11 Z Hochschrank 22 cm breit und 173 cm hoch und 47,6 cm tief (Hochschr.22/173/47,6)
wandhängend (wandh.) mit zwei Auszügen (2 Auszüge). Griff zum Öffnen, Schublade mit
Selbsteinzug. Front aus Spanplatte mit Glasabdeckung (Glas). Ausführung mit hochverdichteter
Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial und 9
Ordnungsboxen.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus lackiert hochglänzend/weiß (weiß),
Korpus

und Türen Glas glänzend/weiß (Glas weiß), Korpus lackiert matt/weiß (matt weiß), Korpus Eiche
(Eiche), Korpus lackiert matt/lava (lava matt), Türen Glas glänzend/lava (Glas lava) oder Korpus
Nussbaum (Nussbaum) angegeben.

BMSR11A Z Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge weiß

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

BMSR11B

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge Glas weiß

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.01.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11C Z Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge weiß matt

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.01.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11D Z Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge Eiche

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.JH.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11E Z Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge Glas lava

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.001.JK.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMSR11F	Z	Hochschr.22/173/47.6 wandh. 2 Auszüge Nussbaum z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR13	Z	Seitenschrank 45 cm breit und 52 cm hoch und 47,5 cm tief (Seitenschr.45/52/47,5) wandhängend (wandh.) mit Schublade mit Selbsteinzug und Innenschublade mit Griff zum Öffnen. Front aus lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert. Für Design Geberit Acanto. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche/Griff angegeben. Abkürzungen: • gl: glänzend • w: weiß • wm: weiß matt • wgl: weiß hochglänzend • l: Lava • lm: Lava matt • Gl.: Glas • Gr: Griff
BMSR13A		Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade wgl /Gr.wm z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR13B	Z	Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade w/gl gl/Gr.wm z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR13C	Z	Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade wm/Gr.wm z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMSR13D	Z	Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade Eiche/Gr.Im z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR13E	Z	Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade Im/Gr.Im z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR13F	Z	Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade l/gl gl/Gr.Im z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.JK.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR13G		Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade Nussbaum/Gr.Im z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

BMSR17 Z Magnettafel 44,9 cm breit und 38,8 cm hoch (44,9/38,8) pulverbeschichtet mit Stauboxen mit
Z Magnetbefestigung. Ausführung aus Stahl, Ablagemagnete: pulverbeschichtet matt/lava.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche der Magnertafel pulverbeschichtet matt/weiß,
(weiß), pulverbeschichtet matt/sand-grau (grau), pulverbeschichtet matt/lava (lava) oder
pulverbeschichtet matt/schwarz (schwarz) angegeben.

BMSR17A Z **Magnettafel 44,9/38,8 mit Stauboxen weiß**
z.B. Geberit Magnettafel mit Stauboxen Art.-Nr 500.649.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR17B Z **Magnettafel 44,9/38,8 mit Stauboxen grau**
z.B. Geberit Magnettafel mit Stauboxen Art.-Nr 500.649.JL.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR17C Z **Magnettafel 44,9/38,8 mit Stauboxen lava**
z.B. Geberit Magnettafel mit Stauboxen Art.-Nr 500.649.JK.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR17D Z **Magnettafel 44,9/38,8 mit Stauboxen schwarz**
z.B. Geberit Magnettafel mit Stauboxen Art.-Nr 500.649.16.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20 Z Hochschrank 36 cm breit und 180 cm hoch (Hochschr.36/180) wandhängend (wandh.) mit
einer Tür (1 Tür), mit Griff, Push-to-open-Mechanismus und Dämpfungsmechanismus),
Anschlagseite links oder rechts. Design Geberit iCon. Mit einem festen und vier versetzbaren
Einlegeböden (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte
feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd),
weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sandgrau/lackiert hochglänzend
(sandgrau), Eiche Natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin
Holzstruktur (Nussbaum), greige matt, schwarz matt oder Front mit Glas angegeben.

BMSR20A Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB weiß glzd
z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.01.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20B Z Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB weiß matt

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.01.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20C Z Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB lava

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20D Z Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB sandgrau

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JL.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20E Z Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB Eiche

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JH.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20F Z Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB Nussbaum

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JR.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20G Z Hochschr.36/180 wandh.1 Tür Glas EinlegeB weiß

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.01.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20H Hochschr.36/180 wandh.1 Tür Glas EinlegeB lava

Z

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JK.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20I Z Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB greige matt

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.00.7 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20J Z Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB schwarz matt

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.00.8 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21 Z Hochschrank 45 cm breit und 180 cm hoch (Hochschr.45/180) wandhängend (wandh.), verkürzte Ausladung, mit einer Tür (1 Tür) mit Griff, Push-to-open-Mechanismus, Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts. Tür innen verspiegelt (Spiegel). Design Geberit iCon. Mit zwei festen und fünf versetzbaren Einlegeböden) aus Glas (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche Natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) oder Front mit Glas angegeben.

BMSR21A Z Hochschr.45/180wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB weiß glzd

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr 502.317.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21B Z Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB weiß matt

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr 502.317.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21C Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB lava

Z

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--
Nr 502.317.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21D Z Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB grau

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--
Nr 502.317.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21E Z Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB Eiche

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--
Nr 502.317.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21F Z Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB Nussb

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--
Nr 502.317.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21G Z Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB Spiegel weiß

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--
Nr 502.317.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21H Z Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB Spiegel lava

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--
Nr 502.317.JK.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24	Z	Z Seitenschränk 45 cm breit, 60 cm hoch und 47,6 cm tief (Seitenschr.45/60/47,6) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug, Griff zum Öffnen austauschbar (2 SchubL). Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche Holzstr.) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

BMSR24A Z Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon weiß glzd.G.weiß

z.B. Geberit iCon Seitenschr. mit zwei Schubladen Art.--Nr
502.315.01.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24B Z Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon weiß glzd.G.chrom

z.B. Geberit iCon Seitenschr. mit zwei Schubladen Art.--Nr
502.315.01.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24C Z Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon weiß matt

z.B. Geberit iCon Seitenschr. mit zwei Schubladen Art.--Nr
502.315.01.3 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24D Z Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon lava G.lava

z.B. Geberit iCon Seitenschr. mit zwei Schubladen Art.--Nr
502.315.JK.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24E Z Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon grau G.grau

z.B. Geberit iCon Seitenschr. mit zwei Schubladen Art.--Nr
502.315.JL.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24F Z Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Seitenschr. mit zwei Schubladen Art.--Nr
502.315.JH.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24G Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Seitenschr. mit zwei Schubladen Art.--Nr
502.315.JR.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29 Z Seitenelement 37 cm breit und 40 cm hoch (Seitenelement 37/40) wandhängend (wandh.)
Design Geberit iCon. Mit einem versetzbaren Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Tiefe des Elements und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) angegeben.

BMSR29A Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 weiß glzd

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29B Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 weiß matt

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.01.3
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29C Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 lava

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.JK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29D Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 grau

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.JL.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMSR29E Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 Eiche

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

BMSR29F Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 Nussb

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.JR.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29G Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 weiß glzd

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.01.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29H Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 weiß matt

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.01.3
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29I Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 lava

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.JK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29J Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 grau

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.JL.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29K Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 Eiche

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.JH.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29L Z Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 nussb

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30A Z Hängeschrank quadratisch 45 cm breit und 46,7 cm hoch (Hängeschr.quad.45/46,7) 11.12.2025
wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links
oder rechts, Griffmulde zum Öffnen und Push-to-Open Mechanismus. Design Geberit Con. Mit
Glaseinlegeboden versetzbar (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter
Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche der Türe weiß/lackiert hochglänzend (weiß
glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend
(grau), Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur
(Nussb.) oder Front mit Glas angegeben.

BMSR30A Z Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB weiß glzd

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30B Z Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB weiß matt

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.01.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30C Z Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB lava

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30D Z Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB grau

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JL.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30E Z Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB Eiche

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JH.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30F Z Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB nussb

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JR.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30G Z Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür Front Glas EinlegeB weiß

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.01.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30H Z Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür Front Glas EinlegeB lava

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JK.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31 Z Hängeschrank rechteckig 45 cm breit und 70 cm hoch (Hängeschr.rechte.45/70) wandhängend
(wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts,
Griffmulde zum Öffnen und Push-to-Open Mechanismus. Design Geberit iCon. Mit
Glaseinlegeboden versetzbar (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter
Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche der Türe weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd),
weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau),
Eiche//Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) oder
Front mit Glas (F.Glas) angegeben.

BMSR31A Z Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB weiß glzd

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31B Z Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB weiß matt

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.01.3 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31C Z Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB lava

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31D Z Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB grau

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JL.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31E Z Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB Eiche

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JH.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31F Z Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB nussb

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31G Z Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1Tür F.Glas 2EinlegeB weiß glzd

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.01.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31H Z Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1Tür F.Glas 2EinlegeB lava

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JK.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025.

BMSR35 Z **Mittelhochschrank (MittelhochS) 36 cm breit, 118 cm hoch und 29,9 cm tief (36/118/29,9)** ^{LB-HT-014} ^{Preisangaben in EUR}
wandhängend (wandh.), mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus, Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen, Spiegel an Türinnenseite (Tür Sp.), Anschlagseite links oder rechts. Design Geberit Smyle Square. 3 Glaseinlegeböden versetzbar. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Seitenschrank zu Hochschrank verbindbar, mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMSR35A Z MittelhochS 36/118/29,9 wandh.Tür Sp.Smyle Square weiß glzd

z.B.Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 500.361.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR35B Z MittelhochS 36/118/29,9 wandh.Tür Sp.Smyle Square weiß lava

z.B.Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 500.361.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR35C Z MittelhochS 36/118/29,9 wandh.Tür Sp.Smyle Square grau

z.B.Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 500.361.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR35D Z MittelhochS 36/118/29,9 wandh.Tür Sp.Smyle Square Holz

z.B.Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 500.361.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

BMSR36 Z Seitenschrank 36 cm breit, 60 cm hoch und 32,6 cm tief (SeitenS 36/60/32,6) wandhängend (wandh.), mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen (Tür), Anschlagseite links oder rechts. Design Geberit Smyle Square. Mit Abdeckplatte aus Glas und einem versetzbaren Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Mittelhochschrank zu Hochschrank verbindbar, mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Anschlagseite links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMSR36A Z **SeitenS 36/60/32,6 wandh. Tür Smyle Square links weiß glzd**

z.B. Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.360.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36B Z **SeitenS 36/60/32,6 wandh. Tür Smyle Square links lava**

z.B. Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.360.JK.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36C Z **SeitenS 36/60/32,6 wandh. Tür Smyle Square links grau**

z.B. Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.360.JL.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36D Z **SeitenS 36/60/32,6 wandh. Tür Smyle Square links Holz**

z.B. Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.360.JR.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36E Z **SeitenS 36/60/32,6 wandh. Tür Smyle Square rechts weiß glzd**

z.B. Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.359.00.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36F Z **SeitenS 36/60/32,6 wandh. Tür Smyle Square rechts lava**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
z.B.Geberit Smyle Square oder Gleichwertiges.		(.....)Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.359.JK.1 Angebotenes Erzeugnis/Type:	
L:		S:.....EP:.....	0,00 Stk PP:
BMSR36G	Z	SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square rechts grau	
z.B.Geberit Smyle Square oder Gleichwertiges.		(.....)Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.359.JL.1 Angebotenes Erzeugnis/Type:	
L:		S:.....EP:.....	0,00 Stk PP:
BMSR36H	Z	SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square rechts Holz	
z.B.Geberit Smyle Square oder Gleichwertiges.		(.....)Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.359.JR.1 Angebotenes Erzeugnis/Type:	
L:		S:.....EP:.....	0,00 Stk PP:
BMSR37	Z	Seitenschrank offen 36 cm breit, 60 cm hoch und 29,9 cm tief (SeitenS offen 36/60/29,9) wandhängend (wandh.), Design Geberit Smyle Square. Mit Abdeckplatte aus Glas und einem versetzbaren Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig.Mit Mittelhochschrank zu Hochschrank verbindbar, mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.	
BMSR37A	Z	SeitenS offen 36/60/29,9 wandh.Tür Smyle Square weiß glzd z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank offen Art--Nr 500.358.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:	
L:		S:.....EP:.....	0,00 Stk PP:

SeitenS 45/60/47 wandh.2 SchubL Smyle Square grau

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit zwei Schubladen Art--Nr 500.357.JL.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR38D Z SeitenS 45/60/47 wandh.2 SchubL Smyle Square Holz

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit zwei Schubladen Art--Nr 500.357.JR.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMSR39 Z Wandablage 45 cm breit und 14,8 cm hoch und 15 cm tief (45/14,8/15) wandhängend (wandh.)
Korpus: pulverbeschichtet matt/lava mit drei Handtuchhaken (3 HandtuchH). Design Geberit
Smyle Square). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte
feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.**

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche der Front weiß/lackiert hochglänzend (weiß),
lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum
hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMSR39A Z Wandablage 45/14,8/15 wandh.3 HandtuchH Smyle Square weiß

z.B.Geberit Smyle Square Wandablage Art--Nr 500.362.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR39B Z Wandablage 45/14,8/15 wandh.3 HandtuchH Smyle Square lava

z.B.Geberit Smyle Square Wandablage Art--Nr 500.362.JK.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR39C Z Wandablage 45/14,8/15 wandh.3 HandtuchH Smyle Square grau

z.B.Geberit Smyle Square Wandablage Art--Nr 500.362.JL.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR39D Z Wandablage 45/14,8/15 wandh.3 HandtuchH Smyle Square Holz

z. B.Geberit Smyle Square Wandablage Art--Nr 500.362.JR.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR43 **Z** Abdeckplatte 27,3 cm breit, 5 cm hoch und 30,2 cm tief (27,3/5/30,2) aus MDF, graphit / lackiert matt. Geberit Renova Comfort. Mit Befestigungsmaterial.

BMSR43A **Abdeckplatte 27,3/5/30,2 Renova Comfort**

z.B. Geberit Renova Comfort Abdeckplatte Art--Nr 808627000 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR45 **Z** Handtuchhalter 32,5 cm lang aus Aluminium. Design Geberit Renova Comfort.
Mit Befestigungsmaterial.

BMSR45A **Z** **Handtuchhalter 32,5 cm Aluminium Renova Comfort**

z.B. Geberit Renova Comfort Handtuchhalter für Badezimmermöbel Art--Nr 538500000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

BMSR51 Z **Mittelhochschrank (MittelhochS) 33 cm breit, 85 cm hoch und 29,7 cm tief (33/85/30)** ^{LB-HT-014} ^{Preisangaben in EUR}
wandhängend (wandh.), mit einer Tür (1 Tür).mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen

Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Plan. Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig, mit zwei versetzbaren Einlegeböden. Vormontiert geliefert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe sowie seidenmatt Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.
weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMSR51A Z MittelhochS 33/85/30 wandh.1 Tür Renova Plan weiß smatt

z.B.Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.044.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51B Z MittelhochS 33/85/30 wandh.1 Tür Renova Plan weiß sglanz

z.B.Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.044.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51C Z MittelhochS 33/85/30 wandh.1 Tür Renova Plan sandgrau smatt

z.B.Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.044.DB.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51D Z MittelhochS 33/85/30 wandh.1Tür Renova Plan salbeigrün smatt

z.B.Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.044.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51E Z MittelhochS 33/85/30 wandh.1 Tür Renova Plan lava smatt

z.B.Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.044.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51F Z MittelhochS 33/85/30 wandh.1 Tür Renova Plan Nussbaum

z.B.Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.044.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51G Z MittelhochS 33/85/30 wandh.1 Tür Renova Plan Eiche natur

z.B.Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.044.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52 Z Seitenschrank (SeitenS) 33 cm breit, 65 cm hoch und 29,7 cm tief (33/65/30) wandhängend (wandh.), mit einer Türe (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen.

Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Plan. Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig, mit zwei versetzbaren Einlegeböden. Vormontiert geliefert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe sowie seidenmatt Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMSR52A Z SeitenS 33/65/30 wandh.1 Tür Renova Plan weiß smatt

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 504.043.00.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52B SeitenS 33/65/30 wandh.1 Tür Renova Plan weiß sglanz

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 504.043.01.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52C Z SeitenS 33/65/30 wandh.1 Tür Renova Plan sandgrau smatt

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 504.043.DB.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52D Z SeitenS 33/65/30 wandh.1 Tür Renova Plan salbeigrün smatt

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 504.043.IK.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52E Z SeitenS 33/65/30 wandh.1 Tür Renova Plan lava smatt

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 504.043.JK.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52F Z SeitenS 33/65/30 wandh.1 Tür Renova Plan Nussbaum

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 504.043.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52G Z SeitenS 33/65/30 wandh.1 Tür Renova Plan Eiche natur

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 504.043.PS.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55 Z Hochschrank (HochS) 33 cm breit,180 cm hoch und 29,8 cm tief (33/180/30) wandhängend (wandh.), mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Plan. Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig, mit einem festen Einlegeboden, mit vier versetzbaren Einlegeböden. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe sowie seidenmatt Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMSR55A Z HochS 33/180/30 wandh.1 Tür Renova Plan weiß smatt

z.B.Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.045.00.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55B Z HochS 33/180/30 wandh.1 Tür Renova Plan weiß sglanz

z.B.Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.045.01.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55C Z HochS 33/180/30 wandh.1 Tür Renova Plan sandgrau smatt

z.B.Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.045.DB.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55D Z HochS 33/180/30 wandh.1 Tür Renova Plan salbeigrün smatt

z.B.Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.045.IK.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55E Z HochS 33/180/30 wandh.1 Tür Renova Plan lava smatt

z.B.Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.045.JK.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55F Z HochS 33/180/30 wandh.1 Tür Renova Plan Nussbaum

z.B.Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.045.JR.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55G hochS 33/65/30 wandh.1 Tür Renova Plan Eiche natur

z. B.Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür Art--Nr 504.045.PS.1
oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: .. 11.12.2025.

BMSR61 Z Spiegelschrank (SpiegelS-UP) für Unterputzmontage 90 cm hoch, 15 cm tief. Mit einer Tür links (1Tür li) oder rechts (1Tür re) angeschlagen oder 2 Türen (2Tür) beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekter Beleuchtung, mit ComfortLight, stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht, Funktion über Touchsensor auslösbar, mit Geberit Home App kompatibel, DALI-kompatible Steuerung, mit zwei Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert, 3 Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Lichtfarbe 2000 - 4000 K.

Im Positionsstichwort ist die Türausführung (1Tür li / 1Tür re / 2Tür), die Oberfläche Aluminium eloxiert (Alu) oder Aluminium weiß pulverbeschichtet (weiß) und die Nennbreite in cm angegeben

BMSR61A Z SpiegelS-UP 60/90/15 1Tür li Alu ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.800.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61B Z SpiegelS-UP 60/90/15 1Tür re Alu ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.801.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61C Z SpiegelS-UP 60/90/15 1Tür li weiß ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.800.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61D Z SpiegelS-UP 60/90/15 1Tür re weiß ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.801.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z		
BMSR61E	SpiegelS-UP 75/90/15 2Tür Alu ONE 75	
z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.802.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMSR61F	SpiegelS-UP 75/90/15 2Tür weiß ONE 75	
z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.802.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMSR61G	SpiegelS-UP 90/90/15 2Tür Alu ONE 90	
z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.803.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMSR61H	SpiegelS-UP 90/90/15 2Tür weiß ONE 90	
z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.803.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMSR61I	SpiegelS-UP 105/90/15 2Tür Alu ONE 105	
z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.804.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMSR61J	SpiegelS-UP 105/90/15 2Tür weiß ONE 105	
z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.804.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMSR61K	SpiegelS-UP 120/90/15 2Tür Alu ONE 120	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90
cm Art--Nr 505.805.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61L Z SpiegelS-UP 120/90/15 2Tür weiß ONE 120

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90
cm Art--Nr 505.805.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis		S:	EP:	0,00 Stk	PP:	11.12.2025	
BMSR62	Z	Spiegelschrank mit Nische für Unterputzmontage (SpiegelS-UP) 90 cm hoch, 1 Tür links (1Tür li) oder rechts (1Tür re) angeschlagen oder 2 Türen (2Tür) beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, mit ComfortLight, stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht, funktion über Touchsensor auslösbar, mit Geberit Home App kompatibel. DALI-kompatible Steuerung, mit zwei Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert, 3 Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar. Schutzklasse I Schutzart IP44 Nennspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 Hz Lichtfarbe 2200 - 4000 K Im Positionsstichwort ist die Türausführung (1Tür li / 1Tür re / 2Tür) die Oberfläche Aluminium eloxiert (Alu) oder Aluminium weiß pulverbeschichtet (weiß) und die Nennbreite in cm angegeben.					Preis angegeben für Angebotenes Erzeugnis
BMSR62A	Z	SpiegelS-UP-Ni 60/90/15 1Tür li Alu ONE 60 z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und 1 Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.820.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMSR62B	Z	SpiegelS-UP-Ni 60/90/15 1Tür re Alu ONE 60 z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und 1 Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.821.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMSR62C		SpiegelS-UP-Ni 60/90/15 1Tür li weiß ONE 60 z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und 1 Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.820.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMSR62D	Z	SpiegelS-UP-Ni 60/90/15 1Tür re weiß ONE 60 z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und 1 Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.821.00.2 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
BMSR62E	Z	SpiegelS-UP-Ni 75/90/15 2Tür Alu ONE 75					

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe
90 cm, Art--Nr 505.822.00.1 (.....) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62F Z SpiegelS-UP-Ni 75/90/15 2Tür weiß ONE 75

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe
90 cm, Art--Nr 505.822.00.2 (.....) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62G Z SpiegelS-UP-Ni 90/90/15 2Tür Alu ONE 90

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe
90 cm, Art--Nr 505.823.00.1 (.....) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62H Z SpiegelS-UP-Ni 90/90/15 2Tür weiß ONE 90

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe
90 cm, Art--Nr 505.823.00.2 (.....) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62I SpiegelS-UP-Ni 105/90/15 2Tür Alu ONE 105

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe
90 cm, Art--Nr 505.824.00.1 (.....) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62J Z SpiegelS-UP-Ni 105/90/15 2Tür weiß ONE 105

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe
90 cm, Art--Nr 505.824.00.2 (.....) oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62K Z Spiegels-UP-Ni 120/90/15 2Tür Alu ONE 120

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.825.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62L Z Spiegels-UP-Ni 120/90/15 2Tür weiß ONE 120

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.825.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR65 Z Rohbaubox für Spiegelschrank passend zu Design Geberit ONE, Höhe 90 cm, mit 2 Befestigungswinkel und Bauschutz. Für Geberit ONE Spiegelschränke Unterputz mit Höhe 90 cm, für Duofix Systemwände oder Trockenbau. Mit Bauschutz und Befestigungsmaterial Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben.

BMSR65A Z Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 60

Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.941.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR65B Z Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 75

Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.942.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR65C Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 90

Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.943.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR65D Z Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 105

Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.944.00.1

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR65E

Z

Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 120

Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.945.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR66

Z

Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE, zum Befestigen von Geberit Duofix Waschtischelementen zwischen zwei Ständern, nötig wenn eine Befestigung des Waschtischelements an die Rückwand mit Wankankern nicht möglich ist, für Geberit Duofix Systemwände oder Trockenbau, mit 2 Befestigungswinkeln, Befestigungsmaterial für Element und Waschtisch.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben.

BMSR66A

Z

Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 60

Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.041.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR66B

Z

Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 75

Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.042.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR66C

Z

Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 90

Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.043.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR66D

Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 105

Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.044.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR66E	Z	Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 120		
	Z	Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.045.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP: BMSR67 Spiegelschrank für Aufputzmontage (SpiegelS-AP), 90 cm hoch, 15 cm Tief. Mit einer Tür links (1Tür li) oder rechts (1Tür re) angeschlagen oder 2 Türen (2Tür) beidseitig verspiegelt. LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, mittels ComfortLight stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht. Funktionen über Touchsensor auslösbar, mit Geberit Home App kompatibel, DALI-kompatible Steuerung, mit zwei Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert, 3 Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar. Schutzklasse I Schutzart IP44 Nennspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 Hz Lichtfarbe 2200 - 4000 K Im Positionsstichwort ist die Türausführung (1Tür li / 1Tür re / 2Tür), die Oberfläche Aluminium eloxiert (Alu) oder Aluminium weiß pulverbeschichtet (weiß) und die Nennbreite in cm angegeben.		
BMSR67A	Z	SpiegelS-AP 60/90/15 1Tür li Alu ONE 60	z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.810.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
BMSR67B	Z	SpiegelS-AP 60/90/15 1Tür re Alu ONE 60	z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.811.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
BMSR67C	Z	SpiegelS-AP 60/90/15 1Tür li weiß ONE 60	z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.810.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67D Z SpiegelS-AP 60/90/15 1Tür re weiß ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.811.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67E Z SpiegelS-AP 75/90/15 2Tür Alu ONE 75

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.812.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67F Z SpiegelS-AP 75/90/15 2Tür weiß ONE 75

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.812.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67G Z SpiegelS-AP 90/90/15 2Tür Alu ONE 90

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.813.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67H Z SpiegelS-AP 90/90/15 2Tür weiß ONE 90

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.813.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67I SpiegelS-AP 105/90/15 2Tür Alu ONE 105

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.814.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67J Z SpiegelS-AP 105/90/15 2Tür weiß ONE 105

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.814.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67K Z SpiegelS-AP 120/90/15 2Tür Alu ONE 120

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.815.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67L Z SpiegelS-AP 120/90/15 2Tür weiß ONE 120

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.815.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68 Z Spiegelschrank mit Nische für Aufputzmontage (SpiegelS-AP-Ni), 90 cm hoch, 15 cm Tief. Mit einer Tür links (1Tür li) oder rechts (1Tür re) angeschlagen oder 2 Türen (2Tür) beidseitig verspiegelt. LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, mit ComfortLight stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht. Funktionen über Touchsensor auslösbar, mit Geberit Home App kompatibel, DALI-kompatible Steuerung, mit zwei Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert, 3 Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar.

Schutzklasse I

Schutzart IP44

Nennspannung 230 V AC

Netzfrequenz 50 Hz

Lichtfarbe 2200 - 4000 K

Im Positionsstichwort ist die Türausführung (1Tür li / 1Tür re / 2Tür), die Oberfläche Aluminium eloxiert (Alu) oder Aluminium weiß pulverbeschichtet (weiß) und die Nennbreite in cm angegeben.

BMSR68A Z SpiegelS-AP-Ni 60/90/15 1Tür li Alu ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.830.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68B Z SpiegelS-AP-Ni 60/90/15 1Tür re Alu ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.831.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68C Z SpiegelS-AP-Ni 60/90/15 1Tür li weiß ONE 60

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.830.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68D Z SpiegelS-AP-Ni 60/90/15 1Tür re weiß ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.831.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68E Z SpiegelS-AP-Ni 75/90/15 1Tür Alu ONE 75

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.832.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68F Z SpiegelS-AP-Ni 75/90/15 1Tür weiß ONE 75

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.832.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68G SpiegelS-AP-Ni 90/90/15 1Tür Alu ONE 90

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.833.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68H Z SpiegelS-AP-Ni 90/90/15 1Tür weiß ONE 90

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.833.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68I Z SpiegelS-AP-Ni 105/90/15 1Tür Alu ONE 105

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.834.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68J Z SpiegelS-AP-Ni 105/90/15 1Tür weiß ONE 105

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage,
Höhe 90 cm Art--Nr 505.834.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68K Z SpiegelS-AP-Ni 120/90/15 1Tür Alu ONE 120

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage,
Höhe 90 cm Art--Nr 505.835.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68L Z SpiegelS-AP-Ni 120/90/15 1Tür weiß ONE 120

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage,
Höhe 90 cm Art--Nr 505.835.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

(.....)

**BMSR69 Z Lichtspiegel 40 cm breit, 91 cm hoch und 5,5 cm tief (40/91/5,5), Werkstoff Glas, mit
LED-Beleuchtung und beheizter Rückseite (Rücks.beh.) sowie dimmbarem Touch-
Sensorschalter (SensorS). Design Geberit Xeno².**

L:

.....

S:

EP:

.....

0,00 Stk

PP:

.....

.

BMSR69A Z Lichtspiegel 40/91/5,5 LED Rücks.beh.Touch-SensorS Xeno²

z.B. Geberit Xeno² Lichtspiegel Art--Nr 500.520.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: 11.12.2025

BMSR70 Z Lichtspiegel Werkstoff Glas 71 cm hoch und 5,5 cm tief, mit direkter und indirekter (dir/indir.) LED-Beleuchtung sowie beheizter Rückseite (Rücks.beh.) und dimmbarem Touch-Sensorschalter (SensorS). Design Geberit Xeno².
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse A++
Lichtfarbe 4200 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR70A Z Lichtspiegel dir/indir LED Rücks.beh.Touch-SensorS Xeno² 60

z.B Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.521.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR70B Z Lichtspiegel dir/indir LED Rücks.beh.Touch-SensorS Xeno² 90

z.B Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.522.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR70C Z Lichtspiegel dir/indir LED Rücks.beh.Touch-SensorS Xeno² 120

z.B Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.519.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR70D Lichtspiegel dir/indir LED Rücks.beh.Touch-SensorS Xeno² 140

z.B Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.203.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR70E Z Lichtspiegel dir/indir LED Rücks.beh.Touch-SensorS Xeno² 160

z.B Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.204.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: 11.12.2025

BMSR77 **Z** Lichtspiegel 3,5 cm tief Werkstoff Glas, LED-Beleuchtung mit mechanischem (mech.) Schalter Design Geberit Renova Compact. Mit Befestigungsmaterial.
 Z Schutzklasse I
 Schutzart IP44
 Nennspannung 230 V AC
 Netzfrequenz 50 Hz
 Betriebsspannung 12 V DC
 Leistungsaufnahme 6 W
 Energieeffizienzklasse F
 Lichtfarbe 6400 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite/Höhe in cm angegeben

BMSR77A **Z** **Lichtspiegel 3,5 LED mech.Schalter Renova Compact 40/80**
 z.B Geberit Renova Compact Lichtspiegel Art--Nr Y862340000 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR77B **Z** **Lichtspiegel 3,5 LED mech.Schalter Renova Compact 50/65**
 z.B Geberit Renova Compact Lichtspiegel Art--Nr 862350000 oder
 Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR77C **Z** **Lichtspiegel 3,5 LED mech.Schalter Renova Compact 60/65**
 z.B Geberit Renova Compact Lichtspiegel Art--Nr 862360000 oder
 Gleichwertiges. Angebotenes (.....) Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81 **Z** Lichtspiegel 70 cm hoch und 3,2 cm tief Werkstoff Glas und Aluminium eloxiert,
 LED-Beleuchtung oben mit mechanischem (mech.) Schalter Design Geberit Option Basic Square
 (S).
 Schutzklasse II
 Schutzart IP44

Nennspannung 220-240 V AC
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Betriebsspannung 220-240 V AC
 Leistungsaufnahme 6 W
 Energieeffizienzklasse E
 Lichtfarbe 3000 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR81A **Z** **Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 40**
 z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 502.803.00.1 oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81B Z Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 50

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.804.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81C Z Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 60

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.805.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81D Z Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 70

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.806.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81E Z Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 80

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.807.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81F Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 90

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.808.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81G Z Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S100

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.809.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81H Z Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S120

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.810.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81I Z Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S140

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.811.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR82 Z Lichtspiegel 90 cm hoch und 3,2 cm tief Werkstoff Glas und Aluminium eloxiert, LED-Beleuchtung oben, mit mechanischem (mech.) Schalter Design Geberit Option Basic Square (S).
Schutzklasse II
Schutzart IP44
Nennspannung 220-240 V AC
Netzfrequenz 50/60 Hz
Betriebsspannung 220-240 V DC
Leistungsaufnahme 6 W
Energieeffizienzklasse E
Lichtfarbe 3000 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR82A Z Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 60

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.812.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMSR82B	Z	Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 80 z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.813.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR82C	Z	Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S100 z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.814.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR82D	Z	Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S120 z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.815.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR82E	Z	Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S140 z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.816.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR84	Z	Lichtspiegel 3,2 cm tief Werkstoff Glas, LED-Beleuchtung oben, Ein-/Ausschalten über Wandschalter Design Geberit Option Square (S). Mit Befestigungsmaterial. Schutzklasse I Schutzart IP44 Nennspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 Hz Betriebsspannung 12 V DC Energieeffizienzklasse Lichtquelle F Lichtfarbe 4200 K. Im Positionsstichwort ist die Breite/Höhe in cm angegeben
BMSR84A	Z	Lichtspiegel 3,2 LED oben mech.Schalter Option S 40/80 z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 819240000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMSR84B	Z	Lichtspiegel 3,2 LED oben mech.Schalter Option S 60/65
		z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 819260000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR84C	Z	Lichtspiegel 3,2 LED oben mech.Schalter Option S 70/65
		z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 819270000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR84D	Z	Lichtspiegel 3,2 LED oben mech.Schalter Option S 90/65
		z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 819200000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

BMSR85 **Z** **LB-HT-014** **Preisangaben in EUR**
 Lichtspiegel 3 cm tief Werkstoff Glas, LED-Beleuchtung beidseitig (beids.), Ein-/Ausschalten
 über Wandschalter Design Geberit Option Squaer (S). Mit Befestigungsmaterial. Schutzklasse I
 Schutzart IP44
 Nennspannung 230 V AC
 Netzfrequenz 50 Hz
 Betriebsspannung 12 V DC
 Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
 Lichtfarbe 4200 K.
 Im Positionsstichwort ist die Breite/Höhe in cm angegeben

BMSR85A **Z** **Lichtspiegel 3 LED beids.mech.Schalter Option S 120/65**
 z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung beidseitig Art.-Nr 819220000 oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87 **Z** Lichtspiegel 70 cm hoch und 3,2 cm tief (70/3,2) Direkte und indirekte (dir/ind) LED-
 Beleuchtung, beheizte Rückseite (beh.RS), Touch-Sensorschalter, mit Memoryfunktion, stufenlos
 dimmbar (TS). Design Geberit Option Square Plus, Aluminium eloxiert (Al)/schwarz matt (As). Mit
 Befestigungsmaterial.
 Schutzklasse I
 Schutzart IP44
 Nennspannung 230 V AC
 Netzfrequenz 50 Hz
 Betriebsspannung 24 V DC
 Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
 Lichtfarbe 3000 K.
 Im Positionsstichwort ist die Breite in cm und Farbe/Oberfläche angegeben

BMSR87A **Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus Al 40**
 z.B Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-
 Nr 502.780.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
 Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87B **Z** **Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As 40**
 z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-
 Nr 502.780.14.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
 Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87C **Z** **Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus Al 60**

Z

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--
Nr 502.781.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87D Z Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As 60

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--
Nr 502.781.14.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87E Z Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI 75

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--
Nr 502.782.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87F Z Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As 75

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--
Nr 502.782.14.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87G Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI 90

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--
Nr 502.783.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87H Z Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As 90

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--
Nr 502.783.14.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMSR87I	Z	Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI105
		z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art-- Nr 502.784.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR87J	Z	Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As105
		z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art-- Nr 502.784.14.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR87K	Z	Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI120
		z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art-- Nr 502.785.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR87L	Z	Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As120
		z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art-- Nr 502.785.14.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR87M		Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI135
		z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art-- Nr 502.786.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR87N	Z	Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As135
		z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art-- Nr 502.786.14.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR870 Z Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus Al160

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--
Nr 502.787.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87P Z Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As160

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--
Nr 502.787.14.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR88 Z Lichtspiegel 3,5 cm tief. Direkte und indirekte (dir/ind) LED-Beleuchtung, beheizte Rückseite (beh.RS), Touch-Sensorschalter, mit Memoryfunktion, stufenlos dimmbar (TS). Design Geberit Option Round, Aluminium und Glas. Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse II
Schutzart IP44
Nennspannung 233-240 V AC
Netzfrequenz 50/60 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
Lichtfarbe 3000 K.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in cm angegeben.

BMSR88A Z Lichtspiegel 50/3,5 dir/ind LED beh.RS TS Option Round 50

z.B Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-
Nr 502.796.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR88B Lichtspiegel 60/3,5 dir/ind LED beh.RS TS Option Round 60

z.B Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-
Nr 502.797.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR88C Z Lichtspiegel 75/3,5 dir/ind LED beh.RS TS Option Round 75

z.B Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-
Nr 502.798.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR88D Z Lichtspiegel 90/3,5 dir/ind LED beh.RS TS Option Round 90

z.B Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-
Nr 502.799.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR89 Z Lichtspiegel 80 cm hoch, 60 cm breit und 3 cm tief. Indirekte (ind) LED-Beleuchtung. Design
Geberit Option Oval, Stahl und Glas. Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse II
Schutzart IP44
Nennspannung 233-240 V AC
Netzfrequenz 50/60 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle G
Lichtfarbe 3000 K.

BMSR89A Z Lichtspiegel 80/60/3 ind LED beh.RS TS Option Oval

z.B Geberit Option Oval Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung Art.-Nr 502.800.00.1 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR90 Z Spiegelschrank 67,5 cm hoch und 14 cm tief (67,5/14) Mit zwei Türen beidseitig verspiegelt,
LED-Beleuchtung, Schalter mechanisch und Steckdose (SD). zwei Glaseinlegeböden versetzbar
(2 GB) . Design Geberit Option Basic,Ausführung mit hochverdichteter
Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus lackiert matt/weiß, Türen: innen und außen verspiegelt. Mit
Befestigungsmaterial.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
Lichtfarbe 4200 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR90A Spiegelschrank 67,5/14 2 Türen LED SD 2 GB Option Basic 50

z.B Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.257.00.1
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- BMSR90B** Z **Spiegelschrank 67,5/14 2 Türen LED SD 2 GB Option Basic 56**
z.B Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.258.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR90C** Z **Spiegelschrank 67,5/14 2 Türen LED SD 2 GB Option Basic 60**
z.B Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.273.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR91** Z **Spiegelschrank 70 cm hoch und 15 cm tief (70/15 Mit zwei Türen beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, Touch-Sensorschalter für obere und für untere Leuchte sowie Steckdose (SteckD).und zwei Glaseinlegeböden versetzbar (2 GlasB) . Design Geberit Option. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus außen verspiegelt, Türen: innen und außen verspiegelt. Mit Befestigungsmaterial. Schutzklasse I Schutzart IP44 Nennspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 Hz Betriebsspannung 12 V DC Energieeffizienzklasse Lichtquelle F Lichtfarbe 4200 K. Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben**

BMSR91A Z **Spiegelschrank 70/15 2 Türen LED SteckD 2 GlasB Option 60**
z.B Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.582.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR91B** Z **Spiegelschrank 70/15 2 Türen LED SteckD 2 GlasB Option 75**
z.B Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.205.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR91C** **Spiegelschrank 70/15 2 Türen LED SteckD 2 GlasB Option 90**
z.B Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.583.00.1 oder Gleichwertiges.

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR92

Z

Spiegelschrank 120 cm breit, 70 cm hoch und 15 cm tief (120/70/15 Mit drei Türen beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, Touch-Sensorschalter für obere und für untere Leuchte sowie Steckdose (SteckD). und vier Glaseinlegeböden versetzbar (4 GlasB) . Design Geberit Option. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus außen verspiegelt, Türen: innen und außen verspiegelt. Mit Befestigungsmaterial.

Schutzklasse I

Schutzart IP44

Nennspannung 230 V AC

Netzfrequenz 50 Hz

Betriebsspannung 12 V DC

Leistungsaufnahme 20,45 W

Energieeffizienzklasse Lichtquelle F

Lichtfarbe 4200 K.

BMSR92A

Z

Spiegelschrank 120/70/15 3 Türen LED SteckD 4 GlasB Option

z.B Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen Art--Nr 500.207.00.1 oder Gleichwertiges.

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR93

Z

Spiegelschrank 70 cm hoch und 17,2 cm tief (70/17,2) Mit zwei Türen beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, Touch-Sensorschalter für obere und für untere Leuchte sowie Steckdose (StD), USB-Anschluss. und zwei Glaseinlegeböden versetzbar (2 GlasB). Design Geberit Option Plus. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus außen verspiegelt, Türen: innen und außen verspiegelt. Mit Vergrößerungsspiegel und Magnethalter sowie Befestigungsmaterial.

Schutzklasse I

Schutzart IP44

Nennspannung 230 V AC

Netzfrequenz 50 Hz

Betriebsspannung 12 V DC

Energieeffizienzklasse Lichtquelle F

Lichtfarbe 4200 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR93A

Z

Spiegelschrank 70/17,2 2Türen LED StD 2 GlasB Option Plus60

z.B Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.593.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR93B

Spiegelschrank 70/17,2 2Türen LED StD 2 GlasB Option Plus 75

z.B Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen Art--Nr 500.206.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis		S:	EP:	0,00 Stk	PP: . . . 11.12.2025
BMSR95	Z	Spiegelschrank (SpiegelS) 70 cm hoch und 17,2 cm tief (70/17,2) Mit drei Türen außen verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, Touch-Sensorschalter für obere und für untere Leuchte sowie Steckdose (SteckD), USB-Anschluss und sechs Glaseinlegeböden versetzbar (6 GlasB). Design Geberit Option Plus. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus außen verspiegelt, Türen: innen und außen verspiegelt. Mit Vergrößerungsspiegel und Magnethalter sowie Befestigungsmaterial. Schutzklasse I Schutzart IP44 Nennspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 Hz Betriebsspannung 12 V DC Energieeffizienzklasse Lichtquelle F Lichtfarbe 4200 K. Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben			
BMSR95A	Z	SpiegelS 70/17,2 3 Türen LED SteckD 6 GlasB Option Plus 90 z.B Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen Art--Nr 500.594.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
BMSR95B	Z	SpiegelS 70/17,2 3 Türen LED SteckD 6 GlasB Option Plus 120 z.B Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen Art--Nr 500.592.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
BMSR96	Z	Spiegelschrank (SpiegelS) 85 cm hoch und 17,5 cm tief (85/17,5), mit zwei Türen außen verspiegelt, mit Dämpfungsmechanismus. Mit offener Ablagefläche, mit 2 versetzbaren Glaseinlegeböden. Design STEP ONE. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Im Positionsstichwort ist die Breite und die Farbe/Oberfläche angegeben			
BMSR96A	Z	SpiegelS 85/17,5/58,8 2 Türen STEP ONE 60 weiß hochglänzend z.B Geberit STEP ONE Spiegelschrank B60, zwei Türen Art--Nr 502.762.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
BMSR96B		SpiegelS 85/17,5/58,8 2 Türen STEP ONE 60 Eiche Melamin z.B Geberit STEP ONE Spiegelschrank B60, zwei Türen Art--Nr 502.763.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMSR96C	Z	SpiegelS 85/17,5/58,8 2 Türen STEP ONE 80 weiß hochglänzend z.B Geberit STEP ONE Spiegelschrank B80, zwei Türen Art--Nr 502.764.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR96D	Z	SpiegelS 85/17,5/58,8 2 Türen STEP ONE 80 Eiche Melamin z.B Geberit STEP ONE Spiegelschrank B80, zwei Türen Art--Nr 502.765.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT	Z	Unterschränke für Waschtische Version: 2024-04 Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert. Aufzahlungen/Zubehör Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.
BMWT03	Z	Unterschrank für Waschtisch (UnterS WT) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (SchubL), Design Geberit Xeno². Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Waschtisch Design Geberit Xeno². Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die LED Leistung in W und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzstr.) angegeben.
BMWT03A		Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 weiß z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.505.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT03B	Z	Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 greige

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.505.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT03C Z Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 Holzstr

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.505.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT03D Z Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.508.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT03E Z Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.508.00.1.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT03F Z Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 Holzstr

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.508.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05 Z Unterschrank für Waschtisch (UnterS WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Antirutschmatte und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (2 SchubL), Design Geberit Xeno² Schublade, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die LED Leistung in W und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß) oder greige/lackiert (greig.) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMWT05A Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.506.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05B Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 greig

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.506.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05C Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 Holz

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.506.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05D Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.509.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05E Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 greig

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.509.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05F Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 Holz

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.509.43.1 oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT07	Z	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Unterschrank für Waschtisch, Breite 90 cm (UnterS WT 90) wandhängend (wandh.) mit Ablagefläche (Abl.) und einer Schublade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (SchubL), Design Geberit Xeno². Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Waschtisch Design Geberit Xeno². Im Positionsstichwort ist die Lage des Siphonausschnitts links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzstr.) angegeben.
BMWT07A	Z	Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xeno² links weiß z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.513.01.1 oder Gleichwertiges. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT07B	Z	Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xeno² links greige z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.513.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT07C	Z	Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xeno² links Holzstr. z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.513.43.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT07D	Z	Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xeno² rechts weiß z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.514.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT07E	Z	Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xeno² rechts greige z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.514.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT07F Z Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xeno² rechts Holzstr

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.514.43.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08 Z Unterschrank für Waschtisch, Breite 90 cm (UnterS WT 90) wandhängend (wandh.) mit Ablagefläche (Abl.) und zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (2 SchubL), Design Geberit Xeno².Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Lage des Siphonausschnitts links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzst) angegeben.

BMWT08A Z Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² links weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.515.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08B Z Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² links greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.515.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08C Z Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² links Holzst

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.515.43.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08D Z Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² rechts weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.516.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08E Z Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² rechts greige

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.516.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08F Z Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² rechts Holzst

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.516.43.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT10 Z Unterschrank für Waschtisch, Breite ab 120cm (UnterS WT 120) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (2 SchubL), Design Geberit Xeno².Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzst) angegeben.

BMWT10A Z Untersch.WT 120 wandh.2 SchubLGeberit Xeno² weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.517.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT10B Z Untersch.WT 120 wandh.2 SchubLGeberit Xeno² greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.517.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT10C Z Untersch.WT 120 wandh.2 SchubLGeberit Xeno² Holzst

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.517.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT11 Z Unterschrank für Waschtisch Breite ab 120 cm, (UnterS WT 120) wandhängend (wandh.) mit vier Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (4 SchubL), Design

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Geberit Xeno².Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzst) angegeben.

BMWT11A Z Untersch.WT 120 wandh.4 SchubLGeberit Xeno² weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 500.518.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT11B Z Untersch.WT 120 wandh.4 SchubLGeberit Xeno² greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 500.518.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT11C Z Untersch.WT 120 wandh.4 SchubLGeberit Xeno² Holzst

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 500.518.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

BMWT14 Z Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff (Unterschrank) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (2 SchubL), Design Geberit Xeno². Schubladen mit Antirutschmatte, mit LED-Beleuchtung mit Näherungssensor. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm, die LED Leistung in W und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzst) angegeben.

BMWT14A Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² B140 LED 13,5 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.347.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14B Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² B140 LED 13,5 greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.348.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14C Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² B140 LED 13,5 Holzst

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.348.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14D Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² B160 LED 15 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.346.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14E Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² B160 LED 15 greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.346.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT14F Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Xeno² B160 LED 15 Holzst

z. B.Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.346.43.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18 Z Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug (SchubL), mit einer Innenschublade, mit Griff zum Öffnen, Design Geberit Acanto Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert

Für Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff angegeben.

Abkürzungen:

- whgl: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- w: weiß
- Glgl: Glas glänzend
- lm: lava matt
- Nuss: Nussbaum

BMWT18A Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade Art.-Nr 503.003.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18B Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 w/Glgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade und Siphon Art.-Nr 503.003.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18C Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade Art.-Nr 503.003.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18D Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 Eiche/Griff lm

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.003.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18E Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 lm/Griff lm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.003.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18F Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B60 lm/Glgl/Griff lm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
und

Siphon Art.-Nr 503.003.JK.2 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18G Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 Nuss/Griff lm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
und

Siphon Art.-Nr 503.003.JR.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes (.....)
Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18H Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.004.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18I Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 w/Glgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.004.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT18J Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.004.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18K Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.004.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18L Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.004.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18M Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B75 Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.004.JK.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18N Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B75 Nuss/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.004.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18O Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.005.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18P Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 w/Glgl/Griff wm

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.005.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18Q Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.005.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18R Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.005.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18S Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.005.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18T Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B90 Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.005.JK.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18U Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 Nuss/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.005.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18V Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 120 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.006.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18W Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B120 w/Glgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.006.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18X Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 120 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.006.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18Y Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 120 Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.006.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18Z Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 120 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.006.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT19 Z Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit
Selbsteinzug (SchubL), mit einer Innenschublade, mit Griff zum Öffnen, Design Geberit Acanto
Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus
lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit
Befestigungsmaterial geliefert

Für Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff
angegeben.

Abkürzungen:

- whgl: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- w: weiß
- Glgl: Glas glänzend
- Im: lava matt
- Nuss: Nussbaum

BMWT19A Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B120 Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.006.JK.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT19B Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B120 Nussl/Griff Im

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer
Innenschublade Art.-Nr 503.006.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20 Z Unterschrank für Waschtisch verkürzte Ausladung (Untersch.WT vA) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug (SchubL), mit einer Innenschublade, mit Griff zum Öffnen, Design Geberit (Geb.) Acanto Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert

Für Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff angegeben.

Abkürzungen:

- whgl: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- w: weiß
- Glgl: Glas glänzend
- lm: lava matt
- Nuss: Nussbaum

BMWT20A Z **Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 whgl/Griff wm**

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20B Z **Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 ws/Glgl/Griff wm**

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20C Z **Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 wm/Griff wm**

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20D Z **Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 Eiche/Griff lm**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20E Z Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20F Z Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.JK.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20G Z Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 Nuss/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20H Z Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20I Z Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 w/Glgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

		LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
BMWT20J	Z	Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 wm/Griff wm			
		z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
BMWT20K	Z	Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 Eiche/Griff Im			
		z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
BMWT20L	Z	Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 Im/Griff Im			
		z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
BMWT20M	Z	Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 Im/Glgl/Griff Im			
		z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.JK.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
BMWT20N	Z	Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 Nuss/Griff Im			
		z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
BMWT21	Z	Unterschrank für Doppelwaschtisch 120 cm breit (Untersch.DoppWT 120) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug (2 SchubL), mit zwei Innenschubladen, mit Griff zum Öffnen, Design Geberit (Geb.) Acanto Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert.			

Für Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und Farbe/Oberfläche/Griff angegeben.

Abkürzungen:

- whgl: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- w: weiß
- Ggl: Glas glänzend
- lm: lava matt
- Nuss: Nussbaum

BMWT21A Z Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21B Z Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL w/Ggl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21C Z Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21D Z Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Eiche/Griff lm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21E Z Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL lm/Griff lm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis					11.12.2025	
			LB-HT-014		Preisangaben in EUR	
L:		S:		EP:.....	0,00 Stk	PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT21F	Z	Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Im/Glgl/Griff Im
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.JK.2 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT21G	Z	Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Nuss/Griff Im
z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.JR.1 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT23	Z	Unterschrank für Waschtisch (Untersch. WT), wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (SchubL), Griff austauschbar. Design Geberit iCon, Schublade ohne Siphonausschnitt. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Waschtisch Design Geberit iCon Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.
BMWT23A	Z	Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 weiß gl G.weiß
z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.01.1 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT23B	Z	Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 weiß gl G.chrom
z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.01.2 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT23C	Z	Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 weiß ma.G.weiß
z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.01.3 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23D Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23E Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23F Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23G Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23H Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23I Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 weiß gl G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23J Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23K Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23L Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23M Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23N Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 Nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23O Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23P Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 weiß gl G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23Q Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23R Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23S Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23T Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23U Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25

Z Unterschrank für Waschtisch (Untersch. WT), wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (SchubL), Griff austauschbar. Design Geberit iCon,.Schublade ohne Siphonausschnitt. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Für Waschtisch Design Geberit iCon

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

BMWT25A Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25B Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 weiß gl G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25C Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25D Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25E Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25F Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 grau, G.grau

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25G Z Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28 Z Unterschrank für Waschtisch (UnterS WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (2 SchubL), austauschbar. Design Geberit iCon, mit Schublade ohne Siphonausschitt. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.
Für Waschtisch Design Geberit iCon.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

BMWT28A Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28B Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 weiß gl G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28C Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMWT28D		Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 lava G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28E	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 grau G.grau z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28F	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 Eiche G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28G	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 nussb G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28H	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 weiß gl G.weiß z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28I	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 weiß gl G.chrom z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

BMWT28J Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28K Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28L Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 grau, G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28M Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 Eiche, G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28N Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28O Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMWT28P		Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 weiß gl G.chrom z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28Q	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 weiß ma.G.weiß z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28R	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 lava G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28S	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 grau G.grau z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28T	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 Eiche G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT28U	Z	Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 nussb G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMWT29	Z	Unterschrank für Waschtisch (UnterS WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (2 SchubL), austauschbar. Design iCon, mit Schublade ohne Siphonausschitt. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Für Waschtisch Design Geberit iCon.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

BMWT29A Z Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 120 weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29B Z Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 weiß gl G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29C Z Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29D Z Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29E Z Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29F Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 Eiche G.lava

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29G Z Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31 Z

Unterschrank für Waschtisch (Unterschr.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen austauschbar (2 SchubL), Schublade ohne Siphonausschitt. Verkürzte Ausladung (vkA), Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Waschtisch Design Geberit iCon.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

BMWT31A Z Untersch.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 60 weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31B Z Untersch.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 60 weiß gl G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31C Z Untersch.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 60 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z		
BMWT31D	Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 60 lava G.lava	
z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT31E	Z Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 60 grau G.grau	
z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT31F	Z Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 60 Eiche G.lava	
z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT31G	Z Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 60 nussb G.lava	
z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT31H	Z Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 weiß gl G.weiß	
z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT31I	Z Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 weiß gl G.chrom	
z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z	
BMWT31J	Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 weiß ma.G.weiß z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT31K	Z Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 lava G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT31L	Z Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 grau G.grau z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT31M	Z Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 Eiche G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT31N	Z Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 nussb G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT36	Z Unterschrank für Doppel-Waschtisch 120 cm breit (Unterschr.D-WT 120) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbstenzug und Griff zum Öffnen,austauschbar (2 SchubL), Design Geberit iCon.Ohne Siphonausschitt . Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Doppel-Waschtisch Design Geberit iCon . Im Positionsstichwort die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie

Z

die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

BMWT36A Z Unterschr.D.WT 120 wandh.2 SchubL iCon weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschränk für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.314.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36B Z Unterschr.D.WT 120 wandh.2 SchubL iCon weiß gl G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschränk für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.314.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36C Z Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschränk für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.314.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36D Z Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschränk für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.314.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36E Z Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschränk für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.314.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36F Z Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon Eiche G.lava

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.314.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36G Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.314.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMWT37 Z Unterschrank für Doppel-Waschtisch 120 cm breit (Unterschr.D- WT 120) wandhängend (wandh.) mit vier Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen austauschbar (4 SchubL), Design Geberit iCon. Ohne Siphonausschitt. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Doppel-Waschtisch Design Geberit iCon.
Im Positionsstichwort die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.**

BMWT37A Z Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon weiß gl G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT37B Z Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon weiß gl G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT37C Z Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMWT37D	Z	Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon lava G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT37E		Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon grau G.grau z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT37F	Z	Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon Eiche G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT37G	Z	Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon nussb G.lava z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ... 11.12.2025

BMWT50 **Z** **Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Smyle Square. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.**

Im Positionsstichwort ist der Anschlag der Tür links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß) lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMWT50A **Z** **Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 links weiß**

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.366.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50B **Z** **Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 links lava**

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.366.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50C **Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 links grau**

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.366.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50D **Z** **Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 links Holz**

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.366.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50E **Z** **Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 rechts weiß**

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.365.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50F **Z** **Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 rechts lava**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.365.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50G Z Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 rechts grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.365.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50H Z Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 rechts Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.365.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53

Z Unterschrank für Waschtisch (Untersch. WT), wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (2 SchubL), Geberit Smyle Square Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMWT53A Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 60 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.352.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53B Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 60 lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.352.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53C Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 60 grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.352.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53D Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 60 Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.352.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53E Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 75 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.353.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53F Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 75 lava

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.353.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53G

Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 75 grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.353.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53H

Z

Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 75 Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.353.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53I

Z

Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 90 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.354.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53J

Z

Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 90 lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.354.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53K

Z

Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 90 grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.354.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53L Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 90 Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.354.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53M Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 120 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.355.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53N Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 120 lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.355.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53O Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 120 grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.355.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53P Z Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 120 Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.355.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT55 **Z**
Z Unterschrank für Doppelwaschtisch 120 cm breit (Untersch.DoppWT 120), wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (2 SchubL), Design Smyle Square. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.
 Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMWT55A **Z** **Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Smyle Square weiß**
 z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.356.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
 Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

BMWT55B Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Smyle Square lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.356.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT55C Z Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Smyle Square grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.356.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT55D Z Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Smyle Square Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 500.356.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

BMWT68 Z **Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit** ^{LB-HT-014} ^{Preisangaben in EUR}

Z Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Plan. Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig, mit einem versetzbaren Einlegeboden. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMWT68A Z **Untersch.WT wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 55 weiß smatt**

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.023.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68B Z **Untersch.WT wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 55 weiß sglanz**

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.023.01.1 oder

BMWT68C **Untersch.WT wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 55 sandgrau sm**

sandgrau smatt (sandgrau sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.023.DB.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68D Z **Untersch.WT wandh.1Tür griffm Renova Plan B55 salb smatt**

salbeigrün smatt (salb smatt)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.023.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68E Z **Untersch.WT wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 55 lava smatt**

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.023.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68F Z Untersch.WT wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 55 Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.023.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68G Z Untersch.WT wandh.1 Tür grifm Renova Plan B 55 Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.023.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68H Z Untersch.WT wandh.1 Tür grifm Renova Plan B 60 weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.024.00.1 oder

BMWT68I Untersch.WT wandh.1 Tür grifm Renova Plan B 60 weiß sglanz

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.024.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68J Z Untersch.WT wandh.1 Tür grifm Renova Plan B 60 sand. smatt

sandgrau smatt (sand. smatt)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.024.DB.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68K Z Untersch.WT wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 60 salb smatt

salbeigrün smatt (salb smatt)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.024.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68L Z Untersch.WT wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 60 lava smatt

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.024.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68M Z Untersch.WT wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 60 Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.024.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68N Z Untersch.WT wandh.1 Tür griffm Renova Plan B 60 Eiche natur

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 504.024.PS.1 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69 Z **Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen (2 Schubl) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Schublade mit Selbsteinzug und Schublade mit Siphonausschnitt, erweiterter Serviceeinzug, Design Geberit Renova Plan.**

Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatt Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMWT69A Z Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 55 weiß sm

weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.025.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69B Z Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B55 weiß sglanz

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.025.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69C Z Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B55 sand. smatt

sandgrau smatt (sand. smatt)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.025.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69D Z Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 55 sal sm

salbeigrün smatt (sal sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.025.IK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69E Untersch.WT wandh.2 Schubladen griffm Renova Plan B55 lava sm

lava smatt (lava sm)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.025.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69F Z Untersch.WT wandh.2Schubladen griffm Renova Plan B55 nussb

Nussbaum (nussb)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.025.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69G Z Untersch.WT wandh.2Schubladen Griff. Renova PlanB55 Eiche n

Eiche natur (Eiche n)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.025.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69H Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griff. Renova Plan B60 weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.026.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69I Z Untersch.WTwandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 60 weiß sgl

weiß sglanz (weiß sgl)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.026.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69J Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 60 sand. sm

sand. sm

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.026.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69K Z Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova PlanB 60 sal smatt

salbeigrün smatt (salsmatt)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
504.026.IK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69L Z Untersch.WT wandh.2Schubladen griffm Renova PlanB60 lava sm

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.026.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69M Z Untersch.WT wandh.2Schubladen griffm Renova Plan B 60 Nuss

Nussbaum (Nuss)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.026.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69N Z Untersch.WT wandh.2Schubladen griffm Renova PlanB60 Eiche n

Eiche natur (Eiche n)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.026.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69O Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 65 weiß sm

weiß smatt (weiß sm)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.027.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69P Z Untersch.WTwandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 65 weiß sgl

weiß sglanz (weiß sgl)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.027.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69Q Z Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 65 sand sm

sandgrau smatt (sand sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.027.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69R Z Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 65 sal sm

salbeigrün smatt (salsm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
504.027.IK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69S Z Untersch.WT wandh.2Schubladen griffm Renova PlanB65 lava sm

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.027.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69T Untersch.WT wandh.2 Schubladen griffm Renova Plan B65 Nuss

Nussbaum (Nuss)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.027.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69U Z Untersch.WT wandh.2Schubladen griffm Renova PlanB65 Eiche n

Eiche natur (Eiche n)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.027.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70 Z Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen (2 Schubl) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Schublade mit Selbsteinzug und Schublade mit Siphonausschnitt, erweiterter Serviceienzug, Design Geberit Renova Plan.

Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMWT70A Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 70 weiß sm

weiß smatt (weiß sm.)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.028.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70B Z Untersch.WTwandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 70 weiß sgl.

weiß sglanz (weiß sgl.)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.028.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70C Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 70 sand.sm.

sandgrau smatt (sand.sm.)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.028.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70D Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 70 sal.sm

salbeigrün smatt (sal.sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
504.028.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70E Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griff. Renova Plan B70 lav.sm

lava smatt (lav.sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.028.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70F Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffm. RenovaPlan B70 Nuss.

Nussbaum (Nuss.)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.028.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70G Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffm.RenovaPlanB70 Eiche n.

Eiche natur (Eiche n.)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.028.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70H Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 75 weiß sm

weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

504.029.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70I Z Untersch.WTwandh.2 Schubl Griffm.Renova Plan B75 weiß sglanz

weiß sglanz (weiß sglanz)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.029.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70J Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 75 sand sm

sandgrau smatt (sandgrau sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.029.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70K Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm.Renova PlanB75 sal.sm

salbeigrün smatt (sal. sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
504.029.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70L Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffm. RenovaPlanB75 lava sm

lava smatt (lav. sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.029.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70M Z Untersch.WT wandh.2Schubladen Griffm.Renova PlanB75 Nussbaum

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.029.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT70N Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffm.Renova PlanB75Eiche n.

Eiche natur (Eiche n.)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.029.PS.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70O Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova PlanB85 weiß smatt

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.030.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70P Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova PlanB85 weiß sglanz

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.030.01.1 oder Gleichwertiges.. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70Q Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm.Renova PlanB85 sand.smatt

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.030.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70R Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 85 sal.sm.

salbeigrün smatt (sal.sm.)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
504.030.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70S Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffm.Renova PlanB85 lav sm

lava smatt (lav sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

504.030.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70T Z Untersch.WT wandh.2Schubladen Griffm.Renova PlanB 85Nussbaum

lava smatt (lav sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.030.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT70U Z Untersch.WT wandh.2Schubladen Griffm.Renova PlanB85 Eiche n.

Eiche natur (Eiche n.)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.030.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71 Z Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen (2 Schubl) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Schublade mit Selbsteinzug und Schublade mit Siphonausschnitt, erweiterter Serviceeinzug, Design Geberit Renova Plan.

Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatt Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMWT71A Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova PlanB 90 weiß sm

weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.031.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71B Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm.Renova PlanB90 weiß sglanz

weiß sglanz (weiß sglanz)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

504.031.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71C Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griff.Renova PlanB90 sand.sm

sandgrau smatt (sand.sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.031.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71D Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griff.Renova PlanB90 sal.sm

salbeigrün smatt (sal.sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
504.031.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71E Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffm.Renova PlanB 90lav sm

lava smatt (lav sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.031.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71F Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffmu. Renova Plan B90 Nuss

Nussbaum (Nuss)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.031.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71G Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffm.RenovaPlanB90 Eiche n.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.031.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT71H Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 100 weiß sm

weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.032.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71I Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 100 weiß sgl

weiß sglanz (weiß sgl)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.032.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71J Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B100 sand. sm

sandgrau smatt (sand. sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.032.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71K Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffm. Renova Plan B 100 sal.sm

salbeigrün smatt (sal.sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.032.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT71L Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffm. Renova Plan B100 lav.sm

lava smatt (lav.sm)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.032.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:

(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- BMWT71M** **Z** **Untersch.WT wandh.2Schubladen Griffm.Renova PlanB100Nussbaum**
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.032.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMWT71N** **Z** **Untersch.WT wandh.2 Schubladen Griffm.RenovaPlanB100 Eiche n**
Eiche natur (Eiche n)
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.032.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:
(.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMWT72** **Z** **Unterschrank für Doppelwaschtisch 130cm (Untersch.DWT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen (2 Schubl) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Schublade mit Selbsteinzug und Schublade mit Siphonausschnitt, erweiterter Serviceeinzug, Design Geberit Renova Plan.**
Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial und Montageschablone.
Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe sowie seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.
weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)
- BMWT72A** **Z** **Untersch.DWT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B130 weiß sm**
weiß smatt (weiß sm)
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.033.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMWT72B** **Z** **Untersch.DWTwandh.2Schubl griffm Renova Plan B 130 weiß sg**
weiß sglanz (weiß sg)
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.033.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z		
BMWT72C	Untersch.WT wandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 130 sand.sm	
sandgrau smatt (sand.sm)		
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.033.DB.1 oder		
Erzeugnis/Type:		(.....)
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT72D	Z Untersch.Dopp.WT130 wandh.2 SchubL GM Renova Plan nussb z.B.	
Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen Art.-Nr		501.912.JR.1 oder
Gleichwertiges. Angebotenes		(.....) Erzeugnis/Type:
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT72E	Z Untersch.DWTwandh.2 Schubl griffm Renova Plan B 130 weiß sg	
weiß sglantz (weiß sg)		
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.033.01.1 oder		
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)		
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT72F	Z Untersch.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Renova PlanB130 sal sm	
salbeigrün smatt (sal smatt)		
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.033.IK.1 oder		
Erzeugnis/Type:		(.....)
L:		S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT72G	Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen griffm RenovaPlanB130 lav sm	
lava smatt (lavsm)		
z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 504.033.JK.1 oder		
Erzeugnis/Type:		(.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT72H Untersch.WT wandh.2 Schubladen griffm Renova Plan B130 Nuss

Nussbaum (Nuss)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.033.JR.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT72I Z Untersch.WT wandh.2 Schubladen griffm Renova Plan B130 Eiche n

Eiche natur (Eiche n)

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-
Nr 504.033.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis S: EP: 0,00 Stk PP: ...11.12.2025

BMWT78 **Z** **Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (Griffm) , Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Compact**

Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig, mit einem versetzbaren Einlegeboden. Vormontiert geliefert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe sowie seidenmatt Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMWT78A **Z** **Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 55 weiß sm**

weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.083.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78B **Z** **Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 55 weiß sg**

weiß sglanz (weiß sg)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.083.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78C **Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 55 sand.sm**

sandgrau smatt (sand.sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.083.DB.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78D **Z** **Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 55 sal sm**

salbeigrün smatt salsm

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.083.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78E Z Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 55 lava sm

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.083.JK.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78F Z Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 55 Nussbaum

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.083.JR.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78G Z Untersch.WT wandh. 1Tür griffm Renova Compact B 55 Eiche n

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.083.PS.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78H Z Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 60 weiß sm

weiß smatt (weiß sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.084.00.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78I Z Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 60 weiß sgl

weiß sglanz (weiß sgl)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.084.01.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78J Z Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 60 sand.sm

sandgrau smatt (sand.sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.084.DB.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78K Z Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 60 sal sm

salbeigrün smatt (salsm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.084.IK.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78L Z Untersch.WT wandh. 1 Tür griffm Renova Compact B 60 lava sm

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.084.JK.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78M Z Untersch.WT wandh. 1 Tür Griff. Renova Compact B 60 Nussbaum

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.084.JR.1
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78N Z Untersch.WT wandh. 1Tür grifff Renova Compact B 60 Eiche n

Eiche natur (Eiche n)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, Art.-Nr 504.084.PS.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT80 Z Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Türen (2 Türen) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (Griff), Design Geberit Renova Compact Ausführung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft, feuchtigkeitsbeständig, mit einem versetzbaren Einlegeboden. Vormontiert geliefert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe sowie seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und Oberflächen in seidenglänzend und Melamin angegeben.

weiss seidenmatt (weiß smatt)/weiß seidenglänzend(weiß sglanz)/sandgrau seidenmatt (sandgrau smatt)/salbeigrün seidenmatt (salbeigrün smatt)/lava seidenmatt (lava smatt)/Nussbaum hickory Melamin (Nussbaum)/Eiche natur Melamin (Eiche natur)

BMWT80A Z Untersch.WT wandh. 2Türen grifff Renova Compact B 65 w.sm

weiß smatt (w.sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen, Art.-Nr 504.085.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT80B Z Untersch.WT wandh. 2 Türen grifff Renova Compact B 65 w sgl

weiß sglanz (w sgl)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen, Art.-Nr 504.085.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT80C Z Untersch.WT wandh. 2 Türen grifff Renova Compact B65 sand.sm

sandgrau smatt (sand.sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen, Art.-Nr 504.085.DB.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT80D Untersch.WT wandh. 2Türen grifm Renova Compact B65 sal sm

salbeigrün smatt (salsm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen, Art.-Nr 504.085.IK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT80E Z Untersch.WT wandh. 2Türen grifm Renova Compact B65 lava sm

lava smatt (lava sm)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen, Art.-Nr 504.085.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT80F Z Untersch.WT wandh. 2Türen grifm Renova CompactB65 Nussbaum

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen, Art.-Nr 504.085.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT80G Z Untersch.WT wandh. 2Türen grifm Renova Compact B65 Eiche n

Eiche natur (Eiche n)

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen, Art.-Nr 504.085.PS.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes

Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT82 Z Unterschrank für Eckwaschtisch 69,5 cm breit (Untersch.Eck WT 69,5) wandhängend (wandh.) mit zwei Türen (2 Türen) mit Dämpfungsmechanismus, Griffe zum Öffnen, Design Geberit Renova Compact.

Mit einem festen Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front lackiert hochglänzend/weiß (weiß)

BMWT82A Z Untersch.EckWT 69,5 wandh. Renova Compact weiß sglanz

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	z.	B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen Art.-Nr 862150000 oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
BMWT83	Z	Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Lade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.			
		Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt), mattschwarz (schwarz matt) und die Breite in cm angegeben.			
BMWT83A	Z	Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl 60			
		Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm			
		z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.1 oder Gleichwertiges.			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
BMWT83B	Z	Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 60			
		Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm			
		z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.2 oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
BMWT83C	Z	Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 60			
		Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm			
		z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.3 oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
BMWT83D	Z	Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl 60			
		Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm			
		z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.4 oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			

Leistungsverzeichnis					11.12.2025	
					LB-HT-014	Preisangaben in EUR
Z	L:	S:	EP:		0,00 Stk	PP:

Z		
BMWT83E	Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 60	
Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.5 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT83F	Z Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 60	
Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.6 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT83G	Z Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 60	
Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.7 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT83H	Z Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 60	
Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.8 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT83I	Z Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl 75	
L: S: EP:		0,00 Stk PP:

Z

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

BMWT83J

Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT83K

Z

Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.3 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT83L

Z

Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.4 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT83M

Z

Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.5 oder
Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT83N Z Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.6 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

BMWT83O Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.7 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT83P Z Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.8 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT83Q Z Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT83R Z **Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 90**

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT83S Z **Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 90**

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.3 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z		
BMWT83T	Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl 90	
Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.4 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT83U	Z Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 90	
Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.5 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT83V	Z Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 90	
Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.6 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT83W	Z Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 90	
Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.7 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT83X	Z Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 90	
Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.8 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- BMW84** **Z** Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Lade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Komplette nutzbarer Stauraum in oberer Schublade. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.
- Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert
- hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt), mattschwarz (schwarz matt) und die Breite in cm angeben.
- BMW84A** **Z** **Untersch.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl 105**
- Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm
- z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.1 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMW84B** **Z** **Untersch.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 105**
- Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm
- z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.2 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMW84C** **Z** **Untersch.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 105**
- Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm
- z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.3 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMW84D** **Z** **Untersch.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl 105**
- Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm
- z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.4 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMW84E** **Z** **Untersch.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 105**

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.5 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT84F Untersch.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.6 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT84G Z Untersch.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.7 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT84H Z Untersch.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.8 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT84I Z Untersch.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT84J Z Untersch.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 120

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMWT84K		Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 120
Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.3 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT84L	Z	Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl 120
Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.4 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT84M	Z	Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 120
Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.5 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT84N	Z	Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 120
Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.6 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT84O	Z	Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 120
Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

BMWT84P

Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85

Z

Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Laden mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt), mattschwarz (schwarz matt) und die Breite in cm angegeben.

BMWT85A

Z

Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden weiß gl 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85B

Z

Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden weiß matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT85C Z Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden lava matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85D Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden grau gl 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85E Z Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85F Z Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85G Z Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden greige matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.7 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85H Z Untersch.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.8 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Z		
BMWT85I	Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden weiß gl 75	
Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.1 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT85J	Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden weiß matt 75	
Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.2 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT85K	Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden lava matt 75	
Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.3 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT85L	Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden grau gl 75	
Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.4 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP:		0,00 Stk PP:
BMWT85M	Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 75	
L: S: EP:		0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.5 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

BMWT85N

Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.6 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85O

Z

Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden greige matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.7 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85P

Z

Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.8 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85Q

Z

Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden weiß gl 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.1 oder
Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85R Z Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden weiß matt 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

BMWT85S Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden lava matt 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.3 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85T Z Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden grau gl 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.4 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85U Z Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.5 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWT85V Z Z Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.6 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85W Z Z Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden greige 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.7 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMWT85X	Z	Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 90 Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT86	Z	Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Laden mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt), mattschwarz (schwarz matt) und die Breite in cm angegeben.
BMWT86A	Z	Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden weiß gl 105 Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT86B	Z	Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden weiß matt 105 Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT86C	Z	Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden lava matt 105 Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86D Z Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden grau gl 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.4 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86E Z Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.5 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86F Z Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.6 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86G Z Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden greige matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.7 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86H Z Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 105

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.8 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86I Untersch. WT 120x50,4x47 wandh. 2 Laden weiß gl 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86J Z Untersch. WT 120x50,4x47 wandh. 2 Laden weiß matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.2 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86K Z Untersch. WT 120x50,4x47 wandh. 2 Laden lava matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.3 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86L Z Untersch. WT 120x50,4x47 wandh. 2 Laden grau gl 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.4 oder
Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86M Z Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.5 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMWT86N	Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 120	
	Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm	
	z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.6 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
BMWT86O	Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden greige matt 120	
	Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm	
	z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.7 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
BMWT86P	Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 120	
	Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm	
	z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.8 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
BMWT87	Z Unterschrank für Waschtisch (Unterschr .WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Design Geberit Caluna Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtischs in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl),weiß matt (weiß matt) lava lackiert matt (lava), Eiche oder rusty red angegeben.	
BMWT87A	Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 weiß hgl	
	z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.01.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:
	oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
	L: S: EP:	0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMWT87B	Z	Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 weiß matt z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.00.3
BMWT87C		Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 Eiche z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT87D	Z	Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 lava z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT87E	Z	Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 rusty red z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT87F	Z	Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 weiß hgl z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT87G	Z	Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 weiß matt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87H Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.JH.1

BMWT87I Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87J Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87K Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87L Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.00.3 oder Gleichwertiges.

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87M Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87N Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.JK.1

BMWT87O Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87P Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87Q Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87R Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87S Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87T Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschränk für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.00.2

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z		
BMWT87U	Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 weiß hgl	
z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
(.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMWT87V	Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 weiß matt	
z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
(.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMWT87W	Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 Eiche	
z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
(.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMWT87X	Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 lava	
z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
(.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMWT87Y	Z Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 rusty red	
z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
(.....)		
L:	S:..... EP:.....	0,00 Stk PP:
BMWT88	Z Waschtischplatte für Unterschrank (WT-Platte) mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch. Design Geberit Caluna Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.	
Im Positionsstichwort ist die Breite in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl),weiß matt (weiß matt) lava lackiert matt (lava), Eiche oder rusty red angegeben.		
BMWT88A	WT-Platte Caluna B55 weiß hgl	
z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88B Z WT-Platte Caluna B55 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88C Z WT-Platte Caluna B55 Eiche

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88D Z WT-Platte Caluna B55 lava

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88E Z WT-Platte Caluna B55 rusty red

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88F Z WT-Platte Caluna B60 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88G Z WT-Platte Caluna B60 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk
PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMWT88H	Z	WT-Platte Caluna B60 Eiche z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT88I	Z	WT-Platte Caluna B60 lava z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT88J	Z	WT-Platte Caluna B60 rusty red z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT88K	Z	WT-Platte Caluna B75 weiß hgl z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT88L	Z	WT-Platte Caluna B75 weiß matt z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT88M	Z	WT-Platte Caluna B75 Eiche z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT88N		WT-Platte Caluna B75 lava

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88O Z WT-Platte Caluna B75 rusty red

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88P Z WT-Platte Caluna B90 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88Q Z WT-Platte Caluna B90 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88R Z WT-Platte Caluna B90 Eiche

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88S Z WT-Platte Caluna B90 lava

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88T Z WT-Platte Caluna B90 rusty red

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.00.2 oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk

PP:

BMWT88U Z WT-Platte Caluna B120 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88V Z WT-Platte Caluna B120 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88W Z WT-Platte Caluna B120 Eiche

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88X Z WT-Platte Caluna B120 lava

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88Y Z WT-Platte Caluna B120 rusty red

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89 Z Seitenschrank (Seitenschr.) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0.00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMW89F Z
 Z **Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade Nuss**

Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm

z.B. Geberit ONE

oder Gleichwertiges.

Seitenschr. mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.6

(.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMWT89G	Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade greige matt	
Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Seitenschr., mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.7 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT89H	Z Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade schwarz matt	
Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Seitenschr., mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.8 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT90	Z Seitenschr. (Seitenschr.) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt) oder mattschwarz (schwarz matt) angegeben.	
BMWT90A	Z Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden weiß gl	
Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Seitenschr., mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT90B	Z Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden weiß matt	
Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Seitenschr., mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.2 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT90C	Z Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden lava matt	
Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm		
z.B. Geberit ONE Seitenschr., mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.3 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90D Z Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden grau gl

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschr. mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.4
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90E Z Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden Eiche

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschr. mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.5
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90F Z Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden Nuss

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschr. mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.6
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90G Z Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden greige matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschr. mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.7
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90H Z Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden schwarz matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschr. mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.8
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

	Z	
BMWT91	Z	Seitenschrank (Seitenschr.) wandhängend (wandh.) mit Glaseinlegeboden (Gl.Einl.Boden). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt) oder mattschwarz (schwarz matt) angegeben.
BMWT91A		Seitenschr.45x49,2x47 wandh.gl Einl.Boden weiß gl Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT91B	Z	Seitenschr.45x49,2x47 wandh.gl Einl.Boden weiß matt Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT91C	Z	Seitenschr.45x49,2x47 wandh.gl Einl.Boden lava matt Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT91D	Z	Seitenschr.45x49,2x47 wandh.gl Einl.Boden grau gl Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

	Z	
BMWT91E	Z	Seitenschr.45x49,2x47 wandh.gl Einl.Boden Eiche Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT91F		Seitenschr.45x49,2x47 wandh.gl Einl.Boden Nuss Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT91G	Z	Seitenschr.45x49,2x47 wandh.gl Einl.Boden greige matt Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.7 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT91H	Z	Seitenschr.45x49,2x47 wandh.gl Einl.Boden schwarz matt Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWT92	Z	Seitenschrank (Schrank) wandhängend (wandh.) mit einer Tür. Design Geberit Caluna Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Breite in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl),weiß matt (weiß matt) lava lackiert matt (lava), Eiche oder rusty red angegeben.
BMWT92A	Z	Schrank Caluna 33x65 weiß hgl z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92B Z Schrank Caluna 33x65 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92C Schrank Caluna 33x65 Eiche

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92D Z Schrank Caluna 33x65 lava

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92E Z Schrank Caluna 33x65 rusty red

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92F Z Schrank Caluna 33x85 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92G Z Schrank Caluna 33x85 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92H Z Schrank Caluna 33x85 Eiche

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92I Z Schrank Caluna 33x85 lava

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWWT92J Z Schrank Caluna 33x85 rusty red

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWWT93 Z Seitenschrank (Schrank) wandhängend (wandh.) mit einer Tür. Design Geberit STEP ONE Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl) und Eiche Melamin, blau matt angegeben.

BMWWT93A Z Schrank STEP ONE 33x65 weiß hgl

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 502.758.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWWT93B Z Schrank STEP ONE 33x65 Eiche Melamin

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 502.759.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWWT93C Z Schrank STEP ONE 33x65 blau matt

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 503.207.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWWT93D Z Schrank STEP ONE 33x85 weiß hgl

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 502.760.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWWT93E Schrank STEP ONE 33x85 Eiche Melamin

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 502.761.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT93F Z Schrank STEP ONE 33x85 blau matt

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 503.208.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94 Z Hochschrank (Hochschr.) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (Anschlagseite links oder rechts) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Mit 4 versetzbaren Glaseinlegeböden und einem festen Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt) oder mattschwarz (schwarz matt) angegeben.

BMWT94A Z Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür weiß gl

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94B Z Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür weiß matt

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.2 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94C Z Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür lava matt

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.3 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94D Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür grau gl

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.4
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94E Z Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür Eiche

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.5
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94F Z Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür Nuss

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.6
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94G Z Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür greige matt

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.7
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94H Z Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür schwarz matt

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.8
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT95 Z Set Schubladeneinsätze für obere Schublade. Werkstoff Bambus.
Im Positionsstichwort ist die Unterschrank-Breite angegeben.

Z

BMWT95A Set Schubladeneinsätze f.60cm

z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 60 cm, Art.-Nr 502.349.00.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z		
BMWT95B	Set Schubladeneinsätze f.75cm	
z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 75 cm, Art.-Nr 502.350.00.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
Z		
BMWT95C	Set Schubladeneinsätze f.90cm	
z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 90 cm, Art.-Nr 502.351.00.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
Z		
BMWT95D	Set Schubladeneinsätze f.105cm	
z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 105 cm, Art.-Nr 502.352.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
Z		
BMWT95E	Set Schubladeneinsätze f.120cm	
z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 120 cm, Art.-Nr 502.353.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
Z		
BMWT95F	Set Schubladeneinsätze f.135cm	
z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 135 cm, Art.-Nr 502.354.00.1 oder (.....) Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
BMWT96	Z	
Lichtleiste für Schublade, links oder rechts, einschließlich Befestigungsmaterial.		
• Schutzklasse: III • Betriebsspannung: 7,5 V DC • Leistungsaufnahme: < 1 Watt • Werkstoff: Kunststoff • Lichtfarbe: 3500 K • Aufladen mit Micro-USB-Kabel, Nutzungsdauer 3 bis 6 Monate		
Positionsstichwort ist die Länge angegeben.		
Z		
BMWT96A	Lichtleiste für Schublade 35cm	
z.B. Geberit Lichtleiste für Schublade, Länge 35 cm, Art.-Nr 502.031.00.1 oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:		

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Z

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT96B Lichtleiste für Schublade 40cm

z.B. Geberit Lichtleiste für Schublade, Länge 40 cm, Art.-Nr 502.032.00.1
oder Gleichwertiges. (.....) Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97 Z Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement

- Abmessungen (BxHxT): 45 x 0,4 / 0,6 x 46,5 cm

Im Positionsstichwort ist das Material, Glas weiß, Glas lava, Steinzeug Marmoroptik schwarz matt (Stzg Marmor schw.) oder Steinzeug Marmoroptik weiß matt (Stzg Marmor weiß) angegeben.

BMWT97A Z Abdeckung f.Seitenschrank u.Seitenelement Glas weiß

z.B. Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas weiß, Art.-Nr 505.082.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97B Z Abdeckung f.Seitenschrank u.Seitenelement Glas lava

z.B. Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas lava, Art.-Nr 505.082.00.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97C Z Abdeckung f.Seitenschrank u.Seitenelement Stzg Marmor schw.

z.B. Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug Marmoroptik schwarz matt, ... Art.-Nr 505.080.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97D Z Abdeckung f.Seitenschrank u.Seitenelement Stzg Marmor weiß

z.B. Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug Marmoroptik weiß matt, Art.-Nr 505.081.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis

11.12.2025

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

BMWWT98	Z	
	Z	Schubladeneinsätze für obere Schublade. Werkstoff Bambus. Im Positionsstichwort ist die Länge/Breite/Höhe angegeben.
BMWWT98A		Schubladeneinsatz 32,9/9,8/6,7
		z.B. Geberit Schubladeneinsätze 33/10/7 cm, Art.-Nr 503.193.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWWT98B	Z	Schubladeneinsatz H-Unterteilung 32,9/12,7/6,7
		z.B. Geberit Schubladeneinsätze 33/13/7 cm, Art.-Nr 503.194.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWWT98C	Z	Schubladeneinsatz H-Unterteilung 32,9/15,6/6,7
		z.B. Geberit Schubladeneinsätze 33/16/7 cm, Art.-Nr 503.201.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMWWT99	Z	Einsatz für Siphonausschnitt obere Schublade. Werkstoff Kunststoff lava
BMWWT99A	Z	Siphonausschnitt Einsatz
		z.B. Geberit Siphonausschnitt Einsatz, Art.-Nr 503.200.00.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt		
Bezeichnung		Gesamt
Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
<u>Angebotspreis</u>	<u>.....</u>	<u>EUR</u>

Inhaltsverzeichnis**LG BEZEICHNUNG****Seite**

Ständige Vorbemerkung der LB	1
36 Wärmeverteilung	2
61 Abwasseranlagen	399
62 Wasseranlagen	499
63 Sanitäre Einrichtungen	747
64 Gasanlagen	1224
65 Feuerlöschanlagen	1299

BM Badezimmermöbel (LB-Ergänzung)	1136

Schlussblatt	1311

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“